Mandarine

MANGIA • GIOCA • IMPARA

MANDARINE

MOBILI DA SBARAZZO

MOBILI DI PRE-CERNITA

TAVOLI DI PRE-CERNITA

par Tournus L'éco Pane

COMPLEMENTI

L'apprendimento
Indico nella refezione
scolastica



www.grupposds.it



SIATE SOSTENIBILI!

con la gamma dei mobili per la raccolta differenziata Tournus

La selezione dei rifiuti viene effettuata sempre più in sala. L'educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata deve cominciare fin dalla più giovane età. Oltre all'aspetto educativo la pre-selezione permette al personale di svolgere più rapidamente il servizio di lavaggio.


Mandarine

È la linea di distribuzione dei pasti, studiata per i piccoli, dove i mobili sono a forma di frutta. Si rivolge ai bambini che, curiosi di conoscere e scoprire nuovi sapori, possono dare libero sfogo all'immaginazione.



I MOBILI DA SBARAZZO

Sono destinati ad essere addossati contro un muro. Ergonomici, sono equipaggiati con un piano di appoggio per i vassoi. Permettono di selezionare gli scarti, riporre bicchieri e posate agevolando il lavoro del personale. Una porta battente posta sotto il piano di appoggio dei vassoi permette la rotazione dei sacchi.



I MOBILI DI PRE-CERNITA

Sono concepiti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il piano di appoggio per i vassoi semplifica le operazioni di selezione.
Nei mobili centrali i porta-sacco (h 800 mm) sono accessibili dal retro, nei mobili murali i porta-sacco (h 600 mm) sono posti nel vano chiuso con porte battenti poste nella parte frontale del mobile, sotto il piano di appoggio per i vassoi.



I TAVOLI DI PRE-CERNITA

Semplici, senza piano di appoggio vassoi e senza rivestimenti sono adatti alla selezione dei rifiuti in sala. La sostituzione dei sacchi si effettua dalla parte posteriore del tavolo. Sono disponibili nelle versioni murale e centrale con alzata posteriore arrotondata.



par Tournus L'éco Pane

L'eco Pane è stato concepito come uno strumento educativo per sollecitare gli alunni fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari ed il consumo di pane. Due cursori fissano gli obbiettivi da raggiungere in un determinato periodo.



COMPLEMENTI

Ai vostri piccoli ospiti non resterà che rimanere estasiati, quando gli presenterete un piatto o una ciotola Zoo-tex con le tante cose buone che avrete preparato e servito su un pratico vassoio a sei scomparti.





SELF
ECO
RESPONSABILE

Mandarine

I piccoli imparano divertendosi

Mandarine è la linea di distribuzione dei pasti, studiata per i piccoli, dove i mobili sono a forma di frutta.

Un Ambiente Pedagogico

Mandarine si rivolge ai bambini che, curiosi di conoscere e scoprire nuovi sapori, possono dare libero sfogo all'immaginazione. La linea permette loro osservare, scegliere, fare nuove esperienze.

Colori Vivaci

Con Mandarine , l'estetica é enfatizzata dai colori vivaci. L'associazione di colori freschi e dinamici da una parte e un design originale dall'altra permette di creare un universo ricreativo luminoso e gradevole dove consumare i pasti e fare una pausa.

Le Buone Abitudini Alimentari

Mandarine accompagna il bambino nel percorso di conoscenza e gusto dei prodotti alimentari. Contribuisce a promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata fin dalla più giovane età. Con Mandarine tutti i piatti sono buoni... anche le verdure!

L'Apprendimento Dell'Autonomia

Al contrario dei mobili self lineari tradizionali Mandarine permette ai bambini di imparare a fare delle scelte. Ciascuno di loro potrà fare il proprio percorso in funzione dei suoi gusti e di cosa decide di mangiare in quel momento. Imparano a servirsi al buffet come gli adulti e ad assaggiare nuovi piatti.

Mandarine

Per i bambini :
- gli elementi sono adatti alla loro altezza.
- l'arredamento gradevole e colorato gioca un ruolo decisivo per l'educazione ad una sana e corretta alimentazione.
- i piatti, ben visibili e attraenti, stimolano la curiosità e l'autonomia nelle scelte.


Per gli adulti :
- la semplicità di pulizia per un'Igiene ottimale
- un ruolo di accompagnamento ai bambini stimolante, valorizzante più semplice.




La Mela
Distributore di vassoi, posate e bicchieri, pane



> Distributore senza mobile base




> Distributore con mobile base




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)


> senza mobile base




> con mobile base



Mandarine



Distributore senza mobile - cod. 308 241



Distributore con mobile - cod. 308 242

MOBILE BASE

> In acciaio inossidabile di qualità alimentare, con un tasso di cromo superiore al 17,5%, altezza 460 mm, il mobile base ha un piano di fondo inox che forma un vano. I distributori sono disponibili anche senza mobile base.
> Basamenti con piedi regolabili Ø 60 mm in acciaio inox

PIANO

> in laminato ignifugo double face spessore 30 mm con bordi rivestiti.
> Colore rosso (Pfleiderer, U225 MP).

SUPPORTI DEI DISTRIBUTORI

> pilastrini in tubo in acciaio inox Ø 38 mm.
> giunti supporto espositori stampati, avvitati

DISTRIBUTORI POSATE

> 3 contenitori GN 1/3 profondità 100 mm in copoliestere sospesi su supporto in filo inox.
> 1 contenitore GN1/3 100 mm = 150 coltelli o 150 forchette o 150 cucchiai o 300 cucchiaini o 110 kit (forchette, coltelli, cucchiaini).

DISTRIBUTORI PANE

> Contenitore GN 2/1 profondità 200 mm in copoliestere in appoggio su griglia amovibile in filo inox.
> 1 contenitore GN2/1 200 mm = 250 fette di pane o 150 panini.


DISTRIBUTORI BICCHIERI

> Costituito da griglie amovibili in filo inox a 6 vani.
> Capacità totale : 180 bicchieri diametro max 75 mm, altezza 90 mm

CALCOLO DELLA CAPACITA' PER I VASSOI


> 1 pila di vassoi altezza 35 cm = 35 vassoi.






Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Codice
mobile distributore "Mela" senza mobile base	1695 x 1080	308 241
mobile distributore "Mela" con mobile base	1695 x 1080	308 242

Il Limone
Buffet per antipasti, insalate, dessert



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)



CARATTERISTICHE TECNICHE

> Tensione nominale: 230V 1N~
> Frequenza: 50 Hz
> Classe dell'apparecchio: I
> Classe climatica: N
> Indice di protezione: IP 24
> Refrigerante : R404A
> Livello sonoro: < 60 db(A)
> Norme:
NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-89
AC D 40-004

Mandarine

BASE
> In acciaio inox di qualità alimentare, con un tasso di cromo superiore al 17,5%.
> Basamenti con piede regolabile diametro 60 mm in acciaio inox.
> Gruppo fissato sotto alla vasca, accessibile dal fronte, con griglia di areazione.



308 252

PIANO
> In laminato ignifugo double face spessore 30 mm, bordi rivestiti.
> Colore giallo (PfleidererU194)



COMANDI
> Termostato elettronico.
> Comandi a tasti sensibili visore a cristalli liquidi.
> Istruzioni chiare, funzionamento intuitivo
> Funzioni avvio-arresto programmabili
> Gestione differenziata del carico estate/inverno

VASCA
> Costruzione in acciaio inox spessore 20/10 mm, finitura orbitale.
> Freddo statico: vasca refrigerata con serpentine in rame, isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.
> Inclinata, profondità anteriore 20 mm, posteriore 10 mm.
> Bordi arrotondati.




ESPOSITORI
> 2 colonnine inox finitura spazzolata con base arrotondata collegate da un traverso in alluminio anodizzato.
> Il traverso ha 3 alloggi antisdrucciolo per l'appoggio della protezione in vetro
> Protezione in vetro : 1 livello in vetro curvo su 2 lati.


Descrizione	Capacità vasca	Dimensione L x P (mm)	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Codice
mobile refrigerato "Limone"	3 GN 1/1	1925 x 1440	255	170	308 251
mobile refrigerato "Limone"	4 GN 1/1	2245 x 1440	255	230	308 252
mobile refrigerato "Limone"	5 GN 1/1	2575 x 1440	315	290	308 253


Opzione : vasca di evaporazione - Cod. 703 565 Prezzo : **232 €**


La Melanzana
Mobile per la distribuzione di piatti caldi



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)







CARATTERISTICHE TECNICHE

> Tensione nominale: 400V 3N~+T
> Frequenza: 50 Hz
> Classe dell'apparecchio: I
> Classe climatica: N
> Indice di protezione: IP 24

> Norme :
NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-50
AC D 40-004

Mandarine



BASE
> In acciaio inox di qualità alimentare, con un tasso di cromo superiore al 17,5%.
> Basamenti con piede regolabile diametro 60 mm in acciaio inox.
> Gruppo fissato sotto alla vasca, accessibile dal fronte, con griglia di areazione.

PIANO
> In laminato ignifugo double face spessore 30 mm con bordi rivestiti.
> Colore orchidea (Pfleiderer U141 MP)

COMANDI
> Termostato elettronico.
> Comandi a tasti sensibili visore a cristalli liquidi.
> Istruzioni chiare, funzionamento intuitivo
> Funzioni avvio-arresto programmabili
> Gestione differenziata del carico estate/inverno

VASCA
> Costruzione in acciaio inox spessore 20/10 mm, finitura orbitale, profondità 175 mm per contenitori GN 1/1 profondità max 150 mm (in supplemento)
> Con barrette di separazione per l'uso di contenitori GN 1/2 o 1/3
> Vasca con angoli arrotondati.
> Bodi arrotondati.



308 271

bagno-maria ad acqua: riscaldato con resistenze stagne in alluminio stampato poste sotto alla vasca. Riempimento e controllo del livello d'acqua automatici. Scarico con troppo pieno.

bagno-maria ad aria: circolazione dell'aria calda assicurata da ventilatori tangenziali e resistenze stagne inox.



ESPOSITORI
> 2 colonnine inox finitura spazzolata con base arrotondata collegate da un traverso in alluminio anodizzato.
> Il traverso ha 3 alloggi antisdrucciolo per l'appoggio della protezione in vetro
> Protezione in vetro : 1 livello in vetro curvo su 2 lati.

Descrizione	Capacità vasca*	Dimensione L x P (mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo elettrico (kWh)	Codice
bagno-maria ad acqua	3 vasche	2430 x 1700	2,29	7,83	308 261
bagno-maria ad acqua	4 vasche	2750 x 1700	3,06	10,15	308 262
bagno-maria ad aria pulsata	3 vasche	2430 x 1700	3,09	4,70	308 271
bagno-maria ad aria pulsata	4 vasche	2750 x 1700	4,12	5,22	308 272

Lo sbarazzo in sala













Mobili sbarazzo

Mobili per sbarazzo sala destinati ad essere posizionati **contro al muro**. Senza rivestimento posteriore (per rivestimenti simili, vedere le opzioni cod. 702 053 pag. 166. Costruzione in acciaio inox. Piano spessore 15/10 mm, 2 fori per scarti Ø 190 - 280 mm con guarnizione in gomma grigia, un incasso con 3 contenitori posate GN 1/3 in copoliestere profondità 150 mm,forniti e in incasso ceste con fondo a punta di diamante e scarico.

Rivestimento laterale e anteriore a scelta nelle 21 tinte selezionate per i mobili self ed i carrelli caffetteria (vd. pag. 39). Piano di scorrimento vassoi tipo self. Pianale di fondo per supporto sacchi. Porta battente per l'accesso ai sacchi. Profondità 1015 mm.



507 541

+ TOURNUS

ROBUSTI : il piano di scorrimento vassoi è fissato alla struttura


POSTAZIONI COMPLETE: permettono di svuotare i piatti, riporre bicchieri e posate


ERGONOMICI: piano di scorrimento vassoi posta ad un'altezza adatta ai bambini

ESTETICA: il rivestimento può essere coordinato con le decorazioni dei mobili self o del locale

COMPATTI: occupano un spazio ridotto

Quote	A	B	C
mobile sbarazzo "bambini"	720	620	425
mobile sbarazzo "adulti"	900	790	595





Descrizione	Dimensioni fuori tutto L x l x H (mm)	Codice
mobile sbarazzo "bambini"	2100 x 700 x 720	507 540
mobile sbarazzo "adulti"	2100 x 700 x 900	507 541
piano di scorrimento vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare		703 497
vasca recupero	NOUVEAU	703 498



Mobili pre-cernita rifiuti

Costruzione in acciaio inossidabile, altezza 900 mm. Piano spessore 15/10 mm con 2 o 3 fori di cernita ø 190 - 280 mm e guarnizione in gomma grigia. Rivestimenti frontale e laterali a scelta nelle 21 tinte della gamma Eurodekor de Egger (vd. pag. 39). Piano di scorrimento vassoi tipo self.


Ergonomici :

- Con piano di appoggio vassoi
- Porta-sacco standard compresi ad isola: semplificano la rotazione dei sacchi
- Rivestimenti personalizzati

Mobili di pre-cernita centrali

Consegnati con porta-sacco altezza 800 mm, senza coperchio, alloggiati nella parte posteriore del mobile, guide di posizionamento





Descrizione	Dimensioni L x l x H (mm)	Codice
mobile pre-cernita centrale con 2 porta-sacchi	1200 x 600 x 900	507 535
mobile pre-cernita centrale con 3 porta-sacchi	1700 x 600 x 900	507 536

Opzione: porta-sacco supplementare altezza 800 mm - Cod: 804 460 - Prezzo: **208 €**













Mobili pre-cernita murali «bambini»

Mobili destinati ad essere **posizionati contro un muro**. Senza rivestimento posteriore (per rivestimenti simili, vd. opzioni cod. 702 053 pag. 166). Alzata posteriore dritta altezza 100 mm. Pianale. Consegnati senza porta-sacchi











Descrizione	Dimensioni L x l x H (mm)	Codice
mobile pre-cernita murale «bambini» con 2 fori scarti	1280 x 600 x 720	507 565
mobile pre-cernita murale «bambini» con 3 fori scarti	1750 x 600 x 720	507 566


Mobili pre-cernita murali «adulti»

Mobili destinati ad essere **posizionati contro un muro**. Senza rivestimento posteriore (per rivestimenti simili, vd. opzioni cod. 702 053 pag. 166). Alzata posteriore dritta altezza 100 mm. Consegnati con porta-sacco altezza 600 mm senza coperchio posizionati dietro ai due sportelli frontali, sotto il piano vassoi.









Descrizione	Dimensioni L x l x H (mm)	Codice
mobile pre-cernita murale con 2 fori scarti e 2 porta-sacco	1280 x 600 x 900	507 542
mobile pre-cernita murale con 3 fori scarti e 3 porta-sacco	1750 x 600 x 900	507 543

Opzioni: porta-sacco supplementare altezza 600 mm - Cod : 804 459 ·
piano vassoi sollevabile per facilitare l'estrazione dei sacchi - Cod : 703 584






Getta-rifiuti snack




804 395

Contenitore rifiuti per i self-service e la ristorazione veloce. Costruzione in acciaio inox. Top con bordo sagomato per riporre i vassoi. Sportello basculante per l'entrata dei rifiuti. Fronte inox mobile con base e quadro di tenuta (spessore 4 mm) con cinghia elastica per il supporto del sacco. Permette di sostituire agevolmente e velocemente i sacchi.


Descrizione	Capacità (litri)	Altezza (mm)	Dim. L x P fuori-tutto (mm)	Codice
Pattumiera snack	110	1236	444 x 480	804 395


Opzioni per mobili di pre-cernita

Descrizione	Codice
piano vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare	703 497
supporto inox per comunicazione, formato A4, agganciabile - l'unità Novità!	703 500
adesivo A4 per supporto comunicazione, l'unità Novità!	221 442




Piano vassoi ribaltabile e sollevabile - cod : 703 497





supporto inox
per comunicazione



Adesivi da applicare ai supporti di comunicazione



Contenitori bevande
Cod.: 221 442B



Contenitori in plastica
Cod.: 221 442R



Scarti alimentari
Cod.: 221 442G



Carta - Tovaglioli
Cod.: 221 442V



Pane
Cod.: 221 442J








Tavoli pre-cernita rifiuti


Tavoli in acciaio inox, altezza 900 mm. Piano spessore 15/10 mm doppiato con pannello in stratificato stagno con 2 o 3 fori di cernita Ø 190 - 280 mm, guarnizione in gomma grigia. Basamenti in tubo inox Ø 45 mm con piedi anti-scivolo. Tavoli consegnati con porta-sacco altezza 800 mm senza coperchio, guida di posizionamento. Tavoli centrali:. bordi anteriore e posteriore arrotondati. Tavoli murali: bordo anteriore e alzata posteriore h 100 mm arrotondati.



507 531







Descrizione	Dimensioni L x l x H (mm)	Codice
tavolo centrale con 2 porta-sacco	1200 x 600 x 900	507 531
tavolo centrale con 3 porta-sacco	1700 x 600 x 900	507 532
tavolo murale con 2 porta-sacco	1200 x 600 x 1000	507 537
tavolo murale con 3 porta-sacco	1700 x 600 x 1000	507 538

Opzioni per mobili e tavoli di pre-cernita

Descrizione	Codice
porta-sacco supplementare. h 800 mm per mobili e tavoli di pre-cernita	804 460
porta-sacco supplementare. h 600 mm per mobili pre-cernita murali	804 459
piano supporto vassoi sollevabile per mobili cernita e pre-cernita murali	703 584
contenitore amovibile in appoggio sulla struttura porta-sacco	118 845
etichette selezione scarti 5 colori	296 298
supplemento per rivestimento in altri colori Eurodekor, al ml	703 503
supplemento per rivestimento posteriore dei mobili cernita «bambini»	702 053
supplemento per guarnizione in gomma in tinte non grigie, l'unità (1)	702 064
maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di un foro di cernita	701 102
maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di sagomatura per ceste	702 042
maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di incasso per 3 contenitori	702 062

(1) standard gomma grigia. Altri colori possibili:

702 064J

702 064R

702 064V

702 064B






par Tournus


L'éco Pain


Novità!

Eco Pane è lo strumento ideato per attuare un progetto educativo con lo scopo di educare gli alunni, fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari e modulare le quantità di pane prelevate in funzione delle reali necessità.
All'interno del mobile due cursori permettono di definire il primo il carico iniziale, il secondo l'obbiettivo prefissato per un determinato periodo
Eco Pane, posizionato all'inizio della linea di distribuzione contribuisce a sensibilizzare il personale e gli alunni per diminuire progressivamente lo spreco di cibo non consumato destinando le risorse risparmiate ad altri progetti educativi o organizzativi.



Capacità :
150 litri





Descrizione	Dimensioni L x l x H (mm)	Codice
carrello Eco Pane	664 x 468 x 1200	507 560

Eco Pane è un carrello rivestito in acciaio inossidabile su 3 lati. E' equipaggiato con 4 ruote girevoli (2 con freno) con para-colpi anulare. La parte superiore (h 1200 mm) è aperta affinché i bambini gettino agevolmente il pane scartato.

Nella parte anteriore il carrello è provvisto di una porta a ghigliottina in plexiglas trasparente con impugnatura. Un contenitore in polipropilene traslucido in appoggio su guide inferiori recupera il pane scartato. Il fondo è inclinato per agevolare lo svuotamento.

Due cursori magnetici uno rosso e l'altro verde indicano il livello minimo e l'obbiettivo prefissato o il record minimo raggiunto.



COMPLEMENTI
LINEA ZOO-TEX - A TAVOLA!

roltex®

Ai vostri piccoli ospiti non resterà che rimanere estasiati, quando gli presenterete un piatto o una ciotola Zoo-tex con le tante cose buone che avrete preparato. Sul bordo della linea di stoviglie infrangibili Zoo-tex troveranno stampate le facce divertenti e simpatiche degli animali della giungla, insieme con la tazza tigre o i bicchieri pappagallo o panda, per non parlare del set completo.

BPA FREE

Pronti ad iniziare questa avventuara nella giungla!
- Gamma divertente ideale per bambini
- Trasforma ogni pasto in una festa
- Linea e design coordinato



L10472111423



L1043031421



HT001CPB1422



HT035 Forchetta
HT036 Cucchiaio
HT034 Coltello

Cod.	Descrizione	Descrizione		Colore	Conf.
L10472111423	Bicchiere - Tucano	BPA Free	17 cl		150
L1043031421	Bicchiere - Panda	BPA Free	17 cl		150
HT001CPB1422	Bicchiere con 1 manico - Tigre	BPA Free	22 cl		100
H035	Forchetta	BPA Free			100
H036	Cucchiaio	BPA Free			100
H034	Coltello	BPA Free			100



HT024H051420

HT026H051420



Zoo-tex Blu - 6476

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Conf.
HT026H051420	Piatto fondo	BPA Free		40cl		100
HT024H051420	Piatto piano	BPA Free	230 mm			100
6476	Vassoio Zoo-tex blu *	Melamina	375 x 265 mm			25

* Altre misure e colori disponibili

L'apprendimento ludico nella ristorazione



VASSOIO 6 SCOMPARTI



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)
119224	Vassoio 6 scomparti	PS arancione	452x324

BICCHIERE PLA TRASPARENTE

BIO



Cod.	Descrizione	Materiale	Capacità (ml)
116315	Bicchiere trasparente	PLA	160/170
115724	Bicchiere trasparente	PLA	200/235

TRIS POSATE ESTABIO

TOVAGLIOLO 1 VELO

BIO



Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (gr)
119225	Forchetta, coltello, cucchiaio, tovagliolo 1 velo 29x29 cm	170	4,55

CIOTOLE

BIO



Cod.	Descrizione	Materiale	Capacità (ml)
119216	Ciotola	Polpa di cellulosa	200
113005	Ciotola	Polpa di cellulosa	400

PIATTO PIANO

BIO



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)
111623	Piatto piano	Polpa di cellulosa	Ø 220

PIATTO BI-SCOMPARTO

BIO



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)
116141	Piatto bi-scomparto	Polpa di cellulosa	Ø 220

BICCHIERE PS BIANCO



Cod.	Descrizione	Materiale	Capacità (ml)
116551	Bicchiere bianco	PS	180/200

TRIS POSATE NEXT INFRANGIBILI
TOVAGLIOLO 1 VELO



Cod.	Descrizione	Materiale
116269	Forchetta, coltello, cucchiaio, tovagliolo 1 velo	PP

CIOTOLE



112738 111594

Cod.	Descrizione	Materiale	Capacità (ml)
112738	Coppetta	PS bianco	350
111594	Scodella	PS bianco	500/715 ml

PIATTO FONDO



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Capacità (cc)
119226	Piatto fondo	PS bianco	Ø 205	660

PIATTO PIANO



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Capacità (cc)
119227	Piatto piano	PS bianco	Ø 205	460


PIATTO BI-SCOMPARTO




Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)
119220	Piatto rettangolare bi-scomparto	PS bianco	210x180


ALCUNE PROPOSTE DI COMPOSIZIONE











simplify your work

S.D.S. srl
Via Campo dei Fiori, 13
20010 Vittuone (MI) ITALY

Tel. (+39) 02 37074200
Fax (+39) 02 37074208

Email: sds@grupposds.it
www.grupposds.it

Esclusivisti per l'Italia

TOURNUS EQUIPEMENT

ISO 9001:2015
ISO14001:2015

Le illustrazioni del presente catalogo, nonchè le descrizioni e i dati riportati, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

graphic design www.sgpcreativa.it print FAIV Arti grafiche