

**FOODSERVICE**  
by  SDS

24





Ascoltiamo e comprendiamo  
le esigenze dei nostri Clienti  
offrendo loro le migliori soluzioni



## **SOLUZIONI AVANZATE PER LA RISTORAZIONE**

**SDS** è da oltre 28 anni un'affermata realtà nella distribuzione di **prodotti e servizi** dedicati alla **ristorazione commerciale e collettiva**.

SDS offre un'ampia gamma di prodotti studiati per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti della ristorazione proponendo **prodotti di qualità unici, esclusivi, tecnologicamente avanzanti e sempre più sostenibili**.

SDS ha tutto quello che serve all'interno di una cucina professionale e non solo, fornisce infatti anche una gamma completa di prodotti essenziali per un'attività di ristorazione come contenitori rifiuti, dispositivi di sicurezza, soluzioni per i servizi igienici, articoli dedicati al cleaning e al baby care.

SDS è una **Supply Chain** che distribuisce il prodotto dal fornitore al cliente fungendo da elemento di congiunzione tra le due parti attraverso un'attenta gestione ed organizzazione dei processi dei propri clienti, integrandone prodotti e servizi.

In Italia SDS è Master Distributor della più completa gamma di contenitori isotermitici **Polibox®** per la veicolazione di pasti e trasporto di alimenti a temperatura controllata.

Dal 28 febbraio 2023 SDS è entrata a far parte di ECF GROUP che con il marchio CHS punta a diventare il primo distributore nazionale e omnichannel per i professionisti dell'Ho.re.Ca. e della ristorazione collettiva in Italia.

SDS è un'azienda con sistema di qualità certificato **ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**.

Specializzazione, ricerca e formazione sono costantemente aggiornate per garantire standard elevati nel rispetto delle Normative Europee su sicurezza alimentare, ambientale e gestione aziendale.

Ogni giorno affrontiamo e gestiamo le criticità legate al mondo della ristorazione professionale elaborando proposte mirate ed efficaci per offrire la miglior soluzione ai nostri clienti.

La nostra filosofia è ascoltare e comprendere le esigenze dei nostri clienti offrendo loro le migliori soluzioni.

**Simplify your work** è la nostra promessa!

[www.grupposds.it](http://www.grupposds.it)

v.2024

# I NOSTRI PUNTI DI FORZA

La nostra filosofia è ascoltare e comprendere le esigenze dei nostri Clienti offrendo loro le migliori soluzioni.



## SOSTENIBILITÀ

**SDS** indirizza sempre più le sue scelte verso prodotti ecologicamente sostenibili.

**SDS** si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance minimizzando il proprio impatto ambientale.



## INNOVAZIONE

**SDS** attua una politica di innovazione tecnologica e di scelta di materiali di ultima generazione ponendo ricerca e qualità alla base della sua proposta commerciale.



## QUALITÀ

**SDS** dedica la massima attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Rendiamo disponibili le schede tecniche, le dichiarazioni MOCA, i manuali di utilizzo e tutta la letteratura in merito al prodotto al fine di avere un corretto tracciamento di ciò che commercializziamo.



## SUPPLY CHAIN

**SDS** attraverso i suoi magazzini propone servizi logistici personalizzati e just in time con consegne dirette o in piattaforma.

Siamo l'elemento di congiunzione tra il fornitore e il cliente finale con focus sul B2B.



## PROBLEM SOLVING

**SDS** affronta e gestisce quotidianamente le criticità legate al mondo della ristorazione, elaborando soluzioni mirate ed efficaci per offrire la miglior soluzione ai propri clienti.



## PERSONALIZZAZIONE

L'esperienza di **SDS** nel mondo della ristorazione professionale permette di offrire al cliente un servizio di consulenza personalizzata a 360°.

**SDS** contribuisce a rafforzare l'immagine dei suoi clienti anche grazie alle consolidate competenze in termini di personalizzazione dei prodotti, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di articoli che possono essere customizzati con il proprio brand.

# SOLUZIONI **SDS**



## **FOOD SERVICE** AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEGLI ALIMENTI

Grazie ad una consolidata esperienza nella distribuzione di attrezzature per il servizio degli alimenti, siamo in grado di offrire nuovi sistemi e soluzioni conformi alle linee guida HACCP.

## **PERSONAL SAFETY** INNOVATIVI STRUMENTI PER LA SICUREZZA PERSONALE

Un assortimento completo di manopole da forno e materiali di protezione destinati alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del personale.



## **WASTE MANAGEMENT** TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Un vasto assortimento di articoli destinati alla raccolta dei rifiuti che supporta e soddisfa qualsiasi tipo di sistema per il riciclo, dal più semplice al più elaborato.



## **CLEANING** SOLUZIONI ESSENZIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE

Una serie versatile e completa di accessori e sistemi destinati all'igiene professionale e alla sicurezza per il settore Food Service ed Ho.Re.Ca.



## **WASHROOM & AIR CARE** SCOPRI UN NUOVO MONDO DI IGIENE

Esclusivi saponi in versione liquida, in schiuma e spray, rispettosi dell'ambiente, con dispenser all'avanguardia che garantiscono costi di impiego ridotti.



## QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

SDS è un'azienda certificata **ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.**

Azienda certificata



La UNI EN ISO 9001 è la norma internazionale per la creazione, l'implementazione e la gestione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), essa rappresenta la base per creare un sistema che assicuri la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo dell'azienda, favorendo inoltre l'aumento dell'efficacia dei processi interni e la competitività sul mercato.


La UNI EN ISO 14001 è la norma internazionale per progettare e implementare un sistema di gestione ambientale (SGA), che guida le interazioni tra l'azienda e l'ambiente.

Per definire un sistema di gestione conforme è necessario realizzare un'analisi ambientale, cioè raggiungere un'approfondita conoscenza degli aspetti ambientali che una organizzazione deve effettivamente gestire. Questo consente il controllo e il mantenimento della conformità legislativa, il monitoraggio delle prestazioni ambientali e la riduzione degli sprechi.

I campi di applicazione delle precedenti certificazioni sono: Import-export, distribuzione, commercializzazione tradizionale e e-commerce per clienti pubblici e privati che operano nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, HO.RE.CA., GD/GDO.

Per ogni prodotto è disponibile il seguente materiale:

- **SCHEDA TECNICA**, che raccoglie le informazioni tecniche dell'articolo.
- **MOCA**, dichiarazione di conformità dei Materiali e gli Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), che fa riferimento a quanto riportato nel regolamento quadro CE 1935/2004 nel quale sono stabiliti i requisiti generali ai cui devono rispondere tutti gli oggetti e i materiali in questione.



## SDS è un'azienda certificata FSC®



Il marchio della gestione forestale responsabile



Il marchio FSC® anche in Italia ha assunto un ruolo di primo piano nel mercato dei prodotti forestali quali legno, carta e prodotti non legnosi (come ad esempio il sughero), collocando il nostro paese al quinto posto nella classifica internazionale di certificazioni FSC® della Catena di Custodia.

Sempre più aziende sono interessate a sapere da dove vengono i prodotti che vendiamo, come sono realizzati e il loro impatto sul mondo che le circonda, queste informazioni svolgono un ruolo sempre più importante nelle decisioni dei consumatori. Il marchio FSC® garantisce infatti che il prodotto provenga da una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile.

# INDICE

PAG.

## FOOD SERVICE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ✓ CONSERVAZIONE.....                | 7   |
| ✓ MOVIMENTAZIONE .....              | 14  |
| ✓ SISTEMI PER L'AUTOCONTROLLO ..... | 50  |
| ✓ LINEA VASSOI .....                | 62  |
| ✓ SERVIZI AL BANCO .....            | 85  |
| ✓ DRINKWARE.....                    | 90  |
| ✓ TABLEWARE.....                    | 96  |
| ✓ FORNI E CARRELLI .....            | 120 |
| ✓ BABY CARE .....                   | 154 |

## PERSONAL SAFETY

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ✓ MANOPOLE DA FORNO .....       | 159 |
| ✓ GUANTI DI PROTEZIONE.....     | 161 |
| ✓ POGGIAPENTOLE E PRESINE ..... | 163 |

## WASTE MANAGEMENT

|  |     |
|--|-----|
| ✓ SOLUZIONE MODULARE PER RICICLAGGIO ..... | 165 |
| ✓ GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI.....      | 168 |
| ✓ MOBILI SBARAZZO E PRE-CERNITA .....      | 186 |
| ✓ PROGETTO "ECO PANE" .....                | 191 |

## CLEANING

|  |     |
|--|-----|
| ✓ PULIZIA E DISINFEZIONE .....                 | 193 |
| ✓ SISTEMI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA..... | 208 |

## WASHROOM & AIR CARE

|   |     |
|---|-----|
| ✓ SOLUZIONI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PROFESSIONALE ..... | 211 |
| ✓ SISTEMI AIR CARE .....                                  | 218 |
| ✓ SERIE DI LAVA-MANI.....                                 | 222 |

# FOOD SERVICE

## AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEGLI ALIMENTI

Grazie ad una consolidata esperienza nella distribuzione di attrezzature per il servizio degli alimenti, siamo in grado di offrire nuovi sistemi e soluzioni conformi alle linee guida HACCP.



## LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
|  Certificazione NSF                  |  Idoneo al contatto alimentare |
|  Certificazione HACCP                |  Da assemblare                 |
|  Certificazione TÜV                  |  Antibatterico                 |
|  Certificazione NF Igiene alimentare |   |

## INDICE

|                                     | PAG. |
|-------------------------------------|------|
| ✓ CONSERVAZIONE .....               | 7    |
| ✓ MOVIMENTAZIONE .....              | 14   |
| ✓ SISTEMI PER L'AUTOCONTROLLO ..... | 50   |
| ✓ LINEA VASSOI .....                | 62   |
| ✓ SERVIZI AL BANCO .....            | 85   |
| ✓ DRINKWARE .....                   | 90   |
| ✓ TABLEWARE .....                   | 96   |
| ✓ FORNI E CARRELLI .....            | 120  |
| ✓ BABY CARE .....                   | 154  |

# ProSave

## SISTEMI DI STOCCAGGIO INGREDIENTI

**Conservazione, trasporto e dosaggio di ingredienti in sicurezza.**

- ✓ Lo speciale gancio della paletta riduce la contaminazione incrociata e consente un pratico accesso.
- ✓ La finestra trasparente e le etichette consentono un'immediata identificazione del contenuto.
- ✓ Il coperchio si blocca sulla base per proteggere la qualità degli ingredienti.
- ✓ Realizzati in membrana plastica strutturale industriale ultraresistente con superfici lisce per una facile pulizia.
- ✓ Le rotelle consentono di spostare facilmente i contenitori tra le varie postazioni.



### PRODUTTIVITÀ

Lo speciale gancio, consente una facile presa della paletta in ogni contenitore per ingredienti.



### SICUREZZA

Il manico della paletta rimane fuori dal contenitore, prevenendo la contaminazione incrociata.



### SICUREZZA

Aggancio alla base per una movimentazione più semplice.



2020794



2020793

| Cod.    | Cod. colore | Descrizione  | Materiale                   | Dimensioni            | Capacità | Colore                              | Conf. |
|---------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 2020793 | WHT         | Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole e paletta | Polipropilene/Polycarbonato | 74 x 33,5 x 71 (h) cm | 79 l     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |
| 2020794 | WHT         | Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole e paletta | Polipropilene/Polycarbonato | 75 x 39,5 x 71 (h) cm | 99 l     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |

**ProSave**

## BRUTE® CONTENITORE CON COPERCHIO

- ✓ Ideale per gli ambienti in cui vengono manipolati prodotti alimentari
- ✓ Contenitore antiurto, antigraffio e indeformabile.
- ✓ Facile da inclinare grazie alle maniglie integrate.
- ✓ Doppio fondo per maggiore stabilità e capacità di carico.
- ✓ Fissaggio dei sacchi tramite attacchi integrati, senza necessità di fare nodi.
- ✓ Lunga durata grazie al materiale di qualità e al trattamento UV.
- ✓ Forma efficace per un ingombro ridotto.
- ✓ Grande capienza per contenere i rifiuti o per riporre le scorte di prodotti alimentari.



Interno robusto e facilmente lavabile



Doppio fondo per maggiore stabilità



FG261000WHT + FG260900WHT



FG262000WHT



FG263200WHT

| Cod.     | Codice colore | Descrizione            | Materiale           | Dimensioni       | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|----------|--------|-------|
| FG261000 | WHT           | Brute® Contenitore     | Polietilene         | ø 39,7 x 43,5 cm | 38 l     | ☐      | 6     |
| FG260900 | WHT           | Coperchio per FG261000 | Polietilene         | ø 40,6 x 2,5 cm  |          | ☐      | 6     |
| FG262000 | WHT           | Brute® Contenitore     | Polietilene         | ø 49,5 x 58,1 cm | 76 l     | ☐      | 6     |
| FG261960 | WHT           | Coperchio per FG262000 | Polietilene         | ø 50,5 x 3,2 cm  |          | ☐      | 6     |
| FG263200 | WHT           | Brute® Contenitore     | Polietilene         | ø 55,9 x 69,2 cm | 121 l    | ☐      | 6     |
| FG263100 | WHT           | Coperchio per FG263200 | Polietilene         | ø 56,5 x 3,5 cm  |          | ☐      | 6     |
| FG264000 | BLA           | Brute® Supporto mobile | Polietilene/Metallo | ø 46,4 x 16,8 cm | 113 kg   | ■      | 2     |

## CONTENITORI PER ALTE TEMPERATURE

Pensate specificatamente per il riscaldamento o l'inserimento nei tavoli caldi, le vaschette con una o due maniglie sono ideali per il mantenimento dei cibi caldi.

### Vaschette per alta temperatura con maniglie

- ✓ trasportate il cibo facilmente dal forno alla postazione di mantenimento
- ✓ la doppia maniglia è ideale per i ristoranti con il sistema di riscaldamento al pass
- ✓ materiale resistente alle macchie, infrangibile e resistente al calore
- ✓ certificato NSF lavabili in lavastoviglie



| Cod.    | Cod. colore | Descrizione                                     | Colore | Conf. |
|---------|-------------|---|--------|-------|
| 30860H  | ambra (13)  | GN 1/3 - 63,5 mm - Contenitore con una maniglia | ■      | 6     |
| 30860HH | ambra (13)  | GN 1/3 - 63,5 mm - Contenitore con due maniglie | ■      | 6     |

## STORPLUS CONTENITORI DA STOCCAGGIO ALIMENTI

I contenitori Storplus sono trasparenti ed hanno coperchi robusti che migliorano l'organizzazione e minimizzano i rischi di contaminazione crociata, rendendo il lavoro più facile

- ✓ perfetti per stoccare condimenti, spezie, topping, avanzi e preparazioni
- ✓ i piedini di distanziamento aggiungono rigidità ed eliminano confusione
- ✓ sono impilabili con la maggioranza dei contenitori in commercio
- ✓ le maniglie grandi ed i fori di drenaggio presenti su tutte le misure danno maneggevolezza e facile asciugatura
- ✓ una superficie scrivibile è disponibile per registrare date di preparazione ed evitare lo spreco di cibo
- ✓ i coperchi con il codice colore sono adatti sia ai contenitori in policarbonato che a quelli in polietilene
- ✓ le pareti ed il fondo lisci evitano lo spreco di cibo e rendono facile la pulizia
- ✓ i contenitori in policarbonato trasparente garantiscono lunghissima durata e sopportano temperature da -40°C a +100°C
- ✓ il polietilene bianco più economico resiste a temperature da -40°C a +82°C
- ✓ certificati NSF - lavabili in lavastoviglie



### MOVIMENTAZIONE FACILE E SICURA

Contenitori quadrati di varie capacità con maniglie su entrambi i lati

### COMPATIBILITÀ

I contenitori StorPlus si impilano con la maggior parte dei contenitori concorrenti

| Cod.   | Descrizione   | Colore                   | Conf. |
|--|---|--------------------------|-------|
| <b>StorPlus Contenitori quadrati in POLICARBONATO per alimenti</b> |   |                          |       |
| 1195007  | Storplus contenitore quadrato in PC - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H - con indicatori di capacità viola       | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195107  | Storplus contenitore quadrato in PC - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H - con indicatori di capacità viola    | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195207  | Storplus contenitore quadrato in PC - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H - con indicatori di capacità viola    | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195307  | Storplus contenitore quadrato in PC - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H - con indicatori di capacità viola  | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195407  | Storplus contenitore quadrato in PC - 11,3 l - 282,7 mm x 209,5 mm H - con indicatori di capacità viola | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195507  | Storplus contenitore quadrato in PC - 17 l - 282,7 mm x 319 mm H - con indicatori di capacità viola     | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1195607  | Storplus contenitore quadrato in PC - 20,8 l - 282,7 mm x 400 mm H - con indicatori di capacità viola   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| <b>StorPlus Contenitori quadrati in POLIETILENE per alimenti</b>   |   |                          |       |
| 11960PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H - con indicatori di capacità rosso       | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11961PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H - con indicatori di capacità rosso    | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11962PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H - con indicatori di capacità rosso    | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11963PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H - con indicatori di capacità rosso  | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11964PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 11,3 l - 282,7 mm x 209,5 mm H - con indicatori di capacità rosso | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11965PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 17 l - 282,7 mm x 319 mm H - con indicatori di capacità rosso     | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 11966PE02  | Storplus contenitore quadrato in PE - 20,8 l - 282,7 mm x 400 mm H - con indicatori di capacità rosso   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| <b>StorPlus Coperchi per contenitori quadrati per alimenti</b>     |   |                          |       |
| 1197008  | Coperchio per Storplus - 1,9-3,8 l - 185,7 mm - verde   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1197089  | Coperchio per Storplus - 1,9-3,8 l - 185,7 mm - viola   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1197105  | Coperchio per Storplus - 5,7-7,6 l - 228,6 mm - rosso   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1197189  | Coperchio per Storplus - 5,7-7,6 l - 228,6 mm - viola   | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1197260  | Coperchio per Storplus - 11,3-17-20,8 l - 289 mm - blu  | <input type="checkbox"/> | 6     |
| 1197289  | Coperchio per Storplus - 11,3-17-20,8 l - 289 mm - viola  | <input type="checkbox"/> | 6     |

**Coperchio zigrinato**

La superficie antiscivolo assicura una perfetta impilabilità e resistenza ai graffi. Il coperchio ad incastro va bene sia per il contenitore in policarbonato che per quelli in polietilene

**Indicatore di data e contenuto**

Fornisce uno spazio sufficiente per segnare il contenuto e la data di preparazione/scadenza migliorando la freschezza e la qualità del cibo

**Piedini di impilaggio**

Gli angoli rinforzati con le guide di impilaggio aumentano la rigidità e diminuiscono il disordine quando i contenitori sono impilati

**Maniglie grandi e antiscivolo**

Tutte le dimensioni hanno grandi e comode maniglie con finitura antiscivolo

**Indicatore di capacità**

Sia in galloni che in litri hanno il codice colore per accoppiarsi con i coperchi e facilitare l'identificazione

**Indicatore data**


E' presente su tutti e quattro i lati del contenitore ed aiuta a mantenere la qualità del cibo e facilita il controllo

**Finitura zigrinata**

La finitura zigrinata sugli angoli, i bordi ed il fondo del contenitore, riduce le rigature per manetenerne il contenitore nuovo più a lungo.

**Fondo piatto**

Permette di rimuovere il contenuto facilmente, previene lo spreco ed aiuta la pulizia



| Cod.  | Descrizione   | Colore contenitore / coperchio | Conf. |
|---|---|--------------------------------|-------|
| <b>StorPlus pacco da 3 contenitori quadrati coperchio incluso</b> |   |                                |       |
| 11950-307   | Storplus contenitore quadrato in PC - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H      | ☐ / ●                          | 3     |
| 11951-307   | Storplus contenitore quadrato in PC - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H   | ☐ / ●                          | 3     |
| 11960-302   | Storplus contenitore quadrato in PE - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H      | ☐ / ●                          | 3     |
| 11961-302   | Storplus contenitore quadrato in PE - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H   | ☐ / ●                          | 3     |
| <b>StorPlus pacco da 2 contenitori quadrati coperchio incluso</b> |   |                                |       |
| 11952-207   | Storplus contenitore quadrato in PC - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H   | ☐ / ●                          | 2     |
| 11953-207   | Storplus contenitore quadrato in PC - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H | ☐ / ●                          | 2     |
| 11962-202   | Storplus contenitore quadrato in PE - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H   | ☐ / ●                          | 2     |
| 11963-202   | Storplus contenitore quadrato in PE - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H | ☐ / ●                          | 2     |

Disponibili in convenienti Multipack (coperchi inclusi)



## TAGLIERI CODICE COLORE CUT-N-CARRY®



Sistema con codice colore per la ristorazione.

- ✓ Gancio di sicurezza alimentare brevettato utile per il trasporto e lo stoccaggio;
- ✓ La struttura è resistente al calore, agli agenti chimici e non si deforma;
- ✓ Il materiale non opacizza i coltelli ed è resistente alle scanalature di taglio.



**FRUTTA  
E INSALATA**



**PESCE  
CRUDO**



**VERDURE**



**CARNE  
COTTA**



**CARNE  
CRUDA**

| Cod.     | Codice colore      | Descrizione                                     | Dimensioni (mm)   | Conf. |
|----------|--------------------|---|-------------------|-------|
| CB121812 | BL, BR, GN, RD, YL | Taglieri codice colore Cut-N-Carry® - 305 x 457 | 305 x 457 x 13 mm | -     |
| CB152012 | BL, BR, GN, RD, YL | Taglieri codice colore Cut-N-Carry® - 381 x 508 | 381 x 508 x 13 mm | -     |
| CB182412 | BL, BR, GN, RD, YL | Taglieri codice colore Cut-N-Carry® - 457 x 610 | 457 x 610 x 13 mm | -     |

## TAGLIERI ALLERGEN SAF-T-ZONE

Taglieri Allergen Saf-T-Zone disponibile in 4 differenti misure.

- ✓ Il colore viola di questo kit identifica gli allergeni
- ✓ Il materiale è molto resistente e non si deforma
- ✓ L'impugnatura antiscivolo integrata tiene saldamente il tagliere in posizione evitando spostamenti accidentali.



| Cod.        | Descrizione                              | Dimensioni (mm)    | Conf. |
|-------------|--|--------------------|-------|
| CBG6938PR   | Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 152 x 229 | 152 x 229 x 9,5 mm | -     |
| CBG912PR    | Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 229 x 305 | 229 x 305 x 9,5 mm | -     |
| CBG121812PR | Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 305 x 457 | 305 x 457 x 13 mm  | -     |
| CBG152012PR | Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 381 x 508 | 381 x 508 x 13 mm  | -     |

# FOODSERVICE - MOVIMENTAZIONE

**Carrelli resistenti ed eleganti per la conservazione ed il trasporto.  
Ideali per l'uso con il pubblico o per operazioni di servizio.**



## CARRELLO DI SERVIZIO EXECUTIVE

**Il Carrello di servizio Executive rappresenta una soluzione versatile ed esclusiva per l'uso in pubblico nonché per le operazioni di servizio.**

Con la capacità del piano superiore incrementata del 20% e la sua struttura in robusto polipropilene riciclabile, di facile pulizia, questo carrello vi accompagnerà nella vostra attività per molti anni.



FG9T6800BLA

### MANIGLIE ERGONOMICHE ARROTONDATE

Migliorano la manovrabilità e il comfort.

### PANNELLI LATERALI CHIUSI

Nascondono il contenuto del carrello.

### BORDO PARAURTI RIGIDO ARROTONDATO

Non danneggia le pareti e gli arredi.

## BACINELLE multiuso e da cucina

### Bacinelle di estrema durata.

- ✓ Rappresentano un pratico strumento di stoccaggio per i carichi più pesanti.
- ✓ Con impugnature, nervature e fondo rinforzati per garantire resistenza e lunga durata.
- ✓ Angoli arrotondati per una facile pulizia.
- ✓ Lavabili in lavastoviglie.



FG335100GRAY

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                    | Materiale     | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------|-------|
| FG9T6800 | BLA           | Carrello di servizio Executive | Polipropilene | 97,0 x 51,0 x 99,0 cm | 135 kg   | ■      | 1     |
| FG334900 | GRAY          | Contenitore multiuso           | Polietilene   | 50,8 x 38,1 x 12,7 cm | 17,5 l   | □      | 12    |
| FG335100 | GRAY          | Contenitore multiuso           | Polietilene   | 54,6 x 43,5 x 17,8 cm | 28,9 l   | ■      | 6     |



\* Per maggiori INFORMAZIONI richiedi o sfoglia il catalogo completo Rubbermaid





## CARRELLI X-TRA™

**Carrelli resistenti ed eleganti per la conservazione e il trasporto, ideali per l'uso con il pubblico o per operazioni di servizio.**

- ✓ Montanti in metallo e ripiani sagomati, realizzati per offrire una durata superiore e un design esclusivo.
- ✓ Rotelle girevoli da 10,2 cm antitraccia.
- ✓ Ampi ripiani per poter accogliere diversi tipi di accessori e forniture fino a 135 kg.
- ✓ Disponibili con ante provviste di serratura e pannelli laterali.
- ✓ Gli accessori disponibili per il carrello includono contenitori per rifiuti e contenitori multiuso.



1814566

FG335388BLA

### PRODOTTI DUREVOLI

Montanti in alluminio e ripiani prestampati studiati per garantirne la durata e l'aspetto.

### STRUTTURA ROBUSTA

I ripiani ampi possono alloggiare numerose apparecchiature e materiali, fino a 135 kg.

### RUOTE PREMIUM GIREVOLI

Le ruote girevoli silenziose e antigraffio e la struttura in plastica contribuiscono ad eliminare ulteriormente il rumore.



FG335100GRAY

| Cod.     | Cod. colore | Descrizione            | Materiale     | Dimensioni            | Capacità complessiva      | Colore | Conf. |
|----------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------|-------|
| 1814566  |             | X-Tra™ Carrello aperto | Polipropilene | 103,2 x 50,8 x 96 cm  | 135 kg; 45 kg per ripiano | ■ □    | 1     |
| FG335388 | BLA         | Bidone da rifiuti      | Polipropilene | 30,5 x 43,2 x 55,9 cm | 30,3 l                    | ■      | 2     |
| FG334900 | GRAY        | Contenitore multiuso   | Polietilene   | 50,8 x 38,1 x 12,7 cm | 17,5 l                    | ■      | 12    |
| FG335100 | GRAY        | Contenitore multiuso   | Polietilene   | 54,6 x 43,5 x 17,8 cm | 28,9 l                    | ■      | 6     |

## CARRELLI FOLD' N GO

**Il carrello salvaspazio con grande capacità di carico, durabilità rende il carrello Fold' N Go lo strumento ideale nelle vostre operazioni di carico e trasporto. Perfetto per le cucine, ed i catering; Fold 'N Go regge fino a 158 kg. e si piega con una unica semplice manovra. Il carrello completamente assemblato è di grande aiuto per l'utilizzatore.**

- ✓ si piega e si stocca facilmente dietro alle porte, tra i tavoli da lavoro o in piccoli spazi.
- ✓ Le gambe robuste ed i ripiani reggono fino a 158 kg.
- ✓ Il carrello viene fornito completamente assemblato, nessuna operazione difficoltosa o strumenti necessari
- ✓ Quando è chiuso diventa 23/25 cm. e si stocca facilmente dietro alle porte, tra i tavoli da lavoro o in piccoli spazi.
- ✓ Il carrello pieghevole è velocemente disponibile per tutte le vostre necessità
- ✓ I ripiani sono facili da pulire, il piano superiore è ergonomico, le maniglie antiscivolo sono presenti su entrambi i lati per una facile e sicura manovrabilità
- ✓ Le ruote da 10 cm. di diametro sono saldate alle gambe del carrello per garantire un utilizzo lungo.



| Cod.      | Descrizione  | Peso     | Colore | Conf. |
|-----------|--|----------|--------|-------|
| SBC203103 | 50 x 78 cm Carrello Fold 'N Go                     | 24.49 kg | ■      | 1     |
| SBCC24003 | Ruota girevole di ricambio per Carrello Fold 'N Go | —        | ■      | 1     |

## CATERAIDE LA SOLUZIONE MIGLIORE, IDEALE PER LUNGI TEMPI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

La linea di prodotti per il catering di Carlisle è la scelta professionale per il trasporto a temperatura controllata. Solo i contenitori Cateraide di Carlisle offrono lunghi tempi di mantenimento ed una durata eccezionale.

Tutti i contenitori Cateraide sono certificati NSF e sono costruiti con robusto polietilene antimacchia ed antigraffio.

- ✓ Certificati NSF
- ✓ Robusti e resistenti



## DISPENSER TERMICO PER IL TRASPORTO DI BEVANDE

NSF

### CONTENITORI CATERAIDE™ XT per bevande

XT è il miglior contenitore per i professionisti che lo necessitano. Per la prima volta robustezza e mantenimento termico sono combinati con una linea moderna.

- ✓ L'isolamento in schiuma di poliuretano mantiene la temperatura a norma di legge per più di 6 ore.
- ✓ Le chiusure regolabili permettono un'ottima tenuta.
- ✓ Rubinetto "spring Action" antigoccia.
- ✓ Il design particolare delle chiusure permette un facile e comodo utilizzo anche con una sola mano.
- ✓ Le maniglie antiscivolo assicurano una facile manipolazione da parte di due persone per il carico e lo scarico.

Facile identificazione del contenuto utilizzando la superficie scrivibile integrata



XT250003

| Cod.     | Descrizione                           | Colore | Conf. |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|
| XT250003 | Dispenser bevande da 9,5 l - linea XT | ■      | 1     |

## CONTENITORI AD APERTURA SUPERIORE E FRONTALE

NSF

### CONTENITORI CATERAIDE™ SLIDE 'N SEAL ad apertura frontale

- ✓ Il rivoluzionario sistema Slide 'N Seal è combinato con l'alto isolamento per mantenere le temperature più a lungo.
- ✓ Il sistema brevettato, scivola, chiude e sigilla perfettamente senza chiusura.
- ✓ Non ci sono parti metalliche.
- ✓ La guarnizione integrata mantiene il cibo caldo o freddo più a lungo.
- ✓ I coperchi con valvola di ventilazione mantengono i cibi, più freschi, croccanti e più appetitosi.
- ✓ Il design esclusivo del coperchio prevede uno spazio integrato per identificare il cibo e la destinazione.
- ✓ Design ergonomico piacevole e contemporaneo, facile da manovrare, impilare e stoccare.
- ✓ Costruito in polietilene robusto e antigraffio, facile da pulire.



XT3000R03

| Cod.      | Descrizione                                   | Colore | Conf. |
|-----------|---|--------|-------|
| XT3000R03 | Contenitore ad apertura frontale Slide N Seal | ■      | 1     |

## CONTENITORI CATERAIDE™ ad apertura frontale

- ✓ Costruiti con robusto polietilene antigraffio ed antimacchia
- ✓ Coibentati con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità per aumentare il mantenimento della temperatura
- ✓ L'esclusiva valvola automatica self-venting elimina le aperture anti-igieniche e la perdita delle valvole di sfianto
- ✓ Resistono fino a 95°C
- ✓ Singole guide per ogni vaschetta
- ✓ PC300N contiene 5 vaschette 1/1 h 65
- ✓ PC600N ha la capacità doppia rispetto al PC300N
- ✓ I due compartimenti separati del PC600N vi permettono di inserire cibi freddi in una sezione e cibi caldi nell'altra



PC300N03



PC600N03



| Cod.     | Descrizione              | Colore | Conf. |
|----------|--------------------------|--------|-------|
| PC300N03 | Apertura Frontale        | ■      | 1     |
| PC600N03 | Doppia apertura frontale | ■      | 1     |

## CARRELLI CATERAIDE™

### CARRELLI IN POLIETILENE

- ✓ Dotati di 4 ruote girevoli silenziose ed antitraccia
- ✓ Scorrono facilmente anche sulla moquette
- ✓ DL300R trasporta fino a 2 Cateraide ad apertura frontale (PC300N) o qualsiasi Cateraide ad apertura superiore
- ✓ XDL3000 trasporta fino a 2 Slide N Seal ad apertura frontale (XT3000R) impilati



DL300R03



XDL3000H03



| Cod.       | Descrizione                          | Colore | Conf. |
|------------|--------------------------------------|--------|-------|
| XDL3000H03 | Carrello in polietilene con maniglia | ■      | 1     |
| DL300R03   | Carrello in polietilene              | ■      | 1     |

## CARRELLI PORTAGHIACCIO CATERAIDE™

### Costruiti con robusto polietilene antigraffio ed antimacchia

- ✓ Coibentati con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità per aumentare il mantenimento della temperatura
- ✓ Si impilano tra di loro e con i contenitori dei maggiori concorrenti
- ✓ Le pareti interne lisce e con angoli arrotondati assicurano un'ottima pulizia ed igiene
- ✓ Cerniere rinforzate in acciaio inox antiruggine
- ✓ Facile da muovere grazie alle ruote da 12,5 cm. di diametro

#### CARRELLO DA 90 KG.

- ✓ Il coperchio si apre e sta attaccato alla parete per non rubare spazio
- ✓ Rubinetto frontale per scarico veloce dell'acqua residua e per una facile pulizia
- ✓ La base è in pendenza per facilitare lo scolo completo
- ✓ E' dotato di una griglia di scolo che mantiene il ghiaccio lontano dall'acqua
- ✓ Doppia maniglia per una facile manovrabilità
- ✓ Le ruote posteriori diam. 25 antitraccia scorrono su tutte le superfici



IC222003

#### CARRELLO DA 57 KG.

- ✓ Le chiusure Nylex non hanno spigoli, non arrugginiscono, non si piegano né si sbeccano
- ✓ Ridotte dimensioni per poter essere utilizzato anche in spazi angusti
- ✓ Ruote di grandi dimensioni per agevolare gli spostamenti



IC2250T03



IC225403

| Cod.      | Descrizione   | Colore | Conf. |
|-----------|---|--------|-------|
| IC222003  | Carrello portaghiaccio con ruote da 25 cm. due girevoli una con freno - 90 kg.          | ■      | 1 ea  |
| IC225003  | Carrello portaghiaccio due ruote fisse due girevoli - 57 kg.                            | ■      | 1 ea  |
| IC225403  | Carrello portaghiaccio con 4 ruote girevoli (una con freno) - 57 kg.                    | ■      | 1 ea  |
| IC2250T03 | Carrello portaghiaccio alto con ruote da 20 cm. 2 ruote girevoli una con freno - 57 kg. | ■      | 1 ea  |

# CONTENITORI ISOTERMICI POLIBOX

**Con i contenitori isotermici POLIBOX® puoi contribuire anche tu ad un futuro migliore!**

POLIBOX® è oggi il marchio più affermato nella produzione e distribuzione di sistemi per il trasporto a temperatura controllata di prodotti deperibili nei settori della ristorazione commerciale e collettiva, banqueting, agro-alimentare, logistica e farmaceutica.

I contenitori isotermici Polibox® grazie alla struttura del polipropilene espanso a cellula chiusa sono: idonei al contatto alimentare, resistenti, igienici, economici, non cedono odori e sapori anomali agli alimenti, sono facilmente lavabili e sanificabili dopo l'utilizzo e riciclabili al 100%, (HACCP System).

- ✓ PPE senza CFC
- ✓ Basso impatto
- ✓ Ambiente felice



\* Per maggiori  
**INFORMAZIONI**  
 richiedi o sfoglia il  
 catalogo Polibox

PPE  
 EPP



## I CONTENITORI POLIBOX®

I prodotti alimentari e termo-deperibili hanno necessità di requisiti molto elevati in particolare per la conservazione in un ambiente sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, la protezione meccanica causata dalla veicolazione degli stessi ed il controllo della temperatura. Oggi l'esigenza delle aziende di ristorazione e catering è avere a cuore gli aspetti ecologici e ambientali. **Il nostro impegno è stato e lo sarà ancor di più nei prossimi anni fare cultura del prodotto promuovendo la riduzione dell'impatto ambientale** con i nostri contenitori isotermitici, in quanto riutilizzabili e non monouso e soprattutto **riciclabili al 100%**.

## IL POLIPROPILENE ESPANSO

Il Polipropilene Espanso utilizzato nella produzione dei POLIBOX® è un materiale ecologico: è composto al 98% di aria ed è riciclabile. Per la produzione di PPE, le perle vengono fatte rigonfiare sino a 50 volte il loro volume iniziale mettendole in contatto con vapore d'acqua caldo e nient'altro. Quindi **non sono utilizzati clorofluorocarburi** nè per la produzione nè per la trasformazione. Pertanto il PPE non provoca danni all'ambiente nè per effetto produttivo nè come materia prima, poichè costituito da aria e solo dal 2% di materiale strutturale di puro idrocarburo.



*Save  
the Planet*



## RIDUZIONE DI CO<sub>2</sub>

POLIBOX® utilizza solo PPE vergine di prima qualità, amico dell'ambiente: senza CFC, schiume poliuretatiche o altri gas espandenti e che hanno **l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della CO<sub>2</sub>**.

Le riduzioni di CO<sub>2</sub> sono il risultato della capacità di fabbricare Contenitori isotermitici per gli alimenti **che pesano fino al 37,5% in meno**.

## 100% RICICLABILE

Il PPE può essere bruciato con gli altri rifiuti solidi urbani senza produrre sostanze velenose o acide, essendo il gas di combustione il CO<sub>2</sub> unito ad H<sub>2</sub>O. Inoltre 1 kg di polipropilene espanso fa risparmiare circa 1,3 kg di nafta nell'esercizio dell'inceneritore. E' anche possibile smaltire i contenitori nelle normali discariche senza, anche in questo caso, influire sull'ambiente, poichè il prodotto è chimicamente neutro e non inquina nè l'aria nè le falde acquifere. Si può anzi affermare che detti manufatti, sminuzzati assieme ai rifiuti solidi urbani, con il loro grande contenuto d'aria aiutano la decomposizione dei rifiuti organici.

## PPE BENEFICI




### RICICLABILITÀ

POLIBOX è riciclabile al 100%



### RESISTENZA STRUTTURALE

Supporto strutturale portante grazie al rapporto resistenza/peso elevato.



### LEGGEREZZA


La riduzione della massa del materiale e il numero di componenti minimizzati riducono drasticamente il peso.



### ASSORBIMENTO ENERGETICO

La struttura a celle chiuse garantisce il ritorno alla forma originaria in modo controllato dopo le sollecitazioni dinamiche.

## QUANDO USI POLIBOX® STAI PER:



**RISPETTARE  
L'AMBIENTE**



**RIDURRE  
I RIFIUTI**



**RISPARMIARE  
ENERGIA**

## BASIC GN 1/1

### Il contenitore isotermico leggero ed economico.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli,  
 piatti termosaldati 160 x 160 mm  
 oppure 160 x 176 mm.



| Cod.   | Descrizione                                   | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso  | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 110926 | Contenitore isotermico Polibox® BASIC 110 GN4 | 600 x 400 x 170   | 540 x 340 x 110   | 20,2 lt  | 30 g/lt | 580 g | ■                  | ■                |
| 110927 | Contenitore isotermico Polibox® BASIC 170 GN6 | 600 x 400 x 230   | 540 x 340 x 170   | 31,2 lt  | 30 g/lt | 620 g | ■                  | ■                |

## GASTRO 1/1

### Il contenitore isotermico con maniglie alte e sistema di apertura easy open.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli,  
 piatti termosaldati 160 x 160 mm oppure 160 x 176 mm.

- ✓ Maniglie alte
- ✓ Sistema di apertura Easy Open



| Cod.   | Descrizione                                 | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso  | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 124039 | Contenitore isotermico Polibox® GASTRO GN8  | 600 x 400 x 270   | 540 x 340 x 210   | 38,6 lt  | 30 g/lt | 770 g | ■                  | ■                |
| 124040 | Contenitore isotermico Polibox® GASTRO GN10 | 600 x 400 x 340   | 540 x 340 x 280   | 52,3 lt  | 30 g/lt | 890 g | ■                  | ■                |

## BASIC GN 1/2

### Il contenitore isothermico compatto.

Trasporta Gastronorm da 1/2. Ideale per il trasporto degli accessori per il catering.



| Cod.   | Descrizione                                 | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso  | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 115900 | Contenitore isothermico Polibox® GN 1/2 200 | 415 x 320 x 285   | 350 x 270 x 215   | 20,3 lt  | 38 g/lt | 551 g | ■                  | ■                |
| 115901 | Contenitore isothermico Polibox® GN 1/2 250 | 415 x 320 x 320   | 350 x 270 x 250   | 21,6 lt  | 38 g/lt | 687 g | ■                  | ■                |
| 115902 | Contenitore isothermico Polibox® GN 1/2 330 | 415 x 320 x 400   | 350 x 270 x 330   | 31,2 lt  | 38 g/lt | 727 g | ■                  | ■                |

## UNIVERSAL PN

### Il contenitore isothermico pratico e funzionale.

Può trasportare da 24 a 66 piattini termosaldati 180 x 180 mm. Può altresí contenere Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.



| Cod.   | Descrizione                              | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110935 | Contenitore isothermico Polibox® 215 PN3 | 610 x 430 x 295   | 545 x 365 x 215   | 42,8 lt  | 30 g/lt | 926 g  | ■                  | ■                |
| 110936 | Contenitore isothermico Polibox® 285 PN4 | 610 x 430 x 365   | 545 x 365 x 285   | 56,7 lt  | 30 g/lt | 1100 g | ■                  | ■                |

## HANDTOP

**Il contenitore robusto con maniglie ergonomiche incorporate per facilitarne la movimentazione.**

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ 2 pareti laterali rinforzate



| Cod.   | Descrizione                              | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 115904 | Contenitore isothermico Polibox® Handtop | 715 x 400 x 315   | 550 x 340 x 240   | 45 lt    | 38 g/lt | 1238 g | ■                  | ■                |

## POWERBOX

**Il contenitore isothermico robusto con maniglie alte.**

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.

- ✓ Maniglie alte
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ 2 pareti laterali rinforzate



| Cod.   | Descrizione                               | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 115903 | Contenitore isothermico Polibox® Powerbox | 645 x 400 x 315   | 550 x 340 x 240   | 45 lt    | 38 g/lt | 1180 g | ■                  | ■                |

## PLUS GN 1/1

**Il contenitore robusto con maniglie incorporate per facilitarne la movimentazione.**

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli, di altezza max. 215 mm, e piatti termosaldati da 180 x 180 oppure da 160 x 176 mm.



| Cod.   | Descrizione                               | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110943 | Contenitore isothermico Polibox® GN8 PLUS | 680 x 445 x 300   | 560 x 370 x 220   | 45,6 lt  | 40 g/lt | 1236 g | ■                  | ■                |

## CRYSTAL 240 GN

**Il contenitore robusto, facilmente sanificabile con interno cristallizzato perfettamente liscio, rigido e impermeabile secondo le norme UNI EN 12571:1999.**

Sistema easy open per facilitare l'apertura. Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli. Codice colore per differenziare le destinazioni o le tipologie di alimenti.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Interno cristallizzato perfettamente liscio



| Cod.   | Descrizione  | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110910 | Contenitore isothermico Polibox® Crystal GN 1/1 Black  | 600 x 400 x 300   | 540 x 340 x 240   | 45,4 lt  | 60 g/lt | 1580 g | ■                  | ■                |
| 110911 | Contenitore isothermico Polibox® Crystal GN 1/1 Orange | 600 x 400 x 300   | 540 x 340 x 240   | 45,4 lt  | 60 g/lt | 1580 g | ■                  | ■                |
| 110912 | Contenitore isothermico Polibox® Crystal GN 1/1 Yellow | 600 x 400 x 300   | 540 x 340 x 240   | 45,4 lt  | 60 g/lt | 1580 g | ■                  | ■                |
| 110913 | Contenitore isothermico Polibox® Crystal GN 1/1 Green  | 600 x 400 x 300   | 540 x 340 x 240   | 45,4 lt  | 60 g/lt | 1580 g | ■                  | ■                |
| 110914 | Contenitore isothermico Polibox® Crystal GN 1/1 Pink   | 600 x 400 x 300   | 540 x 340 x 240   | 45,4 lt  | 60 g/lt | 1580 g | ■                  | ■                |

## MAXI

### Il contenitore ideale per la pasticceria e l'arte bianca.

Speciale per chi deve trasportare teglie da pasticceria o contenitori in plastica di dimensione 600 x 400 mm.

- ✓ nel mondo della gelateria è ideale per il trasporto di carapine. Scopri lo speciale sistema Topgel a pag. 38



| Cod.   | Descrizione                               | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110951 | Contenitore isothermico Polibox® MAXI 210 | 685 x 485 x 270   | 625 x 425 x 210   | 55,8 lt  | 35 g/lt | 1130 g | ■                  | ■                |
| 110952 | Contenitore isothermico Polibox® MAXI 260 | 685 x 485 x 330   | 625 x 425 x 260   | 71,7 lt  | 35 g/lt | 1280 g | ■                  | ■                |
| 110953 | Contenitore isothermico Polibox® MAXI 310 | 685 x 485 x 370   | 625 x 425 x 310   | 82,3 lt  | 38 g/lt | 1340 g | ■                  | ■                |

## MAXI CRYSTAL

### Il contenitore ideale per la pasticceria e l'arte bianca, con interno cristallizzato perfettamente liscio, rigido e impermeabile secondo le norme UNI EN 12571:1999.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Interno cristallizzato perfettamente liscio



| Cod.   | Descrizione                                       | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 115829 | Contenitore isothermico Polibox® MAXI Crystal 310 | 695 x 485 x 385   | 625 x 425 x 310   | 82,3 lt  | 70 g/lt | 3000 g | ■                  | ■                |

## CARGO BOX

**Il contenitore extra resistente conforme alla misura Europallet ed Euroroll.**

Indicato per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione per settori differenziati.

- ✓ Conforme alla misura Europallet ed Euroroll



| Cod.   | Descrizione                                | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110973 | Contenitore isoteramico Polibox® Cargo Box | 800 x 600 x 520   | 680 x 465 x 380   | 120,2 lt | 45 g/lt | 5400 g | ■                  | ■                |

## BOXSHOP

**Il contenitore isoteramico nato con la vocazione di trasportare le tue prelibatezze ovunque con estrema facilità.**

È indispensabile nel settore del Food Delivery, Cash&Carry, nel mondo del catering e per organizzare i vostri favolosi picnic fuori porta.

- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Comoda maniglia per il trasporto



| Cod.   | Descrizione  | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso  | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 115910 | Contenitore isoteramico Polibox® Boxshop con maniglia gialla | 415 x 320 x 320   | 350 x 270 x 250   | 21,6 lt  | 38 g/lt | 686 g | ■                  | ■                |

## TROLLEY BOX

**Il contenitore isotermico con sistema trolley, facile da movimentare.**

Ideale per il settore vending e tutte le situazioni che necessitano un pratico trasporto a temperatura controllata.

- ✓ Sistema trolley con maniglia estraibile



| Cod.   | Descrizione                                 | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 114244 | Contenitore isotermico Polibox® Trolley-Box | 420 x 420 x 600   | 360 x 360 x 460   | 60 lt    | 55 g/lt | 1793 g | ■                  | ■                |

## PORTER MINI

**Il contenitore isotermico ad apertura frontale.**

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli. Ideale per trasportare multiporzioni destinate ai banchi self service.

- ✓ Apertura frontale



Sistema di apertura e chiusura easy-open.

| Cod.   | Descrizione                                 | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110957 | Contenitore isotermico Polibox® Porter Mini | 605 x 406 x 376   | 540 x 340 x 267   | 49,0 lt  | 60 g/lt | 2130 g | ■                  | ■                |

## PORTER GN

**Il contenitore isothermico con apertura e caricamento frontale, dotato di 12 guide per trasportare Gastronorm 1/1 o sottomultipli.**

Adatto all'utilizzo con piastre eutettiche per una maggiore tenuta.

- ✓ Apertura frontale con porta completamente amovibile.
- ✓ 12 guide per bacinelle GN e griglie



### OPTIONAL

110964 - Kit TECNO (12 pcs.)  
 Supporto guida in filo cromato va inserito per proteggere la guida.



### OPTIONAL

113402 - Maniglia laterale



| Cod.   | Descrizione                                | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110962 | Contenitore isothermico Polibox® Porter GN | 650 x 500 x 610   | 540 x 330 x 480   | 83,0 lt  | 50 g/lt | 4210 g | ■                  | ■                |
| 113402 | Maniglia laterale singola con molla        | 100 x 80          | ---               | ---      | ---     | 300 g  | ---                | ---              |
| 110964 | Kit TECNO 12 pcs.                          | 540 x 330         | ---               | ---      | ---     | 4200 g | ---                | ---              |

## PORTER MAXI

**Il contenitore isothermico con apertura e caricamento frontale, dotato di 9 guide per trasportare teglie di pasticceria da 60x40 cm.**

Può essere chiuso o aperto anche quando è impilato.

- ✓ Apertura frontale con porta completamente amovibile.
- ✓ 9 guide per bacinelle GN e griglie



### OPTIONAL

110970 - Kit TECNO (9 pcs.)  
 Supporto guida in filo cromato va inserito per proteggere la guida.



### OPTIONAL

113402 - Maniglia laterale



| Cod.   | Descrizione                                  | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso   | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------------------|------------------|
| 110969 | Contenitore isothermico Polibox® Porter MAXI | 720 x 600 x 630   | 600 x 400 x 500   | 128,1 lt | 50 g/lt | 5155 g | ■                  | ■                |
| 113402 | Maniglia laterale singola con molla          | 100 x 80          | ---               | ---      | ---     | 300 g  | ---                | ---              |
| 110970 | Kit TECNO 9 pcs.                             | 600 x 400         | ---               | ---      | ---     | 4320 g | ---                | ---              |

## GENIUS PIZZA SYSTEM

**Il sistema modulare dove base e coperchio sono lo stesso elemento.**

Un sistema rivoluzionario, appositamente pensato per il trasporto di pizze. Grazie al sistema di rilascio del vapore la pizza mantiene la sua croccantezza.



- ✓ Altezza estensibile, grazie all'inserto estensore
- ✓ Sistema rotabile, per la fuoriuscita del vapore delle pizze calde.
- ✓ Base = coperchio (basta girarlo)



base/coperchio 110977 + 2 estensori 120867  
 + base/coperchio 110977



4 elementi base/coperchio 110979



| Cod.   | Descrizione   | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità  | Peso  | Colore contenitore |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|-------|--------------------|
| 110977 | Base o coperchio Polibox® Genius 35x35 - PIZZA SINGLE | 410 x 410 x 75    | 352 x 352 x 45    | ---      | 30 g/lit | 202 g | ■                  |
| 120867 | Estensore Polibox® Genius 35x35 - PIZZA SINGLE        | 410 x 410 x 75    | 352 x 352 x 75    | ---      | 50 g/lit | 155 g | ■                  |
| 110979 | Base o coperchio Polibox® Genius 50x50 - PIZZA FAMILY | 570 x 570 x 95    | 510 x 510 x 63    | ---      | 50 g/lit | 400 g | ■                  |
| 116738 | Estensore Polibox® Genius 50x50 - PIZZA FAMILY        | 570 x 570 x 95    | 510 x 510 x 95    | ---      | 60 g/lit | 250 g | ■                  |

## PIZZA BOX SHOP

**Il contenitore isotermico per il trasporto di cartoni pizza** (max 36x36 cm).  
 Ideale anche per il trasporto di piatti 18x18 cm termosaldati.

- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Sistema rotabile, per la fuoriuscita del vapore delle pizze calde.



| Cod.   | Descrizione  | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità | Peso  | Colore contenitore | Colore coperchio |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 115912 | Contenitore isotermico Polibox® Pizza BoxShop                    | 420 x 420 x 345   | 360 x 360 x 280   | 36 lt    | 38 g/lt | 885 g | ■                  | ■                |
| 115911 | Contenitore isotermico Polibox® Pizza BoxShop con maniglia rossa | 420 x 420 x 345   | 360 x 360 x 280   | 36 lt    | 38 g/lt | 885 g | ■                  | ■                |

## FOOD BIKE CESTELLO

**Il kit composto da cestello ed elastico Food Bike è ideale per effettuare le consegne a domicilio e per qualsiasi tipologia di attività nel settore delivery.**

Le dimensioni del cestino sono, infatti, perfette per accogliere i nostri contenitori per pizza: 460x460x160 mm.



Completo di 8 viti autobloccanti.  
 Fissaggio viti rotabile di 180°.  
 Portata massima sul pianale 25 kg.



| Cod.   | Descrizione                       | Dim. esterne cestello (mm) | Dim. interne cestello (mm) | Lunghezza elastico (mm) | Peso   | Colore cestello | Colore elastico |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 121620 | Kit Cestello Food Bike + elastico | 460 x 460 x 160            | 430 x 430 x 160            | 700                     | 2100 g | ■               | ■ ■             |

## GENIUS SYSTEM

**Il sistema modulare dove base e coperchio sono lo stesso elemento e grazie all'inserito estensore è possibile aumentarne la capacità.**

Grazie agli estensori il contenitore si adatta alle dimensioni della torta da trasportare.

- ✓ Altezza estensibile, grazie all'inserito estensore
- ✓ Base = coperchio (basta girarlo)



base/coperchio  
110977



2 estensori 120867  
base/coperchio  
110977



base/coperchio  
110977  
3 estensori 120867  
base/coperchio  
110977



base/coperchio 110979 + 2 estensori 116738  
+ base/coperchio 110979

| Cod.   | Descrizione                            | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Capacità | Densità  | Peso   | Colore contenitore |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------------------|
| 110977 | Base o coperchio Polibox® Genius 35x35 | 410 x 410 x 75    | 352 x 352 x 45    | ---      | 30 g/lit | 202 g  | ■                  |
| 120867 | Estensore Polibox® Genius 35x35        | 410 x 410 x 75    | 352 x 352 x 75    | ---      | 50 g/lit | 155 g  | ■                  |
| 110979 | Base o coperchio Polibox® Genius 50x50 | 570 x 570 x 95    | 510 x 510 x 63    | ---      | 50 g/lit | 400 g  | ■                  |
| 116738 | Estensore Polibox® Genius 50x50        | 570 x 570 x 95    | 510 x 510 x 95    | ---      | 60 g/lit | 250 g  | ■                  |
| 114518 | Base o coperchio Polibox® Genius 80x80 | 875 x 875 x 130   | 805 x 805 x 100   | ---      | 45 g/lit | 1500 g | ■                  |
| 114533 | Estensore Polibox® Genius 80x80        | 875 x 875 x 130   | 805 x 805 x 130   | ---      | 60 g/lit | 860 g  | ■                  |

## HOT&COLD PIASTRE EUTETTICHE

Le **piastre eutettiche COLD** sono accumulatori di freddo necessarie per il controllo della vostra catena del freddo in tutte le circostanze.

La **piastra calda HOT** garantisce una fornitura di calore per tutta la durata del vostro trasporto. Ideale per il trasporto isoteramico nel settore alberghiero e della ristorazione professionale.

✓ Non lavare in lavastoviglie!



Inserisci la piastra eutettica Hot & Cold nei contenitori isoteromici per regolare la temperatura durante il trasporto di prodotti deperibili.



**TN** 110932 **0** / -6°C



**1/2-12** 110924 **0** / -12°C



**1/2-21** 115925 **0** / -21°C



**1/1** 110919 **0** / +65°C



**1/1-12** 110918 **0** / -12°C



**1/1-21** 115497 **0** / -21°C



**64-12** 110955 **0** / -12°C



**64-21** 115496 **0** / -21°C

| Cod.   | Descrizione                                       | Dimensioni (mm) | Peso   | Colore                              |
|--------|---|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 110932 | Piastra eutettica FRESH • 0 / -6 °C               | 380 x 215 x 30  | 2200 g | <input type="checkbox"/>            |
| 110924 | Piastra eutettica GN 1/2 SUPER FRESH • 0 / -12 °C | 325 x 265 x 30  | 2300 g | <input type="checkbox"/>            |
| 115925 | Piastra eutettica GN 1/2 • 0 / -21 °C             | 325 x 265 x 30  | 2450 g | <input type="checkbox"/>            |
| 110918 | Piastra eutettica GN 1/1 SUPER FRESH • 0 / -12 °C | 530 x 325 x 30  | 4800 g | <input type="checkbox"/>            |
| 115497 | Piastra eutettica GN 1/1 FROZEN • 0 / -21 °C      | 530 x 325 x 30  | 5100 g | <input type="checkbox"/>            |
| 110919 | Piastra eutettica GN 1/1 HOT • 0 / +65 °C         | 530 x 325 x 30  | 3800 g | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 110955 | Piastra eutettica 60x40 SUPER FRESH • 0 / -12 °C  | 600 x 400 x 30  | 5900 g | <input type="checkbox"/>            |
| 115496 | Piastra eutettica 60x40 FROZEN • 0 / -21 °C       | 600 x 400 x 30  | 6300 g | <input type="checkbox"/>            |

## HOT&COLD GEL PACK

### Gel per la termostatazione.

Alta efficienza termica.  
 Gel Pack è un sistema di accumulo di freddo/caldo capace di regolare la temperatura interna dei contenitori, isotermitici e non, utilizzati per il trasporto dei prodotti deperibili.



Inserisci il gel pack Hot & Cold nei contenitori isotermitici per regolare la temperatura durante il trasporto di prodotti deperibili.



110959



110993

110992



Temperatura di esercizio da -18°C a +75°C



Temperatura di esercizio da -18°C a +8°C

| Cod.   | Descrizione                  | Dimensioni (mm) | Peso   | Colore                   |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 110959 | Hot & Cold GEL PACK - GN 1/1 | 530 x 325 x 20  | 1600 g | <input type="checkbox"/> |
| 110991 | Cold GEL PACK - Kg 1,000     | 330 x 157 x 25  | 1000 g | <input type="checkbox"/> |
| 110992 | Cold GEL PACK - Kg 0,500     | 262 x 157 x 10  | 500 g  | <input type="checkbox"/> |
| 110993 | Cold GEL PACK - Kg 0,250     | 195 x 157 x 14  | 250 g  | <input type="checkbox"/> |

## TOPGEL SYSTEM

**Il sistema speciale per il mantenimento della catena del freddo**, studiato e realizzato completamente in polipropilene espanso, composto da un contenitore Polibox®, da una o più piastre refrigeranti o dal Gel Pack.

È il prodotto indispensabile per effettuare le consegne a domicilio e trasportare il gelato senza rischiare che il caldo incida sulla qualità dello stesso.  
 È il prodotto ideale per tutte quelle attività che hanno il laboratorio in una zona diversa rispetto alla gelateria.



## ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE

### GASTRONORM



**110926** 540 x 340 x 110 mm  
**110927** 540 x 340 x 170 mm



**+** **115832**



**+** **110959** - GN 1/1  
 H&C GEL PACK



**+** **VG** 330 x 165 mm  
 h 120 - 170

### UNIVERSAL



**110933** 545 x 365 x 120 mm  
**110935** 545 x 365 x 215 mm  
**110936** 545 x 365 x 285 mm



**+** **115838**



**+** **1/1-12** **110918**  
**1/1-21** **115497**



**+** **VG** 360 x 165 mm  
 h 70-120-150-180

### MAXI



**110952** 625 x 425 x 260 mm



**+** **115840**



**+** **64-12** **110955**  
**64-21** **115496**



**+** **CP2024** Ø 200 mm  
 h 240 L.7,5

## VAP SYSTEM 3000

**Il sistema per il mantenimento della catena del caldo.**

Compatibile con i contenitori isothermici Polibox® PLUS.


### DATI TECNICI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione            | 230 - 400 V/50 - 60 Hz |
| Elettropompa             | 0,50 kW                |
| Capacità caldaia         | 8,0 l                  |
| Resistenza caldaia       | 6,0 kW                 |
| Pressione vapore         | 5,5, bar               |
| Produzione vapore        | 8,0 kg/h               |
| Valvola di sicurezza     | Ø 1/2"                 |
| Capacità serbatoio acqua | 13,0 l                 |
| Alimentazione caldaia    | Ø 3/8"                 |
| Scarico caldaia          | Ø 3/8"                 |



110989

Prova di isolamento termico effettuato con VAP SYSTEM con prodotti caldi.



110990

| Cod.   | Descrizione      | Dimensioni (mm)  | Peso   | Colore |
|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| 110989 | VAP 3000         | 367 x 470 x 1150 | 5200 g | □      |
| 110990 | Valvola VAP 3000 | ---              | 32 g   | ■      |

## CARRELLI CARRY

**Nuova linea di carrelli Carry, ideali per trasportare i contenitori isothermici Polibox®.**

Carry è robusto, leggero e pratico. Realizzato in alluminio e ABS, garantisce prestazioni eccellenti e facilità di utilizzo.

- ✓ Comode ruote girevoli per una pratica movimentazione.



| Cod.   | Descrizione                           | Dimensioni (mm) |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 115832 | Carrello per GN e GN Crystal          | 620 x 420       |
| 126567 | Carrello per Porter Mini              | 650 x 435       |
| 115833 | Carrello per Genius 35x35             | 420 x 420       |
| 115834 | Carrello per Genius 50x50             | 585 x 585       |
| 115835 | Carrello per Genius 80x80             | 910 x 910       |
| 115836 | Carrello per Plus, Handtop e Powerbox | 680 x 450       |

| Cod.   | Descrizione                              | Dimensioni (mm) |
|--------|--|-----------------|
| 115838 | Carrello per PN Universal                | 620 x 440       |
| 115839 | Carrello per Porter GN e Porter GN Activ | 680 x 520       |
| 115840 | Carrello per Maxi e Maxi Crystal         | 700 x 500       |
| 115841 | Carrello per Porter Maxi                 | 750 x 610       |
| 115842 | Carrello per Cargobox                    | 820 x 620       |

A richiesta misure personalizzate


# CONTENITORI ISOTERMICI POLIBOX LINEA COMFORT

Contenitori isotermici monopasto per la distribuzione di pietanze nel settore ospedaliero, comunità e mense.



## THERMOKING

Il contenitore monopasto con coperchio a incastro.



- A** Scomparto porta piattino  
**185 x 185 x h 115 mm**
- B** Scomparto porta  
 bottiglietta + posate  
**400 x 90 x h 115 mm**

| Cod.   | Descrizione                                | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Densità  | Peso  | Colore |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|
| 110984 | Contenitore isotermico Polibox® Thermoking | 470 x 370 x 185   | 400 x 300 x 115   | 38 g/lit | 704 g | ■      |

## DINNER BOX

Il nuovo contenitore monopasto ad apertura frontale con maniglia.

✓ Pratica maniglia



- A** Scomparto porta piattino  
**200 x 210 x h 60 mm**
- B** Scomparto porta piattino  
**200 x 210 x h 50 mm**
- C** Scomparto porta  
bottiglietta + posate  
**200 x 210 x h 100 mm**



| Cod.   | Descrizione                                 | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Densità | Peso  | Colore |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------|-------|--------|
| 110983 | Contenitore isothermico Polibox® Dinner Box | 240 x 250 x 350   | 200 x 210 x 305   | 45 g/lt | 447 g | ■      |


## DOMUS

Il contenitore monopasto versatile e capiente.

Trasporta piattini da 16 x 16 cm.



**OPTIONAL**  
110987  
Pietanziera inox  
Ø 120 x h 60 mm



- A** Scomparto porta piattino  
**165 x 165 x h 60 mm**
- B** Scomparto porta  
bottiglietta + posate  
**220 x 160 x h 80 mm**



| Cod.   | Descrizione                            | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Densità | Peso  | Colore |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------|-------|--------|
| 110986 | Contenitore isothermico Polibox® Domus | 440 x 380 x 120   | 400 x 340 x 70    | 30 g/lt | 354 g | ■      |
| 110987 | Pietanziera inox                       | Ø 120 x h 60      | ---               | ---     | ---   | □      |

## MONOKING

Il contenitore monopasto funzionale ed elegante.



- A** Scomparto porta piattino  
194 x 194 x h 118 mm
- B** Scomparto porta piattino  
214 x 214 x h 118 mm
- C** Scomparto porta bottiglietta + posate  
215 x 85 x h 118 mm
- D** Scomparto porta frutta/panino  
185 x 80 x h 118 mm

| Cod.   | Descrizione                               | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Densità  | Peso  | Colore |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|
| 110985 | Contenitore isothermico Polibox® Monoking | 485 x 350 x 160   | 420 x 290 x 100   | 30 g/lit | 340 g | ■      |

## DUE VANI

Il contenitore monopasto pratico ed essenziale.



- A** Scomparto porta piattino  
183 x 225 x h 125 mm

| Cod.   | Descrizione                               | Dim. esterne (mm) | Dim. interne (mm) | Densità  | Peso  | Colore |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|
| 110988 | Contenitore isothermico Polibox® Due Vani | 425 x 265 x 165   | 380 x 220 x 120   | 30 g/lit | 240 g | ■      |

# BORSE PIZZA POLIBOXBAG

**Una linea appositamente studiata per la consegna professionale di piatti pronti, pizze, sandwich, alimenti e bevande caldi o freddi.**

Nel settore della consegna a domicilio, dove la competizione si gioca sempre di più su alta qualità di servizio e/o ingredienti, ampiezza dei menù per il consumo istantaneo e consegne in meno di 30 minuti abbiamo implementato diversi prodotti che si sono rivelati la chiave per questo business del food delivery.

- ✓ 100% Made in Italy.
- ✓ Borse e zaini per il Food Delivery



\* Per maggiori  
INFORMAZIONI  
richiedi o sfoglia il catalogo  
completo PoliboxBAG

## DELIVERY & PIZZA S

Appositamente studiate per la consegna professionale di piatti pronti, sandwich, alimenti o bevande.

**Ideale per sandwich, tramezzini, piatti pronti, scatole pizza fino a cm 30 x 30.**

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Dotata di 2 comode tasche laterali.
- ✓ 100% Made in Italy.



| Cod.   | Descrizione        | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore  |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 121602 | Delivery & Pizza S | PA + PU + PL | 480 x 320 x 300 | 700 gr      |  |

## DELIVERY & PIZZA M

Appositamente studiate per la consegna professionale pizze, piatti pronti, o alimenti.

**Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35 (da 7 a 9 in base a misura ed altezza scatola).**

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Dotata di fori di aerazione per il rilascio del vapore.
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.



| Cod.   | Descrizione        | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore  |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 121605 | Delivery & Pizza M | PA + PU + PL | 400 x 400 x 300 | 740 gr      |  |

## BORSE PIZZA

Appositamente studiate per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.

**Ideali per scatole pizza fino a cm 45 x 45 (da 3 a 6 in base a misura ed altezza scatola).**

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e asola per appendere la borsa ad asciugare o per lo stoccaggio.
- ✓ Dotata di fori di aerazione per il rilascio del vapore.
- ✓ Sono dotate di sistema di chiusura in velcro.
- ✓ Comoda maniglia sul fondo per il trasporto a mano.



| Cod.   | Descrizione | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 121963 | Pizza S     | PA / PU / PL | 330 x 300 x 200 | 580 gr      | ■      |
| 121583 | Pizza M     | PA / PU / PL | 400 x 400 x 200 | 650 gr      | ■      |
| 121584 | Pizza L     | PA / PU / PL | 450 x 450 x 200 | 710 gr      | ■      |
| 121964 | Pizza XL    | PA / PU / PL | 520 x 520 x 200 | 1100 gr     | ■      |
| 121965 | Pizza XXL   | PA / PU / PL | 620 x 420 x 200 | 1130 gr     | ■      |

## ZAINO&BOX FOOD BIKE

Appositamente studiato per la consegna professionale di pizze calde o alimenti. **Ideale per piattini o vaschette Take away e Delivery.** Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35 di dimensione (da 7 a 9 in base alla misura e all'altezza della scatola).

Ogni zaino Food bike contiene un contenitore Polibox® Pizza Boxshop.

- ✓ La struttura esterna in poliestere plastificato (PA) garantisce al prodotto una lunga durata.
- ✓ La struttura interna in Polipropilene espanso (PPE) garantisce la miglior tenuta isoterma della categoria.
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzare lo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comodi manici con chiusura in velcro per il trasporto anche a mano.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichette.
- ✓ Fascia di sicurezza catarifrangente.
- ✓ Gli spillacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.



| Cod.   | Descrizione     | Materiale | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|--------|
| 116253 | Food bike + Box | PA / PPE  | 420 x 420 x 280 | 1700 gr     | ■      |

## ZAINO PIZZA BACKPACK TOWER

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.

**Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35 di dimensione (10 a 12 in base alla misura e all'altezza della scatola).**

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzare lo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.



| Cod.   | Descrizione          | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 121636 | Backpack Pizza Tower | PL / PU / PL | 370 x 370 x 460 | 1630 gr     |        |

## ZAINO PIZZA BACKPACK BIG

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.

**Ideale per scatole pizza fino a cm 40x40 di dimensione (10 a 12 in base alla misura e all'altezza della scatola).**

E' possibile trasportare contenitori isotermitici modulari Genius da 35x35 cm (fino a 5 inserti).

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzare lo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.



| Cod.   | Descrizione        | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 121968 | Backpack Pizza Big | PL / PU / PL | 400 x 400 x 400 | 1730 gr     |        |

## ZAINO PIZZA BACKPACK DELIVERY PLUS

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.

**Ideale per scatole pizza fino a cm 45x45 di dimensione (12 a 14 in base alla misura e all'altezza della scatola).**

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzare lo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Spallacci rinforzati e cuscinetti ammortizzanti sulla schiena per garantire un ottimo comfort durante il trasporto.
- ✓ Ideale da abbinare alla borsa Mini Shop (vedi sotto)
- ✓ Inserti in polionda per garantire una maggiore rigidità.



| Cod.   | Descrizione            | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 124355 | Backpack Delivery Plus | PL / PU / PL | 460 x 450 x 480 | 3300 gr     | ■      |

## BORSA MINI SHOP

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite.

**Ideale come complemento ed inserimento nello zaino Backpack Delivery Plus per trasportare alimenti a temperature differenti.**

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Comodi manici con chiusura in velcro per il trasporto anche a mano.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 100% Made in Italy.



Ideale da abbinare allo zaino Backpack Delivery Plus (vedi sopra).



| Cod.   | Descrizione | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 124356 | Mini Shop   | PL / PU / PL | 340 x 260 x 350 | 500 gr      | ■      |

## BORSA DELIVERY & SHOP

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite.

**Ideale per il trasporto e la consegna di panini, vaschette e bevande in bottiglia da mezzo litro e lattina.**

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermitica.
- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Comoda cinghia regolabile per il trasporto.



| Cod.   | Descrizione     | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 121966 | Delivery & Shop | PA / PU / PL | 330 x 270 x 330 | 740 gr      |        |

## ZAINO BACKPACK FROSTY

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite.

**Ideale per il trasporto e la consegna di panini, vaschette e bevande in bottiglia da 1 litro.**

Può contenere fino a 6 bottiglie di vino oppure fino a 6 vaschette gelato da 1 kg.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermitica.
- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Comoda cinghia posteriore per la movimentazione.
- ✓ Comoda maniglia centrale per il trasporto a mano.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Comodi spallacci regolabili.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.



| Cod.   | Descrizione     | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| 121967 | Backpack FROSTY | PA / PU / PL | 280 x 240 x 370 | 730 gr      |        |

## BORSA CATERING GN 1/1

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti.

**Ideale per il trasporto e la consegna di vaschette GN 1/1 o fino a 6 insalatiere monouso.**

E' possibile ottenere la configurazione desiderata in base alle esigenze del cliente.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 4 piedini di appoggio sul fondo.
- ✓ Doppio gancio chiusura di sicurezza.



| Cod.   | Descrizione     | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore  |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 121969 | Catering GN 1/1 | PL / PU / PL | 540 x 350 x 230 | 1250 gr     |  |

## BORSA BAKERY & PIZZA

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti.

**Ideale per il trasporto e la consegna di vaschette GN 1/1, cartoni pizza famiglia da 60x40 cm, un contenitore isotermico Polibox® GN 1/1 oppure 6 carapine gelato.**

E' possibile ottenere la configurazione desiderata in base alle esigenze del cliente.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 4 piedini di appoggio sul fondo.
- ✓ Doppio gancio chiusura di sicurezza.



| Cod.   | Descrizione    | Materiale    | Dimensioni (mm) | Peso (±10%) | Colore  |
|--------|----------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 121970 | Bakery & Pizza | PL / PU / PL | 640 x 420 x 270 | 1650 gr     |  |

# SISTEMI PER L'AUTOCONTROLLO

Dal Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che all'articolo 9 paragrafo 1, lettera C obbliga l'esercente ad informare il consumatore sulla presenza o meno degli allergeni nei propri prodotti/piatti.

SDS consente di far sì che l'etichettatura di prodotti alimentari lavorati e conservati al fresco d'ora in poi sia effettuata in modo standardizzato, semplice ed efficiente.  
Vi accorgete quanto può essere facile ottemperare alla legislazione sulla codifica dei vostri prodotti alimentari.

In questo modo non può esserci alcun dubbio sulla freschezza dei vostri prodotti e farete inoltre una eccellente impressione ai vostri clienti e davanti ad eventuali autorità competenti.

✓ Identificazione  
& Tracciabilità




## LabelFresh EASY

Le etichette HACCP LabelFresh Easy sono consigliate alle piccole imprese che non desiderano tracciare il singolo dipendente. Su queste etichette, si dispone di spazio sufficiente per inserire una descrizione del prodotto e la data della lavorazione.

Consentono di soddisfare gli obblighi minimi concernenti la sicurezza alimentare.

- ✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 123033 e sono disponibili anche nel pacchetto **STARTERKITS** (vedi pag. seguente)



| Cod. | Descrizione                                  | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|------|--|-----------------|----------------|
| 183  | Etichette LabelFresh Easy Lunedì 6 ROTOLI    | 30x25           | 1000           |
| 184  | Etichette LabelFresh Easy Martedì 6 ROTOLI   | 30x25           | 1000           |
| 185  | Etichette LabelFresh Easy Mercoledì 6 ROTOLI | 30x25           | 1000           |
| 186  | Etichette LabelFresh Easy Giovedì 6 ROTOLI   | 30x25           | 1000           |
| 187  | Etichette LabelFresh Easy Venerdì 6 ROTOLI   | 30x25           | 1000           |
| 188  | Etichette LabelFresh Easy Sabato 6 ROTOLI    | 30x25           | 1000           |
| 189  | Etichette LabelFresh Easy Domenica 6 ROTOLI  | 30x25           | 1000           |


Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh DISPENSER cod. 123033

## LabelFresh PRO

Le etichette HACCP LabelFresh Pro sono consigliate a imprese in cui numerosi dipendenti lavorano i prodotti alimentari.

Consentono una tracciatura approfondita che consente di garantire una sicurezza alimentare ottimale.

- ✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 123033 e sono disponibili anche nel pacchetto **STARTERKITS** (vedi pag. seguente)



| Cod.   | Descrizione                                 | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 123026 | Etichette LabelFresh PRO Lunedì 6 ROTOLI    | 70x45           | 500            |
| 123027 | Etichette LabelFresh PRO Martedì 6 ROTOLI   | 70x45           | 500            |
| 123028 | Etichette LabelFresh PRO Mercoledì 6 ROTOLI | 70x45           | 500            |
| 123029 | Etichette LabelFresh PRO Giovedì 6 ROTOLI   | 70x45           | 500            |
| 123030 | Etichette LabelFresh PRO Venerdì 6 ROTOLI   | 70x45           | 500            |
| 123031 | Etichette LabelFresh PRO Sabato 6 ROTOLI    | 70x45           | 500            |
| 123032 | Etichette LabelFresh PRO Domenica 6 ROTOLI  | 70x45           | 500            |

Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh DISPENSER cod. 123033

# LabelFresh DISPENSER

Distributori per etichette LabelFresh



123033



310

| Cod.   | Descrizione                           | Dimensioni (mm) |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 310    | Mini dispenser inox                   |                 |
| 123033 | Dispenser inox per etichette PRO/EASY |                 |

# LabelFresh STARTERKITS

Con lo starter kit LabelFresh hai tutto quello che ti serve per iniziare a codificare i tuoi prodotti alimentari.

## LabelFresh STARTERKIT EASY

Dispenser Labelfresh Inox + 7 x 1000 etichette 30x25 mm LabelFresh Easy per ogni giorno della settimana.



## LabelFresh STARTERKIT PRO

Dispenser Labelfresh Inox + 7 x 500 etichette 70x45 mm LabelFresh Pro per ogni giorno della settimana



| Cod. | Descrizione                                | Dimensioni (mm) |
|------|--|-----------------|
| 198  | Starterkit dispenser + etichette inox Easy | 140 x 160 x 400 |
| 197  | Starterkit dispenser + etichette Inox PRO  | 140 x 160 x 400 |

## LabelFresh EXPRESS

Il sistema Express è rivolto principalmente alle piccole imprese e alle ditte individuali in cui i cibi vengono solitamente trattati da una persona o solo occasionalmente da più lavoratori. Su queste etichette, si dispone di spazio sufficiente per inserire una descrizione del prodotto e la data della lavorazione. Queste etichette consentono di soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge in relazione alla sicurezza alimentare.



Nella parte posteriore è presente una calamita che consente l'applicazione del sistema Express su armadi, staffe e supporti.



| Cod.   | Descrizione                           | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 119888 | Etichette LabelFresh Express 7 giorni |                 | 250            |

## LabelFresh FROZEN

LabelFresh Frozen è stato sviluppato specificamente per l'uso a bassa temperatura. Oltre alla data di produzione, i vostri prodotti elaborati surgelati devono recare anche la data di conservazione. Naturalmente, queste etichette per surgelati non lasciano residui di colla dopo l'uso.

✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 310



| Cod.   | Descrizione                                      | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|--|-----------------|----------------|
| 119890 | Etichette LabelFresh Congelati - Frozen 6 ROTOLI | 70x45           | 500            |

Questa etichetta è abbinabile al LabelFresh MINI DISPENSER INOX cod. 310

## LabelFresh PRO TLC

Le etichette HACCP LabelFresh Pro TLC sono ideali per le aziende in cui molte persone lavorano con gli alimenti. Consentono un'estesa tracciabilità in modo da poter garantire un'ottima sicurezza alimentare. Le etichette PRO TLC soddisfano i requisiti HACCP per il contatto indiretto con gli alimenti.

Labelfresh PRO TLC è un'etichetta professionale senza codice colore ma che soddisfa tutti i requisiti di legge per essere in regola durante la conservazione in frigorifero o nel congelatore. Semplice e completa!

**PRODUZIONE**  
 **PREPARED**

**APERTURA**  
 **OPENED ON**

**SCONGELATO IL**  
 **DEFROSTED ON**

**DATA**  
**DATE** \_\_\_\_\_

**PRODOTTO**  
**PRODUCT** \_\_\_\_\_

**DIPENDENTE**  
**EMPLOYEE** \_\_\_\_\_

**DA CONS. PREF. ENTRO IL**  
**USE UNTIL** \_\_\_\_\_

LabelFresh

| Cod.   | Descrizione                             | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 124914 | Etichette LabelFresh Pro TLC - 6 ROTOLI | 70x45           | 300            |

## ETICHETTA "GETTAMI QUI"

L'etichetta "Gettami qui", da applicare ai contenitori monouso compostabili per alimenti, è ideale per punti di ristoro, fast food e centri commerciali. La forma rotonda si adatta a qualsiasi tipo di contenitore. Questa etichetta è dissolvibile, realizzata in amido di mais, dunque compostabile. La grafica accattivante attirerà l'attenzione dei tuoi clienti!



| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|--|-----------------|----------------|
| 120834 | Etichetta in rotolo GETTAMI QUI DissolveMark™ 1 ROTOLO | Ø 35            | 1000           |

## LabelFresh ALLERGENS

A partire dal 13 dicembre 2014, è obbligatorio anche per i prodotti alimentari non preconfezionati fornire corrette informazioni sugli allergeni ai consumatori. LabelFresh vi permette di ottemperare facilmente a questa legislazione mettendo a punto una speciale etichetta che elenca tutti i 14 allergeni stabiliti per legge. Su questa etichetta, tutti i 14 allergeni sono già stati pre-stampati in modo che non dovrete fare altro che controllare gli allergeni pertinenti!

✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 310



| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 119887 | Etichetta rettangolare Labelfresh Warning 14 allergeni 6 ROTOLI<br>Questa etichetta è abbinabile al LabelFresh MINI DISPENSER INOX cod. 310 | 70x45           | 500            |


## LabelFresh bollini ALLERGENI

Nelle intolleranze e nelle allergie ad alimenti la dieta svolge un ruolo necessario ed indispensabile.

Va rimarcato infatti che l'alimentazione, se non adeguata alle esigenze cliniche dell'utente, può rappresentare essa stessa un grave pericolo per la salute con la comparsa di reazioni avverse talvolta in grado di minacciare la vita dell'individuo. Per questo vi forniamo due soluzioni per il monitoraggio e la conservazione degli ingredienti.

Le etichette per allergeni possono essere attaccate sui contenitori degli ingredienti man mano che diventano alimenti preparati trasferendoli da un contenitore all'altro per garantire che il personale della cucina sia sempre consapevole quando è presente un potenziale allergene nelle voci del menu finale.

✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 310



| Cod.   | Descrizione                               | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 124940 | Etichette LabelFresh Vegan 6 ROTOLI       | 30x30           | 500            |
| 124941 | Etichette LabelFresh Vegetarian 6 ROTOLI  | 30x30           | 500            |
| 121815 | Etichette LabelFresh Bio product 6 ROTOLI | 30x30           | 500            |
| 124942 | Etichette LabelFresh Gluten Free 6 ROTOLI | 30x30           | 500            |

Questa etichetta è abbinabile al LabelFresh MINI DISPENSER INOX cod. 310

## ALLERGENI


La sicurezza alimentare deve essere una priorità costante quando si esegue in un servizio di ristorazione. Gli operatori e il personale sono a conoscenza degli allergeni contenuti negli alimenti preparati. Con questa tipologia di etichetta si identificheranno chiaramente tutti i prodotti alimentari con ingredienti che contengono 14 gruppi alimentari allergici: pesce, solfiti, senape, sedano, molluschi, uova, lattosio, sesamo, soia, arachidi, crostacei, lupini, frutta in guscio, glutine.

SDS offre all'industria dei servizi alimentari l'etichettatura per allergeni che è facile da usare e aiuterà a tutelare i tuoi clienti. Oltre alla tipologia di allergene puoi inserire: prodotto, data, data di scadenza.



### Etichette in MoveMark™

- Si possono rimuovere senza sforzo
- La tecnologia Detach-Tab consente tre livelli di adesione
- Temperatura di esercizio da -4,5°C a 71° C
- Temperatura minima applicazione -12°C



| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 120937 | Etichetta Allergeni - Etichetta allergeni rettangolare MoveMark™ 1 ROTOLO | 76,2 x 50,8     | 500            |

## ALLERGENI BOLLINI

Nelle intolleranze e nelle allergie ad alimenti la dieta svolge un ruolo necessario ed indispensabile. Va rimarcato infatti che l'alimentazione, se non adeguata alle esigenze cliniche dell'utente, può rappresentare essa stessa un grave pericolo per la salute con la comparsa di reazioni avverse talvolta in grado di minacciare la vita dell'individuo. Per questo vi forniamo due soluzioni per il monitoraggio e la conservazione degli ingredienti.

Le etichette per allergeni possono essere attaccate sui contenitori degli ingredienti man mano che diventano alimenti preparati trasferendoli da un contenitore all'altro per garantire che il personale della cucina sia sempre consapevole quando è presente un potenziale allergene nelle voci del menu finale.



| Cod.   | Descrizione                                       | Dim. (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------|----------------|
| 120896 | Etichetta Allergeni - Uovo MoveMark™ 1 ROTOLO     | Ø 25      | 500            |
| 120897 | Etichetta Allergeni - Senape MoveMark™ 1 ROTOLO   | Ø 25      | 500            |
| 120898 | Etichetta Allergeni - Arachide MoveMark™ 1 ROTOLO | Ø 25      | 500            |
| 120899 | Etichetta Allergeni - Lattosio MoveMark™ 1 ROTOLO | Ø 25      | 500            |
| 120900 | Etichetta Allergeni - Pesce MoveMark™ 1 ROTOLO    | Ø 25      | 500            |
| 120902 | Etichetta Allergeni - Solfiti MoveMark™ 1 ROTOLO  | Ø 25      | 500            |

| Cod.   | Descrizione  | Dim. (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|--|-----------|----------------|
| 120903 | Etichetta Allergeni - Soia MoveMark™ 1 ROTOLO      | Ø 25      | 500            |
| 120904 | Etichetta Allergeni - Crostacei MoveMark™ 1 ROTOLO | Ø 25      | 500            |
| 120905 | Etichetta Allergeni - Sedano MoveMark™ 1 ROTOLO    | Ø 25      | 500            |
| 120906 | Etichetta Allergeni - Noce MoveMark™ 1 ROTOLO      | Ø 25      | 500            |
| 120907 | Etichetta Allergeni - Molluschi MoveMark™ 1 ROTOLO | Ø 25      | 500            |
| 120908 | Etichetta Allergeni - Lupino MoveMark™ 1 ROTOLO    | Ø 25      | 500            |
| 120909 | Etichetta Allergeni - Glutine MoveMark™ 1 ROTOLO   | Ø 25      | 500            |

## LabelFresh DISSOLVABLE

LabelFresh Dissolvable consente di ottemperare in modo ancor più semplice alla legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari trasformati. Grazie allo sviluppo di una nuova tecnica di produzione della carta a base di amido di mais, la durata di conservazione delle etichette è stata aumentata a 12 mesi. LabelFresh Dissolvable si dissolve in acqua in meno di 30 secondi senza lasciare residui di colla o di carta. Non avrete bisogno di trascorrere del tempo a rimuovere l'etichetta HACCP e potrete risparmiare sul costo del lavoro.



✓ Queste etichette sono abbinabili ai LabelFresh **DISPENSER** cod. 310

| LUN                       | MAR | MER | GIO            | VEN | SAB | DOM |
|---------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| PRODOTTO _____            |     |     |                |     |     |     |
| DATA _____                |     |     | ORA _____      |     |     |     |
| LOTTO _____               |     |     | QUANTITÀ _____ |     |     |     |
| DA UTILIZZARE ENTRO _____ |     |     | ORA _____      |     |     |     |
| OPERATORE _____           |     |     | MANAGER _____  |     |     |     |



| Cod.   | Descrizione                                    | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|--|-----------------|----------------|
| 111658 | Etichette LabelFresh PRO Dissolvibili 6 ROTOLI | 70x40           | 250            |

Questa etichetta è abbinabile al LabelFresh MINI DISPENSER INOX cod. 310


## LabelFresh SIGILLO

### Etichette sigillo per la sicurezza alimentare

A differenza di tutte le altre etichette HACCP queste lasciano tracce! In questo periodo, in cui le consegne di cibi caldi e freddi a domicilio diventano attività cruciali, l'igiene è fondamentale. Il cliente apprezzerà la cura dei dettagli. Questa etichetta è ideale per mantenere inalterata la qualità dei pasti consegnati a domicilio! Sarà molto più facile etichettare e proteggere il packaging per il take away e il food delivery.

Per il consumatore è basilare ricevere del cibo a domicilio con un'etichetta che funge da sigillo garantendo la freschezza di un pasto appena preparato. E' disponibile in due dimensioni, con o senza informazioni sugli allergeni.

Applicando queste etichette con numero d'ordine, nome del cliente e la possibilità di identificare i diversi allergeni contenuti negli alimenti, si va oltre la semplice soddisfazione del cliente, puntando alla tutela della salute pubblica.



| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni (mm) | Pz. per rotolo |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 121830 | Etichette "Quality approved" 6 ROTOLI               | 70x45           | 250            |
| 121831 | Etichette "Quality approved" con allergeni 6 ROTOLI | 140x45          | 250            |

## LabelFresh ETICETTATRICE

### Etichettatrice manuale

Innovativa gamma di etichettatrici manuali, disponibile nelle versioni con una o due righe di stampa.


- Caratteri di stampa grandi e di alta qualità
- Display di facile visualizzazione
- Rullo di inchiostro facile da caricare/scaricare

**KENDO:** Stampa su 1 riga

**JUDO:** Stampa su 2 righe



## ETICHETTE BIANCHE PER KENDO/JUDO



| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni (mm) | Pz. per confezione | Pz. per rotolo |
|--------|--|-----------------|--------------------|----------------|
| 121818 | Kendo etichettatrice manuale stampo a una riga 26x12 mm      | —               | —                  | —              |
| 121819 | Judo etichettatrice manuale stampo a doppia riga 26x16 mm    | —               | —                  | —              |
| 121820 | Refill inchiostro per Kendo e Judo                           | —               | 5                  | —              |
| 121821 | Etichette bianca rimovibile a una riga per Kendo 10 ROTOLI   | 26x12           | —                  | 1200           |
| 121822 | Etichette bianca rimovibile a doppia riga per Judo 10 ROTOLI | 26x16           | —                  | 1200           |

## SALVIETTE CON 70% DI ALCOL

Le SALVIETTE DISINFETTANTI LABEL FRESH nascono dalla speciale ricerca di un prodotto innovativo di alto livello qualitativo che si caratterizza per l'uso di tessuto non tessuto particolarmente morbido e resistente. Tutte le materie prime delle salviette Label Fresh sono selezionate con cura per garantirne un alto standard.

Queste salviette sono imbevute di alcol e sono studiate per disinfettare e detergere le mani grazie alla loro formula. L'alcol presente per il 70% consente una buona azione pulente nonché una veloce evaporazione.

### Informazioni salvietta

Tessuto non tessuto: 32 g/m<sup>2</sup>  
 Lunghezza: 170 mm  
 Larghezza: 140 mm  
 Liquido alcol: 2 g (± 0,25g) - 70 % alcol

### Informazioni involucri salvietta

Lunghezza: 80 mm  
 Larghezza: 60 mm  
 Peso: 3 g




| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni (mm) |
|--------|--|-----------------|
| 122881 | Scatola contenente 600 salviette disinfettanti (4 confezioni da 150 pz ciascuna) | 250x180x80 h    |

## TAMPERSEAL manuali



Le etichette TamperSeal aderiscono alla maggior parte dei materiali di imballaggio per la consegna dei pasti in modo sicuro. Ogni etichetta ha dei piccoli ritagli utili per causare la perdita di integrità dell'etichetta se qualcuno tenta di aprire il contenitore. Se il sigillo è rotto al momento della consegna, è una chiara indicazione che il cibo potrebbe essere stato manomesso.

- Assicura che il cibo sia adeguatamente etichettato e che non venga manipolato prima della consegna a domicilio.
- Questa tipologia di etichetta rimane perfettamente attaccata alla confezione.
- I piccoli ritagli di sicurezza sono utili per verificare che il cibo non sia stato toccato prima della consegna.



121637



121639



121640



121638



| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni (mm) |
|--------|--|-----------------|
| 121640 | Etichette Tamper seal rotonda antieffrazione 500 etichette 1 ROTOLO                              | Ø 76            |
| 121638 | Etichette Tamper seal quadrata antieffrazione 500 etichette 1 ROTOLO                             | 50 x 50         |
| 121637 | Etichette Tamper seal rettangolare antieffrazione 500 etichette 1 ROTOLO                         | 50 x 100        |
| 121639 | Etichette Tamper seal rettangolare antieffrazione per bicchiere con tappo 250 etichette 1 ROTOLO | 25 x 200        |

# TESTUIL

## TEST DI DETERIORAMENTO DEGLI OLI DI FRITTURA

TESTUIL è il test manuale di deterioramento degli oli più semplice ed affidabile del mercato, utilizzandolo avrai:

- ✓ La sicurezza di rispettare i limiti imposti dalla Cir. MINISAN 11.1.91 n° 1.
- ✓ Facilità di controllo: soluzione tutto in uno, risultati disponibili in 3 minuti, lettura tramite risultati colorimetrici interpretabili ad occhio nudo.
- ✓ Semplicità di stoccaggio (-15°C a +40°C) e scadenza del prodotto molto lunga.
- ✓ Garanzia di risparmio: cambiare l'olio solo quando effettivamente necessario.

### Raccomandazione per l'utilizzo di oli e grassi impiegati per friggere alimenti

- ✓ Gli oli devono essere testati prima di ogni utilizzo;
- ✓ Evitare tassativamente che la temperatura dell'olio superi i 180°C;
- ✓ Nel caso in cui il tenore dei composti polari sia superiore al 25% gli oli o i grassi sono inadatti al consumo umano (rischio cancerogeno);
- ✓ Evitare tassativamente la pratica della "ricolmatura" (aggiunta di olio fresco all'olio usato). L'olio fresco si altera molto più rapidamente a contatto con l'olio usato;
- ✓ Gli oli esausti devono essere stoccati in fusti isolati ed identificati e non possono essere, in alcun caso, buttati nel lavandino o nei rifiuti.
- ✓ La Cir. MINISAN 11.1.91 n.1, impone utilizzo di olio di frittura con una percentuale di composti polari inferiore al 25% per salvaguardare la salute dei consumatori.

Con TESTUIL:

- ✓ Testa il tuo olio!
- ✓ Rispetta la salute!
- ✓ Rispetta l'ambiente!
- ✓ Risparmia!





TESTUIL è composto da due reagenti non nocivi per la salute e rispettosi dell'ambiente, non classificati come prodotti a rischio.

Per questo TESTUIL è esente dalla presentazione delle schede di sicurezza (come da Regolamento CE n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

TESTUIL funziona con tutti i tipi e le marche di olio di frittura, (tranne che con l'olio di palma).

TESTUIL è un dispositivo utilizzabile da personale non formato (ristorazione esterna, industria agroalimentare...) TESTUIL permette di verificare in pochissimi minuti se l'olio che state usando deve essere sostituito o no. E' molto semplice da utilizzare: basta prelevare un campione di olio con la siringa in dotazione, versarlo nella provetta, mettere il tappo blu, agitare e leggere il risultato sulla scala colore. Se il colore è verde bisogna sostituire l'olio, altrimenti può essere ancora utilizzato.



Risultati ottenuti con differenti stadi di deterioramento dell'olio. Da sinistra a destra: olio nuovo, buono, deteriorato, da cambiare

**OLIO NUOVO**  
😊 <9% composti polari

**OLIO BUONO**  
😐 da 10 a 16% di composti polari

**OLIO DETERIORATO**  
😞 da 17 a 23% di composti polari

**OLIO DA CAMBIARE**  
😡 >24% di composti polari

Letture semplici grazie alla scala colore presente sulla scatola e sull'etichetta

| Cod.   | Descrizione            |
|--------|------------------------|
| 120347 | Sistema controllo olio |

# Esperienza e innovazione per i vostri clienti.



## LEGENDA

### PER CHI?



Hotel



Ospedali



Collettività



Scuole



Ristoranti



Fast food



Bar



Beverage



Personalizzazione



Idoneo al lavaggio  
in lavastoviglie



Antigraffio



Uso intensivo



Asciugare prima  
di impilare



Ecologico



Uno / Tre / Cinque  
anni di garanzia  
contro la rottura



Impilabile



Infrangibile



Adatto al  
microonde



Garantito  
Roltex

# LINEE DI VASSOI ROLTEX

Le linee di vassoi Roltex sono conosciute in tutta Europa per la loro qualità, dalle mense ospedaliere ai fast-food, dai servizi di catering alla ristorazione aziendale.

Utilizzando le ultime tecnologie e materiali di alta qualità, Roltex garantisce prodotti resistenti e un design moderno.

Dai un'occhiata e scopri il mondo Roltex!



## ECOLOGICO

- Earth tray Wave
- Puro
- Paturel



## POLIESTERE

- Dura
- Smart
- Classic+
- Grain
- Classic
- Perso

## LAMINATO

- Perso



## POLIPROPILENE

- Poliware Gastronorm
- Poliware Euronorm



## BUFFET SERVICE

- S-Plank
- S-Cube
- Porta tortillas
- Barriere per banconi



# EARTH TRAY - La scelta ECOLOGICA

## Rispetta l'ambiente.

Sei alla ricerca di un vassoio di qualità, realizzato con rispetto per la natura e la terra? Scopri Earth Tray. Il primo vassoio composto per il 90% di materie prime riciclabili: 70% di carta certificata FSC e 20% di resina vegetale derivante dalla canna da zucchero. Il rimanente 10% è composto di resine melaminiche che danno impermeabilità e robustezza al vassoio.



- ✓ Ecologico
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Realizzato con materiali riciclabili
- ✓ Utilizzato frequentemente per




### \* INFO CODICE

cod. colore/finitura

Esempio: **ECD.063076**

cod. forma/dimensione



# WAVE

## Un design sostenibile per un mondo migliore

Cavalca l'onda del successo con Wave. Questo modello di vassoio, unico sul mercato, dà priorità alla praticità d'utilizzo e alla sensazione di naturalezza. Grazie ai suoi bordi arrotondati, si può tenere facilmente tra le mani e si presenta in maniera molto elegante. Wave propone diversi decori con finiture naturali, che danno la sensazione di toccare il vero legno. Fai la tua scelta ecologica con Wave!

- ✓ Aspetto e percezione naturali
- ✓ Design ergonomico moderno
- ✓ Maneggevole
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Forme nuove ed attraenti



Utilizzato frequentemente per



Cod. colore/finitura:



light wood  
076

vintage  
110

grey wood  
078

oak  
111

beton  
114



ECD.064114



ECD.063110



ECD.065076



ECD.091111

| Misure | Cod.        | Descrizione | Materiale    | Dimensioni   |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|        | ECD.063...* | Wave 43x33  | Eco Friendly | 430 x 330 mm |
|        | ECD.064...* | Wave 46x36  | Eco Friendly | 460 x 360 mm |
|        | ECD.065...* | Wave 43x23  | Eco Friendly | 430 x 230 mm |
|        | ECD.090...* | Wave 32x21  | Eco Friendly | 320 x 210 mm |
|        | ECD.091...* | Wave 32x21  | Eco Friendly | 320 x 210 mm |

## WAVE LOGO



### Ecologico, ergonomico e su misura

Sei attento all'ambiente?

Ti interessa il comfort dei tuoi clienti?

La linea di vassoi Wave con logo, permette di pubblicizzare la vostra attività rispettando l'ambiente! Go green!


- ✓ Disponibile in 5 dimensioni (vedi tabella Wave)
- ✓ Possibilità di personalizzazione fronte retro.
- ✓ Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.



Personalizzati con logo



Personalizzato con stampa  
in quadricromia



## \* INFO CODICE

cod. colore/finitura

Esempio: **ECD.506111**

cod. forma/dimensione

# PURO

## Un design in puro legno

Se vuoi comunicare il tuo stile, questo vassoio effetto legno è la scelta ideale. Puro è realizzato per chi è alla ricerca di un vassoio per uso professionale con un design semplice e lineare, con finitura perfettamente uguale al legno naturale su entrambi i lati.

### Prospettiva ecologica

Contiene il 90% di materiali sostenibili; una combinazione di cartone rigido (70%) e resina organica (20%).

Il rimanente 10% corrisponde alla melamina che ricopre la superficie del vassoio.

Al tatto ricorda perfettamente il legno e offre tutti i vantaggi di un vassoio per uso professionale giorno dopo giorno.

- ✓ Logo fronte-retro possibile
- ✓ Sembra legno
- ✓ Ecologico
- ✓ Sostenibile
- ✓ A prova di lavastoviglie
- ✓ Disponibile con antiscivolo
- ✓ Prodotto in Europa (BE)
- ✓ 5 misure disponibili
- ✓ 4 decorazioni



Cod. colore/finitura:



ECD.511080



ECD.506111



ECD.510111

| Misure | Cod.        | Descrizione | Materiale    | Dimensioni   |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|        | ECD.506...* | Fast Food   | Eco Friendly | 375 x 265 mm |
|        | ECD.513...* | Casino      | Eco Friendly | 430 x 330 mm |
|        | ECD.514...* | Hotel       | Eco Friendly | 600 x 400 mm |

| Misure | Cod.        | Descrizione | Materiale    | Dimensioni |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|
|        | ECD.511...* | Round       | Eco Friendly | Ø 360 mm   |
|        | ECD.510...* | Round       | Eco Friendly | Ø 450 mm   |



# PATUREL - La scelta ECOLOGICA

## UN COMPAGNO "GREEN" PER I TUOI PASTI.

Questo vassoio ecologico è nato per rendere più leggeri i pasti principali della giornata. I bordi ergonomici permettono un'ottima fruibilità. Il design è particolarmente accurato. La combinazione della plastica con il 45% di fibra di legno lo rende "Green".

- ✓ 45% di fibra di legno (ecologico)
- ✓ Ecologico
- ✓ Leggero e maneggevole
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Forma ergonomica
- ✓ Utilizzato frequentemente per



# PATUREL



**SMIDESIGN**  
INNOVATING PRODUCTS & GRAPHIC ESSENTIALS

## Un piccolo capolavoro a tutti gli effetti

Elegante, ergonomico e realizzato con una logica basata sul rispetto per l'ambiente. Paturel è costituito al 45% da fibre di legno ed è una soluzione ecologica per chiunque desideri un vassoio leggero ed ergonomico. Paturel unisce design e facilità d'uso. Le maniglie rendono il suo look unico ed inconfondibile.

- ✓ Ecologico
- ✓ Ergonomico
- ✓ Polipropilene con il 45% di fibre di legno



Utilizzato frequentemente per



THW.025328

| Misure | Cod.       | Descrizione | Materiale    | Dimensioni   | Altezza | Altezza (11 pezzi) | Peso   |
|--------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|
|        | THW.025328 | Paturel     | Eco Friendly | 435 x 310 mm | 13 mm   | 70 mm              | 390 gr |

# POLIESTERE - Eccezionalmente forte

## TESTA LA FORZA DEL TUO VASSOIO.

La tua attività richiede vassoi ultra resistenti?

Dura è un vassoio molto robusto costruito con poliestere rinforzato con il 27% di fibra di vetro. Può essere lavato in lavastoviglie anche più volte al giorno senza subire alcuna alterazione.

- ✓ Uso intensivo
- ✓ Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- ✓ Idoneo al lavaggio in lavastoviglie professionali
- ✓ Resistente  $-50C^{\circ}$  +  $140C^{\circ}$
- ✓ Utilizzato frequentemente per



## INFO CODICE

cod. colore/finitura

Esempio: **DUR.0671 10**

cod. forma/dimensione

## Un prodotto versatile e di qualità

Il vassoio Dura è costituito da poliestere rinforzato con fibre di vetro ed è adatto al lavaggio in lavastoviglie. La superficie del vassoio Dura ha una finitura particolare che la rende molto naturale sia alla vista che al tatto.

- ✓ Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- ✓ Idoneo al lavaggio in lavastoviglie professionali
- ✓ Resistente -50C° + 140C°
- ✓ 1 anno di garanzia contro le rotture

Utilizzato frequentemente per



Cod. colore/finitura:



La superficie di questo vassoio è altamente resistente ai graffi e alle macchie. Questi vassoi rimangono in buone condizioni anche dopo un uso prolungato.

Il vassoio Dura combina l'aspetto autentico delle venature del legno con una lunga durata. E' ideale per ristoranti self-service ad alta rotazione. Il decoro a venature di legno gli dona un aspetto naturale. Il vassoio Dura è disponibile in 4 decori. E' realizzato in poliestere ad alte prestazioni. Dura è ideale per un uso intensivo.

- ✓ Design naturale
- ✓ Struttura in poliestere per una maggiore resistenza



DUR.067110



DUR.068111



DUR.067113



DUR.067113

DUR.067111

| Misure | Cod.        | Descrizione      | Materiale  | Dimensioni   |
|--------|-------------|------------------|------------|--------------|
|        | DUR.067...* | Dura 46,5 x 35,5 | poliestere | 465 x 355 mm |
|        | DUR.068...* | Dura 43 x 33     | poliestere | 430 x 330 mm |
|        | DUR.069...* | Dura 53 x 32,5   | poliestere | 530 x 325 mm |

## GRAIN



**SMIDESIGN**  
INNOVATING PRODUCTS & GRAPHIC ESSENTIALS


Grain è un vassoio molto resistente, con la superficie ruvida per una migliore aderenza e stabilità dei piatti trasportati. La struttura ruvida della superficie conferisce al vassoio un aspetto naturale. Grazie alla sua robustezza, Grain è perfetto per i settori in cui i vassoi sono messi a dura prova. Scopri Grain in 3 colori!

- ✓ Aspetto naturale
- ✓ Ergonomico e moderno
- ✓ Disponibile in 3 colori
- ✓ 5 anni di garanzia contro la rottura

Utilizzato frequentemente per



Cod. colore/finitura:



PYC.555035



PYP.555096



PYC.554035



PYC.556075



PYC.557035



PYP.554096

| Misure | Cod.       | Descrizione        | Materiale  | Dimensioni   | Colore  |
|--------|------------|--------------------|------------|--------------|---|
|        | PYC555...* | Rocca GN Grain     | poliestere | 530 x 325 mm | <input type="checkbox"/> Bianco perlato 035<br><input type="checkbox"/> Granulito 075 |
|        | PYC557...* | Rocca 1/2 GN Grain | poliestere | 325 x 265 mm | <input type="checkbox"/> Bianco perlato 035<br><input type="checkbox"/> Granulito 075 |
|        | PYC554...* | Rocca Grain        | poliestere | 460 x 360 mm | <input type="checkbox"/> Bianco perlato 035<br><input type="checkbox"/> Granulito 075 |
|        | PYC556...* | Roccandia Grain    | poliestere | 430 x 330 mm | <input type="checkbox"/> Bianco perlato 035<br><input type="checkbox"/> Granulito 075 |
|        | PYP555...* | Rocca GN Grain     | poliestere | 530 x 325 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Nero 096  |
|        | PYP557...* | Rocca 1/2 GN Grain | poliestere | 325 x 265 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Nero 096  |
|        | PYP554...* | Rocca Grain        | poliestere | 460 x 360 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Nero 096  |
|        | PYP556...* | Roccandia Grain    | poliestere | 430 x 330 mm | <input checked="" type="checkbox"/> Nero 096  |

# SMART



## Il vassoio in poliestere robusto ed essenziale.

- ✓ Resina in poliestere standard
- ✓ 3 anni di garanzia contro la rottura

Utilizzato frequentemente per



Cod. colore/finitura:



Grigio punt.  
044

Bianco  
083



PYS.054083



PYS.032044



| Misure | Cod.       | Descrizione    | Materiale  | Dimensioni   |
|--------|------------|----------------|------------|--------------|
|        | PYS031...* | Euronorm       | poliestere | 530 x 370 mm |
|        | PYS032...* | Gastronorm     | poliestere | 530 x 325 mm |
|        | PYS033...* | America        | poliestere | 455 x 355 mm |
|        | PYS035...* | Gastronorm 1/2 | poliestere | 325 x 265 mm |
|        | PYS038...* | Trapeze        | poliestere | 480 x 340 mm |

| Misure | Cod.       | Descrizione  | Materiale  | Dimensioni   |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|
|        | PYS039...* | Trapeze GN   | poliestere | 500 x 325 mm |
|        | PYS047...* | Scandia      | poliestere | 430 x 330 mm |
|        | PYS048...* | Euronorm 1/2 | poliestere | 370 x 265 mm |
|        | PYS054...* | Rocca        | poliestere | 460 x 360 mm |
|        | PYS056...* | Roccandia    | poliestere | 430 x 330 mm |

## \* INFO CODICE

cod. colore/finitura

Esempio: **PYS.031044**

cod. forma/dimensione

## CLASSIC




### Il vassoio in poliestere indistruttibile.

- ✓ Elevata resistenza alle macchie ed ai graffi
- ✓ 5 anni di garanzia contro la rottura
- ✓ Etichetta di qualità NF

Utilizzato frequentemente per



Cod. colore/finitura:



Bianco  
perlato  
035

Grigio  
chiaro  
032

Bianco  
puntinato  
050

Grigio  
puntinato  
052

Granulito  
075



PYC.032052  
Gastronorm Grigio puntinato

## CLASSIC+



### Colore intenso

Cod. colore/finitura:



Nero  
096



PYP.056096 - Roccandia Black



PYP.032096 - Gastronorm Black

| Misure | Cod.       | Descrizione    | Materiale  | Dimensioni   |
|--------|------------|----------------|------------|--------------|
|        | ★...031... | Euronorm       | poliestere | 530 x 370 mm |
|        | ★...032... | Gastronorm     | poliestere | 530 x 325 mm |
|        | ★...033... | America        | poliestere | 455 x 355 mm |
|        | ★...035... | Gastronorm 1/2 | poliestere | 325 x 265 mm |
|        | ★...038... | Trapeze        | poliestere | 480 x 340 mm |
|        | ★...039... | Trapeze GN     | poliestere | 500 x 325 mm |

| Misure | Cod.       | Descrizione  | Materiale  | Dimensioni   |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|
|        | ★...047... | Scandia      | poliestere | 430 x 330 mm |
|        | ★...048... | Euronorm 1/2 | poliestere | 370 x 265 mm |
|        | ★...054... | Rocca        | poliestere | 460 x 360 mm |
|        | ★...056... | Roccandia    | poliestere | 430 x 330 mm |

## ★ INFO CODICE

linea **Classic** colore/finitura  
**PYC.031035**  
modello/dimensione

linea **Classic+** colore/finitura  
**PYP.031096**  
modello/dimensione

# PERSO



## Il vassoio personalizzato.

Foto, logo, disegni, slogan di vendita... The sky is the limit!  
I nostri specialisti creativi sono lieti di aiutarvi a realizzare le vostre strategie di marketing.

- ✓ Caratteristiche e vantaggi della serie poliestere
- ✓ Personalizza la superficie con la tua grafica e/o il tuo logo
- ✓ Disponibile per tutti i vassoi in poliestere
- ✓ Il nostro team è pronto ad aiutarvi




1 Scegli il modello ed il colore.

2 Inviaci il tuo logo o la tua grafica.

3 Entro 48 ore riceverai una simulazione virtuale.

4 La spedizione avverrà nel più breve tempo possibile.



# UN'ELEGANZA FUORI DAL COMUNE LAMINATO

## LA VOSTRA PRIORITÀ È FARE UNA PRESENTAZIONE ELEGANTE?

Il vassoio laminato risponde perfettamente a questa esigenza. La struttura resistente, in carta a fibra lunga e resine, è il punto di forza di questa linea. Il doppio strato di melamina conferisce lucentezza e robustezza al vassoio.

- ✓ Resistente ai graffi e di facile mantenimento
- ✓ Leggero e comodo
- ✓ Entrambi i lati sono personalizzabili
- ✓ Strato anti-scivolo
- ✓ Vassoi impilabili quando asciutti
- ✓ Utilizzato frequentemente per



## INFO CODICE

cod. colore/finitura

Esempio: **LAC.065110**

cod. forma/dimensione

## PERSO



### Il vassoio in laminato con design personalizzato.

Foto, logo, disegni, slogan di vendita...

The sky is the limit!

I nostri specialisti creativi sono lieti di aiutarvi a realizzare le vostre idee.

- ✓ Il vostro logo rimarrà inalterato per tutta la vita del vassoio.





# POLIPROPILENE Il vassoio dalle grandi potenzialità

- ✓ Robusto e resistente ai graffi
- ✓ Leggero
- ✓ Ergonomico



# POLIWARE - GASTRONORM

## Linea di vassoi in polipropilene ideali per la collettività

- ✓ impilabili, infrangibili, realizzati in polipropilene (PP)
- ✓ resistenti a temperature da -40° a +100° C
- ✓ conforme alle normative EURONORM, CE, per l'uso alimentare

Utilizzato frequentemente per



| Cod.   | Descrizione            | Materiale                  | Dimensioni        | Colore | Conf. |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------|
| 110856 | Vassoio 1/2 Gastronorm | Polipropilene              | 325 x 265 x 20 mm | ■      | 36    |
| 120727 | Vassoio 1/2 Gastronorm | Polipropilene              | 325 x 265 x 20 mm | ■      | 36    |
| 114436 | Vassoio 1/1 Gastronorm | Polipropilene con minerali | 530 x 325 x 16 mm | ■      | 20    |
| 120370 | Vassoio 1/1 Gastronorm | Polipropilene con minerali | 530 x 325 x 16 mm | ■      | 20    |

## POLIWARE - EURONORM

Linea di vassoi in polipropilene ideali per la collettività

- ✓ impilabili, infrangibili, realizzati in polipropilene (PP)
- ✓ resistenti a temperature da -40° a +100° C
- ✓ conforme alle normative EURONORM, CE, per l'uso alimentare

Utilizzato frequentemente per



110853

Per altri vassoi a scomparti vedi pag. 118-119



| Cod.   | Descrizione          | Materiale     | Dimensioni        | Colore | Conf. |
|--------|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| 120729 | Vassoio 1/2 Euronorm | Polipropilene | 370 x 265 x 20 mm |        | 36    |
| 110859 | Vassoio 1/2 Euronorm | Polipropilene | 370 x 265 x 20 mm |        | 36    |
| 120728 | Vassoio 1/2 Euronorm | Polipropilene | 370 x 265 x 20 mm |        | 36    |
| 110858 | Vassoio 1/1 Euronorm | Polipropilene | 530 x 370 x 25 mm |        | 16    |
| 114437 | Vassoio 1/1 Euronorm | Polipropilene | 530 x 370 x 25 mm |        | 16    |
| 120730 | Vassoio 1/1 Euronorm | Polipropilene | 530 x 370 x 25 mm |        | 16    |
| 120731 | Vassoio 1/1 Euronorm | Polipropilene | 530 x 370 x 25 mm |        | 16    |
| 110853 | Vassoio a 6 vani     | Polipropilene | 370 x 265 x 25 mm |        | 50    |

# **BUFFET SERVICE Una presentazione perfetta**

Roltex propone una varietà di vassoi e di taglieri unici per la presentazione dei vostri piatti

Fabbricati con cura utilizzando materiali durevoli, sono appositamente progettati per mettere in risalto le preparazioni.

- ✓ Presentazione perfetta
- ✓ Materiali resistenti
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Facile da usare
- ✓ Utilizzato frequentemente per



## **INFO CODICE**

cod. colore/finitura

Esempio: **SPL.072113**

cod. forma/dimensione

## S-PLANK




### Solido, Stabile e Super originale!

Lo S-Plank è stato progettato specialmente per servire con originalità. Che si tratti di tapas, sandwich, piatti di carne o di pesce, lo S-Plank esalta le caratteristiche della portata.

Scegli tra diversi formati, modelli e possibilità di personalizzazione.

I piedini opzionali offrono una maggiore stabilità e permettono di prendere lo S-Plank più facilmente.

- ✓ Struttura in poliestere e decoro naturale
- ✓ Superficie in rilievo per un aspetto ed un tocco gradevole
- ✓ Disponibile in 11 formati
- ✓ Decoro Vintage, Oak, Ardesia o White marble
- ✓ Piedi in opzione



SPL.070112 - Ardesia 60x40



SPL.071110 - Vintage 60x20

Personalizzabile



SPL.070111 - Oak 60x40



Supporto per vassoi S-Cube



Piedini antiscivolo opzionali anche in versione antislip.

| Misure | Cod.    | Descrizione     | Dimensioni   | Spes. | Peso    | Conf. |
|--------|---------|-----------------|--------------|-------|---------|-------|
|        | SPL.070 | S-Plank 60 x 40 | 600 x 400 mm | 5 mm  | 2200 gr | 5     |
|        | SPL.071 | S-Plank 60 x 20 | 600 x 200 mm | 5 mm  | 1100 gr | 5     |
|        | SPL.072 | S-Plank 40 x 30 | 400 x 300 mm | 5 mm  | 1100 gr | 10    |
|        | SPL.073 | S-Plank 40 x 20 | 400 x 200 mm | 5 mm  | 830 gr  | 10    |
|        | SPL.074 | S-Plank 30 x 20 | 300 x 200 mm | 5 mm  | 550 gr  | 10    |

| Misure | Cod.       | Descrizione                  | Dimensioni   | Spes. | Peso | Conf. |
|--------|------------|------------------------------|--------------|-------|------|-------|
|        | SPL.079    | S-Plank Gastro 1/1           | 530 x 325 mm | 5 mm  | -    | 5     |
|        | SPL.080    | S-Plank Gastro 1/2           | 325 x 265 mm | 5 mm  | -    | 10    |
|        | IMO.032500 | S-Cube                       | 50x50x60 mm  | -     | -    | 24    |
|        | IMO.830004 | Piedini antiscivolo 4 pezzi  |              | -     | -    | 4     |
|        | IMO.830084 | Piedini antiscivolo 84 pezzi |              | -     | -    | 84    |

## S-CUBE

### La rivoluzionaria soluzione per i buffet


Metti 4 cubetti sul tavolo e appoggia i nostri S-Plank per dare movimento al tuo buffet

Combina diverse altezze e diverse dimensioni. S-Cube è realizzato in HDPE, ha una finitura opaca e morbida al tatto ed è perfettamente lavabile in lavastoviglie.


- ✓ Colore: nero
- ✓ Materiale: HDPE




### COSTRUISCI IL TUO BUFFET



**1** Costruisci la base



**2** Abbina il tuo S-Plank



**3** Costruisci diversi livelli

| Cod.       | Descrizione | Materiale | Dimensioni  | Peso | Conf. |
|------------|-------------|-----------|-------------|------|-------|
| IMO.032500 | S-Cube      | HDPE      | 50x50x60 mm | -    | 24    |

## PORTA TORTILLAS CON COPERCHI

**Il design della base e del coperchio permettono di impilare più porta tortillas**

- ✓ il coperchio ha una maniglia antiscivolo incassata
- ✓ in robusto policarbonato, resiste fino a 100°C
- ✓ in polipropilene è facile da pulire, durevole ed economico e resiste fino a 85°C
- ✓ lavabili in lavastoviglie e certificati NSF
- ✓ brevetto USA nr. D 331351



| Cod. | Cod. colore         | Descrizione                  | Materiale     | Dimensioni | Colore  | Conf. |
|------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|---|-------|
| 0470 | rosso(05)           | Porta Tortillas cm. 19 in PC | Policarbonato | Ø 190 mm   | <span style="color: red;">■</span>                                      | 24    |
| 0475 | nero(03), rosso(05) | Porta Tortillas cm. 19 in PP | Polipropilene | Ø 190 mm   | <span style="color: black;">■</span> <span style="color: red;">■</span> | 24    |

## SERVIZI AL BANCO

Per ristoranti e locali i dispenser per bicchieri costituiscono una soluzione pratica e comoda.

Utilizzare un porta bicchieri integrato in un dispenser moderno e funzionale dall'installazione facile è un modo per mantenere l'ordine, sfruttare gli spazi e godere della comodità di un supporto accessibile a chiunque.

Il dispenser per bicchieri può essere impiegato all'interno di banconi di attività ristorative o che dispongono di aree dove si consumano alimenti.



## DISPENSER BICCHIERI EURO SENTRY

### Dispenser per bicchieri uno per tutti

- ✓ Facile regolazione delle molle per ogni tipo di bicchiere: carta, polistirolo o plastica
- ✓ L'innovativa protezione evita che i detriti penetrino nel dispenser
- ✓ Il tubo trasparente azzurro adatto agli alimenti consente il massimo controllo della pulizia
- ✓ Le molle evitano che il bicchiere si rovini e consentono l'erogazione di un bicchiere alla volta
- ✓ Materiale: plastica anti-urto



Dispenser bicchieri a incasso



C5450C



C5250C

| Cod.         | Descrizione                               | Ø bordo   | Dim. bicchiere | Ø foro banco | Lung. tubo | Conf. |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|------------|-------|
| C5450C **    | Dispenser bicchieri a incasso Euro Sentry | 79-114 mm | 236-1301 ml    | 134 mm       | 597 mm     | 1     |
| C5450C18 **  | Dispenser bicchieri a incasso Euro Sentry | 79-114 mm | 236-1301 ml    | 134 mm       | 457 mm     | 1     |
| C5250C ***   | Dispenser bicchieri a incasso Euro Sentry | 62-92 mm  | 118-710 ml     | 124 mm       | 597 mm     | 1     |
| C5250C18 *** | Dispenser bicchieri a incasso Euro Sentry | 62-92 mm  | 118-710 ml     | 124 mm       | 457 mm     | 1     |

\*\* Nota: in caso di più unità a incasso, lasciare una distanza intermedia di 184 mm.

\*\*\* Nota: in caso di più unità a incasso, lasciare 159 mm tra ciascuna di esse.

## DISPENSER BICCHIERI EZ-FIT®



**I dispenser per bicchieri EZ-Fit® sono progettati per l'erogazione singola dei bicchieri.**

- ✓ E' possibile inserire bicchieri in diversi materiali: carta, plastica o schiuma.
- ✓ E' possibile cambiare la dimensione del bicchiere senza dover cambiare il dispenser;
- ✓ EZ-Fit® include quattro guarnizioni pretagliate intercambiabili che possono ospitare bicchieri per bevande da 236 ml a 1360 ml.
- ✓ La struttura è resistente agli urti.



| Cod.     | Descrizione                 | Ø bordo   | Dim. bicchiere | Ø foro banco | Lung. tubo | Conf. |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------|
| C2410C   | Dispenser bicchieri EZ-Fit® | 73-121 mm | 236-1360 ml    | 146 mm       | 590 mm     | 1     |
| C2410C18 | Dispenser bicchieri EZ-Fit® | 73-121 mm | 236-1360 ml    | 146 mm       | 457 mm     | 1     |

## DISPENSER BICCHIERI EURO EZ-FIT®



**Il distributore di bicchieri Euro EZ-Fit® offre gli stessi vantaggi del nostro distributore di bicchieri EZ-Fit® standard, in un ingombro più compatto.**

- ✓ Tutti i distributori EZ-Fit® sono progettati per l'erogazione singola dei bicchieri.
- ✓ E' possibile modificare le dimensioni dei bicchieri senza dover cambiare i dosatori.
- ✓ Euro EZ-Fit® può contenere bicchieri da 178 ml a 710 ml.
- ✓ La struttura è resistente agli urti



| Cod.     | Descrizione                      | Ø bordo  | Dim. bicchiere | Ø foro banco | Lung. tubo | Conf. |
|----------|----------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|-------|
| C2210C   | Dispenser bicchieri Euro EZ-Fit® | 73-98 mm | 178-710 ml     | 124 mm       | 590 mm     | 1     |
| C2210C18 | Dispenser bicchieri Euro EZ-Fit® | 73-98 mm | 178-710 ml     | 124 mm       | 457 mm     | 1     |

## DISPENSER PER BICCHIERI D'ACQUA A TIRANTE SMALL E MEDIUM

**I dispenser per bicchieri d'acqua a tirante si adattano a qualsiasi applicazione.**

- ✓ I modelli in plastica sono dotati di tubi trasparenti e resistenti per un facile monitoraggio dei bicchieri.
- ✓ Il tappo a scatto permette di mantenere le tazze pulite e consente un facile riempimento.
- ✓ Questo dispenser è idoneo a un'ampia gamma di bicchieri a fondo piatto e conici



| Cod.  | Colore | Descrizione                  | Ø bordo  | Dim. bicchiere          | Lung. tubo | Conf. |
|-------|--------|------------------------------|----------|-------------------------|------------|-------|
| C4160 | TBL    | Dispenser a tirante - small  | 57-73 mm | 90-130 ml / 90-150 ml   | 406 mm     | 1     |
| C3165 | TBL    | Dispenser a tirante - medium | 64-83 mm | 120-300 ml / 120-300 ml | 406 mm     | 1     |

## MODULI ESTERNI PER DISPENSER BICCHIERI DA BIBITA



**Materiale: polistirene nero**

- ✓ Regolabile: Erogazione di un bicchiere in carta o plastica alla volta
- ✓ Lifetime Levers™ – Assicura un'erogazione regolare e previene il danneggiamento dei bicchieri durante il caricamento e l'erogazione;
- ✓ Protezione da contaminazioni: sistema ideale per proteggere da contaminazioni mantenendo l'igiene nell'erogazione;
- ✓ Piedini antiscivolo: mantengono le unità in posizione impedendo cadute accidentali durante l'estrazione dei bicchieri;
- ✓ Materiale di lunga durata: prodotto realizzato in plastica durevole con una finitura nera testurizzata, resiste alle macchie e resiste all'uso frequente;
- ✓ Soluzione salvaspazio: soluzione di erogazione comoda e organizzata quando lo spazio è minimo.



C2952BK



C2953BK



| Cod.    | Descrizione   | Il modulo include:               | Dimensioni         | Conf. |
|---------|---|----------------------------------|--------------------|-------|
| C2952BK | Moduli esterni per dispenser bicchieri da bibita Sentry | (2) C5450C; Anelli finitura neri | 384 x 197 x 604 mm | 1     |
| C2953BK | Moduli esterni per dispenser bicchieri da bibita Sentry | (3) C5450C; Anelli finitura neri | 568 x 197 x 604 mm | 1     |

## DISPENSER COPERCHI MONTAGGIO A PARETE

### Materiale: acciaio inox spessore 22

- ✓ Opzione coperchio singolo: può ospitare un pack di coperchi per bicchieri da bevande che vanno da 6 a 10 oz;
- ✓ Caricamento frontale: permette un rapido riempimento dei coperchi;
- ✓ Destinazione d'uso: ambienti ad alto flusso;
- ✓ Costruzione durevole: la struttura in acciaio inossidabile è facile da pulire e garantisce un uso prolungato;
- ✓ Facile installazione: compatibile con la maggior parte delle superfici ed è compatibile con il supporto per dispenser per bicchieri e coperchi da banco.



## VANO PER SPAZZATURA

### Materiale: acciaio inox spessore 22

- ✓ Design minimal: l'ampia apertura garantisce la pulizia dei piani di lavoro per le stazioni self-service vicine;
- ✓ Materiale durevole: la struttura in acciaio inossidabile è facile da pulire e garantisce un uso prolungato;
- ✓ Facile installazione: l'anello di montaggio si blocca saldamente in posizione all'interno del bancone per una rapida installazione.



L360C

L3200

L3402

| Articolo | Descrizione  | Capacità   | Ø      | Dim. bicchiere | Ø foro banco | Lunghezza tubo | Conf. |
|----------|--|------------|--------|----------------|--------------|----------------|-------|
| L3200    | Dispenser coperchi montaggio a parete              | 1 custodia | 89 mm  | 180-300 ml     | -            | 597 mm         | 1     |
| L3400    | Dispenser coperchi montaggio a parete              | 1 custodia | 101 mm | 350-710 ml     | -            | 597 mm         | 1     |
| L3402    | Dispenser coperchi montaggio a parete - double lid | 1 custodia | 101 mm | 350-710 ml     | -            | 597 mm         | 1     |
| L360C    | Vano per spazzatura                                |            | 168 mm | -              | 152 mm       | 133 mm         | 1     |

## DISPENSER CANNUCCE SFUSE

- ✓ Erogatore a doppio lato: può contenere fino a 500 cannucce imbustate singolarmente riducendo la necessità di ricariche frequenti in aree ad alto traffico;
- ✓ Design salvaspazio: il dispenser offre un facile accesso alle cannucce per situazioni in cui lo spazio sul piano di lavoro è limitato;
- ✓ Materiale durevole: la plastica è facile da pulire e resiste a crepe e rotture di un uso prolungato;
- ✓ Facile installazione: coperchio e vassoio possono essere facilmente rimossi per igienizzarli e per una rapida manutenzione;
- ✓ Optional: utile staffa di montaggio a parete disponibile su richiesta.



| Cod.  | Descrizione   | Dimensioni         | Conf. |
|-------|---|--------------------|-------|
| ST250 | Dispenser cannucce sfuse<br>Apertura su un lato (ospita 250 cannucce) | 203 x 254 x 108 mm | 1     |

# STOVIGLIE PER LE SCUOLE, COMUNITÀ ED OSPEDALI



-  Uso alimentare
-  Impilabile
-  Made in EU

-  Riciclabile
-  Adatto al microonde
-  Idoneo al lavaggio in lavastoviglie

| MATERIALI                  | T° MIN | T° MAX |  |  |
|----------------------------|--------|--------|---|---|
| POLIPROPILENE              | - 40°C | 100°C  | ✓   | ✓   |
| POLICARBONATO              | - 30°C | 120°C  | ✓   | ✓   |
| POLIURETANO SENZA CFC      | - 30°C | 100°C  | ✗   | ✗   |
| POLIPROPILENE CON MINERALI | - 20°C | 140°C  | ✓   | ✓   |

# Serie di CARAFFE e BICCHIERI infrangibili

## COMODI, RESISTENTI E SICURI

Schegge taglienti sono le ultime cose che vorrai vedere!

Fortunatamente, SDS ha una soluzione indistruttibile. Scoprite la nostra ampia gamma di stoviglie infrangibili.

Dai bicchieri alle tazze passando per piatti e posate: potete posizionare le stoviglie sul tavolo, affidandovi alle loro capacità di impilamento e contando sul loro design.

Ogni gusto è soddisfatto: un design semplice e standard...

Non c'è limite alle opzioni e i principi fondamentali sono sempre gli stessi: comodi, resistenti e sicuri.

- ✓ Prodotti infrangibili
- ✓ Realizzati nell'UE, secondo la legislazione europea
- ✓ Ultra resistenti, quindi durevoli
- ✓ Resistenti alle micro-onde e lavabili in lavastoviglie



## CARAFFE in policarbonato

**Sono super resistenti per coniugare l'eleganza con l'infrangibilità, con caratteristiche superiori alle più comuni caraffe.**

La caraffa in policarbonato può essere utilizzata per la ristorazione professionale anche all'aperto quando è necessario un prodotto infrangibile. Tutte le caraffe infrangibili possono essere lavate senza problemi in lavastoviglie.

Scopri tutta la gamma.

Le nostre caraffe infrangibili sono:

- ✓ Disponibili in policarbonato.
- ✓ Riutilizzabili.
- ✓ Perfette per eventi all'aperto, feste o dovunque dove rotto vetro potrebbe mettere in pericolo.
- ✓ Lavabili in lavastoviglie.
- ✓ Maneggevoli grazie alla comoda impugnatura.
- ✓ Resistente a temperature da -40° a +100° C.



110720



120700



110723



120056

| Cod.   | Descrizione   | Materiale                 | Dimensioni   | Capacità | Colore                   | Conf. |
|--------|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------------------------|-------|
| 120056 | Caraffa 0,5 l | Policarbonato trasparente | 120 x 138 mm | 0,5 l    | <input type="checkbox"/> | 40    |
| 110723 | Caraffa 1 l   | Policarbonato trasparente | 174 x 170 mm | 1 l      | <input type="checkbox"/> | 24    |
| 120700 | Caraffa 1,5 l | Policarbonato trasparente | 187 x 198 mm | 1,5 l    | <input type="checkbox"/> | 30    |
| 110720 | Caraffa 2 l   | Policarbonato trasparente | 216 x 188 mm | 2 l      | <input type="checkbox"/> | 24    |

Abbinabili ai coperchi nella pagina seguente

## CARAFFE e COPERCHI in polipropilene



120509



120058



110731



120702



110721



Impilabili

| Cod.   | Descrizione                     | Materiale     | Dimensioni   | Capacità | Colore | Conf. |
|--------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|--------|-------|
| 120509 | Caraffa 1 l                     | Polipropilene | 174 x 170 mm | 1 l      | ☐      | 24    |
| 120058 | Coperchio blu per caraffa 0,5 l | Polipropilene | 99 x 14 mm   |          | ■      | 40    |
| 110731 | Coperchio blu per caraffa 1 l   | Polipropilene | 112 x 19 mm  |          | ■      | 24    |
| 120702 | Coperchio blu per caraffa 1,5 l | Polipropilene | 140 x 24 mm  |          | ■      | 12    |
| 110721 | Coperchio blu per caraffa 2 l   | Polipropilene | 159 x 22 mm  |          | ■      | 12    |

## Linea di BICCHIERI



Impilabili

| Cod.   | Descrizione                   | Materiale     | Dimensioni  | Capacità | Colore | Conf. |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|
| 110736 | Bicchiere 17 cl - trasparente | Policarbonato | 70 x 70 mm  | 170 cc   |        | 50    |
| 120697 | Bicchiere 17 cl - verde lime  | Policarbonato | 70 x 70 mm  | 170 cc   |        | 50    |
| 110739 | Bicchiere 17 cl - azzurro     | Policarbonato | 70 x 70 mm  | 170 cc   |        | 50    |
| 115614 | Bicchiere 17 cl - rosso       | Policarbonato | 70 x 70 mm  | 170 cc   |        | 50    |
| 110738 | Bicchiere 17 cl - verde       | Policarbonato | 70 x 70 mm  | 170 cc   |        | 50    |
| 110741 | Bicchiere 25 cl - trasparente | Policarbonato | 70 x 102 mm | 250 cc   |        | 30    |
| 120698 | Bicchiere 25 cl - verde lime  | Policarbonato | 70 x 102 mm | 250 cc   |        | 30    |
| 114630 | Bicchiere 25 cl - azzurro     | Policarbonato | 70 x 102 mm | 250 cc   |        | 30    |
| 114631 | Bicchiere 25 cl - rosso       | Policarbonato | 70 x 102 mm | 250 cc   |        | 30    |
| 114632 | Bicchiere 25 cl - verde       | Policarbonato | 70 x 102 mm | 250 cc   |        | 30    |
| 113649 | Bicchiere 35 cl - trasparente | Policarbonato | 78 x 114 mm | 350 cc   |        | 30    |

## COPERCHI per BICCHIERI



113650



115827



116721



| Cod.   | Descrizione                                 | Materiale     | Dimensioni  | Colore  | Conf. |
|--------|---|---------------|-------------|---|-------|
| 113650 | Coperchio con beccuccio per bicchiere 25 cl | TPE           | -           |  | 50    |
| 115827 | Coperchio per bicchiere da 17 cl e 25 cl    | Polipropilene | 77 x 10 mm  |  | 100   |
| 116721 | Coperchio per bicchiere da 35 cl            | Policarbonato | 86 x 9,5 mm |  | 75    |

# POSATE PER USO INTENSO

**SCOPRI LA NUOVA GAMMA DI POSATE INFRANGIBILI PER USO INTENSIVO**

Anche il bambino più indisciplinato non romperà queste posate!  
Sono ideali per scuole, ospedali e tutte le applicazioni destinate ai bambini.



## POSATE colorate



120482 120483 120481 120484



120387 120388 120386 120489 120490

| Cod.   | Descrizione       | Materiale    | Dimensione    | Colore | Conf. |
|--------|-------------------|--------------|---------------|--------|-------|
| 116646 | Forchetta blu     | Copoliestere | 20 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120387 | Forchetta rossa   | Copoliestere | 20 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120482 | Forchetta bianca  | Copoliestere | 20 cm (lung.) | □      | 50    |
| 119737 | Cucchiaino blu    | Copoliestere | 20 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120388 | Cucchiaino rosso  | Copoliestere | 20 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120483 | Cucchiaino bianco | Copoliestere | 20 cm (lung.) | □      | 50    |

| Cod.   | Descrizione       | Materiale    | Dimensione      | Colore | Conf. |
|--------|-------------------|--------------|-----------------|--------|-------|
| 116645 | Coltello blu      | Copoliestere | 20 cm (lung.)   | ■      | 50    |
| 120386 | Coltello rosso    | Copoliestere | 20 cm (lung.)   | ■      | 50    |
| 120481 | Coltello bianco   | Copoliestere | 20 cm (lung.)   | □      | 50    |
| 120490 | Cucchiaino blu    | Copoliestere | 13,4 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120489 | Cucchiaino rosso  | Copoliestere | 13,4 cm (lung.) | ■      | 50    |
| 120484 | Cucchiaino bianco | Copoliestere | 13,4 cm (lung.) | □      | 50    |

## POSATE

### Serie di posate in polipropilene ad uso alimentare

- ✓ Per le collettività sensibili
- ✓ Ideali per la sicurezza dei bambini



120724 110841 110842 110843 110844

| Cod.   | Descrizione               | Materiale     | Dimensione   | Colore | Conf. |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 110841 | Forchetta - grigia        | Polipropilene | 172x27x16 mm | ■      | 120   |
| 110842 | Cucchiaino - grigia       | Polipropilene | 173x45x15 mm | ■      | 120   |
| 110843 | Coltello - grigia         | Polipropilene | 173x26x5 mm  | ■      | 120   |
| 110844 | Cucchiaino dolce - grigia | Polipropilene | 126x34x11 mm | ■      | 120   |

| Cod.     | Descrizione            | Materiale     | Dimensione   | Colore | Conf. |
|----------|------------------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 120724 * | Forchetta - blu        | Polipropilene | 172x27x16 mm | ■      | 120   |
| 120723 * | Cucchiaino - blu       | Polipropilene | 173x45x15 mm | ■      | 120   |
| 120725 * | Coltello - blu         | Polipropilene | 173x26x5 mm  | ■      | 120   |
| 120726 * | Cucchiaino dolce - blu | Polipropilene | 126x34x11 mm | ■      | 240   |

\* minimo 1.000 unità per articolo | non si vendono separatamente

# Serie di PIATTI e CAMPANE infrangibili

## MANGIARE SENZA PREOCCUPAZIONI

Troppe mani che si muovono sulla tavola? Riduci al minimo le distrazioni! Utilizzate i nostri piatti infrangibili: resistono a tutto. Se trasportate un pasto caldo, inoltre, lo conserverete alla giusta temperatura grazie alle nostre campane. Gli appositi coperchi aiutano a conservare il cibo caldo più a lungo. Mangiare senza sporcarsi è possibile grazie al bordo rialzato.



**Tutti i prodotti in polipropilene contengono antibatterico**

- ✓ Prodotti infrangibili
- ✓ Piatto e campana in abbinamento per trasportare il cibo caldo
- ✓ Resistenti alle micro-onde e lavabili in lavastoviglie



IDONEO ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 120°)



Idoneo a vassoi o carrelli a termocontatto

110825



Piatto e campana in abbinamento

110824



Piatto e campana in abbinamento

120714

| Cod.     | Descrizione                  | Materiale                  | Dimensioni  | Colore | Conf. |
|----------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------|
| 110823   | Piatto piano - bianco        | Policarbonato              | 233 x 24 mm |        | 12    |
| 115201   | Piatto piano - rosso         | Policarbonato              | 233 x 24 mm |        | 12    |
| 115202   | Piatto piano - verde         | Policarbonato              | 233 x 24 mm |        | 12    |
| 115203   | Piatto piano - blu           | Policarbonato              | 233 x 24 mm |        | 12    |
| 115204   | Piatto piano - giallo        | Policarbonato              | 233 x 24 mm |        | 12    |
| 110825   | Piatto piano a due scomparti | Policarbonato              | 232 x 21 mm |        | 10    |
| 110824 * | Campana copri piatto         | Policarbonato              | 238 x 42 mm |        | 75    |
| 120714 * | Campana copri piatto         | Polipropilene con minerali | 238 x 42 mm |        | 75    |
| 120715   | Campana copri piatto         | Policarbonato              | 250 x 40 mm |        | 70    |

\* Piatto non incluso

## PIATTO FONDO



110818



110817



120718



| Cod.   | Descrizione                       | Materiale     | Dimensioni  | Capacità | Colore                   | Conf. |
|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------------|-------|
| 110816 | Piatto fondo - bianco             | Policarbonato | 185 x 46 mm | 700 cc   | <input type="checkbox"/> | 50    |
| 115193 | Piatto fondo - rosso              | Policarbonato | 185 x 46 mm | 700 cc   | <input type="checkbox"/> | 50    |
| 115194 | Piatto fondo - verde              | Policarbonato | 185 x 46 mm | 700 cc   | <input type="checkbox"/> | 50    |
| 115195 | Piatto fondo - blu                | Policarbonato | 185 x 46 mm | 700 cc   | <input type="checkbox"/> | 50    |
| 115196 | Piatto fondo - giallo             | Policarbonato | 185 x 46 mm | 700 cc   | <input type="checkbox"/> | 50    |
| 120718 | Piatto fondo da 25 cm             | Policarbonato | 255 x 37 mm | 750 cc   | <input type="checkbox"/> | 25    |
| 110817 | Coperchio per piatto fondo        | Polipropilene | 190 x 9 mm  |          | <input type="checkbox"/> | 60    |
| 110818 | Coperchio rigido per piatto fondo | Polipropilene | 190 x 9 mm  |          | <input type="checkbox"/> | 70    |

## PIATTO PIANO FRUTTA



110820



| Cod.   | Descrizione                  | Materiale     | Dimensioni  | Colore                   | Conf. |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------|
| 110819 | Piatto piano frutta - bianco | Policarbonato | 206 x 29 mm | <input type="checkbox"/> | 14    |
| 115197 | Piatto piano frutta - rosso  | Policarbonato | 206 x 29 mm | <input type="checkbox"/> | 14    |
| 115198 | Piatto piano frutta - verde  | Policarbonato | 206 x 29 mm | <input type="checkbox"/> | 14    |
| 115199 | Piatto piano frutta - blu    | Policarbonato | 206 x 29 mm | <input type="checkbox"/> | 14    |
| 115200 | Piatto piano frutta - giallo | Policarbonato | 206 x 29 mm | <input type="checkbox"/> | 14    |
| 110820 | Campana copri piatto         | Policarbonato | 214 x 72 mm | <input type="checkbox"/> | 50    |

# Serie di VASELLAME INFRANGIBILE

## praticità e igiene, sempre.

Leggera, impilabile ed infrangibile in normali condizioni d'uso, la nostra linea di vasellame infrangibile semplifica il lavoro e la gestione dei pasti.

- ✓ Idoneo a temperature tra i -30 °C ed i 120 °C.
- ✓ Non trasmette variazioni di temperatura iniziale, agli alimenti che contiene.
- ✓ Adatto a lavastoviglie e microonde.
- ✓ A norma CE, è riciclabile e per uso alimentare.
- ✓ Ideale per carrelli termici.

### LEGENDA



Piatto e campana in abbinamento



Idoneo a vassoi o carrelli a termocontatto

## TAZZE, BOLI e COPERCHI

### Il massimo dell'affidabilità

Per conservare il cibo sotto il coperchio, per servire un pasto fresco o per presentare gli antipasti in maniera attraente, immergetevi nella nostra gamma di boli ed individuate il modello più adatto alle vostre esigenze. Rotondo o quadrato, piccolo o grande: tutti i nostri boli sono composti con un materiale durevole e ultra resistente.



120708



110801



110802



115186

120710

| Cod.   | Descrizione                           | Materiale     | Dimensioni  | Capacità | Colore | Conf. |
|--------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------|-------|
| 110801 | Bolo                                  | Policarbonato | 125 x 56 mm | 450 cc   | □      | 60    |
| 110802 | Coperchio per bolo da 450 cc - grigio | Polipropilene | 130 x 6 mm  |          | ■      | 80    |
| 120710 | Coperchio per bolo da 450 cc - blu    | Polipropilene | 130 x 6 mm  |          | ■      | 80    |
| 115186 | Coperchio per bolo da 450 cc          | Polipropilene | 135 x 12 mm |          | □      | 110   |
| 120708 | Bolo in PC                            | Policarbonato | 94 x 68 mm  | 325 cc   | □      | 50    |

## TAZZE IN POLICARBONATO e COPERCHI



114629

110809

120704



120705

110810



116721



114629



110811



110809

| Cod.   | Descrizione                                     | Materiale     | Dimensioni  | Capacità | Colore                              | Conf. |
|--------|---|---------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 114629 | Tazza caffè                                     | Policarbonato | 84 x 67 mm  | 250 cc   | <input type="checkbox"/>            | 50    |
| 110811 | Piatto dolce sottotazza                         | Policarbonato | 175 x 25 mm |          | <input type="checkbox"/>            | 40    |
| 110809 | Tazza caffè                                     | Policarbonato | 94 x 68 mm  | 325 cc   | <input type="checkbox"/>            | 50    |
| 110810 | Coperchio tazza                                 | Polipropilene | 95 x 8 mm   |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 100   |
| 120705 | Coperchio tazza                                 | Polipropilene | 95 x 8 mm   |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 100   |
| 120704 | Tazza caffè in PC (abbinabile al piatto 110811) | Policarbonato | 79 x 49 mm  | 175 cc   | <input type="checkbox"/>            | 36    |
| 116721 | Coperchio per tazza da 250 cc                   | Policarbonato | 86 x 9,5 mm |          | <input type="checkbox"/>            | 75    |

## PIATTO PIANO e CAMPANA



120713



110815

| Cod.      | Descrizione          | Materiale     | Dimensioni  | Colore                   | Conf. |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------|
| 120713    | Piatto piano         | Policarbonato | 254 x 25 mm | <input type="checkbox"/> | 40    |
| 110815 ** | Campana copri piatto | Policarbonato | 265 x 68 mm | <input type="checkbox"/> | 50    |

\*\* Piatto non incluso

## PIATTI FRUTTA/DOLCE e CAMPANE



110822

  
Piatto e campana  
in abbinamento



120717



110821

  
Idoneo a vassoi o  
carrelli a termocontatto




120716

| Cod.      | Descrizione          | Materiale     | Dimensioni  | Colore                              | Conf. |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------|
| 110821    | Piatto piano         | Policarbonato | 219 x 34 mm | <input type="checkbox"/>            | 12    |
| 110822 ** | Campana copri piatto | Polipropilene | 220 x 35 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 12    |
| 120717 ** | Campana copri piatto | Polipropilene | 220 x 35 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 12    |
| 120716    | Piatto dessert       | Policarbonato | 170 x 17 mm | <input type="checkbox"/>            | 50    |

\*\* Piatto non incluso

## BOLO e COPERCHIO



110805



110804



110806

| Cod.   | Descrizione                | Materiale                  | Dimensioni  | Capacità | Colore                              | Conf. |
|--------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 110804 | Bolo - bianco              | Policarbonato              | 165 x 46 mm | 600 cc   | <input type="checkbox"/>            | 14    |
| 110805 | Coperchio bolo trasparente | Policarbonato              | 167 x 10 mm |          | <input type="checkbox"/>            | 28    |
| 110806 | Coperchio bolo             | Polipropilene con minerali | 167 x 10 mm |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 28    |

## PIATTO A TRE SCOMPARTI

110815



116492

120732



120732

120733

110815



| Cod.      | Descrizione                            | Materiale     | Dimensioni  | Colore                              | Conf. |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------------------------------|-------|
| 116492    | Piatto piano a tre scomparti - bianco  | Policarbonato | 255 x 40 mm | <input type="checkbox"/>            | 40    |
| 120732    | Piatto piano a tre scomparti - avorio  | Policarbonato | 255 x 40 mm | <input type="checkbox"/>            | 40    |
| 120733    | Piatto piano a tre scomparti - azzurro | Policarbonato | 255 x 40 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 40    |
| 110815 ** | Campana copri piatto                   | Policarbonato | 265 x 68 mm | <input type="checkbox"/>            | 50    |

\*\* Terrina non inclusa

# CIOTOLA QUADRATA e COPERCHI

110831



110830



110830



 110831  
Piatto e campana  
in abbinamento



 110832  
Piatto e campana  
in abbinamento

| Cod.   | Descrizione                | Materiale     | Dimensioni        | Colore  | Conf. |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|---|-------|
| 110830 | Ciotola quadrata           | Policarbonato | 118 x 118 x 47 mm |  | 16    |
| 110831 | Coperchio ciotola          | Polipropilene | 119 x 119 x 24 mm |  | 25    |
| 110832 | Coperchio ciotola a tenuta | Polipropilene | 119 x 119 x 24 mm |  | 200   |

## TERRINE e COPERCHI

110829



110828



Idoneo a vassoi o  
carrelli a termocontatto

120720



110827



110840



110826



Idoneo a vassoi o  
carrelli a termocontatto

| Cod.      | Descrizione              | Materiale                  | Dimensioni        | Capacità | Colore                              | Conf. |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 110826    | Terrina                  | Policarbonato              | 218 x 140 x 30 mm | 450 cc   | <input type="checkbox"/>            | 30    |
| 110827 *  | Coperchio terrina        | Policarbonato              | 224 x 147 x 30 mm |          | <input type="checkbox"/>            | 20    |
| 120720 ** | Coperchio terrina        | Polipropilene con minerali | 224 x 147 x 30 mm |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 20    |
| 110828    | Terrina con fondo piatto | Policarbonato              | 184 x 122 x 32 mm | 425 cc   | <input type="checkbox"/>            | 40    |
| 110829 *  | Coperchio terrina rigido | Policarbonato              | 183 x 121 x 31 mm |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 40    |
| 110840    | Terrina da 19 cm         | Policarbonato              | 185 x 100 x 36 mm | 425 cc   | <input type="checkbox"/>            | 20    |

\* Terrina non inclusa - \*\* minimo 1000 unità

## TERRINE e COPERCHI



120722



110836



110835

110834



110833



  
Piatto e campana  
in abbinamento

110839

110838



110837

| Cod.      | Descrizione                | Materiale                  | Dimensioni        | Capacità | Colore                              | Conf. |
|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 110833    | Terrina da 12 cm           | Policarbonato              | 122 x 92 x 40 mm  | 175 cc   | <input type="checkbox"/>            | 30    |
| 110834 *  | Coperchio terrina          | Polipropilene              | 122 x 92 x 19 mm  |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 30    |
| 110835    | Terrina da 13 cm           | Policarbonato              | 138 x 95 x 45 mm  | 250 cc   | <input type="checkbox"/>            | 18    |
| 110836 *  | Coperchio terrina rigido   | Policarbonato              | 139 x 96 x 24 mm  |          | <input type="checkbox"/>            | 36    |
| 120722 ** | Coperchio terrina rigido   | Polipropilene con minerali | 139 x 96 x 24 mm  |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 36    |
| 110837    | Terrina da 17 cm           | Policarbonato              | 172 x 112 x 43 mm | 400 cc   | <input type="checkbox"/>            | 50    |
| 110838 *  | Coperchio terrina rigido   | Polipropilene              | 174 x 112 x 24 mm |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 50    |
| 110839    | Coperchio terrina a tenuta | Polipropilene              | 174 x 112 x 24 mm |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 50    |

\* Terrina non inclusa - \*\* minimo 1000 unità

## Selezione AMUSE

Selezione di contenitori riutilizzabili, riciclabili al 100%, a basso impatto ambientale e idonei al contatto alimentare. A volte meno è meglio: più energia verde, più ricerca, più produzione locale, più materiali riciclati.



## LINEA AMUSE PRO

### Contenitori riutilizzabili per il take away

Progettata all'insegna della sostenibilità, la gamma Amuse Pro è la soluzione ideale per chi dice no all'usa e getta e preferisce scegliere contenitori riutilizzabili e maneggevoli. Grazie alla disponibilità di varie dimensioni, Amuse Pro si adatta ad ogni situazione sia che si tratti di movimentare cibi caldi che freddi. I contenitori, inoltre, si chiudono ermeticamente e sono quindi idonei ad essere trasportati senza fuoriuscite indesiderate. Il colore nero conferisce un aspetto elegante mentre il coperchio trasparente in polipropilene permette di poter mostrare il cibo contenuto all'interno.

- ✓ 100% riciclabile
- ✓ Leggero
- ✓ Idoneo per il congelatore
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Idoneo al microonde



| Cod. contenitore | Cod. coperchio | Descrizione                            | Materiale     | Dimensioni        | Capacità | Peso       | Colore contenitore                  | Colore coperchio                    |
|------------------|----------------|--|---------------|-------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 125588*          | 125589         | Contenitore porta salsa Amuse Pro      | Polipropilene | Ø 70 x 34 mm      | 100 ml   | 0,01416 kg | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 125578*          | 125579         | Contenitore Amuse Pro rotondo - M      | Polipropilene | Ø 123 x 66 mm     | 500 ml   | 0,075 kg   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 125580*          | 125581         | Contenitore Amuse Pro rotondo - L      | Polipropilene | Ø 170 x 76 mm     | 1200 ml  | 0,14 kg    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 125582*          | 125583         | Contenitore Amuse Pro rettangolare - S | Polipropilene | 125 x 97 x 59 mm  | 400 ml   | 0,07 kg    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 125584*          | 125585         | Contenitore Amuse Pro rettangolare - M | Polipropilene | 205 x 125 x 56 mm | 850 ml   | 0,155 kg   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 125586*          | 125587         | Contenitore Amuse Pro rettangolare - L | Polipropilene | 260 x 205 x 56 mm | 2000 ml  | 0,26 kg    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

\*coperchio venduto separatamente

## LINEA AMUSE LIFE

È fondamentale continuare ad innovare, ispirare e creare prodotti di design e innovativi che rispondono alle ultime tendenze alimentari. Prendiamo ad esempio la Bowl Collection, una gamma di bellissime ciotole progettate per gustare il vostro pasto preferito ovunque voi vogliate. Scoprite l'intera gamma Amuse Life.

Il coperchio in Tritan® trasparente vi permette di mostrare le vostre prelibatezze. Preparatevi a stupire i vostri clienti!

✓ le ciotole sono perfettamente richiudibili



### Ciotola Morning e Noon con forchetta.

Date un'occhiata sotto il coperchio trasparente. C'è uno scomparto segreto: un piccolo tesoro che potrete riempire con i vostri condimenti!

| Cod. contenitore | Cod. coperchio | Descrizione                                     | Materiale                        | Dimensioni     | Capacità        | Peso     | Colore contenitore | Colore coperchio |
|------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|
| 125561*          | 125562         | Contenitore Amuse Life tondo 200 ml grigio      | Polipropilene                    | Ø 105 x 64 mm  | 200 ml          | 0,076 kg | ■                  | ☑                |
| 125563*          | 125564         | Contenitore Amuse Life tondo 200 ml sabbia      | Polipropilene                    | Ø 105 x 64 mm  | 200 ml          | 0,076 kg | □                  | ☑                |
| 125565*          | 125566         | Ciotola Amuse Life 500 ml grigio                | Polipropilene                    | Ø 105 x 95 mm  | 500 ml          | 0,116 kg | ■                  | ☑                |
| 125567*          | 125564         | Ciotola Amuse Life 500 ml sabbia                | Polipropilene                    | Ø 105 x 95 mm  | 500 ml          | 0,116 kg | □                  | ☑                |
| 125568*          | 125569         | Contenitore Amuse Life tondo 1000 ml grigio     | Polipropilene                    | Ø 173 x 89 mm  | 1000 ml         | 0,24 kg  | ■                  | ☑                |
| 125570*          | 125571         | Contenitore Amuse Life tondo 1000 ml sabbia     | Polipropilene                    | Ø 173 x 89 mm  | 1000 ml         | 0,24 kg  | □                  | ☑                |
| 125572*          | 125573         | Contenitore Amuse Life tondo 2000 ml grigio     | Polipropilene                    | Ø 216 x 106 mm | 2000 ml         | 0,41 kg  | ■                  | ☑                |
| 125574*          | 125575         | Contenitore Amuse Life tondo 2000 ml sabbia     | Polipropilene                    | Ø 216 x 106 mm | 2000 ml         | 0,41 kg  | □                  | ☑                |
| 125576           | -              | Contenitore Morning & Noon con forchetta grigio | Polipropilene + forchetta Tritan | Ø 105 x 142 mm | 150 ml + 450 ml | 0,38 kg  | ■                  | ☑                |
| 125577           | -              | Contenitore Morning & Noon con forchetta sabbia | Polipropilene + forchetta Tritan | Ø 105 x 145 mm | 150 ml + 450 ml | 0,38 kg  | □                  | ☑                |

\*coperchio venduto separatamente

## LINEA AMUSE PLUS

La gamma AMUSE PLUS è realizzata con il 70% di fibra di canna da zucchero, le stoviglie in biopolimero sono impilabili, infrangibili e possono essere messe nel microonde per riscaldare il contenuto.

- ✓ Lavabili in lavastoviglie
- ✓ Riscaldabili in microonde, max 15 minuti a 400W / max 100° C
- ✓ BPA free
- ✓ 70% fibra di canna da zucchero, rinnovabile
- ✓ Da -30°C a 100°C
- ✓ Biopolimero ricavata da canna da zucchero
- ✓ Idoneo a contenere alimenti
- ✓ Durevole
- ✓ Infrangibile
- ✓ Leggero



125557



125560



125559



125558

| Cod.   | Descrizione                         | Materiale   | Dimensioni    | Capacità | Peso     | Colore                   |
|--------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|--------------------------|
| 125557 | Bicchiere 360 ml Amuse Plus verde   | Biopolimero | Ø 82 x 110 mm | 360 ml   | 0,035 kg | <input type="checkbox"/> |
| 125558 | Piatto piano 24 cm Amuse Plus verde | Biopolimero | Ø 240 x 20 mm | -        | 0,085 kg | <input type="checkbox"/> |
| 125559 | Piatto fondo 22 cm Amuse Plus verde | Biopolimero | Ø 225 x 30 mm | 350 ml   | 0,085 kg | <input type="checkbox"/> |
| 125560 | Piatto piano 19 cm Amuse Plus verde | Biopolimero | Ø 190 mm      | -        | -        | <input type="checkbox"/> |

## Linea di vasellame in MELAMINA

La nuova linea di stoviglie in melamina di SDS si caratterizza per la resistenza agli urti e ai cicli di lavaggio. La superficie è brillante come la porcellana e l'assoluta stabilità rendono le stoviglie SDS particolarmente adatte all'utilizzo in molti settori: la ristorazione scolastica, ospedaliera, aziendale, ecc...

La linea SDS si differenzia per le seguenti caratteristiche:

- ✓ è realizzata in melamina alimentare di alta qualità 100% BPA free;
- ✓ è resistente al calore, al freddo e all'umidità e lavabile in lavastoviglie;
- ✓ l'ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia la rende riutilizzabile e durevole.

- ✓ 100% BPA free
- ✓ robusto e resistente
- ✓ lavabile in lavastoviglie





123903



123904



123905

| Cod.   | Descrizione             | Materiale | Dimensioni (mm) | Capacità | Colore                   | Conf. |
|--------|-------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------|-------|
| 123903 | Piatto piano da 22,5 cm | Melamina  | Ø 225 x h 20    | -        | <input type="checkbox"/> | -     |
| 123904 | Piatto piano da 19 cm   | Melamina  | Ø 190 x h 20    | -        | <input type="checkbox"/> | -     |
| 123905 | Piatto fondo da 21,5 cm | Melamina  | Ø 215 x h 39    | 450 ml   | <input type="checkbox"/> | -     |

# Linea di VASELLAME ISOTERMICO prestazioni senza eguali.



I prodotti Poliware® ISOTHERMAL sono realizzati in polipropilene, materiale resistente dai bordi arrotondati e angoli a norma, senza spigoli.

Interno isolante in poliuretano (puro).

## TAZZA e BOLO ISOTERMICI



Impilabili



120706

110846




113312

113314

110845

113313



Impilabili



120709

110848



110847

| Cod.   | Descrizione                            | Materiale                             | Dimensioni  | Capacità | Colore                              | Conf. |
|--------|--|---------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 110845 | Tazza isotermitica - bianca            | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 84 x 75 mm  | 250 cc   | <input type="checkbox"/>            | 20    |
| 113312 | Tazza isotermitica - verde             | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 84 x 75 mm  | 250 cc   | <input checked="" type="checkbox"/> | 20    |
| 113313 | Tazza isotermitica - crema             | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 84 x 75 mm  | 250 cc   | <input type="checkbox"/>            | 20    |
| 113314 | Tazza isotermitica - azzurra           | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 84 x 75 mm  | 250 cc   | <input checked="" type="checkbox"/> | 20    |
| 110846 | Coperchio tazza isotermitica           | Polipropilene                         | 87 x 7 mm   |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 100   |
| 120706 | Coperchio tazza isotermitica - azzurro | Polipropilene                         | 87 x 7 mm   |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 100   |
| 110847 | Bolo isotermitico                      | Policarbonato + Polipropilene         | 125 x 68 mm | 450 cc   | <input checked="" type="checkbox"/> | 24    |
| 110848 | Coperchio a tenuta rigido              | Polipropilene                         | 130 x 6 mm  |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 80    |
| 120709 | Coperchio a tenuta rigido - azzurro    | Polipropilene                         | 130 x 6 mm  |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 80    |

## TWIN

**Sistema isotermico formato da due elementi speculari, utilizzabili come base o coperchio.**

Elemento leggero e dal design semplice ed innovativo, realizzato in polipropilene alimentare con interno schiumato in poliuretano espanso, per una migliore tenuta isotermica.



Impilabile



Interno schiumato in poliuretano



La combinazione della base o coperchio isotermico con il vassoio Euronorm può essere utilizzata nei nostri armadi portavassoi realizzati in acciaio inox con porte battenti, finitura spazzolata e ruote piroettanti, o in alternativa nei carrelli con struttura in tubo di acciaio inox sezione cm 2,5x2,5, con guide a "L" in acciaio inox e ruote piroettanti.

## ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CON SISTEMA TWIN



Campana  
110824

Piatto  
110823



Campana  
110824

Piatto  
110825



Coperchio  
110818

Piatto  
110816

| Cod.     | Descrizione                          | Materiale                             | Dimensioni  | Colore | Conf. |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 110849   | Base o coperchio isotermico          | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 268 x 59 mm | ■      | 30    |
| 120741 * | Base o coperchio isotermico - grande | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 300 x 90 mm | ■      | 20    |

\* minimo 1000 unità



\* Per formare l'elemento Twin (base + coperchio) bisogna acquistare due pezzi

# VASSOIO ISOTERMICO TWIN TRAY

Per vasellame in polycarbonato e porcellana.



- ✓ 6 scomparti
- ✓ accoglie stoviglie in porcellana o in polycarbonato. I coperchi ed i vassoi permettono l'inserimento di tutte le forme possibili, per una utilizzazione pratico e veloce.
- ✓ incavo laterale per l'inserimento di una etichetta che indica il regime alimentare seguito e l'utente.
- ✓ altezza adeguata a contenere boli e coperchi.



**CHIUSURA  
CLICK CLACK,  
IDEALE PER  
LA CONSEGNA  
A DOMICILIO**



119699


Blocca la chiusura del vassoio, ideale per la consegna a domicilio



113494







110862



Impilabile

| Cod.   | Descrizione           | Materiale                             | Dimensioni         | Colore | Conf. |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|-------|
| 110860 | Vassoio isotermico    | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 530 x 370 x 110 mm |        | 3     |
| 110861 | Vassoio isotermico    | Polipropilene + Poliuretano senza CFC | 530 x 370 x 110 mm |        | 3     |
| 113494 | Porta scheda piccola  | Polipropilene                         | 58 x 38 x 20 mm    |        | 100   |
| 110862 | Porta scheda ampia    | Polipropilene                         | 59 x 38 x 30 mm    |        | 100   |
| 119699 | Chiusura porta scheda | Polipropilene                         | 66 x 59 x 14 mm    |        | 100   |

## ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE VASSOIO ISOTERMICO TWIN TRAY



## CARRELLI PER IL TRASPORTO



110906



110907



110905

| Cod.   | Descrizione                                  | Portata   | Dimensioni       | Conf. |
|--------|--|-----------|------------------|-------|
| 110905 | Carrello Euronorm per il trasporto con porta | 10 vassoi | 54 x 64 x 142 cm | 1     |
| 110906 | Carrello Euronorm per il trasporto           | 12 vassoi | 50 x 60 x 189 cm | 1     |
| 110907 | Carrello Euronorm per il trasporto           | 24 vassoi | 90 x 60 x 189 cm | 1     |

## POLIWARE A SCOMPARTI



### Vassoio multiscparti in polipropilene

- ✓ Ideale per scuole e comunità in genere.
- ✓ Utilizzabile direttamente senza ausilio di piatti, in quanto conforme al contatto alimentare.



110855



110857



110852



110853



110854

ECO FRIENDLY

| Cod.   | Descrizione                 | Materiale                  | Dimensioni        | Colore | Conf. |
|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------|
| 110857 | Vassoio colazione - verde   | Polipropilene              | 370 x 265 x 25 mm | ■      | 50    |
| 110852 | Vassoio colazione - azzurro | Polipropilene              | 370 x 265 x 25 mm | ■      | 50    |
| 110853 | Vassoio a 6 vani            | Polipropilene              | 370 x 265 x 25 mm | ■      | 50    |
| 110854 | Coperchio                   | Polipropilene con minerali | 354 x 250 x 90 mm | ■      | 14    |
| 110855 | Porta scheda                | Polipropilene              | 59 x 22 x 20 mm   | □      | 250   |

## VASSOIO A 5 SCOMPARTI



110850



120740

| Cod.   | Descrizione                                     | Materiale     | Dimensioni        | Colore | Conf. |
|--------|---|---------------|-------------------|--------|-------|
| 110850 | Vassoio a 5 scomparti in PP - azzurro           | Polipropilene | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 110851 | Vassoio a 5 scomparti in PC - bianco            | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120734 | Vassoio a 5 scomparti in PC - avorio            | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120735 | Vassoio a 5 scomparti in PC - giallo            | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120736 | Vassoio a 5 scomparti in PC - rosso             | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120737 | Vassoio a 5 scomparti in PC - verde             | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120738 | Vassoio a 5 scomparti in PC - azzurro cielo     | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120739 | Vassoio a 5 scomparti in PC - blu               | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |
| 120740 | Coperchio in PC per vassoio a 5 scomparti in PC | Policarbonato | 330 x 330 x 35 mm |        | 30    |



**LO SAPEVI?!**  
**BASE E COPERCHIO SONO**  
**LO STESSO ELEMENTO, PUOI**  
**ABBINARLI FACILMENTE PER**  
**PROTEGGERE I TUOI ALIMENTI!**



# EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL KITCHEN



# FORNI DI RIMESSA E MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

## LEGAME CALDO

### Semplicità d'uso:

- ✓ Funzionamento intuitivo.
- ✓ Indicazione permanente del tempo di riscaldamento restante.
- ✓ Passaggio automatico in mantenimento in temperatura.

### Igiene:

- ✓ Pulizia facilitata.
- ✓ Guide stampate.
- ✓ Griglia del ventilatore amovibile, lavabile in lavastoviglie.



### Sicurezza:

stabilità delle griglie già a partire dal 25% del carico



### Compatti:

profondità 665 mm, ingombro minimo



### Porta a tenuta stagna

assenza di acqua di condensa durante il riscaldamento



### Consumi ridotti:

Tasto «mezzo-carico»

### Affidabilità:

Tenuta stagna e isolamento della plancia dei comandi

**Protezione** standard della scheda elettronica con fusibile



### Modularità:

porta reversibile standard

### Compatibilità dei volumi

con gli armadi di mantenimento in temperatura Tournus a 10 e 15 livelli

### Semplicità di manutenzione

## FORNI DI RIATTIVAZIONE E MANTENIMENTO

**TEMP↑UP**


### LEXAN MONO-PROGRAMMA

- ✓ tasto avvio/spengimento
- ✓ tasto mezzo-carico
- ✓ tasto "programma patate"
- ✓ manopola per regolazione durata
- ✓ schermo LCD con indicazione del tempo restante a fine ciclo
- ✓ indicatori di ciclo (rimessa o mantenimento in temperatura)



### LEXAN MULTI-PROGRAMMA

A complemento del Forno Mono-programma

- ✓ tasto "umidificazione"
- ✓ tre tasti per selezionare 3 tempi di riscaldamento con un unico scarico

### FORNI DI RIMESSA IN TEMPERATURA.

Isolamento delle pareti e della porta in lana di vetro.

Interno GN 1/1 interamente arrotondato con guide stampate.

Spazio tra guide: 71 mm.

Porta intera inox **reversibile**, apertura a 210° con giunto compressibile. Forno su supporto con ripiano inferiore (tranne che per i modelli a 5 livelli: supporto in opzione).

Basamenti inox ø 45 mm con piedini.

Pannello di comando a tasti sensibili con display indicante il tempo di riscaldamento restante. Comando start/stop.

Regolazione tempi di funzionamento a rotella. Tasto mezzo-carico.

Dispositivo automatico apertura sfianto di sicurezza.

Allarme sonoro di fine ciclo, **passaggio automatico a modalità di mantenimento in temperatura.**

### FORNI MONO-PROGRAMMA:

- ✓ programmazione di un unico tempo di riattivazione.

### FORNI MULTI-PROGRAMMA:

- ✓ permettono di gestire simultaneamente 2 o 3 tempi di riattivazione

Sistema di riscaldamento elettrico: ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno, passaggio aria attraverso resistenze blindate inox, stagne. Interruzione della ventilazione e del timer all'apertura della porta.

Indice di protezione IP 25, lavabile con getto a bassa pressione.

Allacciamento elettrico con scatola, tensione 400 V trifase (commutabile in 230 V per forni a 5 livelli), frequenza 50/60 Hz.



## SAPEVATE CHE:

La certificazione NF-Igiene Alimentare definisce il tempo massimo di 60 minuti per raggiungere una temperatura al cuore del prodotto **da +8°C a +65°C.**

**Il forno Tournus a 10 livelli raggiunge la temperatura impostata in 33/35 minuti a seconda delle preparazioni.**



# I VANTAGGI

## 1 - SEMPLICITÀ' DI PULIZIA: L'IGIENE

Interni arrotondati con guide imbutite. Lavabile con getto a bassa pressione.

I pannelli di protezione del ventilatore e della resistenza sono smontabili senza utensili e possono essere lavati a mano o in lavastoviglie. Il giunto di supporto della porta è asportabile per agevolare la pulizia. L'omogeneità della temperatura all'interno del forno evita la fuoriuscita e la ri-cottura degli alimenti.



## 2 - SEMPLICITÀ' D'USO

L'utilizzatore programma la durata della rimessa in temperatura grazie ad una rotella largamente dimensionata. Programmazione semplice, rapida ed efficace. Al termine del ciclo di riscaldamento i forni passano automaticamente in modo "mantenimento in temperatura". Indicazione permanente dello stato del ciclo, indicazione del tempo restante al termine. Interruzione del conteggio del tempo all'apertura della porta.

## 3. ERGONOMIA E SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI

Il passo delle guide (71 mm) ottimizza l'uso dei contenitori più comuni. Un sistema anti oscillazione evita il rischio di rovesciamento dei contenitori e delle griglie quando caricate già al 25% del loro peso.

Apertura della porta: 240°


## 4 - SEMPLICITÀ' D'INSTALLAZIONE

I forni sono compatti: solo 665 mm di profondità, ideali anche per spazi ridotti. La porta è reversibile per adattarsi a qualsiasi progetto.

## 5 - AFFIDABILITÀ' «TOURNUS»

Costruzione robusta, scocca monoblocco, supporto saldato integrato nella struttura del forno, pannello dei comandi a tenuta stagna. Protezione dei comandi elettronici con fusibile standard semplice da sostituire in caso di necessità.

## 6 - RAGGIUNGIMENTO RAPIDO TEMPERATURA



## TEMP UP - RIMESSA IN TEMPERATURA PER GLI ALIMENTI

### Costruzione in acciaio inossidabile alimentare.

Isolamento delle pareti e della porta in lana di vetro. Interno GN 1/1 interamente arrotondato con guide stampate.

- ✓ Spazio tra guide: 71 mm.
- ✓ Porta intera inox reversibile, apertura a 210° con giunto compressibile.
- ✓ Forno su supporto con ripiano inferiore (tranne che per i modelli a 5 livelli: supporto in opzione).
- ✓ Basamenti inox ø 45 mm con piedini.
- ✓ Pannello di comando a tasti sensibili con display indicante il tempo di riscaldamento restante.
- ✓ Comando start/stop.
- ✓ Regolazione tempi di funzionamento a rotella.
- ✓ Tasto mezzo-carico.
- ✓ Dispositivo automatico apertura sfianto di sicurezza.
- ✓ Allarme sonoro di fine ciclo, mantenimento in temperatura.



### SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO:

ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno, passaggio aria attraverso resistenze blindate inox, stagne. Interruzione della ventilazione e del timer all'apertura della porta. Indice di protezione IP 25, lavabile con getto a bassa pressione. Allacciamento elettrico con scatola, tensione 400 V trifase (commutabile in 230 V per forni a 5 livelli), frequenza 50 Hz.



| Cod.   | Descrizione                             | Consumo elettrico (kWh) (1) | Potenza installata (kW) (2) | Dimensioni          |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 507604 | Temp-UP GN 1/1 a 5 livelli in appoggio  | 2,26                        | 3,32                        | 665 x 815 x 798 mm  |
| 507605 | Temp-UP GN 1/1 a 5 livelli su supporto  | 2,26                        | 3,32                        | 665 x 815 x 1638 mm |
| 507610 | Temp-UP GN 1/1 a 7 livelli su supporto  | 3,13                        | 7,08                        | 665 x 815 x 1638 mm |
| 507615 | Temp-UP GN 1/1 a 10 livelli su supporto | 4,07                        | 9,87                        | 665 x 815 x 1638 mm |
| 507620 | Temp-UP GN 1/1 a 15 livelli su supporto | 6,44                        | 14,17                       | 665 x 815 x 1638 mm |

#### Supplementi

|        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| 507655 | Vasca di recupero condensa GN 1/1, con supporto | prof. 40 mm            |
| 701962 | Cavo di alimentazione senza spina               | lung. 2 metri          |
| 903814 | Vasca patatine, GN 1/1                          | capacità 5 litri, cad. |
| 805081 | Griglia inox GN 1/1                             |                        |

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti  
(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.

| Dim. contenitore<br>(mm) | Forno 5 livelli       |                     | Forno 7 livelli       |                     | Forno 10 livelli      |                     | Forno 15 livelli      |                     | Forno 20 livelli      |                     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                          | Numero di contenitori | Numero di porzioni* |
| 225 x 180 x 30 (singolo) | 15                    | 15                  | 21                    | 21                  | 30                    | 30                  | 45                    | 45                  | 60                    | 60                  |
| 200 X 200 X 50 (EN 4)    | 10                    | 25                  | 14                    | 34                  | 20                    | 50                  | 30                    | 75                  | 40                    | 60.                 |
| 300 X 200 X 50 (EN 6)    | 10                    | 36                  | 14                    | 50                  | 20                    | 75                  | 30                    | 112                 | 40                    | 150                 |
| 176 X 162 X 50 (GN 1/6)  | 30                    | 52                  | 42                    | 76                  | 60                    | 105                 | 90                    | 165                 | 120                   | 220                 |
| 265 X 162 X 50 (GN 1/4)  | 20                    | 52                  | 28                    | 72                  | 40                    | 105                 | 60                    | 165                 | 80                    | 220                 |
| 325 X 176 X 50 (GN 1/3)  | 15                    | 52                  | 21                    | 76                  | 30                    | 105                 | 45                    | 165                 | 60                    | 220                 |
| 325 X 265 X 50 (GN 1/2)  | 10                    | 52                  | 14                    | 72                  | 20                    | 105                 | 30                    | 165                 | 40                    | 220                 |
| 530 X 325 X 50 (GN 1/1)  | 5                     | 52                  | 7                     | 72                  | 10                    | 105                 | 15                    | 165                 | 20                    | 220                 |

\* Peso medio di un a porzione: carne da 100 a 120 g. Verdure da 150 a 180 g

## TEMP UP GN 2/1

per una maggiore capacità di carico



903814

507715



| Cod.               | Descrizione                                     | Consumo elettrico (kWh) (1) | Potenza installata (kW) (2) | Dimensioni             |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 507715             | Temp-UP GN 2/1 a 10 livelli con supporto        | 8,917                       | 18,37                       | 665 x 1193 x 1636 mm   |
| <b>Supplementi</b> |   |                             |                             |                        |
| 507655             | Vasca di recupero condensa GN 1/1, con supporto |                             |                             | prof. 40 mm            |
| 701962             | Cavo di alimentazione senza spina               |                             |                             | lung. 2 metri          |
| 903814             | Vasca patatine, GN 1/1                          |                             |                             | capacità 5 litri, cad. |
| 805081             | Griglia inox GN 1/1                             |                             |                             |                        |

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti  
(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.

## ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA - LEGAME CALDO.

**ROLL'Service**

### Armadi mobili di mantenimento in temperatura.

Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia. Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio. Interno monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature. Distanza tra guide: 71 mm. Porta inox, cieca o con oblò, apertura a 270°, giunto compressibile. 2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore.

Protezioni para-colpi perimetrali salvo per i modelli a 5 livelli che sono dotati di angolari stampati. 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per i modelli GN 2/1 20 livelli, ø 125 mm per i modelli GN 2/1 10 e 15 livelli, GN 1/1 10, 15 e 20 livelli e ø 80 mm con calotta in poliammide per i modelli 5 livelli.

**Indice di protezione IP 25**, per lavaggio con getto in bassa pressione. Certificazione di Igiene Alimentare "NF".

### SISTEMA ELETTRICO DI RISCALDAMENTO:

ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno per il passaggio dell'aria nelle resistenze stagne. Canale di ventilazione e diffusione inox. **Temperatura pre-regolata da 60 a 85°C** con termostato elettronico e display digitale. Raggiungimento rapido della temperatura di esercizio, da 20 a 85°C in 25 minuti. Cavo di alimentazione a spirale con presa stampata e supporto. Tensione 230 V, frequenza 50 Hz.60 Hz.



#### Semplicità di accesso alla plancia comandi:

regolazione della temperatura (range da 60°C a 85° C) e del controllo dell'igrometria (da 35% a 50%), indice di protezione **IP 25**.



#### 2 Impugnature laterali

di manovra e una posteriore facilitano gli spostamenti.



#### Ergonomia:

impugnatura agevole dal design esclusivo.



#### Manutenzione:

accesso alle parti tecniche semplificato.


#### Para-colpi perimetrale non tracciante:

protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.



#### Facilità di carico:

apertura porta 270°



#### Igiene:

fondo con bordi arrotondati e guide imbuite. Spazio tra le guide: **71 mm**.



#### Omogeneità della temperatura:

ventilatore centrifugo.



#### Maneggevoli

4 ruote girevoli di cui 2 con freno.



## ROLL'SERVICE SENZA UMIDIFICAZIONE



**Raggiungimento rapido temperatura** da +20 a +85°C in 20 min

**Mantenimento in temperatura per oltre 6 ore dallo spegnimento dell'apparecchio**



| Cod.   | Descrizione                                       | Consumo elettrico (kWh) (1) | Potenza installata (kW) (2) | Volume interno (litri) | Dimensioni          |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 507301 | ROLL'Service GN 1/1, 5 livelli con porta inox     | 0,22                        | 0,825                       | 77                     | 524 x 817 x 708 mm  |
| 507331 | ROLL'Service GN 1/1, 10 livelli con porta inox    | 0,29                        | 0,825                       | 146                    | 528 x 821 x 1134 mm |
| 507351 | ROLL'Service GN 1/1, 15 livelli con porta inox    | 0,30                        | 1,215                       | 215                    | 528 x 821 x 1489 mm |
| 507352 | ROLL'Service GN 1/1, 15 livelli con porta vetrata | 0,30                        | 1,215                       | 215                    | 528 x 821 x 1489 mm |
| 507381 | ROLL'Service GN 1/1, 20 livelli con porta inox    | 0,575                       | 1,215                       | 284                    | 528 x 821 x 1844 mm |
| 507382 | ROLL'Service GN 1/1, 20 livelli con porta vetrata | 0,575                       | 1,215                       | 284                    | 528 x 821 x 1844 mm |
| 507431 | ROLL'Service GN 2/1, 10 livelli con porta inox    | 0,410                       | 1,215                       | 285                    | 733 x 941 x 1134 mm |
| 507451 | ROLL'Service GN 2/1, 15 livelli con porta inox    | 0,405                       | 1,215                       | 420                    | 733 x 941 x 1489 mm |
| 507452 | ROLL'Service GN 2/1, 15 livelli con porta vetrata | 0,405                       | 1,215                       | 420                    | 733 x 941 x 1489 mm |
| 507481 | ROLL'Service GN 2/1, 20 livelli con porta inox    | 0,785                       | 2,015                       | 555                    | 733 x 941 x 1880 mm |
| 507482 | ROLL'Service GN 2/1, 20 livelli con porta vetrata | 0,785                       | 2,015                       | 555                    | 733 x 941 x 1880 mm |

### Opzioni

- 701961 supplemento per serratura con chiave
- 702190 supplemento per 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, Ø 125 mm con calotta inox in sostituzione delle ruote con calotta poliammide

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti

(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.

\* necessita di una fabbricazione speciale, da prevedere al momento dell'ordine.

## CARRELLI BAGNO MARIA

### Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Per contenitori GN 1/1 profondità 200 mm (in supplemento).
- ✓ Vasche indipendenti regolate da termostati separati con spia luminosa.
- ✓ Riscaldamento con resistenze stagne.
- ✓ Angolari di protezioni e ripiano inferiore.
- ✓ Scarico con valvola da 1/4.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm con calotta in poliammide di cui 2 con freno.
- ✓ Tensione 230V 50 Hz.



812321

| Cod.   | Descrizione                   | Dimensioni          |
|--------|-------------------------------|---------------------|
| 812321 | carrello bagno-maria 2 vasche | 900 x 650 x 900 mm  |
| 812322 | carrello bagno-maria 3 vasche | 1300 x 650 x 900 mm |

# ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA - LEGAME FREDDO.

## ROLL'Fresh

Impostazione punto di consegna da 0 a 10°C.




### Semplicità di accesso ai comandi:

possibilità di avvio in tempi differenti, allarme sonoro per funzionamento anomalo, spia manutenzione gruppo frigo.



### 2 impugnature laterali

e una impugnatura posteriore facilitano gli spostamenti.



### Ergonomia:

impugnatura agevole dal design esclusivo.



### Spostamenti agevoli:

4 ruote girevoli di cui 2 con freno.



### Para-colpi perimetrale:

non tracciante, protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.



### Facilità di carico:

apertura porta a 270°



### Pratico:

supporto per registrare le temperature



### Igiene:

guide stampate. Evaporatore ad incastro, disposto nella parte superiore dell'armadio.

### Manutenzione:

gruppo disposto nella parte bassa del mobile. Stabilità, pareti amovibili: manutenzione e pulizia facilitate.



### Efficacia:

areazione del gruppo motore posta sul retro, all'apertura della porta, evita il ritorno di aria calda nella zona refrigerata.

## ROLL'FRESH

**Armadi mobili di mantenimento in legume freddo.** Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia. Interno monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature.

- ✓ Distanza tra guide: 71 mm.
- ✓ Porta inox, apertura a 270°, giunto compressibile.
- ✓ 2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore.
- ✓ Protezioni paracolpi perimetrali.
- ✓ 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per l'armadio GN 2/1, ø 125 mm con calotta in poliammide per l'armadio GN 1/1.
- ✓ Indice di protezione IP 25 per lavaggio con getto in bassa pressione.

Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio. Gruppo frigorifero "L'Unité Hermétique" posto nella parte inferiore dell'armadio. Gas refrigerante R134a. Tensione 230V. Frequenza 50 Hz.

Evaporatore ventilato, aria soffiata verso l'alto e posteriormente con ripresa anteriore dall'alto. Vasca di recupero dell'acqua di sbrinamento. Mobile fornito con supporto per registratore di temperatura USB (registratore in opzione).



### Gruppo per ambienti con temperature elevate (35°C e 50 % di igrometria).

I Roll'Fresh possono essere utilizzati in condizioni ambientali estreme dove, in particolare, caldo e umidità sono predominanti. Siamo in grado di adattare gli armadi con un gruppo frigorifero per alte temperature ambiente in modo da preservare gli apparecchi a medio e lungo termine.

### Realizzazione speciale. Consultateci.



| Cod.   | Descrizione                                  | Potenza installata (kW) (2) | Volume interno (litri) | Dimensioni       |
|--------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 507285 | ROLL'Fresh GN 1/1, 10 livelli con porta inox | 165                         | 146                    | 522 x 815 x 1395 |
| 507295 | ROLL'Fresh GN 2/1, 10 livelli con porta inox | 165                         | 284                    | 797 x 995 x 1395 |
| 507286 | ROLL'Fresh GN 1/1, 15 livelli con porta inox | 230                         | 215                    | 522 x 815 x 1750 |
| 507296 | ROLL'Fresh GN 2/1, 15 livelli con porta inox | 325                         | 420                    | 727 x 941 x 1786 |

#### Opzioni

|        |  |
|--------|--|
| 229527 | registratore di temperatura  |
| 701961 | supplemento per serratura con chiave   |
| 702190 | supplemento per 4 ruote girevoli ø 125 mm, 2 con freno, calotta inox in sostituzione delle ruote con calotta in poliammide |
| 703704 | gruppo alta temperatura ambiente (35°C, igrometria 50%)  |

\* necessita di fabbricazione speciale (altezza maggiore di 40 mm)

# I PLUS DEI CARRELLI DI SERVIZIO TOURNUS

## CARRELLI DI SERVIZIO

**Trasporto sicuro:**  
piani imbutiti con 10 mm di profondità per una migliore tenuta durante il trasporto

**Comfort:**  
piani insonorizzati



**Robustezza:**  
piani saldati e bordi schiacciati nella parte inferiore.

## CARRELLI PORTA-PIATTI



**Robustezza:**  
struttura in acciaio inox. Tubo quadro (25 x 25) curve e lamiere piegate con bordi schiacciati



**Ruote girevoli:**  
4 ruote ø 125 mm con calotta in poliammide e sfere inox, 2 con freno.

## CARRELLI A LIVELLO COSTANTE

**Semplicità d'uso:**  
regolazione del diametro dei piatti senza attrezzi (fino a 320 mm)

**Qualità delle guide:**  
- silenziose  
- scorrevoli  
- affidabili

**Semplicità di pulizia:**  
distributori estraibili. Interno con bordi arrotondati e scarico.

Rapidità di riscaldamento e omogeneità di temperatura.

Cavo a spirale e presa neutra



## CARRELLI A GUIDE

Resistenza: 250 kg per carrello



**Robustezza:**  
guide saldate in continuo senza aggiunta di metallo.

**Massima accessibilità:**  
assenza del traverso di rinforzo anteriore



**Ruote girevoli:**  
ø 125 mm non traccianti



## Ruote con calotta in poliammide Ø 125 mm

- Ruote silenziose
- Meno inerti allo spostamento.
- Ruote anti-corrosione

## CARRELLI DI SERVIZIO



### Costruzione in acciaio inossidabile.

Piani di carico imbutiti con bordi rialzati, insonorizzati.

- ✓ Impugnatura: tubo Ø 25 mm.
- ✓ 4 ruote Ø 125 mm con calotta in poliammide, due con freno, paracolpi anulari.
- ✓ Gomma non tracciante.
- ✓ Carico massimo 50 Kg per piano.
- ✓ Certificazione di Igiene Alimentare "NF".



801542

| Cod.   | Descrizione                                | Distanza tra vassoi | Dimensioni          |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 801542 | carrello di servizio 2 piani 800 x 530 mm  | 560                 | 895 x 625 x 960 mm  |
| 801543 | carrello di servizio 3 piani 800 x 530 mm  | 260                 | 895 x 625 x 960 mm  |
| 801552 | carrello di servizio 2 piani 1000 x 600 mm | 560                 | 1095 x 695 x 960 mm |
| 801553 | carrello di servizio 3 piani 1000 x 600 mm | 260                 | 1095 x 695 x 960 mm |

## CARRELLI DI SERVIZIO da assemblare



### Carrelli di servizio con 2 impugnature.

Consegnati in kit di montaggio, imballo piatto.  
Assemblaggio dei piani sui montanti con viti secondo l'altezza pre-regolata.



assemblato con viti



229 603



801583

| Cod.   | Descrizione   | Distanza tra vassoi | Dimensioni          |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 801572 | carrello di servizio da montare 2 piani 800 x 530 mm  | 560                 | 895 x 625 x 960 mm  |
| 801573 | carrello di servizio da montare 3 piani 800 x 530 mm  | 260                 | 895 x 625 x 960 mm  |
| 801582 | carrello di servizio da montare 2 piani 1000 x 600 mm | 560                 | 1095 x 695 x 960 mm |
| 801583 | carrello di servizio da montare 3 piani 1000 x 600 mm | 260                 | 1095 x 695 x 960 mm |

#### Accessori

|        |                                  |              |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 229603 | copertura per carrelli 895 x 625 | 895 x 625 mm |
|--------|----------------------------------|--------------|

#### Opzioni

|        |  |
|--------|--|
| 702180 | supplemento per carrello di servizio, ruote inox |
|--------|--|

## DISTRIBUTORI BICCHIERI E VASSOI

### Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Pianale spessore 12/10 mm.
- ✓ Scorrimento pianale con 4 rotelle a sfera.
- ✓ 4 ruote Ø 125 mm con calotta in poliammide di cui 2 con freno.
- ✓ Angolari di paracolpi in polietilene stampato.



808102



808106



Supplemento 808107  
(contenitori GN1/3  
non forniti)

| Cod.   | Descrizione  | Capacità                             | Dimensioni          | Dimensioni pianale |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 808102 | carrello bicchieri a livello costante                            | 6 ceste h 115 mm<br>10 ceste h 75 mm | 817 x 545 x 930 mm  | 510 x 510 mm       |
| 808105 | carrello vassoi a livello costante                               | 140 vassoi                           | 817 x 545 x 930 mm  | 540 x 380 mm       |
| 808108 | carrello vassoi a livello costante rivestimento e coperchio inox | 140 vassoi                           | 705 x 675 x 1040 mm | 560 x 400 mm       |
| 808106 | carrello vassoi a livello costante con sponde laterali           | 140 vassoi                           | 817 x 545 x 930 mm  | 540 x 380 mm       |

#### Opzioni (disponibile per carrelli a livello costante)

|        |   |
|--------|---|
| 808107 | supplemento per distributore posate su carrello vassoi  |
| 702190 | supplemento per 4 ruote con calotta inox per carrelli distributori di piatti, carrelli bicchieri e vassoi |

## CARRELLO POLIVALENTE

- ✓ Piani lisci e resistenti.
- ✓ Impugnatura orizzontale.
- ✓ Carico max: 100 kg per piano.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm di cui 2 con freno.



801625

| Cod.   | Descrizione          | Dimensioni          |
|--------|----------------------|---------------------|
| 801625 | carrello polivalente | 1070 x 670 x 850 mm |

# DISTRIBUTORI PIATTI A LIVELLO COSTANTE

## COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX

Distributore a livello costante amovibile, altezza di riempimento 580 mm, circa 60 piatti per ciascuna pila da 180 a 290 mm di diametro. Angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia. Impugnatura in tubo inox  $\varnothing$  25 mm. 4 para-colpi in polietilene. 4 ruote a sfera girevoli  $\varnothing$  125 mm, di cui 2 con freno, con calotta in poliammide.

## DISTRIBUTORI PIATTI RISCALDANTI

- ✓ Attivazione con interruttore start/stop luminoso.
- ✓ Regolazione della temperatura con termostato meccanico regolabile da 0° a 90° C.
- ✓ Riscaldamento statico con 2 resistenze stagne inox disposte sui lati.
- ✓ Isolati con lana di roccia.
- ✓ Potenza 800 W (1 pila) e 1500 W (2 batterie), tensione 230 V.
- ✓ Carrelli equipaggiati con coperchi in policarbonato trasparente.



808172

## DISTRIBUTORI PIATTI NEUTRI

- ✓ Coperchi in opzione



230079



808182

## CARRELLI UNIVERSALI

- ✓ Carrelli con piattaforma rettangolare.
- ✓ Adatti alla distribuzione di tutti i tipi di stoviglie (taglieri, sottopiatti, piatti ovali o rettangolari).
- ✓ Coperchio inox fornito con carrello riscaldante



808205

| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni           |
|--------|---|----------------------|
| 808171 | carrello distributore piatti riscaldante con coperchio - 1 pila | 530 x 485 x 900 mm   |
| 808172 | carrello distributore piatti riscaldante con coperchi - 2 pile  | 960 x 485 x 900 mm   |
| 808182 | carrello neutro, 2 pile di piatti                               | 960 x 485 x 900 mm   |
| 230079 | coperchio in policarbonato trasparente per carrello neutro      | $\varnothing$ 375 mm |
| 808205 | carrello universale riscaldante con coperchio in inox           | 960 x 485 x 900 mm   |

## CARRELLI PORTA PIATTI

### Carrelli adattabili

- ✓ i divisori adattabili eliminano la necessità di carrelli di singole dimensioni
- ✓ il carrello alloggia piatti da 14 a 32 cm.
- ✓ i divisori in polietilene prevengono le sbeccature dei piatti
- ✓ il doppio accesso ai piatti previene le rotture
- ✓ le ruote antitraccia ( con freno senza) per un facile trasporto dei carrelli carichi
- ✓ include una copertura in vinile per uno stoccaggio igienico del carrello carico
- ✓ Certificato NSF

### ADD4, ADD6

- ✓ il carrello più flessibile in assoluto, può trasportare piatti, vassoi e teglie
- ✓ può alloggiare vassoi da servizio ovali anche di grandi dim.
- ✓ trasporta fino a 5 colonne di piatti; 33-50% in più di altri carrelli in commercio
- ✓ trasporta fino a 8 colonne di piatti di piccole dimensioni pari al 33/50% di capacità rispetto ad altri carrelli simili
- ✓ Usare da 2 a 4 divisor per piatti di grandi dimensioni, 6 divisori per piatti da 20 a 33 cm. di dimensione



ADD403

### ADS4

- ✓ il carrello di piccole dimensioni passa agevolmente anche negli spazi più stretti
- ✓ la configurazione flessibile permette di trasportare una grandissima varietà di piatti e vassoi




ADS403


| Cod.   | Descrizione  | Colore | Conf. |
|--|--|--------|-------|
| <b>Carrello standard per piatti ed accessori</b> |  |        |       |
| ADD403   | Carrello portapiatti con 4 divisori                    | ■      | 1     |
| ADD603   | Carrello portapiatti con 6 divisori                    | ■      | 1     |
| <b>Carrello portapiatti piccolo e accessori</b>  |  |        |       |
| ADS403   | Carrello portapiatti piccolo con 4 divisori adattabili | ■      | 1     |
| ADSD03   | Divisori di ricambio (set da 4 pz.)                    | ■      | 1     |

\*Colore disponibile solo su ordinazione


## GUIDA ALL'UTILIZZO DEI CARRELLI PORTAPIATTI ADATTABILI




Layout del carrello ADS4 per piatti rotondi da 19 cm e piatti quadrati da 15.24 cm di lato




Layout del carrello ADS4 per piatti rotondi da 23 cm




Layout del carrello ADS4 per piatti rotondi da 28 cm e quadrati da 22 cm di lato




Layout del carrello ADS4 per piatti rotondi da 30,5 cm




Layout del carrello ADD4 per piatti rotondi da 26 cm a 29 cm




Layout del carrello ADD4 per piatti rotondi da 29 cm a 32 cm o per piatti quadrati da 23 cm a 24 cm di lato e vassoi ovali da 34 cm x 27




Layout del carrello ADD6 per vassoi ovali da 30,5 x 23 cm a da 24x18,5 o per vassoi ovali da 14 x 20,32 cm e piatti rotondi da 14 a 30,5 cm




Layout del carrello ADD6 per vassoi 25,4x37 e piatti rotondi da 19 a 25.4 cm




Layout del carrello ADD6 per vassoi ovali da 30,5x23.50 cm o da 24x18.5 cm



Layout del carrello ADD6 per piatti rotondi da 21.3 a 25 cm



Layout del carrello ADD6 per piatti rotondi da 20.3 a 21 cm di diametro



Layout del carrello ADD6 con due divisori aggiuntivi per piatti rotondi da 14 a 20 cm di diametro

# CARRELLI PORTA PIATTI SALDATI

## Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura laterale in tubo 25 x 25 con separatori regolabili.
- ✓ 4 ruote ø 125 mm con calotta in poliammide e sfere inox, 2 con freno. Para-colpi anulare.
- ✓ Per piatti fino a 290 mm di diametro



800541



228197



800571

| Cod.   | Descrizione  | Capacità   | Dimensioni           |
|--------|--|------------|----------------------|
| 800541 | carrello 200 piatti - separatori con griglie anti-caduta | 200 piatti | 1065 x 450 x 810 mm  |
| 800546 | carrello 300 piatti - separatori con griglie anti-caduta | 300 piatti | 1065 x 450 x 1000 mm |
| 800551 | carrello 400 piatti - separatori con griglie anti-caduta | 400 piatti | 1065 x 740 x 810 mm  |

### Opzioni

|        |   |
|--------|---|
| 800571 | distributore posate (1)                             |
| 228263 | separazione supplementare per carrello 200 piatti   |
| 228264 | separazione supplementare per carrello 300 piatti   |
| 228265 | separazione supplementare per carrello 400 piatti   |
| 228196 | copertura in poliammide per carrello 200 piatti     |
| 228197 | copertura in poliammide per carrello 300 piatti     |
| 228198 | copertura in poliammide per carrello 400 piatti (2) |

(1) Adatto a tutti i carrelli porta-piatti tranne che quelli a 2 livelli

(2) Adatto anche ai carrelli a 2 livelli

## PORTA CASSE G.A.

### Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Piano di carico spessore 12/10 mm.
- ✓ Dimensioni di carico 510 x 510 mm.
- ✓ Impugnatura bullonata.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 100 mm con calotta elettrozincata.
- ✓ Carico massimo: 80 kg.



800101



800102



| Cod.   | Descrizione                                  | Dimensioni         |
|--------|--|--------------------|
| 800101 | pianetta porta cassette "G.A." inox          | 515 x 515 x 165 mm |
| 800102 | pianetta porta cassette "G.A." + impugnatura | 600 x 515 x 850 mm |

## VASCA DI AMMOLLO

### Vasca per l'ammollo ed il lavaggio dei cestelli e delle attrezzature di grandi dimensioni, altezza 900 mm. Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca 600 x 600 x 300 mm con tappo troppo pieno
- ✓ Valvola da 1/4 di giro e scarico in tubo inox Ø 42 mm discendente fino a 130 mm dal suolo.
- ✓ Struttura in tubo 25 x 25 mm con 4 traversi
- ✓ 4 ruote girevoli con calotta in poliammide, 2 con freno.



806066

| Cod.   | Descrizione                     | Capacità | Dimensioni         |
|--------|---------------------------------|----------|--------------------|
| 806066 | vasca di ammollo 100 litri inox | 100 Lt   | 740 x 740 x 900 mm |

## CARRELLI PER CESTELLI STOVIGLIE

### Carrello 8 livelli orizzontale per riporre o trasportare i cestelli delle stoviglie.

- ✓ Costruzione saldata in acciaio inox.
- ✓ Montanti in tubo quadrato 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate in continuo ad argon.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Distanza tra guide 189 mm.

### Carrello di stoccaggio cestelli posti in verticale

- ✓ Costruzione saldata in acciaio inox.
- ✓ Struttura in tubo quadrato 25 x 25 mm.
- ✓ Guide distanziate di 535 mm con una sponda di contenimento posteriore.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Capacità: 8 cestelli 500 x 500 mm per ciascun livello ovvero 24 cestelli.



804193



804196

| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni           |
|--------|--|----------------------|
| 804193 | carrello 8 livelli stoccaggio orizzontale            | 630 x 630 x 1785 mm  |
| 804196 | carrello per stoccaggio contenitori verticale        | 1000 x 500 x 1785 mm |
| 221231 | copertura in PVC con cerniera per carrello 8 livelli | 585 x 600 x 1620 mm  |

## CARRELLO PER CONTENITORI GN

### Costruzione in acciaio inox

- ✓ Per asciugare e riporre contenitori, griglie e coperchi GN.
- ✓ Struttura in tubo inox 25 x 25 mm, saldata.
- ✓ Griglie amovibili in filo inox ø 6 e 4 mm.
- ✓ Sponde di fermo per trasporto.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, di cui 2 con freno.
- ✓ 4 livelli distanziati di 325 mm.
- ✓ Il secondo livello è sovrapponibile al primo per aumentare la distanza e riporre contenitori da 530 mm.



805602

| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni        |
|--------|---|-------------------|
| 805602 | carrello stoccaggio contenitori modello piccolo 38 alloggiamenti per piano, passo 30 mm | 1270 x 620 x 1705 |
| 805605 | carrello stoccaggio contenitori modello grande 51 alloggiamenti per piano, passo 30 mm  | 1670 x 620 x 1705 |
| 229517 | copertura per carrello modello piccolo  | 1270 x 620 x 1705 |
| 229518 | copertura per carrello modello grande   | 1670 x 620 x 1705 |

## CARRELLI RITIRO VASSOI

### Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura in tubo inox sezione 25 x 25 mm.
- ✓ Traversi longitudinali in tubo inox sezione 50 x 25 mm.
- ✓ Pannelli in filo inox ø 4,8 mm saldati alla struttura.
- ✓ Con o senza pareti laterali in stratificato beige spessore 2 mm, fissate con clip al pannello in filo.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, di cui 2 con freno.
- ✓ Para-colpi anulare.

### 12 livelli entrata larghezza

- ✓ Capacità 12 o 24 vassoi, secondo il modello.
- ✓ Distanza tra livelli: 125 mm.



800081



800092

## SUPPLEMENTI PER RIVESTIMENTI IN ALTRI COLORI

**Le pareti standard dei carrelli caffetteria sono realizzati in laminato compatto beige, spessore 2 mm.**

Potete personalizzare i 2 rivestimenti laterali scegliendo tra i colori di seguito elencati (ordini minimo 3 carrelli)

La personalizzazione avviene applicando un film plastico resistente alle normali operazioni di pulizia che si effettuano sui rivestimenti in laminato. Proponiamo una gamma di colori simili alle 21 tinte di rivestimento selezionate per i mobili self (tabella colori su domanda).

### I colori standard per i rivestimenti dei mobili di distribuzione tournus (supplemento)



| Cod.   | Descrizione                                | Larghezza vassoi | Dimensioni          | Entrata   |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|
| 800081 | carrello 1 x 12 livelli - senza pareti     | 320 a 370 mm     | 510 x 630 x 1790 mm | Larghezza |
| 800091 | carrello 2 x 12 livelli - senza pareti     | 320 a 370 mm     | 930 x 630 x 1790 mm | Larghezza |
| 800082 | carrello 1 x 12 livelli - con pareti beige | 320 a 370 mm     | 510 x 630 x 1790 mm | Larghezza |
| 800092 | carrello 2 x 12 livelli - con pareti beige | 320 a 370 mm     | 930 x 630 x 1790 mm | Larghezza |

**Per personalizzare i carrelli con il vostro logo o quello dei vostri clienti, consultateci.**

# CARRELLI A GUIDE GASTRONORM



## Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Montanti in tubo quadro da 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate ad argon con fine corsa.
- ✓ 4 ruote girevoli a sfera ø 125 mm, di cui 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Dimensioni utili: carrelli GN 1/1 655 x 455 mm, carrelli GN 2/1 775 x 660 mm.
- ✓ I carrelli a 6 e 8 livelli sono dotati di un piano di appoggio superiore.
- ✓ Carico massimo: 20 kg per livello e 250 kg per carrello.



804237

## Carrello Gastronorm SALDATO

| Cod.   | Descrizione                 | Distanza verticale tra guide vassoi | Altezza | N° Livelli |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 804201 | carrello GN 1/1 con ripiano | 81 mm                               | 760 mm  | 6          |
| 804203 | carrello GN 1/1 con ripiano | 81 mm                               | 900 mm  | 8          |
| 804204 | carrello GN 1/1             | 144 mm                              | 1650 mm | 10         |
| 804206 | carrello GN 1/1             | 81 mm                               | 1490 mm | 15         |
| 804207 | carrello GN 1/1             | 81 mm                               | 1650 mm | 17         |
| 804209 | carrello GN 1/1             | 77 mm                               | 1785 mm | 20         |
| 804231 | carrello GN 2/1 con ripiano | 81 mm                               | 760 mm  | 6          |
| 804233 | carrello GN 2/1 con ripiano | 81 mm                               | 900 mm  | 8          |
| 804234 | carrello GN 2/1             | 144 mm                              | 1650 mm | 10         |
| 804236 | carrello GN 2/1             | 81 mm                               | 1490 mm | 15         |
| 804237 | carrello GN 2/1             | 81 mm                               | 1650 mm | 17         |
| 804239 | carrello GN 2/1             | 77 mm                               | 1785 mm | 20         |




804217

## Carrello Gastronorm SMONTATO

- ✓ Consegna con imballo piatto
- ✓ Avvolti in film plastico
- ✓ Assemblaggio con viti

| Cod.   | Descrizione                     | Distanza verticale tra guide vassoi | Altezza | N° Livelli |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 804216 | carrello GN 1/1 (kit montaggio) | 81 mm                               | 1490 mm | 15         |
| 804217 | carrello GN 1/1 (kit montaggio) | 81 mm                               | 1650 mm | 17         |
| 804219 | carrello GN 1/1 (kit montaggio) | 77 mm                               | 1785 mm | 20         |
| 804246 | carrello GN 2/1 (kit montaggio) | 81 mm                               | 1490 mm | 15         |
| 804247 | carrello GN 2/1 (kit montaggio) | 81 mm                               | 1650 mm | 17         |
| 804249 | carrello GN 2/1 (kit montaggio) | 77 mm                               | 1785 mm | 20         |



804229

## Carrello Gastronorm INCORPORABILE

- ✓ Carrello per GN 1/1 e GN 2/1
- ✓ Perfettamente incastrabili
- ✓ Portata max. 20 kg per ripiano
- ✓ 3 carrelli incastrati occupano lo spazio di uno

| Cod.   | Descrizione     | Distanza verticale tra guide vassoi | Altezza             | N° Livelli |
|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 804229 | carrello GN 1/1 | 77 mm                               | 655 x 455 x 1785 mm | 20         |
| 804259 | carrello GN 2/1 | 77 mm                               | 775 x 655 x 1785 mm | 20         |

cod: 702221 supplemento per carrelli (15, 17 o 20 livelli) con barra di fermo per trasporto

# CARRELLI EURONORM



## Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Montanti in tubo quadro da 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate ad argon con fine corsa.
- ✓ 4 ruote a sfera girevoli, ø 125 mm, di cui 2 con freno, con calotta elettro-zincata.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ I carrelli a 9 livelli sono dotati di un piano di appoggio superiore.
- ✓ Carico max: 20 kg per livello e 250 kg per carrello.



804155



804159

| Cod.   | Descrizione                        | Distanza verticale tra guide vassoi | Dimensioni          | N° Livelli | Entrata |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 804155 | Carrelli Euronorm 400 x 600 mm     | 70 mm                               | 725 x 540 x 900 mm  | 9          | 400 mm  |
| 804156 | Carrelli Euronorm 400 x 600 mm     | 125 mm                              | 725 x 540 x 1785 mm | 12         | 400 mm  |
| 804157 | Carrelli Euronorm 400 x 600 mm     | 94 mm                               | 725 x 540 x 1785 mm | 16         | 400 mm  |
| 804158 | Carrelli Euronorm 600 x 400 mm (1) | 94 mm                               | 525 x 732 x 1785 mm | 16         | 600 mm  |
| 804159 | Carrelli Euronorm 400 x 600 mm     | 75 mm                               | 725 x 540 x 1785 mm | 20         | 400 mm  |

### Supplementi

229519 copertura lavabile in PVC (per carrelli 400 x 600 mm, entrata 400 mm salvo carrelli 9 livelli)

(1): l'entrata 600 mm non è adatta per i vassoi in ABS

## SUPPORTO MURALE

### Capottine monouso in polipropilene



| Cod.   | Descrizione   | Capacità | Dimensioni       | Peso   |
|--------|---|----------|------------------|--------|
| DM1111 | Supporto murale per capottine in bobina                                       |          | 101 x 23 x 19 mm | 1,5 Kg |
| HP1015 | Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 1/1 h 1800 mm             |          |                  |        |
| HP2015 | Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 2/1 o 600 x 400 h 1800 mm |          |                  |        |

## VASCHE INOX 140 LITRI

### Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Scarico a leva + griglia rifiuti.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, con calotta in poliammide, con freno.
- ✓ Vasca in polietilene con tappo di scarico
- ✓ 4 ruote con calotta inox: 2 fisse, 2 girevoli Ø 160 mm.



806051

| Cod.   | Descrizione                       | Capacità | Dimensioni         |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 806051 | vasca 140 litri inox sopraelevata | 140 Lt   | 810 x 560 x 750 mm |

# SPECIALE PORTA PIATTI PRONTI

## Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura supporto piatti in alluminio, tubo sezione. 25 x 25 mm.
- ✓ Supporti anti-scivolo.
- ✓ Distanza fra livelli: 70 mm.
- ✓ Supporti regolabili secondo le dimensioni dei piatti (fino a  $\varnothing$  32 cm).
- ✓ I carrelli sono equipaggiati con 4 ruote girevoli  $\varnothing$  125 mm con calotta in poliammide, 2 con freno.



## COPERTURE carrelli porta piatti pronti


- ✓ Coperture con chiusura verticale e orizzontale per il passaggio dell'impugnatura.



228176



228179



801263

| Cod.   | Descrizione                                     | Capacità   | Dimensioni           |
|--------|---|------------|----------------------|
| 801263 | carrello porta piatti, 4 pile                   | 80 piatti  | 730 x 670 x 1762 mm  |
| 801264 | carrello porta piatti, 6 pile                   | 120 piatti | 1040 x 670 x 1762 mm |
| 228176 | copertura lavabile per carrello alto            | 80 piatti  |                      |
| 228177 | copertura lavabile per carrello alto            | 120 piatti |                      |
| 228179 | copertura isotermica lavabile per carrello alto | 80 piatti  |                      |
| 228180 | copertura isotermica lavabile per carrello alto | 120 piatti |                      |

# SPECIALE DISTRIBUZIONE

## CARRELLO BREAKFAST

- ✓ Carrello con piano superiore e sponde anti-caduta.
- ✓ 2 x 7 livelli GN 1/1 entrata 325 mm.
- ✓ Impugnatura di trasporto.
- ✓ 4 ruote girevoli con calotta in poliammide, 2 con freno.
- ✓ Para-colpi anulari.



800066



| Cod.   | Descrizione              |
|--------|--------------------------|
| 800066 | carrello prima colazione |

| Dimensioni          |
|---------------------|
| 850 x 640 x 1020 mm |

## CARRELLI CON PIANALE

- ✓ 4 ruote in nylon: 2 fisse, 2 girevoli Ø 160 mm con calotta in acciaio elettro-zincato.
- ✓ Carico max: 350 kg.



802160



802162

| Cod.   | Descrizione                               | Materiale    | Dimensioni           |
|--------|---|--------------|----------------------|
| 802160 | carrello con pianale a barre in alluminio | Alluminio    | 1250 x 600 x 1000 mm |
| 802162 | carrello con pianale intero in alluminio  | Alluminio    | 1250 x 600 x 1000 mm |
| 802165 | carrello con pianale a barre inox         | Acciaio inox | 1200 x 600 x 1000 mm |
| 802166 | carrello con pianale intero inox          | Acciaio inox | 1200 x 600 x 1000 mm |

# SCAFFALATURE - GARANTITI A VITA CONTRO LA CORROSIONE

**GARANTITE  
A VITA  
CONTRO LA  
CORROSIONE**



## **GRIGLIE**

Design innovativo. Il piano copre completamente il longherone per garantire una tenuta ottimale.



## **ESCLUSIVA TOURNUS**

gestione dello stock facilitata grazie alla possibilità di scrivere direttamente sul bordo del piano a grate con pennarello removibile.




## **IGIENE**

grate amovibili, lavabili in lavastoviglie fino a 90°C.



## **SEMPLICI DA MONTARE**

incastro conico autobloccante: irrigidisce ulteriormente la struttura.



## **RESISTENZA AL CARICO**

200 kg per piano con carico ripartito.



## **MODULARITÀ**

montaggio in linea o ad angolo



## **SEMPLICITÀ**

2 ganci angolari per livello quale che sia la profondità del ripiano: 400, 500 o 560 mm



## **MASSIMA ACCESSIBILITÀ**

i ganci speciali permettono di evitare l'uso di un montante per stoccare i prodotti anche nella zona ad angolo. Pulizia dei pavimenti facilitata.

## **STABILITÀ**

piedini regolabili senza filettatura apparente (igiene)

## **NUMEROSI ACCESSORI**

barre di protezione posteriori, separatori, piastre di fissaggio a pavimento e a suolo

## SCAFFALATURE PIANI GRIGLIATI

Le scaffalature sono costituite da ripiani a grate e montanti.

- ✓ Il montaggio è semplice e rapido, senza utensili ad incastro.
- ✓ E' possibile fare delle composizioni ad angolo sostituendo un montante con dei ganci angolari (2 per ripiano).
- ✓ Portata: fino a 200 Kg. per livello con carico ripartito, 120 Kg per i 2 ripiani più lunghi.
- ✓ Certificazione NF Igiene Alimentari.
- ✓ Temperatura di utilizzo: da -30°C a + 60°C.
- ✓ Le grate sono lavabili in lavastoviglie (90°C).
- ✓ Le grate ricoprono completamente i longheroni: estetica e stabilità.
- ✓ E' possibile scrivere direttamente sulla grata con un pennarello removibile.
- ✓ Numerosi accessori: sponda di protezione posteriore, separatori, piastre di fissaggio al suolo e murali.



La certificazione «NF Igiene alimentare» attesta la qualità alimentare dei materiali utilizzati e garantisce l'attitudine alla pulizia.




La certificazione «NSF» garantisce l'attitudine alla pulizia e la sicurezza del consumatore.

## RIPIANI a griglie in polipropilene

Costituiti da 2 longheroni in alluminio anodizzato e da griglie in polipropilene.

**3 profondità** 400 mm 500 mm 560 mm (GN)

**10 lunghezze** da 808 a 1714 mm



500370



500683

## RIPIANI interi in polipropilene

Costituiti da 2 longheroni in alluminio anodizzato e piani interi in polipropilene.

| Cod. Profondità 400 mm | Cod. Profondità 500 mm | Cod. Prof. 560 mm (GN) | Descrizione                      | Lunghezza utile |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 500366                 | 500386                 | 500416                 | Ripiano a grate in polipropilene | 608 mm          |
| 500367                 | 500387                 | 500417                 | Ripiano a grate in polipropilene | 708 mm          |
| 500368                 | 500388                 | 500418                 | Ripiano a grate in polipropilene | 808 mm          |
| 500369                 | 500389                 | 500419                 | Ripiano a grate in polipropilene | 910 mm          |
| 500370                 | 500390                 | 500420                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1010 mm         |
| 500371                 | 500391                 | 500421                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1110 mm         |
| 500372                 | 500392                 | 500422                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1210 mm         |
| 500373                 | 500393                 | 500423                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1312 mm         |
| 500374                 | 500394                 | 500424                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1412 mm         |
| 500375                 | 500395                 | 500425                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1512 mm         |
| 500376                 | 500396                 | 500426                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1612 mm         |
| 500377                 | 500397                 | 500427                 | Ripiano a grate in polipropilene | 1714 mm         |

| Cod. - Profondità 500 mm | Descrizione                     | Lunghezza utile |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 500681                   | Ripiano intero in polipropilene | 608 mm          |
| 500682                   | Ripiano intero in polipropilene | 708 mm          |
| 500683                   | Ripiano intero in polipropilene | 808 mm          |
| 500684                   | Ripiano intero in polipropilene | 910 mm          |
| 500685                   | Ripiano intero in polipropilene | 1010 mm         |
| 500686                   | Ripiano intero in polipropilene | 1110 mm         |
| 500687                   | Ripiano intero in polipropilene | 1210 mm         |
| 500688                   | Ripiano intero in polipropilene | 1312 mm         |
| 500689                   | Ripiano intero in polipropilene | 1412 mm         |
| 500690                   | Ripiano intero in polipropilene | 1512 mm         |
| 500691                   | Ripiano intero in polipropilene | 1612 mm         |
| 500692                   | Ripiano intero in polipropilene | 1714 mm         |

## MONTANTI

In alluminio anodizzato con perni di assemblaggio determinanti il numero di livelli.

**2 altezze** 1750 mm 2050 mm

con 3, 4 o 5 perni di assemblaggio. Per i montanti h 2050 le composizioni sono 4,5,6 livelli. Montanti disponibili anche nella versione su ruote.

## MONTANTI SU RUOTE

- ✓ 2 ruote girevoli a sfere Ø 125 mm con calotta in poliammide di cui una con freno.
- ✓ Carico max 100 kg/livello



500124

| Cod. - Profondità 400 mm | Cod. - Profondità 500 mm | Cod. - Profondità 560 mm (GN) | Descrizione                      | Altezza                       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 500103                   | 500123                   | 500153                        | Montante in alluminio anodizzato | 1750 mm - 3 livelli           |
| 500104                   | 500124                   | 500154                        | Montante in alluminio anodizzato | 1750 mm - 4 livelli           |
| 500105                   | 500125                   | 500155                        | Montante in alluminio anodizzato | 1750 mm - 5 livelli           |
| 500214                   | 500224                   | 500234                        | Montante in alluminio anodizzato | 2050 mm - 4 livelli           |
| 500215                   | 500225                   | 500235                        | Montante in alluminio anodizzato | 2050 mm - 5 livelli           |
| 500216                   | 500226                   | 500236                        | Montante in alluminio anodizzato | 2050 mm - 6 livelli           |
|                          | 500133                   | 500163                        | Montante su ruote                | 1750 mm - 3 livelli con ruote |
|                          | 500134                   | 500164                        | Montante su ruote                | 1750 mm - 4 livelli con ruote |
|                          | 500135                   | 500165                        | Montante su ruote                | 1750 mm - 5 livelli con ruote |

\* la lunghezza fuori tutto di una composizione su ruote è maggiore di 39 mm per l'ingombro dato dai paracolpi.

# COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati in lineaGrate in polietilene

Altezza mm

## 1750

Composizione del codice per l'ordine:

### PLE1594

Codice profondità  
es. PLE=500 mm  
4 livelli

Lunghezza  
fuori tutto

P. 560 mm (GN)  
P. 500 mm  
P. 400 mm



Lunghezza  
fuori tutto

Combinazioni

|         |                |
|---------|----------------|
| 690 mm  | 608            |
| 790 mm  | 708            |
| 890 mm  | 808            |
| 992 mm  | 910            |
| 1092 mm | 1010           |
| 1192 mm | 1110           |
| 1292 mm | 1210           |
| 1394 mm | 1312           |
| 1494 mm | 1412           |
| 1594 mm | 1512           |
| 1694 mm | 1612           |
| 1728 mm | 808+808        |
| 1796 mm | 1714           |
| 1830 mm | 808+910        |
| 1932 mm | 910+910        |
| 2032 mm | 910+1010       |
| 2132 mm | 1010+1010      |
| 2232 mm | 910+1210       |
| 2334 mm | 910+1312       |
| 2432 mm | 1110+1210      |
| 2532 mm | 1210+1210      |
| 2634 mm | 1210+1312      |
| 2736 mm | 1312+1312      |
| 2834 mm | 1210+1512      |
| 2936 mm | 1312+1512      |
| 3036 mm | 1412+1512      |
| 3136 mm | 1512+1512      |
| 3172 mm | 1010+1010+1010 |

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLA**

Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLB**

Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLC**

Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLD**

Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLE**

Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLF**

Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLG**

Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLH**

Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLI**

Lunghezza  
fuori tutto

Combinazioni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 3236 mm | 1512+1612           |
| 3272 mm | 910+1110+1110       |
| 3336 mm | 1612+1612           |
| 3372 mm | 1010+1110+1110      |
| 3438 mm | 1612+1714           |
| 3472 mm | 1010+1110+1210      |
| 3540 mm | 1714+1714           |
| 3572 mm | 1110+1110+1210      |
| 3674 mm | 1110+1110+1312      |
| 3772 mm | 1210+1210+1210      |
| 3812 mm | 910+910+910+910     |
| 3876 mm | 1110+1312+1312      |
| 3912 mm | 910+910+910+1010    |
| 3976 mm | 1210+1312+1312      |
| 4078 mm | 1312+1312+1312      |
| 4178 mm | 1312+1312+1412      |
| 4278 mm | 1312+1312+1512      |
| 4378 mm | 1412+1412+1412      |
| 4478 mm | 1312+1512+1512      |
| 4578 mm | 1412+1512+1512      |
| 4612 mm | 1110+1110+1110+1110 |
| 4678 mm | 1312+1612+1612      |
| 4712 mm | 1110+1110+1110+1210 |
| 4778 mm | 1512+1512+1612      |
| 4814 mm | 1110+1110+1110+1312 |
| 4878 mm | 1512+1612+1612      |
| 4914 mm | 1110+1110+1210+1312 |
| 4978 mm | 1612+1612+1612      |

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLA**

Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLB**

Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLC**

Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLD**

Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLE**

Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLF**

Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLG**

Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLH**

Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLI**

# COMPOSIZIONE SCAFFALI

**Montati ad angolo**
**Grate in polietilene**
**Altezza mm**
**1750**

Composizione del codice per l'ordine:

**PCE1553**

 Codice profondità  
 es. PCE=500 mm  
 4 livelli

 Lunghezza  
 fuori tutto

 P. 560 mm (GN)  
 P. 500 mm  
 P. 400 mm

 Lunghezza  
 fuori tutto      Combinazioni

|         |                |
|---------|----------------|
| 649 mm  | 608            |
| 749 mm  | 708            |
| 849 mm  | 808            |
| 951 mm  | 910            |
| 1051 mm | 1010           |
| 1151 mm | 1110           |
| 1251 mm | 1210           |
| 1353 mm | 1312           |
| 1453 mm | 1412           |
| 1553 mm | 1512           |
| 1653 mm | 1612           |
| 1687 mm | 808+808        |
| 1755 mm | 1714           |
| 1789 mm | 808+910        |
| 1891 mm | 910+910        |
| 1991 mm | 910+1010       |
| 2091 mm | 1010+1010      |
| 2191 mm | 910+1210       |
| 2293 mm | 910+1312       |
| 2391 mm | 1110+1210      |
| 2491 mm | 1210+1210      |
| 2593 mm | 1210+1312      |
| 2695 mm | 1312+1312      |
| 2793 mm | 1210+1512      |
| 2895 mm | 1312+1512      |
| 2995 mm | 1412+1512      |
| 3095 mm | 1512+1512      |
| 3131 mm | 1010+1010+1010 |

 Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PCA**

 Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCB**

 Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCC**

 Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCD**

 Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCE**

 Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCF**

 Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCG**

 Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCH**

 Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCI**

 Lunghezza  
 fuori tutto      Combinazioni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 3195 mm | 1512+1612           |
| 3231 mm | 910+1110+1110       |
| 3295 mm | 1612+1612           |
| 3331 mm | 1010+1110+1110      |
| 3397 mm | 1612+1714           |
| 3431 mm | 1010+1110+1210      |
| 3499 mm | 1714+1714           |
| 3531 mm | 1110+1110+1210      |
| 3633 mm | 1110+1110+1312      |
| 3731 mm | 1210+1210+1210      |
| 3771 mm | 910+910+910+910     |
| 3835 mm | 1110+1312+1312      |
| 3871 mm | 910+910+910+1010    |
| 3935 mm | 1210+1312+1312      |
| 4037 mm | 1312+1312+1312      |
| 4137 mm | 1312+1312+1412      |
| 4237 mm | 1312+1312+1512      |
| 4337 mm | 1412+1412+1412      |
| 4437 mm | 1312+1512+1512      |
| 4537 mm | 1412+1512+1512      |
| 4571 mm | 1110+1110+1110+1110 |
| 4637 mm | 1312+1612+1612      |
| 4671 mm | 1110+1110+1110+1210 |
| 4737 mm | 1512+1512+1612      |
| 4773 mm | 1110+1110+1110+1312 |
| 4837 mm | 1512+1612+1612      |
| 4873 mm | 1110+1110+1210+1312 |

 Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PCA**

 Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCB**

 Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCC**

 Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCD**

 Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCE**

 Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCF**

 Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCG**

 Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCH**

 Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCI**

# COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati in lineaGrate in polietilene

Altezza mm

## 2050

Composizione del codice per l'ordine:

### PLN 1594

Codice profondità  
es. PLN=500 mm  
4 livelli

Lunghezza  
fuori tutto

P. 560 mm (GN)  
P. 500 mm  
P. 400 mm



Lunghezza  
fuori tutto

Combinazioni

|         |                |
|---------|----------------|
| 690 mm  | 608            |
| 790 mm  | 708            |
| 890 mm  | 808            |
| 992 mm  | 910            |
| 1092 mm | 1010           |
| 1192 mm | 1110           |
| 1292 mm | 1210           |
| 1394 mm | 1312           |
| 1494 mm | 1412           |
| 1594 mm | 1512           |
| 1694 mm | 1612           |
| 1728 mm | 808+808        |
| 1796 mm | 1714           |
| 1830 mm | 808+910        |
| 1932 mm | 910+910        |
| 2032 mm | 910+1010       |
| 2132 mm | 1010+1010      |
| 2232 mm | 910+1210       |
| 2334 mm | 910+1312       |
| 2432 mm | 1110+1210      |
| 2532 mm | 1210+1210      |
| 2634 mm | 1210+1312      |
| 2736 mm | 1312+1312      |
| 2834 mm | 1210+1512      |
| 2936 mm | 1312+1512      |
| 3036 mm | 1412+1512      |
| 3136 mm | 1512+1512      |
| 3172 mm | 1010+1010+1010 |

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLJ**

Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLK**

Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLL**

Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLM**

Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLN**

Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLO**

Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLP**

Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLQ**

Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLR**

Lunghezza  
fuori tutto

Combinazioni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 3236 mm | 1512+1612           |
| 3272 mm | 910+1110+1110       |
| 3336 mm | 1612+1612           |
| 3372 mm | 1010+1110+1110      |
| 3438 mm | 1612+1714           |
| 3472 mm | 1010+1110+1210      |
| 3540 mm | 1714+1714           |
| 3572 mm | 1110+1110+1210      |
| 3674 mm | 1110+1110+1312      |
| 3772 mm | 1210+1210+1210      |
| 3812 mm | 910+910+910+910     |
| 3876 mm | 1110+1312+1312      |
| 3912 mm | 910+910+910+1010    |
| 3976 mm | 1210+1312+1312      |
| 4078 mm | 1312+1312+1312      |
| 4178 mm | 1312+1312+1412      |
| 4278 mm | 1312+1312+1512      |
| 4378 mm | 1412+1412+1412      |
| 4478 mm | 1312+1512+1512      |
| 4578 mm | 1412+1512+1512      |
| 4612 mm | 1110+1110+1110+1110 |
| 4678 mm | 1312+1612+1612      |
| 4712 mm | 1110+1110+1110+1210 |
| 4778 mm | 1512+1512+1612      |
| 4814 mm | 1110+1110+1110+1312 |
| 4878 mm | 1512+1612+1612      |
| 4914 mm | 1110+1110+1210+1312 |
| 4978 mm | 1612+1612+1612      |

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLJ**

Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLK**

Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLL**

Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLM**

Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLN**

Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLO**

Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLP**

Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLQ**

Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLR**



## ACCESSORI



123014



800711



500817



500813



118728



120797

| Cod.   | Descrizione  |
|--------|--|
| 123014 | gancio angolare  |
| 800711 | perno aggiuntivo   |
| 500817 | porta contenitori gastronorm GN 1/1, 10 livelli distanziati di 34 mm € |
| 500813 | porta etichette agganciabile €   |
| 118728 | piastra di fissaggio a pavimento                                       |
| 120797 | piastra per fissaggio a muro   |



| Cod.   | Descrizione                             |
|--------|---|
| 500814 | separatori profondità 400 mm, la coppia |
| 500815 | separatori profondità 500 mm, la coppia |
| 500816 | separatori profondità 560 mm, la coppia |



| Cod.   | Descrizione  |
|--------|--|
| 500783 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 808 mm    |
| 500784 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 910 mm €  |
| 500785 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1010 mm   |
| 500786 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1110 mm   |
| 500787 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1210 mm € |
| 500788 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1312 mm € |
| 500789 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1412 mm € |
| 500790 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1512 mm € |
| 500791 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1612 mm € |
| 500792 | sponda di protezione posteriore, lunghezza 1714 mm € |



230653

| Cod.   | Descrizione                               |
|--------|---|
| 230643 | grata in polipropilene P 380 x L 300 mm € |
| 230644 | grata in polipropilene P 380 x L 400 mm   |
| 230653 | grata in polipropilene P 480 x L 300 mm € |
| 230654 | grata in polipropilene P 480 x L 400 mm € |
| 230663 | grata in polipropilene P 550 x L 300 mm € |
| 230664 | grata in polipropilene P 550 x L 400 mm   |

## SCAFFALATURE MOBILI CON GUIDE

Insieme costituito da due scaffalature fisse poste alle estremità e collegate con 2 guide scorrevoli fissate nella parte superiore.

Al centro sono disposti più scaffali con ruote fisse girate verso l'interno che possono essere spostati a piacimento.


- ✓ Scaffalature a 5 livelli, altezza 2050 mm, con grate amovibili in polietilene.
- ✓ La lunghezza dell'insieme varia da 2,50 a 6,00 metri.
- ✓ Prevedere uno spazio d'accesso di minimo 80 cm. tra gli scaffali.
- ✓ Carico max per livello: 100 Kg.
- ✓ Per passare un ordine, è sufficiente fornirci la pianta del locale e definire la posizione dello scaffale, delle porte e degli eventuali evaporatori.



Sistema di scorrimento



piastra di rinforzo su ciascun montante mobile



| Cod. - Profondità 500 mm | Cod. - Profondità 560 mm | Descrizione                               | Lunghezza utile | Lunghezza fuori tutto |
|--------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 604900                   | 604901                   | 2 barre di scorrimento, al metro lineare* |                 |                       |
| PLN1150MF                | PLQ1150MF                | Scaffale fisso                            | 1010 mm         | 1150 mm               |
| PLN1350MF                | PLQ1350MF                | Scaffale fisso                            | 1210 mm         | 1350 mm               |
| PLN1552MF                | PLQ1552MF                | Scaffale fisso                            | 1412 mm         | 1552 mm               |
| PLN1150MR                | PLQ1150MR                | Scaffale su ruote                         | 1010 mm         | 1150 mm               |
| PLN1350MR                | PLQ1350MR                | Scaffale su ruote                         | 1210 mm         | 1350 mm               |
| PLN1552MR                | PLQ1552MR                | Scaffale su ruote                         | 1412 mm         | 1552 mm               |

\* Lunghezza da precisare (minimo 2,50 metri, massimo 6 metri)



## KIT SCAFFALE

### Kit scaffale in alluminio con 4 ripiani in polipropilene

- ✓ Costruzione resistente in alluminio
- ✓ 4 ripiani in polipropilene
- ✓ Certificazione «NF Igienizzazione alimentare» attesta la qualità alimentare dei materiali utilizzati e garantisce l'attitudine alla pulizia.
- ✓ Certificazione «NSF» garantisce l'attitudine alla pulizia e la sicurezza del consumatore.



PLB0992

| Cod.    | Descrizione            | Materiale                 | Dimensioni         | Ripiani |
|---------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| PLB0992 | Kit scaffale alluminio | Alluminio + polipropilene | 175 x 99,2 x 40 cm | 4       |

## PEDANA

### Composizione composta da 2 montanti bassi e un ripiano grigliato in polipropilene.

- ✓ Costruzione resistente in alluminio



500847

| Cod.   | Descrizione | Materiale                 | Dimensioni    | Altezza |
|--------|-------------|---------------------------|---------------|---------|
| 500847 | Pedana      | Alluminio + polipropilene | 1192 x 500 mm | 300 mm  |

# ARMADI STERILIZZATORI COLTELLI

## Costruzione in acciaio inossidabile, angoli arrotondati.

Indispensabili per cucine, macellerie, salumifici, laboratori alimentari, supermercati...

- ✓ porta in plexiglas trasparente, cerniere inox, chiusura magnetica.
- ✓ Tetto e fondo inclinati, sponda di contenimento inferiore.
- ✓ Pulsante di accensione posto nella parte inferiore dell'apparecchio
- ✓ Timer regolabile da 0 a 2 ore.
- ✓ Dispositivo di spegnimento lampade all'apertura della porta.
- ✓ Indice di protezione IP 24.
- ✓ Allacciamento 230 V.
- ✓ Professionali e certificati



806422



806421



serratura



806424

| Cod.    | Descrizione                                      | Capacità    | Dimensioni          |
|---------|--|-------------|---------------------|
| 806421* | armadio 1 porta, con griglia in lamiera stampata | 25 coltelli | 575 x 170 x 600 mm  |
| 806422* | armadio 1 porta, con barra magnetica             | 15 coltelli | 575 x 170 x 600 mm  |
| 806423* | armadio 1 porta, con griglia in filo inox        | 25 coltelli | 575 x 170 x 600 mm  |
| 806424* | armadio 2 porte, con griglia in filo inox        | 50 coltelli | 1030 x 170 x 600 mm |

\*armadio con serratura a richiesta

## LAMPADE U.V. (RICAMBI)



| Cod.   | Descrizione                          | Potenza | Dimensioni    |
|--------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 262170 | lampada per armadi lunghezza 575 mm  | 15 W    | lungh. 440 mm |
| 262172 | lampada per armadi lunghezza 1030 mm | 30 W    | lungh. 900 mm |

# TUTTO QUELLO CHE SERVE PER ACCOGLIERE AL MEGLIO I VOSTRI PICCOLI OSPITI

Una serie di prodotti e attrezzature specificamente studiati per **l'accoglienza dei vostri piccoli ospiti**.

Garanzia e sicurezza certificata a dimostrazione che la protezione e il benessere dei più piccoli è la vostra priorità. Sedute, lettini, giochi e soluzioni per l'intrattenimento: Baby Care e Welcome Family, la soluzione a portata di bambino.



Certificazione ASTM F404-04 e TÜV. Le Specifiche di sicurezza standard per i seggioloni assicurano che il design e il funzionamento del Seggiolone Sturdy Chair™ siano conformi alle specifiche di sicurezza finalizzate alla massima riduzione dei potenziali infortuni a bambini durante il normale utilizzo.



Soluzioni **Baby Care**  
Ho.Re.Ca  
& Welcome Family



- ✓ I Seggioloni Sturdy Chair e i Fasciatori per Neonati sono dotati di **protezione antibatterica** per prevenire l'accumulo di macchie e odori e minimizzare il rischio di infortuni.

# Seggioloni STURDY CHAIR™ con protezione antibatterica Microban®



I Seggioloni Sturdy Chair™ fanno della sicurezza e della pulizia una priorità per tutti i vostri piccoli ospiti.

- ✓ Pratica impugnatura per poterlo spostare con una sola mano e in tutta tranquillità all'interno della sala da pranzo.
- ✓ La sponda di protezione realizzata in un unico pezzo garantisce al bambino la massima sicurezza.
- ✓ Le resistenti parti sagomate sono facili da pulire.



- ✓ La protezione antibatterica Microban® aiuta a prevenire l'accumulo di macchie e odori che possono causare la proliferazione dei microbi.
- ✓ La protezione Microban® è incorporata all'interno del seggiolone durante il processo di produzione e sarà permanente durante tutta la vita utile del prodotto.
- ✓ Il seggiolone Sturdy Chair™ sarà sempre come nuovo grazie alla protezione antibatterica Microban®.



R050836



Impilabile per un minore ingombro



R050836 + FG781588PLAT

| Cod.         | Descrizione   | Materiale     | Dimensioni            | Colore                              | Conf. |
|--------------|---|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| R050836      | Seggiolone Sturdy Chair con piedini di appoggio - platino | Polipropilene | 59.7 x 59.7 x 75.6 cm | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG781588PLAT | Vassoio per Seggiolone Sturdy Chair                       | Polipropilene | 29.2 x 47 x 8.3 cm    | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| R039153      | Piedini di appoggio sostitutivi per (set da 4 piedini)    | Polipropilene | 9.5 x 15.1 x 8.4 cm   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |

## WELCOME CHAIR

### Seggiolone per bambini per luoghi pubblici

Il seggiolone Welcome Chair dà ai genitori la possibilità di imboccare o far sedere i propri bimbi in un posto sicuro, comodo e igienico anche lontano da casa. Il seggiolone ha un pratico design per avvicinare i bambini all'altezza del tavolo e risponde alle normative europee BS EN 14988:2006.

- ✓ Solido e robusto, costruito con legno di albero della gomma, in rispetto dell'ambiente.
- ✓ Base larga per una maggiore stabilità.
- ✓ Facile da montare.
- ✓ Impilabile per risparmiare spazio.
- ✓ Fornito con cinture e fibbia di sicurezza.



WF2017N



WF2017F



Impilabile per un minore ingombro

| Cod.    | Descrizione           | Dimensioni      | Peso | Conf. |
|---------|-----------------------|-----------------|------|-------|
| WF2017N | Seggiolone - Naturale | 750 x 500 x 500 | 5 Kg | 1     |
| WF2017F | Seggiolone - Noce     | 750 x 500 x 500 | 5 Kg | 1     |

## FASCIATOI PER BAMBINI

Pieghevoli e conformi a tutti gli standard di sicurezza internazionali.



- ✓ Disponibili in due modelli: verticale e orizzontale.
- ✓ Ampio e profondo fasciatoio, provvisto di cinturino di sicurezza regolabile.
- ✓ Design pieghevole per ottimizzare lo spazio a disposizione.
- ✓ Gli speciali ganci in alluminio, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati.
- ✓ Alla tasca dei pannolini, senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.
- ✓ L'apposito ripiano incorporato consente di conservare il talco e oggetti di piccole dimensioni.
- ✓ Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio, mentre l'altra rimane libera per la massima praticità.
- ✓ La speciale protezione antibatterica inibisce la proliferazione batterica causa di macchie e odori.
- ✓ Il design sicuro ed ergonomico è conforme ai vigenti standard ASTM o EN 12221-1.
- ✓ Pratico dispenser di teli per il fasciatoio con barriera anti umidità (contiene fino a 40 teli).



### RIPIANO INCORPORATO

L'apposito ripiano incorporato permette di conservare il talco, di appoggiarvi il cellulare e altri oggetti di piccole dimensioni.



### TELI CON BARRIERA ANTI UMIDITÀ

Pratico dispenser che contiene fino a 40 teli.



### GANCI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI

Gli speciali ganci, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati alla tasca dei pannolini senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.



FG781988LPLAT



FG781888LPLAT

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                        | Materiale     | Dimensioni  | Colore | Conf. |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|---|--------|-------|
| FG781888 | LPLAT         | Fasciatoio per Neonati orizzontale | Polipropilene | Open: 86.2 x 55.7 x 48.3 cm / closed: 86.2 x 12 x 55.7 cm | ■      | 1     |
| FG781988 | LPLAT         | Fasciatoio per Neonati verticale   | Polipropilene | Open: 59.5 x 87.8 x 48.3 cm / closed: 59.5 x 12 x 97.8 cm | ■      | 1     |
| FG781788 | WHT           | Teli                               | Carta         | Open: 43.2 x 31.8 cm                                      | □      | 1/320 |

# PERSONAL SAFETY

## INNOVATIVI STRUMENTI PER LA SICUREZZA PERSONALE

Un assortimento completo di manopole da forno e materiali di protezione destinati alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del personale.



### LEGENDA

**NSF** Certificazione NSF

**CE** COMPLIANT Certificazione CE

### INDICE

|                                | PAG. |
|--------------------------------|------|
| ✓ MANOPOLE DA FORNO .....      | 159  |
| ✓ GUANTI DI PROTEZIONE .....   | 161  |
| ✓ POGGIAPENTOLE E PRESINE..... | 163  |

# MANOPOLE DA FORNO AD ALTE PRESTAZIONI

## FLEXGUARD

- ✓ La conchiglia in puro silicone fornisce protezione contro calore e vapore
- ✓ L'assenza di saldature protegge dai liquidi
- ✓ Superficie zigrinata per un ottimo grip durante l'uso
- ✓ Il magnete integrato permette di riporli facilmente



## MANOPOLA DA FORNO COOL TOUCH FLAME

- ✓ Resistono alla fiamma ed hanno estrema durabilità grazie alla superficie in Nomex e Kevlar
- ✓ Proteggono dalla fiamma, dal calore e dal vapore
- ✓ Il magnete integrato permette di riporli facilmente


 CE  
 COMPLIANT

## MANOPOLA DA FORNO COOL TOUCH

- ✓ Fabricato con Kevlar e WebGuard per una protezione extra
- ✓ Fornisce protezione da calore e vapore
- ✓ Il magnete integrato garantisce ordine e disponibilità immediata


 CE  
 COMPLIANT

| Cod.    | Descrizione   | Lunghezza (mm) | Colore   | Temp. max di protezione   | Conf. |
|---------|---|----------------|----------|---------------------------|-------|
| FX15    | Manopola da forno con magnete integrato - stile convenzionale               | 381 mm         | nero     | fino a 363°C x 45 secondi | 1     |
| FX17    | Manopola da forno con magnete integrato - stile convenzionale               | 432 mm         | nero     | fino a 363°C x 45 secondi | 1     |
| KT0115K | Manopola da Forno Cool Touch Flame con magnete integrato - stile marionetta | 381 mm         | bordeaux | fino a 280°C x 30 secondi | 1     |
| KT0124K | Manopola da Forno Cool Touch Flame con magnete integrato - stile marionetta | 610 mm         | bordeaux | fino a 280°C x 30 secondi | 1     |
| CTP24   | Manopola da Forno Cool Touch con magnete integrato - stile marionetta       | 610 mm         | rosso    | fino a 260°C x 15 secondi | 1     |

## MANOPOLE DA FORNO ULTIGRIPS

CE  
COMPLIANT

- ✓ Si pulisce facilmente sia a mano che in lavatrice
- ✓ Il Neoprene antiscivolo è antimacchia e dà un ottimo grip sia a caldo che a freddo
- ✓ WebGuard per confort e protezione extra



| Cod.     | Descrizione                                       | Lunghezza (mm) | Colore | Temp. max di protezione     | Conf. |
|----------|---|----------------|--------|-----------------------------|-------|
| UCMX17BK | Manopole da forno Ultigrips - stile convenzionale | 432 mm         | nero   | -78°C fino a 260°C x 15 sec | 1     |
| UPM17BK  | Manopole da forno Ultigrips - stile marionetta    | 432 mm         | nero   | -78°C fino a 260°C x 15 sec | 1     |

## MANOPOLA DA FORNO BEST GUARD CON KEVLAR E WEBGUARD

CE  
COMPLIANT

### Manopole da forno con valori aggiunti

- ✓ Ambidestro ed ignifugo
- ✓ Pulire con un panno umido



| Cod.       | Descrizione   | Lunghezza (mm) | Colore  | Temp. max di protezione | Conf. |
|------------|---|----------------|---------|-------------------------|-------|
| 800FG13    | Manopola da forno Best Guard con kevlar e WebGuard - stile convenzionale 2pz - paio | 330            | marrone | fino a 232°C x 30 sec   | 1     |
| 800FG17    | Manopola da forno Best Guard con kevlar e WebGuard - stile convenzionale 2pz - paio | 432            | marrone | fino a 232°C x 30 sec   | 1     |
| 800FG13-BK | Manopola da forno Best Guard con kevlar e WebGuard - stile convenzionale 2pz - paio | 330            | nero    | fino a 232°C x 30 sec   | 1     |

# GUANTI DI PROTEZIONE

## MANOPOLA DI PROTEZIONE PER FRIGGITRICE

- ✓ Senza cuciture e resistente ai liquidi
- ✓ Imbottitura interna in cotone
- ✓ Lavabile in lavatrice



## GUANTI PER SURGELATI

- ✓ Facili da indossare
- ✓ Superficie antiaderente
- ✓ Grande maneggevolezza



CE  
COMPLIANT



## GUANTI PER ROSTICCERIA

- ✓ Ideali per l'utilizzo in rosticceria
- ✓ Imbottitura in cotone



| Cod.    | Descrizione  | Lunghezza (mm) | Materiali                               | Temp. max di protezione | Conf. |
|---------|--|----------------|---|-------------------------|-------|
| 6786RMT | Manopola da protezione per friggitrice - 356 mm 2pz - paio | 356 mm         | Neoprene                                | fino a 260°C x 15 sec   | 1     |
| FGI-OR  | Guanti per surgelati - taglia unica 2pz - paio             | -              | PVC con imbottitura in Jersey di cotone | - 18°C per 60 sec.      | 1     |
| T1217   | Guanti per rosticceria - 432 mm 2pz - paio                 | 432 mm         | Neoprene                                | fino a 260°C x 15 sec   | 1     |

## GUANTI ANTITAGLIO CON DYNEEMA

CE  
COMPLIANT

### Protezione contro i tagli

Con esclusivo agente antimicrobico

- ✓ Fibra Dyneema calibro 10
- ✓ Ambidestri leggeri e lavabili in lavastoviglie
- ✓ Livello di protezione A7 ANSI



## KLEVER CUTTER - APRI CARTONI

NSF

- ✓ Costruito in robusta plastica ad alta densità con lame in acciaio inox
- ✓ Non serve cambiare le lame
- ✓ Previene costosi incidenti agli operatori e danni ai prodotti



## BAG BOA CUTTER

NSF

- ✓ Ideale per aprire in sicurezza le buste per alimenti
- ✓ E' provvisto di impugnatura ergonomica per uso ambidestro



| Cod.   | Cod. Colore  | Descrizione   | Lunghezza | Dimensioni          | Materiali                | Conf.          |
|--------|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|----------------|
| SG10.* | *Bianco  | Guanti antitaglio con Dyneema<br>Protezione contro: Rispetta gli standard OSHA (29 CFR) 1910132 - testato seguendo le specifiche ASTM 17720 | 279 mm    | Taglia: S, M, L, XL | Filato composto Dyneema® | 1              |
| SG10.* | *Blu (BL), verde (GN), rosso (RD), giallo (Y), viola (P) | Guanti antitaglio con Dyneema<br>Protezione contro: Rispetta gli standard OSHA (29 CFR) 1910132 - testato seguendo le specifiche ASTM 17720 | 279 mm    | Taglia: S, M, L     | Filato composto Dyneema® | 1              |
| KK403  |  | Klever Cutter - Apri cartoni - colore rosso<br>La confezione comprende 3 scatole da 24 pezzi l'una  | -         | -                   | Plastica                 | 3 box da 24 pz |
| BB100  |  | Bag Boa Cutter  | -         | 330 x 44.5 x 6 mm   | -                        | -              |

# POGGIAPENTOLE E PRESINE

## HOT PAD ULTIGRIPS®

- ✓ Flessibile e lavabile in lavastoviglie
- ✓ Ha una resistente capacità di presa sia in applicazioni calde che fredde

NEW



## PRESINA PER CALDO EZ-KLEEN

- ✓ Facile da pulire
- ✓ Fornisce protezione da calore e vapore
- ✓ Provvista di cinturino da polso per facilità d'uso
- ✓ E' incluso l'anello per lo stoccaggio

NEW




| Cod.      | Descrizione                | Lunghezza (mm) | Materiali                     | Temp. max di protezione     | Conf. |
|-----------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| UHP77BK   | Presina UltiGrips          | 178 x 178 mm   | Texture antiscivolo, Neoprene | -78°C fino a 260°C x 15 sec | 1     |
| UHP1010BK | Presina UltiGrips          | 254 x 254 mm   | Texture antiscivolo, Neoprene | -78°C fino a 260°C x 15 sec | 1     |
| EZKHP88   | Presina per caldo EZ-Kleen | 203 x 203 mm   | Policotone rivestito          | fino a 232°C x 15 sec       | 1     |

# WASTE MANAGEMENT

## TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Un vasto assortimento di articoli destinati alla raccolta dei rifiuti che supporta e soddisfa qualsiasi tipo di sistema per il riciclo, dal più semplice al più elaborato.



## LEGENDA



Certificazione  
Factory Mutual



Prodotti senza l'uso  
delle mani per ridurre  
il rischio di contamina-  
zione incrociata



California State  
Fire Marshal



Da assemblare



Protezione dai raggi  
UV per una maggior  
durata del prodotto  
in ambienti esterni



Il logo indica i prodotti  
che contribuiscono al  
rispetto dell'ambiente  
e alla sostenibilità

## INDICE

|  | PAG. |
|--|------|
| ✓ SOLUZIONE MODULARE PER RICICLAGGIO ..... | 165  |
| ✓ GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI .....     | 168  |
| ✓ MOBILI SBARAZZO E PRE-CERNITA .....      | 186  |
| ✓ PROGETTO "ECO PANE" .....                | 191  |

# SOLUZIONE MODULARE PER RICICLAGGIO

## SLIM JIM® STAZIONE DI RICICLAGGIO

Un riciclaggio più efficace ha un impatto positivo sull'ambiente, aiuta le strutture a mettere in piedi iniziative sulla sostenibilità e può portare ad una riduzione dei costi. È dimostrato che la stazione di riciclaggio Slim Jim® aumenta l'efficacia del riciclaggio.

Soluzioni personalizzate per il riciclaggio. È possibile scegliere tra 7 colori e 4 modalità di apertura dei coperchi per creare una stazione di riciclaggio personalizzata in grado di soddisfare le esigenze di riciclaggio specifiche della propria struttura.



### 7 COLORI

Il codice colore fornisce adeguati suggerimenti visivi sia agli avventori che allo staff agevolando la differenziazione dei rifiuti riciclabili.



### 4 TIPI DI COPERCHIO

Le forme restrittive dei coperchi assicurano che ogni prodotto riciclabile venga smaltito nel contenitore giusto. Nel caso di contenitori con apertura dall'alto, non sono necessarie guarnizioni.



### 10 ETICHETTE PER IL FLUSSO DEI RIFIUTI

Le etichette per il flusso dei rifiuti progettate da esperti offrono 3 suggerimenti visivi: il simbolo di riciclaggio, un'icona del flusso dei rifiuti e le scritte che, come è stato dimostrato, aumentano l'efficacia del riciclaggio.



### CONNETTORE SNAP-IN

Collega le basi senza l'uso di strumenti o hardware.



### INSERTI INCERNIERATI PER COPERCHI

Permettono di smaltire materiali riciclabili di dimensioni elevate.



### CANALI DI VENTILAZIONE

Agevolano fino all'80% la rimozione dei sacchi, aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



### PUNTI DI FISSAGGIO

Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.

- ✓ Progettati per garantire la praticità
- ✓ Accresce l'efficacia del riciclaggio
- ✓ Dimensionati per adattarsi



## STAZIONE DI RICICLAGGIO SLIM JIM®

**Una soluzione modulare per il riciclaggio con funzionalità intelligente, pensata per gli ambienti in cui risiedono gli ospiti.**

- ✓ Soluzioni personalizzate per il riciclaggio - È possibile scegliere tra 7 colori e 4 modalità di apertura dei coperchi per creare una stazione di riciclaggio personalizzata in grado di soddisfare le esigenze di riciclaggio specifiche della propria struttura.
- ✓ Canali di ventilazione per la facile rimozione del sacco e punto di fissaggio per assicurare e nascondere il sacco.
- ✓ I componenti si agganciano facilmente senza l'utilizzo di attrezzi.



### 7 Colori:

Il codice colore fornisce adeguati suggerimenti visivi sia agli avventori che allo staff agevolando la differenziazione dei rifiuti riciclabili.



### Caratteristiche speciali



**CONNETTORE SNAP-IN**  
Collega le basi senza l'uso di strumenti o attrezzi.



**INSERTI INCERNIERATI PER COPERCHI**  
Permettono di smaltire materiali riciclabili di dimensioni elevate.



**CANALI DI VENTILAZIONE**  
Agevolano fino all'80% la rimozione dei sacchi, aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



**PUNTI DI FISSAGGIO**  
Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.

### OPZIONE 1:

#### SCelta TRA I KIT DISPONIBILI

Scegli tra le stazioni di riciclaggio più comuni, combinando gli inserti per i coperchi, i cartelli e le etichette del flusso dei rifiuti.



3 Flussi

| Cod.    | Descrizione                              | Materiale                 | Dimensioni             | Tipo di coperchio                              | Colore | Conf. |
|---------|--|---------------------------|------------------------|--|--------|-------|
| 2057607 | 3 - Comparti / Carta / Plastica          | Polietilene/Polipropilene | 54.6 x 91.4 x 102.2 cm | Apertura Dall'alto • Carta • Bottiglie/Lattine | ■ ■ ■  | 1     |
| 2057606 | 3 - Comparti / Carta / Riciclaggio misto | Polietilene/Polipropilene | 54.6 x 91.4 x 102.2 cm | Apertura Dall'alto • Carta • Riciclaggio misto | ■ ■ ■  | 1     |

## OPZIONE 2:

### PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE

#### CREA LA TUA STAZIONE IN 3 PASSI

**1** Scegli il numero dei kit iniziale

**2** Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura

**3** Seleziona il kit di etichette

#### Passo 1 - Scegli il numero del kit iniziale

- ✓ Crea la tua stazione selezionando il kit iniziale che comprende una base, un coperchio e un connettore.



| Cod.    | Descrizione                                 | Materiale   | Dimensioni          | Conf. |
|---------|---|-------------|---------------------|-------|
| 2007913 | Kit iniziale (base, coperchio e connettore) | Polietilene | 54.6 x 30.5 x 87 cm | 1     |

#### Passo 2 - Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura


- ✓ Le forme restrittive dei coperchi assicurano che ogni prodotto riciclabile venga smaltito nel contenitore giusto. Nel caso di contenitori con apertura dall'alto, non sono necessarie guarnizioni.
- ✓ Gli inserti incernierati del coperchio sono progettati per adattarsi a qualsiasi dimensione.



| Descrizione                     | Materiale     | Dimensioni           | Blu     | Rosso   | Giallo  | Verde   | Nero    | Grigio scuro | Marrone | Conf. |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------|
| Coperchio chiuso                | Polipropilene | 41.9 x 20.3 x 1.3 cm | 2007888 | 2007192 | --      | 2007884 | 2007892 | --           | 2007900 | 1     |
| Bottiglie / Tappi di lattine    | Polipropilene | 41.9 x 20.3 x 1.3 cm | 2007889 | --      | 2007881 | 2007885 | 2007893 | 2007897      | --      | 1     |
| Coperchio per la carta          | Polipropilene | 41.9 x 20.3 x 1.3 cm | 2007890 | 2007194 | --      | 2007886 | --      | --           | --      | 1     |
| Coperchio per riciclaggio misto | Polipropilene | 41.9 x 20.3 x 1.3 cm | 2007891 | --      | 2007883 | 2007887 | 2007895 | 2007899      | --      | 1     |
| Cartello                        | Polipropilene | 4.4 x 29.8 x 36.2 cm | 2007909 | 2007905 | 2007907 | 2007908 | 2007910 | 2007911      | 2007912 | 1     |

#### Passo 3 - Seleziona il kit di etichette

- ✓ Assicurati una migliore visibilità del flusso di rifiuti selezionando un colore e un'etichetta per il flusso rifiuti, in base alle necessità della struttura.
- ✓ Per completare il sistema, scegli tra 10 etichette per il flusso dei rifiuti.
- ✓ Le etichette per il flusso dei rifiuti progettate da esperti offrono 3 suggerimenti visivi: il simbolo di riciclaggio, un'icona del flusso dei rifiuti e le scritte che, come è stato dimostrato, aumentano l'efficacia del riciclaggio.



| Cod.    | Descrizione                 | Dimensioni            | Conf. |
|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 2057734 | Kit di etichette - Inglese  | 0.16 x 24.3 x 14.2 cm | 1     |
| 2057736 | Kit di etichette - Tedesco  | 0.16 x 24.3 x 14.2 cm | 1     |
| 2057737 | Kit di etichette - Olandese | 0.16 x 24.3 x 14.2 cm | 1     |
| 2057738 | Kit di etichette - Italiano | 0.16 x 24.3 x 14.2 cm | 1     |
| 2057739 | Kit di etichette - Spagnolo | 0.16 x 24.3 x 14.2 cm | 1     |

\*1 kit di etichette = 10 adesivi. - Si consiglia che il numero delle etichette ordinate sia la metà del numero dei kit iniziali. Esempio: 20 kit iniziali = 10 kit di etichette

# SLIM JIM È DIVENTATO ANCORA PIÙ INTELLIGENTE

IL CONTENITORE SLIM JIM® di Rubbermaid Commercial Products garantisce la durata richiesta per gli ambienti commerciali oltre a soluzioni assolutamente innovative che aumentano la produttività della forza lavoro.

Oggi, con Slim Jim®, possiamo offrire più di una semplice soluzione salva spazio.

I nostri prodotti sono caratterizzati da funzioni innovative e nuovi accessori che li rendono la soluzione più efficiente per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a flusso multiplo e prodotti riciclabili in spazi angusti.

Grazie ai quattro canali di ventilazione che agevolano dell'80% la rimozione dei sacchi rispetto ai contenitori tradizionali e ai punti di fissaggio integrati che permettono una sostituzione rapida del sacco priva di nodi, il contenitore Slim Jim® con canali di ventilazione permette di portare a termine il lavoro con la massima efficienza.

- ✓ Sostituzione dei sacchi più semplice dell'80%
- ✓ Facile da svuotare
- ✓ Progettati per durare
- ✓ Riducono il rischio di infortuni per i lavoratori.
- ✓ Ideale per gli spazi più angusti.





### CANALI DI VENTILAZIONE

Agevolano dell'80% la rimozione dei sacchi aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



### PUNTI DI FISSAGGIO

Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.



### IMPUGNATURE ALLA BASE E SUL BORDO DEL CONTENITORE

Migliorano la presa e il controllo durante il sollevamento e lo svuotamento dei contenitori pieni.



### OPZIONI CARRELLO MULTIPLO

Permettono di raccogliere e trasportare in modo efficiente fino a quattro contenitori Slim Jim®.



### BORDO RINFORZATO

Garantisce l'integrità strutturale e la resistenza alla rottura.



### STRUTTURA DI LIVELLO COMMERCIALE

Realizzata in resine di alta qualità.



### ROBUSTE IMPUGNATURE SUL BORDO

Resistono alla trazione e ai danni durante il sollevamento e lo spostamento.



### CARRELLI IN ACCIAIO INOX

Facili da pulire. Resistenti alla ruggine o all'abrasione.



## SLIM JIM® con canali di ventilazione

- ✓ Slim Jim® con canali di ventilazione rende più efficiente la raccolta dei rifiuti: consente di risparmiare tempo, riduce lo sforzo muscolare e i costi di manodopera.
- ✓ Ora disponibile con una capacità da 60 e 87 litri, il contenitore Slim Jim® è progettato per adattarsi a tutti gli spazi e soddisfare tutte le esigenze.



### Canali di ventilazione

I canali di ventilazione, in fase di brevetto, riducono lo sforzo necessario per le operazioni di sollevamento ed estrazione dei sacchi pieni



### Punti di fissaggio

Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.



### Robuste impugnature sul bordo

Resistono alla trazione e ai danni durante il sollevamento e lo spostamento.



### Struttura di livello commerciale

Realizzata in resine di alta qualità.



60L

87L

| Cod.     | Descrizione                              | Materiale   | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|--|-------------|-----------------------|----------|--------|-------|
| 1971258  | Slim Jim® con canali di ventilazione 60L | Polietilene | 55.8 x 27.9 x 63.5 cm | 60 l     | ■      | 4     |
| FG354060 | Slim Jim® con canali di ventilazione 87L | Polietilene | 55.8 x 27.9 x 76.2 cm | 87 l     | ■      | 4     |

## COPERCHI SLIM JIM®

**Incoraggiano il riciclaggio e migliorano la produttività.**

- ✓ Favoriscono la separazione e il riciclaggio dei rifiuti grazie a coperchi intercambiabili e facilmente identificabili dai colori.
- ✓ Il coperchio basculante nasconde i rifiuti alla vista e aumenta l'area di accesso.
- ✓ Il coperchio piatto a cerniera una volta chiuso copre completamente il contenuto dello Slim Jim.
- ✓ Combinazione di coperchi diversi per le varie tipologie di rifiuti riciclabili.



FG270388

FG268888

FG269288



1788373



1788372



FG267400BLA



FG267360BLA

| Cod.              | Codice colore   | Descrizione  | Materiale            | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|-------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------------|--------|-------|
| FG268888          | LGRAY           | Coperchio con maniglia per FG3540, FG3541            | Polipropilene        | 51.8 x 29.0 x 7 cm    |        | 4     |
| FG269288          | GRN             | Coperchio per bottiglie per FG3540, FG3541           | Polipropilene        | 51.8 x 29.0 x 7 cm    |        | 4     |
| FG270388          | BLUE            | Coperchio per carta per FG3540, FG3541               | Polipropilene        | 51.8 x 29.0 x 7 cm    |        | 4     |
| FG267360          | BLA, BLUE, GRAY | Coperchio basculante per FG3540, FG3541              | Polistirolo antiurto | 52.3 x 29.4 x 12.7 cm |        | 4     |
| FG267400          | BLA             | Coperchio ancorato per FG3540, FG3541                | Polipropilene        | 55.6 x 34.1 x 3.1 cm  |        | 4     |
| 1788372 / 1788373 |                 | Coperchi per il riciclaggio combinato FG3540, FG3541 | Polipropilene        | 51.7 x 29.2 x 7 cm    |        | 4     |

## CARRELLO trainabile in resina

- ✓ Caratterizzato da un aggancio laterale a clip che permette di trainare insieme diversi carrelli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- ✓ Il rilascio a pedale fa sì che i carrelli possano essere staccati gli uni dagli altri in modo semplice e veloce
- ✓ La costruzione in schiuma strutturale assicura la massima durata in ambienti commerciali
- ✓ Adatti sia ai contenitori Slim Jim® da 60 litri che da 87 litri




| Cod.    | Descrizione                   | Materiale     | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|---------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-------|
| 1980602 | Carrello trainabile in resina | Polipropilene | 60.6 x 37.4 x 21.2 cm |        | 1     |

## SLIM JIM® UNDER COUNTER

Una soluzione appositamente realizzata per lo smaltimento rifiuti anche negli spazi più angusti

- ✓ I contenitori Slim Jim® Under Counter sono dotati di un'ampia apertura angolata che offre due accessi aggiuntivi sotto il piano rispetto ai contenitori Slim tradizionali.
- ✓ In questo modo si elimina la necessità di estrarre i contenitori dallo spazio sotto il piano, migliorando la produttività dell'utilizzatore.



### Grande apertura con inclinazione

Elimina la necessità di estrarre il contenitore quando si gettano i rifiuti, migliorando la produttività dell'utilizzatore.



### Configurazione salvaspazio

Progettato in modo da ottenere la massima capacità senza ostacolare l'accesso al piano.



### Disponibile in 2 dimensioni

Disponibile con capacità da 49 L e 87 L. I contenitori da 49 L si possono montare su carrelli in acciaio inox e resina per assicurare raccolta e trasporto efficienti.



### Facile estrazione del sacco interno

I canali di ventilazione e le impugnature integrate alla base e sul bordo di Slim Jim® consentono di sollevare il sacco interno e svuotare il contenitore con facilità. I punti di fissaggio bloccano il sacco al bordo del contenitore e permettono una sostituzione rapida grazie anche all'assenza di nodi.



2026695 + 1968468




1968468




1980602


# Applicazioni raccomandate SLIM JIM® UNDER COUNTER



**CUCINE**



**BAR**



**BANCO DELLA RECEPTION**



**49L**



2026695

**87L**



2026721

| Cod.    | Descrizione   | Dimensioni (cm)    | Dimensioni (cm)<br>(con carrello in acciaio inox) | Capacità | Colore | Conf. |
|---------|---|--------------------|---|----------|--------|-------|
| 2026695 | Contenitore sottopiano Slim Jim® da 49 L - grigio             | 55,8 x 24,9 x 66   | 55,8 x 24,9 x 76,4                                | 49 L     |        | 4     |
| 2026721 | Contenitore sottopiano Slim Jim® da 87 L - grigio             | 55,8 x 38,1 x 76,2 | --  | 87 L     |        | 4     |
| 1968468 | Carrello singolo in acciaio inox - Acciaio inox e Poliuretano | 50,8 x 23,6 x 22,8 | --  | --       |        | 2     |
| 1980602 | Carrello trainabile in resina - Polipropilene                 | 60,6 x 37,4 x 21,2 | --  | --       |        | 1     |

## CONTENITORI BRUTE®

- ✓ **Canali di ventilazione**  
Agevolano del 50% la rimozione dei sacchi aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni
- ✓ **Punti di fissaggio**  
Assicurano i sacchi e ne permettono la sostituzione grazie all'assenza di nodi (testati fino a 20.000 cicli)
- ✓ **Maniglie arrotondate**  
Agevolano il sollevamento e il movimento e sono rinforzate per resistere alla trazione o ai danni dovuti ai carichi più pesanti



### Canali di ventilazione

Sollevamento sacchi più facile del 50%



FG262000GRAY

FG264000BLA

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                                   | Materiale           | Dimensioni       | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|---------------|---|---------------------|------------------|----------|--------|-------|
| FG262000 | GRAY          | Contenitore BRUTE® con canali di ventilazione | Polietilene         | ø 49,5 x 58,1 cm | 76 l     | ■      | 6     |
| FG263200 | GRAY          | Contenitore BRUTE® con canali di ventilazione | Polietilene         | ø 55,9 x 69,2 cm | 121 l    | ■      | 6     |
| FG264000 | BLA           | Brute® Supporto mobile                        | Polietilene/Metallo | ø 46,4 x 16,8 cm | 113 kg   | ■      | 2     |


# SMALTIMENTO SICURO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI

La dispersione nell'aria di batteri e spore significa che i materiali di scarto devono essere sempre ben contenuti. Attua un regime di smaltimento dei rifiuti più igienico grazie alle nostre pattumiere con coperchio chiuso a pedale. Garantito 1.000.000 di aperture

## STEP ON LEGACY

**Il contenitore a pedale STEP ON consente un'ottimale gestione dei rifiuti e il suo smaltimento senza l'uso delle mani**

- ✓ Il coperchio integrato a chiusura non consente la fuoriuscita di odori e batteri
- ✓ Angoli arrotondati e contorni lisci per una facile pulizia





### SMALTIMENTO RIFIUTI A MANI LIBERE

Il pedale "Step-On" consente il funzionamento a mani libere, riducendo la contaminazione e migliorando le condizioni di lavoro.



### MATERIALE AFFIDABILE

Il materiale di alta qualità fa sì che i contenitori vengano utilizzati in qualsiasi ambiente.



### PROGETTATO PER ESSERE IL MIGLIORE

I contenitori per rifiuti Legacy Step On sono conformi a tutti gli standard e normative.



### COPERCHIO A CHIUSURA LENTA

La chiusura del coperchio è silenziosa e controllata riducendo al minimo il rumore.



### PRODOTTO A LUNGO CICLO DI VITA

La nuova attaccatura del coperchio è stata ridisegnata al fine di migliorare le prestazioni e di aumentarne la durata.



### PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA

La fascia di fermo che si trova all'interno fissa facilmente e saldamente i sacchetti.



### UN PASSO AVANTI

Questi contenitori per rifiuti sono costruiti con materiali di prima qualità, soddisfano le esigenze di qualsiasi ambiente. Le caratteristiche principali sono: efficienza, sicurezza e durata.



## LEGACY Step On

### Gestione dei rifiuti cucina e area somministrazione

- ✓ Capacità: da 45 a 87 litri
- ✓ Ultra resistenti, con ampio pedale
- ✓ Coperchio silenzioso
- ✓ Codice colore per un'efficace differenziazione dei rifiuti
- ✓ Facile pulizia e parti di ricambio disponibili



**1 MILIONE  
DI APERTURE  
GARANTITE**



FG614400BEIG



FG614500RED



FG614600WHT

| Cod.         | Descrizione              | Materiale   | Dimensioni            | Capacità | Colore                              | Conf. |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| FG614400WHT  | Contenitore Step On 45 L | Polietilene | 41,3 x 40,0 x 60,0 cm | 45 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG614400RED  | Contenitore Step On 45 L | Polietilene | 41,3 x 40,0 x 60,0 cm | 45 L     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |
| FG614400BEIG | Contenitore Step On 45 L | Polietilene | 41,3 x 40,0 x 60,0 cm | 45 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG614500WHT  | Contenitore Step On 68 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 67,3 cm | 68 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG614500RED  | Contenitore Step On 68 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 67,3 cm | 68 L     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |
| FG614500BEIG | Contenitore Step On 68 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 67,3 cm | 68 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG614600WHT  | Contenitore Step On 87 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 82,6 cm | 87 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |
| FG614600RED  | Contenitore Step On 87 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 82,6 cm | 87 L     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |
| FG614600BEIG | Contenitore Step On 87 L | Polietilene | 50,2 x 41,0 x 82,6 cm | 87 L     | <input type="checkbox"/>            | 1     |

## Contenitori in metallo SLIM JIM® STEP-ON

**Contenitore elegante in acciaio inox adatto agli spazi più ristretti.**

- ✓ Risparmio di spazio, minimo ingombro
- ✓ Il coperchio silenzioso minimizza la rumorosità.
- ✓ Il robusto pedale prolunga il ciclo di vita del prodotto.
- ✓ Sacco rigido incluso.



### Tipo Front Step



50L

90L

### Tipo End Step



50L



#### Fermasacco

Mantiene in posizione i sacchi polyliner



#### Chiusura coperchio

silenziosa e controllata  
Riduce il rumore



#### Spazio pedale più ampio

Per un accesso più agevole



#### Superfici regolari e bordi sagomati

Facile da pulire



#### Design cerniere interne

Previene danni alle pareti

|                        | Capacità | Materiale    | Dimensioni cm (L x P x A) | Descrizione                   | NERO    |
|------------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>TIPO FRONT STEP</b> | 50 l     | Acciaio Inox | 46 x 34,80 x 72,80        | Front Step in metallo su 50 l | 1901992 |
|                        | 90 l     | Acciaio Inox | 55,35 x 41,25 x 80,85     | Front Step in metallo su 90 l | 1901999 |
| <b>TIPO END STEP</b>   | 50 l     | Acciaio Inox | 57,58 x 29,46 x 73,28     | End Step in metallo su 50 l   | 1901993 |

## Contenitore LANDMARK Junior

- ✓ Contenitore per rifiuti da esterno in resina con anta ad apertura laterale per la rimozione dei rifiuti.
- ✓ Gli sportelli con apertura laterale riducono la difficoltà nella rimozione dei rifiuti.
- ✓ Gli sportelli a molla nascondono il contenuto e non permettono la fuoriuscita degli odori
- ✓ Dispone di una base superiore per impilare vassoi (dimensioni base 381x508 mm).



FG9P9000BLA



FG395800



| Cod.     | Codice colore | Descrizione                          | Materiale   | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|--------|-------|
| FG9P9000 | BLA           | Contenitore Landmark™ Junior         | Polietilene | 54.3 x 51.5 x 104 cm  | 159 l    | ■      | 1     |
| FG395800 | GRAY          | Contenitore adatto a tutti i modelli | Polietilene | 49.5 x 49.5 x 70.2 cm | 132.5 l  | ■      | 4     |

## Contenitori MARSHAL® CLASSIC



### SPECIALE CONTENITORE IGNIFUGO Progettato per resistere alle alte temperature.

- ✓ Robusti contenitori per rifiuti, di grande capacità.
- ✓ Il contenitore con coperchio è concepito per contenere ed estinguere le fiamme al suo interno.
- ✓ Lo sportello con chiusura a molla evita l'uscita di cattivi odori.
- ✓ Dispositivi di fermo per nascondere il sacco di polyliner.
- ✓ Concepito per l'uso in ambienti interni ed esterni.
- ✓ Include materiale per il fissaggio
- ✓ La solida finitura non permetta la formazione di graffi superficiali.



FG817088BLA



FG817088BEIG



| Cod.     | Codice colore | Descrizione          | Materiale   | Dimensioni        | Capacità | Colore | Conf. |
|----------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|--------|-------|
| FG817088 | BEIG, BLA     | Contenitore Marshal® | Polietilene | ø 45.1 x 106.7 cm | 94,6 l   |        | 1     |

## INFINITY™ - Soluzione per la gestione del fumo



CSFM

### Il posacenere Infinity coniuga perfettamente efficienza ed estetica

- ✓ Un contenitore di grande capacità per zone ad alto flusso.
- ✓ Piastra per lo spegnimento in acciaio inox.
- ✓ Base resistente per una maggiore stabilità all'esterno.
- ✓ Coperchio a cupola per una maggiore protezione.
- ✓ Chiusura con lucchetto.



FG9W3400BLA



| Cod.     | Cod. colore | Descrizione                            | Materiale | Dimensioni        | Colore | Conf. |
|----------|-------------|--|-----------|-------------------|--------|-------|
| FG9W3400 | BLA         | Posacenere Infinity Alta capacità 8000 | Metallo   | Ø 40.0 x 101.0 cm |        | 1     |



## POSACENERE A COLONNA

**La soluzione semplice e salvaspazio per gestire i rifiuti dei fumatori.**

- ✓ Contenitore di facile svuotamento, senza attrezzi e con un minimo sforzo di piegamento.
- ✓ Alluminio rivestito a polvere, a prova di fuoco e resistente alle intemperie.
- ✓ Griglia di spegnimento incassata.
- ✓ Base resistente per aumentare stabilità e sicurezza.
- ✓ La colonna resiste allo scolorimento provocato dal sole grazie agli agenti di protezione dai raggi ultravioletti.



FG9W3000BLA




## POSACENERE GROUNDSKEEPER™

**Soluzione altamente estetica, a prova di intemperie.**

- ✓ Contenitore interno in acciaio, igienico e facile da pulire.
- ✓ L'apertura ristretta nasconde alla vista i mozziconi di sigarette e li protegge dagli agenti atmosferici.
- ✓ Grande contenitore interno in acciaio galvanizzato.
- ✓ La piastra di base in acciaio conferisce il peso necessario a garantirne la stabilità e scoraggia i furti.



FG257088BLA



## GROUNDSKEEPER™ TUSCAN

**Look lineare e i vantaggi di una facile manutenzione di tutti i GroundsKeeper™.**

- ✓ Nasconde i rifiuti alla vista e controlla gli odori.
- ✓ Adatto a molti stili architettonici.
- ✓ Grande capacità di contenimento di cenere e mozziconi.
- ✓ Fori di ancoraggio per una maggiore sicurezza.



FG9W3000BLA



| Cod.     | Codice colore | Descrizione                      | Capacità di mozziconi | Materiale                        | Dimensioni                    | Colore | Conf. |
|----------|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| FG9W3000 | BLA           | Posacenere a colonna             | 1000                  | Alluminio                        | Ø 10,2 (32,4 base) x 107,9 cm | ■      | 1     |
| FG257088 | BLA           | Posacenere GroundsKeeper™        | 500                   | Polietilene/acciaio galvanizzato | 31.1 x 31.1 x 100.1 cm        | ■      | 1     |
| FG9W3000 | BLA           | Posacenere GroundsKeeper™ Tuscan | 600                   | Polietilene/acciaio galvanizzato | 35.7 x 35.7 x 102.9 cm        | ■      | 1     |



## TRIPLE™ TROLLEY

**La maniglia, regolabile in tre posizioni, permette di movimentare perfettamente qualunque carico.**

- ✓ Struttura robusta resistente alle ammaccature e alla ruggine.
- ✓ Ampia piattaforma, facile da caricare, per la massima stabilità durante le operazioni di trasporto.
- ✓ Ripiegando la maniglia in posizione orizzontale, la piattaforma antiscivolo può essere usata anche come supporto mobile.
- ✓ Rotelle larghe antitraccia per la massima stabilità su qualsiasi superficie.
- ✓ Le sezioni sagomate della piattaforma forniscono punti di appoggio per facilitare il trasporto a maniglia piegata.
- ✓ Facile da riporre: occupa pochissimo spazio.
- ✓ 2 rotelle girevoli e 2 fisse.



2 rotelle fisse.



2 rotelle girevoli.



La Maniglia regolabile in tre posizioni che permette di movimentare perfettamente qualunque carico.



FG440100BLA

| Cod.     | Codice colore | Descrizione     | Materiale   | Dimensioni     | Portata max | Colore | Conf. |
|----------|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------|
| FG440100 | BLA           | Triple™ Trolley | Polietilene | 82,6 x 52,1 cm | 181,4 kg    | ■      | 1     |

## BENNE ribaltabili

**Ideali per la raccolta generica di rifiuti e per la movimentazione di materiali di medie dimensioni.**

- ✓ Dotate di rotelle antitraccia che non sporcano e non richiedono operazioni di pulizia.
- ✓ Facili da pulire, non richiedono praticamente manutenzione.
- ✓ Esclusiva maniglia di guida per un controllo sicuro e la massima manovrabilità.
- ✓ Disponibili coperchi bombati a doppia apertura.
- ✓ 2 rotelle girevoli e 2 fisse.



Coperchi bombati a doppia apertura, ancorati, disponibili separatamente.



La maniglia nella parte inferiore della benna e lo speciale design basculante, permettono lo svuotamento anche da parte di una sola persona.



Controllo sicuro e massima manovrabilità grazie all'esclusiva maniglia di guida.



FG9T1300

| Cod.     | Descrizione  | Materiale   | Dimensioni             | Capacità     | Colore | Conf. |
|----------|--|-------------|------------------------|--------------|--------|-------|
| FG9T1300 | Benna ribaltabile da 0,4 m <sup>3</sup> - standard | Polietilene | 145,7 x 68,3 x 86,0 cm | 400 l/205 kg | ■      | 1     |
| FG9T2200 | Coperchio per benna ribaltabile                    | Polietilene | 132,1 x 70,8 x 22,9 cm |              | ■      | 1     |

Disponibili anche nelle versioni da 600 e 800 litri

## PORTA SACCO SU RUOTE

**Struttura in tubo di acciaio inox ø 20mm.**

- ✓ Supporto sacchi rigido in lamiera inox spessore 4 mm, tenuta sacchi con cinghia elastica.
- ✓ Apertura del coperchio robusta costituita da un pedale in tubo inox collegato a una doppia barretta in filo inox.
- ✓ Sistema di apertura del coperchio robusto ed affidabile costituito da un pedale in tubo inox collegato ad una barretta in filo inox.
- ✓ Coperchio in polipropilene iniettato, rigido e silenzioso.
- ✓ Ruote lisce ø 150 mm.
- ✓ Maniglie di trasporto ergonomiche.
- ✓ Rivestimento in lamiera inox rigida con sportello a cerniera.



804465



804468



804460



296298

| Cod.   | Descrizione                              | per sacchi da | Dimensioni   | Altezza |
|--------|--|---------------|--------------|---------|
| 804465 | Porta-sacco con coperchio                | 100 - 130 Lt  | 450 x 535 mm | 900 mm  |
| 804468 | Porta-sacco con coperchio + rivest. inox | 100 Lt        | 450 x 535 mm | 900 mm  |
| 804460 | Porta-sacco senza coperchio              | 50 - 100 Lt   | 400 x 400 mm | 800 mm  |

### Opzioni

296298 etichette selezione rifiuti 5 colori

## PORTA SACCO A PINZA

**Struttura in tubo di acciaio inox.**

- ✓ 2 ruote girevoli ø 80 mm.
- ✓ 2 piedi in tubo con dischi anti-sdrucciolo in gomma posti nella parte anteriore.
- ✓ Piano inox per supporto sacchi.
- ✓ Pinza costituita da 2 fasce inox rivestite in gomma.
- ✓ Apertura con comando a pedale.



804452


| Cod.   | Descrizione         | per sacchi da | Dimensioni   | Altezza |
|--------|---------------------|---------------|--------------|---------|
| 804452 | Porta-sacco a pinza | 100 Lt        | 450 x 535 mm | 810 mm  |
| 804453 | Porta-sacco a pinza | 110 Lt        | 450 x 535 mm | 970 mm  |

## SVUOTA VASSOI INOX



**Contenitore svuota vassoi per i self-service e fast food. Costruzione in acciaio inox.**

- ✓ Top con bordo sagomato per riporre i vassoi.
- ✓ Sportello basculante per l'entrata dei rifiuti.
- ✓ Fronte inox mobile con base e quadro di tenuta (spessore 4 mm) con cinghia elastica per il supporto del sacco. Permette di sostituire agevolmente e velocemente i sacchi.



| Cod.   | Descrizione        | Dimensioni   | Altezza | Capacità |
|--------|--------------------|--------------|---------|----------|
| 804395 | Svuota vassoi inox | 444 x 480 mm | 1236 mm | 110 L    |

## PATTUMIERE CILINDRICHE

**Realizzazione in acciaio inox.**

- ✓ Coperchio a pedale.
- ✓ 2 ruote girevoli.



804405

| Cod.   | Descrizione           | Dimensioni | Altezza | Capacità |
|--------|-----------------------|------------|---------|----------|
| 804405 | Pattumiera cilindrica | Ø 370 mm   | 610 mm  | 50 L     |
| 804407 | Pattumiera cilindrica | Ø 450 mm   | 720 mm  | 100 L    |

**MANGIA, SEPARA, RICICLA**  
**La selezione in sala...**  
**adottate le buone pratiche!**




## SIATE SOSTENIBILI!

Con la gamma dei mobili per la raccolta differenziata Tournus



## I MOBILI DA SBARAZZO

Sono destinati ad essere addossati contro un muro. Ergonomici, sono equipaggiati con un piano di appoggio per i vassoi. Permettono di selezionare gli scarti, riporre bicchieri e posate agevolando il lavoro del personale. Una porta battente posta sotto il piano di appoggio dei vassoi permette la rotazione dei sacchi.



## I MOBILI DI PRE-CERNITA

Sono concepiti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il piano di appoggio per i vassoi semplifica le operazioni di selezione. Nei mobili centrali i porta-sacchi (h 800 mm) sono accessibili dal retro, nei mobili murali i porta-sacchi (h 600 mm) sono posti nel vano chiuso con porte battenti poste nella parte frontale del mobile, sotto il piano di appoggio per i vassoi.



## I TAVOLI DI PRE-CERNITA

Semplici, senza piano di appoggio vassoi e senza rivestimenti sono adatti alla selezione dei rifiuti in sala. La sostituzione dei sacchi si effettua dalla parte posteriore del tavolo. Sono disponibili nelle versioni murale e centrale con alzata posteriore arrotondata.



# MOBILI SBARAZZO E PRE-CERNITA RIFIUTI

## IMPARIAMO A DIFFERENZIARE

La tutela dell'ambiente si basa su comportamenti eco-sostenibili.

La scuola può giocare un ruolo importante e intraprendere un percorso educativo per **sensibilizzare i bambini fin da piccoli a riciclare i materiali ed evitare gli sprechi alimentari**. La differenziazione dei rifiuti comincia in sala: i bambini si responsabilizzano e sono parte attiva del percorso, **il personale di sala lavora più rapidamente**. Tournus ha sviluppato una gamma completa di mobili e tavoli per la raccolta differenziata.

I **MOBILI DI SBARAZZO** sala hanno un'altezza totale di 720 mm: studiati per gli alunni delle scuole primarie. Sono destinati ad essere disposti contro un muro e i sacchi sono posti all'interno di un vano accessibile dalla porta battente posta nella parte anteriore del mobile, sotto il piano di scorrimento vassoi.

Anche i **MOBILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** sono destinati ad essere addossati al muro. Il vano porta-sacchi è chiuso da due porte battenti, sotto al piano di scorrimento vassoi.

- ✓ Disponibili nelle versioni con 2 o 3 fori.
- ✓ Porta-sacchi h 600 mm codice 804459 in opzione



## MOBILI DI PRE-CERNITA CENTRALI




- ✓ Consegnati con porta-saccho altezza 800 mm, senza coperchio, alloggiati nella parte posteriore del mobile, guide di posizionamento





507536

| Cod.   | Descrizione   | Dimensione L x P (mm) | Conf. |
|--------|---|-----------------------|-------|
| 507541 | mobile sbarazzo   | 2100 x 700 x 900      | -     |
| 703497 | piano di scorrimento vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare |                       | -     |
| 507535 | mobile pre-cernita centrale con 2 porta-sacchi                          | 1200 x 600 x 900      | -     |
| 507536 | mobile pre-cernita centrale con 3 porta-sacchi                          | 1200 x 600 x 900      | -     |
| 507542 | mobile pre-cernita murale con 2 fori scarti e 2 porta-saccho            | 1280 x 600 x 900      | -     |
| 507543 | mobile pre-cernita murale con 3 fori scarti e 3 porta-saccho            | 1750 x 600 x 900      | -     |


## OPZIONI PER MOBILI DI PRE-CERNITA



supporto inox per comunicazione - cod: 703501



Piano vassoi ribaltabile e sollevabile - cod: 703497



## ADESIVI DA APPLICARE AI SUPPORTI DI COMUNICAZIONE



Contenitori bevande  
Cod.: 221442B



Contenitori in plastica  
Cod.: 221442R



Scarti alimentari  
Cod.: 221442G



Carta - Tovaglioli  
Cod.: 221442V



Pane  
Cod.: 221442J

| Cod.   | Descrizione   | Conf. |
|--------|---|-------|
| 703497 | piano vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare            | -     |
| 703501 | supporto inox per comunicazione, formato A4, agganciabile - l'unità | -     |
| 221442 | adesivo A4 per supporto comunicazione, l'unità                      | -     |

## TAVOLI PRE-CERNITA RIFIUTI

### Tavoli in acciaio inox, altezza 900 mm.

Piano spessore 15/10 mm doppiato con pannello in stratificato stagno con 2 o 3 fori di cernita Ø 190 - 280 mm, guarnizione in gomma grigia.

Basamenti in tubo inox Ø 45 mm con piedi anti-scivolo.

Tavoli consegnati con porta-sacco altezza 800 mm senza coperchio, guida di posizionamento.

#### ✓ TAVOLI CENTRALI


bordi anteriore e posteriore arrotondati.

#### ✓ TAVOLI MURALI

bordo anteriore e alzata posteriore h 100 mm arrotondati.



507531



| Cod.   | Descrizione                       | Dimensione L x P (mm) | Conf. |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------|
| 507531 | tavolo centrale con 2 porta-sacco | 1200 x 600 x 900      | -     |
| 507532 | tavolo centrale con 3 porta-sacco | 1700 x 600 x 900      | -     |
| 507537 | tavolo murale con 2 porta-sacco   | 1200 x 600 x 1000     | -     |
| 507538 | tavolo murale con 3 porta-sacco   | 1700 x 600 x 1000     | -     |

## OPZIONI PER MOBILI E TAVOLI DI PRE-CERNITA

| Cod.   | Descrizione  |
|--------|--|
| 804460 | porta-sacco supplementare. h 800 mm per mobili e tavoli di pre-cernita             |
| 804459 | porta-sacco supplementare. h 600 mm per mobili pre-cernita murali                  |
| 703497 | piano scorrimento vassoi   |
| 118845 | contenitore amovibile in appoggio sulla struttura porta-sacco                      |
| 296298 | etichette selezione scarti 5 colori  |
| 703503 | supplemento per rivestimento in altri colori Eurodekor, al ml                      |
| 702053 | supplemento per rivestimento posteriore dei mobili cernita «bambini»               |
| 702064 | supplemento per guarnizione in gomma in tinte non grigie, l'unità (1)              |
| 701102 | maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di un foro di cernita        |
| 702042 | maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di sagomatura per ceste      |
| 702062 | maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di incasso per 3 contenitori |

(1) standard gomma grigia. Altri colori possibili:



702064J



702064R



702064V



702064B

**PROGETTO  
EDUCATIVO**

par Tournus  
**L'éco Pain**

**Eco Pane è lo strumento ideato per attuare un progetto educativo con lo scopo di educare gli alunni, fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari e modulare le quantità di pane prelevate in funzione delle reali necessità.**

All'interno del mobile due cursori permettono di definire il primo il carico iniziale, il secondo l'obbiettivo prefissato per un determinato periodo.

Eco Pane, posizionato all'inizio della linea di distribuzione contribuisce a sensibilizzare il personale e gli alunni per diminuire progressivamente lo spreco di cibo non consumato destinando le risorse risparmiate ad altri progetti educativi o organizzativi.

- ✓ Rivestito in acciaio inossidabile su 3 lati.
- ✓ Equipaggiato con 4 ruote girevoli (2 con freno) con para-colpi anulare.
- ✓ La parte superiore (h 1200 mm) è aperta affinché i bambini depositino agevolmente il pane scartato.
- ✓ Nella parte anteriore il carrello è provvisto di una porta a ghigliottina in plexiglas trasparente con impugnatura.
- ✓ Un contenitore in polipropilene traslucido in appoggio su guide inferiori recupera il pane scartato.
- ✓ Il fondo è inclinato per agevolare lo svuotamento.
- ✓ Due cursori magnetici uno **ROSSO** e l'altro **VERDE** indicano il livello minimo e l'obbiettivo prefissato o il record minimo raggiunto.



WOW,  
DIVENTIAMO  
SEMPRE  
PIÙ BRAVI!

| Cod.   | Descrizione       | Dimensione L x P (mm) | Conf. |
|--------|-------------------|-----------------------|-------|
| 507560 | carrello Eco Pane | 664 x 468 x 1200      | -     |

# CLEANING

## SOLUZIONI ESSENZIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE

Una serie versatile e completa di accessori e sistemi destinati all'igiene professionale e alla sicurezza per il settore Food Service ed Ho.Re.Ca.



### LEGENDA



Resistente al candeggio



Da assemblare

### INDICE

PAG.

- ✓ PULIZIA E DISINFEZIONE ..... 193
- ✓ SISTEMI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ..... 208

# QUICK CART

**Design intelligente. Esperienza e affidabilità.**

- ✓ Aspetto discreto: Il design compatto passa inosservato, confondendosi nelle aree pubbliche e scomparendo nelle camere.
- ✓ Design compatto ed ergonomico: leggero e più compatto dei carrelli tradizionali per una facile manovrabilità in spazi angusti.
- ✓ Versatilità: I compartimenti versatili si prestano a molteplici configurazioni e utilizzi, quali pulizie di servizio, manutenzione e molto altro ancora.



### SEPARATORI REGOLABILI

I separatori possono essere spostati o rimossi per creare compartimenti multipli in funzione delle specifiche esigenze di pulizia.



### CONTENITORE ASPORTABILE

I separatori rigidi migliorano l'efficienza, mantenendo in ordine le attrezzature e i prodotti per la pulizia.



### FISSAGGIO DELLE ATTREZZATURE

La robusta fascetta di fissaggio si avvolge intorno alle attrezzature, mantenendole saldamente in posizione mentre il carrello è in movimento.



### PRODOTTI AL SICURO

Il robusto coperchio nasconde i prodotti per la pulizia ed è predisposto per l'installazione di un lucchetto, per evitare qualsiasi accesso non autorizzato al carrello e al suo contenuto.



### Resistente ad acqua, unto e macchie

Il trattamento di protezione del tessuto Teflon® contribuisce a salvaguardare il carrello Quick Cart dall'impegnativo uso quotidiano, mantenendone intatto l'aspetto estetico.



1902467

1902466

1902465

### Portaoggetti e sacchi



1902468



1902703 / 1902702  
1902701



1919270

| Cod.    | Descrizione  | Dimensioni esterne       | Dimensioni interne    | Peso    | Capacità max | Col. | Conf. |
|---------|--|--------------------------|-----------------------|---------|--------------|------|-------|
| 1902467 | Quick Cart piccolo   | 41,9 x 36,3 x 43,2 cm    | 40,6 x 31,7 x 36,8 cm | 6,53 kg | 13,6 kg      | 1    |       |
| 1902466 | Quick Cart medio   | 41,9 x 36,3 x 53,3 cm    | 40,6 x 31,7 x 47 cm   | 7,17 kg | 18,1 kg      | 1    |       |
| 1902465 | Quick Cart grande  | 41,9 x 36,3 x 63,5 cm    | 40,6 x 31,7 x 57,1 cm | 7,80 kg | 27,2 kg      | 1    |       |
| 1902468 | Quick Cart Caddy - Grande (ricambio per Quick Cart - Medio e Grande)     | 35,6 x 27,9 x 14 cm      |                       |         |              | ■    | 2     |
| 1919270 | Contenitore in plastica per Quick Cart (ricambio per tutti i Quick Cart) | 9,53 x 10,16 x 21,59 cm  |                       |         |              | □    | 6     |
| 1902703 | Sacco di ricambio per Quick Cart, piccolo                                | 40,64 x 32,39 x 36,83 cm |                       |         |              | ■    | 6     |
| 1902702 | Sacco di ricambio per Quick Cart, medio                                  | 40,64 x 32,39 x 46,99 cm |                       |         |              | ■    | 6     |
| 1902701 | Sacco di ricambio per Quick Cart, grande                                 | 40,64 x 32,39 x 56,52 cm |                       |         |              | ■    | 6     |

## Carrelli X-Cart

**Nuova gamma di carrelli pieghevoli studiata e testata per garantire prestazioni affidabili nel tempo!**

- ✓ Il telaio pieghevole consente di ridurre l'ingombro del carrello del 75%.
- ✓ Compatto e leggero per un'eccezionale manovrabilità.
- ✓ Sacco in vinile resistente e di elevata capacità (100 kg) per il trasporto di carichi ingombranti; facile da pulire.
- ✓ Colore sobrio e silenziosità per garantire un'immagine professionale.
- ✓ Design a 2 aperture e strisce con codifica colore per evitare la contaminazione incrociata.
- ✓ Telai e sacchi venduti separatamente.
- ✓ Scomparto organizer opzionale (FG9T9000BLA) per tenere a portata di mano gli strumenti e i materiali di pulizia ottimizzando la produttività.



### Coperchio per carrello X-Cart

- ✓ Tasche multiple, integrate su ciascun lato, per tenere a portata di mano gli strumenti e i materiali di pulizia.
- ✓ Il pratico coperchio ad accesso rapido consente di raggiungere facilmente il contenuto all'interno del carrello senza dover rimuovere il coperchio stesso; fissaggio mediante velcro.
- ✓ I lacci di chiusura fissano saldamente il coperchio sul telaio pieghevole X-Cart.
- ✓ Il telaio rimane piegato con o senza coperchio.
- ✓ Disponibile in 2 formati.



**OCCUPA IL 75% DI SPAZIO IN MENO!**

Il pratico coperchio offre un facile accesso al contenuto del carrello senza dover rimuovere il coperchio stesso.

Il coperchio rimane fissato grazie al resistente nastro in velcro.



Le tasche multiple tengono gli oggetti di uso frequente a portata di mano



I lacci di chiusura fissano saldamente il coperchio sul telaio pieghevole X-Cart.

Il telaio rimane piegato con o senza coperchio.



| Cod.    | Descrizione   | Materiale                    | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|---------|---|------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------|
| 1871643 | Telaio X-Cart 150 l   | Acciaio verniciato a polvere | 51.6 x 61.3 x 83.9 cm | 150L     | ■      | 1     |
| 1871644 | Telaio X-Cart 300 l   | Acciaio verniciato a polvere | 88.9 x 61.3 x 83.9 cm | 300L     | ■      | 1     |
| 1871645 | Sacco nero X-Cart 150L                                      | Vinile                       | 39 x 56.9 x 69.3 cm   |          |        | 1     |
| 1871646 | Sacco nero X-Cart 300L                                      | Vinile                       | 78 x 56.9 x 69.3 cm   |          | ■      | 1     |
| 1889863 | Coperchio per carrello X-Cart - Piccolo (per modello 150 l) | Vinile                       | 64.4 x 50.4 x 22.8    |          | ■      | 1     |
| 1889864 | Coperchio per carrello X-Cart - Grande (per modello 300 l)  | Vinile                       | 88.9 x 66.6 x 22.8    |          | ■      | 1     |

# IN CHE MODO POSSONO ESSERE MIGLIORATI I SERVIZI DI PULIZIA DI UN ALBERGO?

Il personale dedicato alla pulizia di un albergo è direttamente responsabile dell'immagine del brand. La loro attività è fondamentale per offrire agli ospiti un soggiorno piacevole e garantire il rispetto degli standard di igiene.

## Le principali problematiche che gli addetti alle pulizie si trovano ad affrontare sono:

- ✓ La necessità di ridurre i tempi dedicati alla pulizia.
- ✓ La necessità di combinare la pulizia dei corridoi alle normali attività di pulizia quotidiane.
- ✓ La mancanza di spazio disponibile per riporre gli strumenti utilizzati.

## CARRELLI DI SERVIZIO DI ELEVATA CAPACITÀ

### Studiati per le strutture alberghiere più grandi.

Se completamente attrezzati, consentono di effettuare il servizio in un massimo di 16 camere.



#### MANICI SAGOMATI

Per una grande agilità di movimento nei corridoi e attorno agli angoli.



#### RUOTE SILENZIOSE ANTITRACCIA

(20 cm), provviste di freni. Facilitano gli spostamenti su qualsiasi tipo di superficie.



#### KIT SERRATURA

Nasconde i contenuti per una maggiore sicurezza.



#### SACCO DI RICAMBIO

Fissato ai manici, in tessuto compatto ad elevata capacità (OPZIONALE).



FG618900BLA



FG619000BLA



### LO SAPEVI?!

Non tutti gli alberghi hanno a disposizione corridoi larghi e spaziosi o ambienti sufficientemente ampi che consentano di manovrare facilmente un carrello per la pulizia.

È per questo motivo che Rubbermaid ha realizzato il Carrello di servizio pieghevole compatto che, una volta piegato, riduce l'ingombro del 30% rispetto alle dimensioni originali.

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                           | Materiale     | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-------|
| FG618900 | BLA           | Carrello grande di servizio           | Polipropilene | 152.4 x 55.9 x 127 cm | ■      | 1     |
| FG619000 | BLA           | Carrello medio di servizio            | Polipropilene | 124.5 x 55.9 x 127 cm | ■      | 1     |
| 1966888  |               | Sacco di ricambio in tessuto compatto | PVC           | 83.8 x 26.7 x 44.5 cm |        | 2     |
| FG619700 | BLA           | Kit 2 sportelli con serratura         |               |                       | ■      | 1     |

## CARRELLO PULIZIA CON MICROFIBRA

**Studiato per migliorare il livello di igiene negli ambienti in cui la pulizia gioca un ruolo essenziale. Realizzato per trasportare tutte le soluzioni di pulizia Rubbermaid in microfibra.**

- ✓ Consente di separare facilmente i mop in microfibra sporchi da quelli puliti.
- ✓ Può contenere fino a 2 secchi per disinfezione.
- ✓ Il carrello è dotato di: Set secchi in 4 colori, 2 scatole organizer gialle, 1 coperchio rifiuti e vano stoccaggio e 1 sacco in vinile giallo ad elevata capacità.
- ✓ Gli accessori aumentano l'efficienza.

### 4 SECCHI CON CODICE COLORE

Per evitare la contaminazione incrociata, è possibile assegnare ciascun colore a un'area di utilizzo specifica.



FG9T83010000



FG617900BLA


### COPERCHIO RIFIUTI E VANO STOCCAGGIO

### SUPPORTO LOBBY PRO™ ALZASPORCO

### MANIGLIA COMODA

### SUPPORTI PER IMPUGNATURA MOP ADATTI A TUTTE LE MISURE

Nuovo sistema di fissaggio dell'impugnatura del mop e della scopa al carrello.



### 2 GANCI (uno su ciascun lato)

Per il fissaggio di un contenitore Brute, di un contenitore Slim Jim o di segnalatori di sicurezza (4 componenti).



### SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ - 128 L

Sacco per rifiuti a prova di perdita con zip ottimizzata. Altri colori disponibili - Borse in tela nera (foderata in PVC) o borse in PVC di colore rosso, blu, verde.

### SUPPORTO PER TELAIO MOP IN MICROFIBRA



### PIATTAFORMA LARGA

Per secchio strizzatore a pressione, secchio WaveBrake® Combo, e secchio Single Combo. Può contenere opzionalmente un contenitore Slim Jim (FG354060 + 1956188) o Brute (FG263200).

### PIATTAFORMA SECCHIO PER DISINFEZIONE MICROFIBRA

La piattaforma trasporta facilmente un secchio per disinfezione microfibra completamente pieno.

FG9T8400YEL



### 2 SCATOLE ORGANIZER - 28 L

Perfette per separare i mop in microfibra puliti da quelli sporchi. Staccabili da entrambi i lati.

### RUOTE ANTITRACCIA

Ruote antitraccia per la massima manovrabilità, perfette in ambienti sensibili al rumore. Rotelle bloccabili disponibili.

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                     | Materiale               | Dimensioni              | Colore | Conf. |
|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|
| FG9T7400 | BLA           | Carrello pulizia con microfibra | Polipropilene/Alluminio | 122.6 x 55.9 x 111.8 cm | ■      | 1     |

# CARRELLO PER LA PULIZIA AD ELEVATA CAPACITÀ

**Soluzioni di stoccaggio flessibili, ad elevata capacità, per una perfetta organizzazione degli attrezzi.**

- ✓ Porta-accessori in gomma per mantenere diritte le impugnature.
- ✓ Include 2 portadisinfettanti staccabili da 9 l.
- ✓ Struttura in alluminio e membrana plastica strutturale, antiruggine e semplice da pulire.
- ✓ Carrello con comoda presa per una grande facilità di manovra.
- ✓ I ganci possono portare fino a quattro cartelli di sicurezza.
- ✓ Con 2 ruote girevoli e 2 fisse.
- ✓ Dotato di sacco ad elevata capacità da 128 l (1966881).
- ✓ Raccordo Lock'n go per secchio WaveBrake o Secchio strizzatore a pedale.



**Per riporre perfettamente mop e scopa**  
Innovativi porta-accessori in gomma che tengono ferme le impugnature in qualsiasi posizione.



**Abbinabile a un kit serratura (OPZIONALE)**  
Lo scomparto con serratura opzionale FG9T8500 garantisce una maggiore sicurezza.



### 2 GANCI

Per il fissaggio di un contenitore Brute o di segnalatori di sicurezza (4 componenti).

### SUPPORTI PER IMPUGNATURA MOP ADATTI A TUTTE LE MISURE

Nuovo sistema di fissaggio dell'impugnatura del mop e della scopa al carrello.

### PRESA COMODA



### SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ - 128 L

Sacco per rifiuti a prova di perdita con zip ottimizzata.



### PIATTAFORMA LARGA

Per secchio strizzatore a pressione, secchio WaveBrake™ Combo e secchio Single Combo

### RUOTE ANTISTRACIA

Ruote antistraccia per una perfetta manovrabilità, ideali per gli ambienti silenziosi. Convertibile in 4 rotelle girevoli con rotelle bloccabili.

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                  | Materiale               | Dimensioni              | Colore | Conf. |
|----------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|
| FG9T7200 | BLA           | Carrello ad elevata capacità | Polipropilene/Alluminio | 126.4 x 55.9 x 111.8 cm | ■      | 1     |

## CARRELLO RUBBERMAID HYGEN™

**Carrello per la pulizia ad elevata sicurezza.  
Un sistema sicuro per la pulizia delle strutture sanitarie.**

- ✓ Studiato per essere utilizzato in abbinamento a tutti i prodotti in microfibra Rubbermaid HYGEN™.
- ✓ Scomparti con serratura, bauletto di sicurezza con serratura e coperchio per copertura rifiuti.
- ✓ Porta-accessori in gomma davanti e dietro.
- ✓ Con 2 ruote girevoli e 2 fisse.
- ✓ Include 2 portadisinfettanti staccabili da 9 l.
- ✓ Struttura in alluminio e plastica, antiruggine e semplice da pulire.
- ✓ Carrello con comoda presa per una grande facilità di manovra e supporti per alzasporco/ aspirapolvere.
- ✓ I ganci possono portare fino a quattro cartelli di sicurezza.
- ✓ Può contenere fino a 2 secchi per disinfezione (FGQ95088).
- ✓ Dotato di sacco ad elevata capacità da 128 l (1966881).



**PRESA COMODA**



### STRUTTURA LAVABILE

Struttura in alluminio e plastica, antiruggine e semplice da pulire.



### SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ - 128 L

Sacco per rifiuti a prova di perdita con zip ottimizzata.

### ROTELLE GIREVOLI

Le rotelle girevoli di colore rosso Rubbermaid assicurano massima silenziosità e praticità.

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                      | Materiale               | Dimensioni              | Colore | Conf. |
|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|
| FG9T7500 | BLA           | Carrello pulizie sanitarie Hygen | Polipropilene/Alluminio | 122.5 x 55.9 x 135.9 cm | ■      | 1     |

## CARRELLO JANITOR

**Superficie liscia, semplice da pulire.**

- ✓ Sacco giallo con zip (92 l) in dotazione per un'eliminazione semplice dei rifiuti (1966719).
- ✓ Ruote anti-traccia da 20,1 cm e rotelle girevoli da 10,2 cm.
- ✓ Scomparto con serratura opzionale (FG618100) per conservare in sicurezza i prodotti per la pulizia.
- ✓ La piattaforma anteriore può portare un secchio singolo o un contenitore Brute da 121 l (FG263200).
- ✓ Vano di stoccaggio incorporato nel coperchio per riporre utensili o accessori.
- ✓ 2 rotelle fisse sul lato posteriore (20,1 cm) e 2 rotelle girevoli (10,2 cm) sul lato anteriore.



1805985

| Cod.    | Descrizione                                     | Materiale     | Dimensioni             | Colore | Conf. |
|---------|---|---------------|------------------------|--------|-------|
| 1805985 | Carrello Janitor (2 rotelle fisse e 2 girevoli) | Polipropilene | 116,8 x 55,2 x 97,5 cm | ■      | 1     |

## SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ

Sacchi in vinile rivestiti in PVC a prova di perdita con capacità fino a 128 l, aumentano la produttività riducendo il numero di tragitti per svuotare i rifiuti. Accesso anteriore con zip per semplificare l'eliminazione dei rifiuti.



| Cod.    | Descrizione  | Materiale | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|---------|--|-----------|-----------------------|----------|--------|-------|
| 1966881 | Sacco di ricambio in vinile ad elevata capacità          | Vinile    | 83.8 x 26.7 x 44.5 cm | 128 l    | ■      | 3     |
| 1966882 | Sacco riciclabile con simbolo universale del riciclaggio | Vinile    | 83.8 x 26.7 x 44.5 cm | 128 l    | ■      | 4     |
| 1966883 | Sacco riciclabile con simbolo universale del riciclaggio | Vinile    | 83.8 x 26.7 x 44.5 cm | 128 l    | ■      | 4     |

# Sistema di pulizia per pavimenti in microfibra Rubbermaid PULSE™


**Pulizia di superfici più ampie in un tempo inferiore grazie alla migliore microfibra sul mercato, al serbatoio integrato e al rilascio controllato di detergente.**

- ✓ Pulizia più rapida ed efficace!
- ✓ Pulisce fino a 80m<sup>2</sup>



## PUNTA ANTI-SCIVOLO

- ✓ Se appoggiata ad una parete, impedisce all'impugnatura di scivolare o di cadere.




## IMPUGNATURA CON DISPOSITIVO DI EROGAZIONE

- ✓ Il dispositivo rosso sull'impugnatura eroga il detergente. Azionamento anche con una sola mano. Consente la riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo).



## RICARICA AGEVOLE

- ✓ Riempire il serbatoio con il detergente. I fori presenti lungo il serbatoio consentono di monitorare facilmente il livello del liquido.



## SERBATOIO INTEGRATO DAL DESIGN GRADEVOLE

- ✓ Serbatoio ricaricabile di grande capacità da 0,6 l che consente di pulire fino a 80 m<sup>2</sup> di superficie.
- ✓ Può essere impiegato solo con acqua e con candeggina o detergente.



## MECCANISMO AD AGGANCIAMENTO RAPIDO

- ✓ Telaio da 40 cm in alluminio in dotazione.


## UN SISTEMA MIGLIORE!

- ✓ Camera di contenimento più resistente e senza giunture per una maggiore durata.
- ✓ Connessione ultrasensibile tra telaio e Pulse.



## EROGAZIONE CONTROLLATA

- ✓ Premere il dispositivo sull'impugnatura per erogare il detergente sul mop (liquido non nebulizzato per il rispetto dell'ambiente).



TAPPO CLEAN CONNECT™

FGQ96958


| Cod.     | Codice colore | Descrizione   | Materiale               | Dimensioni (cm)    | Colore | Conf. |
|----------|---------------|---|-------------------------|--------------------|--------|-------|
| FGQ96958 | YL00          | Rubbermaid Pulse™ Giallo con Telaio Monolaterale          | Polipropilene/Alluminio | 142.2 x 12.4 x 9.5 |        | 1     |
| 1861160  |               | Rubbermaid Pulse™ Grigio con Telaio Monolaterale          | Polipropilene/Alluminio | 142.2 x 12.4 x 9.5 |        | 1     |
| R050669  |               | Kit Rubbermaid Pulse™ Giallo Monolaterale + 2 mop R050650 | Polipropilene/Alluminio | 142.2 x 12.4 x 9.5 |        | 1     |

# MOP in microfibra Rubbermaid HYGEN™


- ✓ Ideale struttura a zigzag per una pulizia totale delle superfici.
- ✓ Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto ai mop tradizionali.
- ✓ I mop da 40 cm con 4 strisce colorate per la codifica colore limitano il rischio di contaminazione crociata.
- ✓ Sistema di fissaggio in velcro.
- ✓ Il mop ad elevata assorbenza trattiene fino a 0,7 l di liquido.



Striscette di codifica colorate.



67% MICROFIBRA  
22% POLIESTERE  
11% POLIPROPILENE




I prodotti Rubbermaid HYGEN™ in microfibra sono resistenti al candeggio e assicurano un'efficacia di pulizia maggiore rispetto ai concorrenti.



R034556

R050650

R050647



| Cod.    | Descrizione   | Materiale  | Dimensioni           | Colore | Conf. | Sicuro per sale RM |
|---------|---|------------|----------------------|--------|-------|--------------------|
| R050650 | Mop per pulizia a umido in microfibra da 40 cm                    | Microfibra | 40.0 x 14.0 x 1.6 cm |        | 10    | ✓                  |
| R034556 | Mop Scrubber in microfibra da 40 cm                               | Microfibra | 40.0 x 14.0 x 1.6 cm |        | 10    | ✓                  |
| R050647 | Mop per pulizia a umido in microfibra elevata assorbenza da 40 cm | Microfibra | 40.0 x 14.0 x 1.6 cm |        | 10    | ✓                  |

## SECCHIO HYGEN per pre-impregnazione

- ✓ Il secchio HYGEN è utile per immergere i panni in microfibra in prodotti chimici per la pulizia ed è progettato per prevenire la saturazione eccessiva.
- ✓ È compatibile con i panni in microfibra HYGEN™ e gli strumenti HYGEN™ Quick-Connect.
- ✓ Può essere trasportato con i carrelli per pulizia Rubbermaid

### CREATO PER RIDURRE LA CONTAMINAZIONE CROCIATA

- Il secchio ha una chiusura ermetica può contenere da 10 a 20 mop in microfibra oppure 50 mop monouso
- E' possibile utilizzarlo per pulire fino a 25 mq



Aggiungere acqua e/o soluzione detergente.



Posizionare i panni nel secchio di ricarica.




Fissare il coperchio a tenuta e capovolgere il secchio.



Lasciare il secchio capovolto per 5-10 minuti.



### COMODE TACCHE DI MISURAZIONE PER DOSARE LA SOLUZIONE DETERGENTE E/O DISINFETTANTE.



| Cod.        | Descrizione                         | Materiale     | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-------|
| FGQ95088YEL | Secchio HYGEN per pre-impregnazione | Polipropilene | 63.8 x 22.4 x 31.0 cm |        | 3     |

## COMBO WaveBrake®

**Il sistema di pulizia WaveBrake® riduce gli schizzi, e garantisce una pulizia totale dei pavimenti.**

- ✓ Strizzatore a pressione laterale e verticale ad elevata efficienza.
- ✓ Struttura di alta qualità in acciaio tubolare e membrana plastica strutturale sagomata.
- ✓ Separatore per acqua sporca (disponibile come optional).



La forma rivoluzionaria del Secchio WaveBrake®, in plastica sagomata, impedisce il movimento ad onda, riducendo notevolmente gli schizzi.



FG758088YEL



FG757788YEL

| Cod.      | Codice colore | Descrizione                            | Materiale             | Dimensioni            | Capacità | Colore | Conf. |
|-----------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|-------|
| FG757788  | YEL           | Combo a pressione verticale WaveBrake® | Acciaio/Polipropilene | 51.1 x 39.9 x 92.7 cm | 33 l     |        | 1     |
| FG758088* | YEL           | Combo a pressione laterale WaveBrake®  | Acciaio/Polipropilene | 51.1 x 39.9 x 92.7 cm | 33 l     |        | 1     |


\* Non stock item

## PANNI IN MICROFIBRA

### Soluzioni essenziali per la pulizia

Quando si desidera una pulizia delle superfici rapida, efficiente e ad alte prestazioni, scegli i **panni in microfibra della serie Professional!** E' possibile mantenere qualsiasi superficie pulita grazie alla versatilità di questi panni.

- ✓ Rimozione efficace di sporco, batteri e allergeni da tutti i tipi di superfici, anche angoli e fessure.
- ✓ Non si rovina con il candeggio e resiste a 300 lavaggi.
- ✓ È stato dimostrato che questa MICROFIBRA di alta qualità è la migliore PER LA RIMOZIONE DEI GERMI eliminando il 99,9% dei microbi per garantire un ambiente più sicuro e pulito.
- ✓ Materiale: 80% microfibra e 20% poliestere.
- ✓ Spessore del panno: 200 g/m<sup>2</sup>.



| Cod.    | Descrizione                        | Materiale  | Dimensioni           | Colore | Conf. |
|---------|------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------|
| 1820583 | Panno in microfibra leggera blu    | Microfibra | 40,6 x 40,6 x 0,2 cm |        | -     |
| 1820584 | Panno in microfibra leggera giallo | Microfibra | 40,6 x 40,6 x 0,2 cm |        | -     |
| 1820582 | Panno in microfibra leggera verde  | Microfibra | 40,6 x 40,6 x 0,2 cm |        | -     |
| 1820581 | Panno in microfibra leggera rosso  | Microfibra | 40,6 x 40,6 x 0,2 cm |        | -     |

## KIT FLESSIBILE PER LA POLVERE HYGEN™

### Spolverino Flessibile Rubbermaid HYGEN™.

- ✓ Sistema dotato di velcro e banda elastica per mantenere saldamente agganciato il manicotto.
- ✓ Il meccanismo ad attacco rapido trasforma lo spolverino manuale in uno strumento di pulizia estensibile.

### KIT FLESSIBILE PER SPOLVERARE AD ALTA PERFORMANCE RUBBERMAID HYGEN™.

- ✓ Può essere impiegato a SECCO o INUMIDITO.
- ✓ Ideale per le superfici più sporche e per la rimozione dei capelli.
- ✓ Durata straordinaria: i manicotti sono in grado di resistere a 500 lavaggi a 95° C e a 500 cicli di asciugatura a 60° C; possono essere inoltre sottoposti a 200 lavaggi in candeggina.



Collegare lo spolverino flessibile alle impugnature estensibili



FGQ85200WH00



FGQ85300WH00

### IMPUGNATURE ESTENSIBILI CON MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO

Le impugnature estensibili Rubbermaid HYGEN™ dotate di meccanismo ad attacco rapido rendono più agevoli le operazioni di pulizia in qualsiasi ambiente. Il meccanismo ad attacco rapido consente di cambiare il telaio in modo semplice e rapido.

- ✓ Struttura leggera in alluminio per sale RM.
- ✓ I manici estensibili rendono rapide e semplici tutte le operazioni di pulizia di superfici alte.

FGQ74500YL00



FGQ75500YL00



| Cod.         | Cod colore | Descrizione  | Materiale  | Dimensioni                 | Colore                              | Conf. |
|--------------|------------|--|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| FGQ85200     | WH00       | Spolverino flessibile in microfibra con Attacco Rapido. Microfibra ad alta performance | Microfibra | 72,5 x 5,7 x 1,0 cm        | <input type="checkbox"/>            | 6     |
| FGQ85300     | WH00       | Microfibra ad alta performance per spolverino. Manicotto di ricambio supplementare     | Microfibra | 53,0 x 8,0 x 2,5 cm        | <input type="checkbox"/>            | 6     |
| FGQ74500YL00 |            | Manico telescopico giallo Quick-Connect HYGEN™ 50,8 cm - 101,60 cm                     | Alluminio  | 50,8/101,6 x 5,1 x 5,1 cm  | <input checked="" type="checkbox"/> | 6     |
| FGQ75500YL00 |            | Manico giallo Quick-Connect HYGEN™ 121,90 cm - 182,90 cm                               | Alluminio  | 104,1/182,9 x 5,1 x 5,1 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | 6     |



## LOBBY PRO® alza immondizia autoreclinabili e scopa

**Un'ampia gamma di alza immondizia per la pulizia di qualsiasi ambiente.**

- ✓ Alza immondizia con impugnatura, perfetti per pulire senza doversi piegare, da utilizzare in abbinamento a scope Lobby.
- ✓ Ruote posteriori con elevata resistenza all'usura.
- ✓ FG253200 alza immondizia con coperchio apri-chiudi che nasconde lo sporco e i rifiuti.
- ✓ FG637400 scopa Lobby, perfetta per gli angoli più difficili da raggiungere (impugnatura in metallo rivestito in vinile).



FG253200BLA



FG637400BLA



| Cod.     | Codice colore | Descrizione                              | Materiale     | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|----------|---------------|--|---------------|-----------------------|--------|-------|
| FG253200 | BLA           | Lobby Pro® Alza immondizia con coperchio | Polipropilene | 32.4 x 28.6 x 12.7 cm | ■      | 6     |
| FG637400 | BLA           | Scopa Lobby                              | Polipropilene | 16 x 94 cm            | ■      | 6     |

## ASPIRATORI MECCANICI



Una linea completa di aspiratori professionali per superfici dure e tappeti, realizzati in acciaio galvanizzato durevole e in resistente plastica ABS.

### ASPIRATORE A DOPPIA AZIONE

- ✓ Doppia apertura del serbatoio
- ✓ Dotato di protezione anti-urto
- ✓ Le ruote in gomma morbida e le spazzole si adattano alla superficie del pavimento
- ✓ Ideale per pavimenti non rivestiti o tappeti a pelo corto



FG421388BLA

### ASPIRATORE SENZA SPAZZOLE

- ✓ Facile da utilizzare sotto i mobili
- ✓ L'indicatore dedicato permette di verificare facilmente quando l'aspiratore deve essere svuotato
- ✓ Due serbatoi per residui con sportelli di svuotamento one-touch
- ✓ Le ruote in gomma morbida scorrono facilmente su tappeti, vinile, piastrelle, legno e altre superfici
- ✓ Dotato di protezione anti-urto



FG421588BLA

| Cod.     | Codice colore | Descrizione                          | Dimensioni (unità)           | Colore | Conf. |
|----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| FG421388 | BLA           | Aspiratore meccanico a doppia azione | 26,7 cm x 24,1 cm x 111,8 cm | ■      | 4     |
| FG421588 | BLA           | Aspiratore meccanico senza spazzole  | 26,7 cm x 24,1 cm x 111,8 cm | ■      | 4     |



\* Per maggiori INFORMAZIONI richiedi o sfoglia il catalogo completo Rubbermaid



# IN CHE MODO È POSSIBILE PREVENIRE GLI INCIDENTI SUL LAVORO?

Non bisogna pensare che gli infortuni causati da incidenti siano qualcosa che non ci riguarda.

Notevoli sono i problemi e i disagi conseguenti per il personale e per il pubblico, ma a questi si aggiunge anche un aumento dei costi.

- ✓ Nel 20% dei casi gli incidenti richiedono più 3 giorni di assenza dal lavoro.
- ✓ Spese mediche, spese per malattia e risarcimenti ammontano a circa 20 miliardi all'anno.
- ✓ Gli incidenti sul lavoro rappresentano il 33% di tutti gli infortuni denunciati; nel 50% dei casi interessano utenti di luoghi pubblici.



## BARRIERE MOBILI

**Assoluta visibilità. Facili da usare, manovrare e riporre.**

- ✓ Per uso interno.
- ✓ Composta da 16 pannelli articolati per 4 m di lunghezza.
- ✓ 2 ruote antitraccia per una facile trasportabilità.
- ✓ 4 fascette per chiudere la recinzione quando si ripone.
- ✓ Leggera, con un peso di soli 15 kg.
- ✓ Colori e grafiche certificate e approvate ANSI\*.
- ✓ Già assemblata.



FG9S1100YEL

## CAVALLETTI DI SEGNALAZIONE

**Leggeri e versatili, rappresentano un forte impegno per la sicurezza dei vostri utenti.**

- ✓ Il messaggio "Attenzione" è segnalato in lingua inglese, francese e spagnola, per fornire a tutti un efficace avvertimento.
- ✓ Il particolare design pieghevole permette di agganciarli o trasportarli comodamente su Carrelli per la pulizia e Rim Caddy.



FG611200YEL

| Cod.     | Codice colore | Descrizione   | Materiale     | Dimensioni   | Colore | Conf. |
|----------|---------------|---|---------------|--|--------|-------|
| FG9S1100 | YEL           | Recinzione mobile   | Polietilene   | Aperta fino a 4 metri di lunghezza/Chiusa 60 x 35 x 100 cm | ■      | 1     |
| FG611200 | YEL           | Cavalletto di segnalazione a 2 lati con simbolo multilingua "Caution Wet Floor" | Polipropilene | 67,3 x 27,9 x 30,5 cm                                      | ■      | 6     |

\*ANSI: American National Standard Institute (Istituto Americano di Normalizzazione)



\* Per maggiori INFORMAZIONI richiedi o sfoglia il catalogo completo Rubbermaid



# WASHROOM & AIR CARE

## SCOPRI UN NUOVO MONDO DI IGIENE

Esclusivi saponi in versione liquida, in schiuma e spray, rispettosi dell'ambiente, con dispenser all'avanguardia che garantiscono costi di impiego ridotti.



### LEGENDA



Certificazione Ecolabel



Presidio Medico Chirurgico



Certificazione NF Igigie alimentare

### INDICE

PAG.

|   |     |
|---|-----|
| ✓ SOLUZIONI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PROFESSIONALE ..... | 211 |
| ✓ SISTEMI AIR CARE .....                                  | 218 |
| ✓ SERIE DI LAVA-MANI .....                                | 222 |

# SOLUZIONI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PROFESSIONALE

## TUTTE LE ATTEZIONI DI CUI I TUOI CLIENTI HANNO BISOGNO

L'igiene deve fare da padrone in tutti gli ambienti lavorativi e nei pubblici esercizi. Utilizza gli strumenti professionali più adatti per la preparazione, la distribuzione degli alimenti e la pulizia degli ambienti. Tieni sotto controllo i cattivi odori grazie alla gamma dei profumatori per ambienti.



**MANTENERE IL SAPONE PULITO È UN'IMPRESA DIFFICILE...**

**Scegliendo le ricariche sigillate per dispenser Rubbermaid si mantiene un alto livello di igiene!**

I dispenser ricaricabili con **sapone sfuso** sono **ricettacolo di batteri** e germi e possono diventare un pericolo sia per lo staff che per i tuoi clienti.



## X I DISPENSER A SAPONE SFUSO...



**X sono anti-igienici:** 1 su 4 è infetto e può causare malattie



**X spesso i dispenser non vengono puliti** contravvenendo alle regole HACCP



**X hanno molti punti di contatto** dove la contaminazione batterica può proliferare



**X non possono essere disinfettati.** Un dispenser infetto deve essere sostituito per eliminare il rischio di contaminazione!

## ✓ DISPENSER CON RICARICA SIGILLATA

LA GAMMA "IGIENE MANI" RUBBERMAID comprende solo **ricariche sigillate che assicurano l'igiene della tua struttura.**

I dispenser touch-free eliminano qualsiasi punto di contatto supplementare mentre la linea dei dispenser manuali sono provvisti di leva antimicrobica (microban).



## ESEMPI DI CONFIGURAZIONI AUTO-FOAM E DISPENSER MANUALE

### A PAVIMENTO




#### IGIENE MANI

Stazione indipendente touch-free da posizionare sul pavimento.

#### LAVAGGIO MANI

Distributori di schiuma sia in versione touch-free che manuale da appendere alla parete.

### A PARETE



#### IGIENE TOILETTE

Dispenser con detergente per sedile WC da appendere alla parete.

## AutoFoam con tecnologia LumeCel™

### Sistema di erogazione touch-free alimentato dalla luce

Rubbermaid Commercial Products presenta una tecnologia inedita ed innovativa per l'igiene delle mani touchfree: AutoFoam, alimentato dal sistema ad energia ricaricabile LumeCel™. Una schiuma detergente di qualità in un erogatore touch-free. Più efficiente e senza batterie alcaline.



### Perchè LumeCel™?

- ✓ LumeCel™ cattura energia dalla normale luce artificiale o naturale.
- ✓ LumeCel™ è la scelta ecosostenibile.
- ✓ LumeCel™ elimina l'utilizzo e lo smaltimento di batterie alcaline.
- ✓ LumeCel™ è energeticamente autonomo.



#### SENZA BATTERIE ALCALINE

AutoFoam può essere alimentato dal sistema LumeCel™, che elimina la necessità di utilizzare batterie alcaline perchè si autoalimenta con la luce dell'ambiente (sia artificiale che naturale).



#### MINORI COSTI DI MANUTENZIONE

Ogni sistema AutoFoam LumeCel per l'igiene della pelle è autoalimentato ed è di facile installazione. Non occorre più acquistare, stoccare, sostituire e smaltire le batterie.



#### SMALTIMENTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Poiché gli erogatori alimentati con LumeCel™ non richiedono batterie alcaline, si elimina anche la necessità di smaltirle.

Indicatori di livello di carica

L'erogazione touch-free elimina il rischio di infezioni



### Basta cambiare batterie!

Autofoam si alimenta grazie al sistema LumeCel che sfrutta l'energia della luce sia naturale che artificiale.

### Luce minima richiesta: 300 lux

| Traffico | Min. h / Livello | Shot / anno | Ricariche medie/anno |
|----------|------------------|-------------|----------------------|
| Basso    | 200              | 5.500       | 2                    |
| Medio    | 200              | 13.000      | 5                    |
| Intenso  | 200              | 16.500      | 6                    |



1980825



1980826

| Codice  | Descrizione  | Dimensioni            | Peso    | Conf. |
|---------|--|-----------------------|---------|-------|
| 1980825 | Erogatore AutoFoam con tecnologia LumeCel™ - Bianco/Bianco | 14,0 x 14,0 x 28,5 cm | 14,8 kg | 10    |
| 1980826 | Erogatore AutoFoam con tecnologia LumeCel™ - Nero/Cromo    | 14,0 x 14,0 x 28,5 cm | 14,8 kg | 10    |

## Supporto da pavimento AutoFoam

### Supporto compatibile con erogatori touch free.

Ideale per montaggio dei dispenser touch-free su un supporto leggero e mobile per soddisfare le mutevoli esigenze delle strutture commerciali.

- ✓ La stazione è suddivisa in due pezzi ed è facile da montare
- ✓ La base e l'asta sono realizzati interamente in metallo per rendere stabile il supporto del dispenser
- ✓ Funziona con AutoFoam e AutoFoam con dispenser LumeCel™
- ✓ Il vassoio antigoccia integrato aiuta a eliminare le macchie sui pavimenti raccogliendo il disinfettante in eccesso
- ✓ L'altezza ottimale consente un accesso rapido e comodo per gli utenti in movimento
- ✓ Nella versione FG750824 è presente uno spazio per la messaggistica; l'etichetta "hand hygiene station" inclusa.



FG750411  
Dispenser AutoFoam  
(non incluso)

1980826  
Dispenser AutoFoam  
(non incluso)

FG750411  
Dispenser AutoFoam  
(non incluso)



FG750824  
Supporto da pavimento  
Premium

2143543  
Supporto da pavimento  
Standard

| Cod.     | Descrizione   | Dimensioni (mm)        | Peso     | Colore | Conf. |
|----------|---|------------------------|----------|--------|-------|
| FG750824 | Supporto da pavimento Premium per dispenser AutoFoam  | 1310 x 411 x 145       | 18.17 kg | ■      | 1     |
| 2143543  | Supporto da pavimento Standard per dispenser AutoFoam | 539.75 x 319.1 x 152.4 | 7.3 kg   | ■      | 5     |

\* I Dispenser AutoFoam FG750411 e 1980826 non sono inclusi (vedi pag. precedente e successiva)

## Dispenser AutoFoam

**Il dispenser automatico touch-free e la straordinaria schiuma erogata assicurano igiene e protezione totale delle mani.**

- ✓ Possibilità di programmazione del dispenser
- ✓ Il sistema totalmente touch-free aiuta a ridurre la diffusione dei germi. Le ricariche a chiusura ermetica ultraigienica mantengono inalterate le proprietà del detergente ed evitano la contaminazione del prodotto.
- ✓ Risparmio elevato: grazie al dispenser ad alta capacità e al funzionamento controllato è possibile ridurre i costi di manutenzione e manodopera.
- ✓ Affidabilità riconosciuta a livello mondiale, grazie alla tecnologia di erogazione d'avanguardia.
- ✓ Con l'acquisto di una ricarica vengono forniti un sensore e una pompa di erogazione che garantiscono un sistema ultraigienico, anti gocciolamento e antiostruzione.
- ✓ Dose erogata: 0,4 ml (fino a 2750 lavaggi per ricarica)



1851397



FG750411



FG750127



FG750824



Il dosaggio ottimizzato riduce l'uso di sostanze chimiche fino al 60%.



Certificazione Ecolabel specifica solo per alcune ricariche

## Ricariche schiuma detergente

### Lozione detergente con agenti idratanti

- ✓ Schiuma densa e concentrata arricchita con agenti idratanti.



RVU11529

### Lozione detergente, antibatterico

- ✓ Ideale da utilizzare prima della preparazione e della manipolazione degli alimenti e nelle strutture sanitarie.



RVU11528

### Detergente gel igienizzante per mani CON ALCOL

- ✓ Contiene il 75% alcol per ottenere la massima efficacia contro le infezioni.
- ✓ Uccide il 99.99% dei germi.
- ✓ Asciuga velocemente e non ha profumo.
- ✓ Formula contenete burro di karitè e vitamina E per prevenire la disidratazione della pelle.



**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**



2146691

| Cod.     | Descrizione   | Tipo       | Capacità | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|----------|---|------------|----------|-----------------------|--------|-------|
| 1851397  | Dispenser AutoFoam - bianco   | Automatico |          | 14,2 x 14,2 x 28,4 cm | □      | 10    |
| FG750411 | Dispenser AutoFoam - cromo/nero                                     | Automatico |          | 14,2 x 14,2 x 28,4 cm | ▣      | 10    |
| FG750127 | Dispenser AutoFoam - nero   | Automatico |          | 14,2 x 14,2 x 28,4 cm | ■      | 10    |
| RVU11529 | Ricarica Schiuma con agenti idratanti AutoFoam                      | Sacchetto  | 1100 ml  | 26,5 x 16,0 x 7,0 cm  |        | 4     |
| RVU11528 | Ricarica Schiuma AutoFoam, antibatterico                            | Sacchetto  | 1100 ml  | 26,5 x 16,0 x 7,0 cm  |        | 4     |
| 2146691  | Ricarica detergente per mani con alcol - presidio medico chirurgico | Sacchetto  | 1000 ml  | 26,5 x 16,0 x 7,0 cm  |        | 4     |
| FG750824 | Supporto da pavimento Premium per dispenser AutoFoam                |            |          | 131 x 41,1 x 14,5 cm  | ■      | 1     |

I dispenser AutoFoam richiedono 4 batterie alcaline C Cell - (120.000 utilizzi, vendute separatamente).

## Dispenser Rubbermaid FLEX™ Skin Care System manuali

### Dispenser manuali FLEX - soluzioni per la cura delle pelle

- ✓ Il più alto numero di dosi per lavaggio: fino a 3.250 dosi per ogni ricarica.
- ✓ Formula idratante a marchio RCP contenente burro di karitè, vitamina E e pantenolo.
- ✓ Schiuma ricca e densa dalle fragranze esclusive.
- ✓ Il design essenziale ed esclusivo migliora l'immagine del bagno.
- ✓ 2 formati per adattarsi a diverse esigenze in termini di capacità, spazio o montaggio.
- ✓ Ricariche a chiusura ermetica ultraigienica per eliminare i potenziali rischi di contaminazione.
- ✓ Ricariche prive di confezioni rigide, che si appiattiscono completamente
- ✓ Sistemi pratici ed economici.
- ✓ Dose:  
0,4 ml / 0,65 ml / 1 ml



3486589



3486591



DOSE REGOLABILE IN QUANTITÀ:  
selezionabile mediante dispositivo interno  
non visibile al consumatore finale.

## Ricariche Flex™ di igienizzante per le mani Alcohol Plus

Da utilizzare con il Sistema Rubbermaid Flex™



2146693



2146692

### EFFICACE IGIENIZZANTE PER LE MANI AD AZIONE RAPIDA



- ✓ UCCIDE IL 99,99% DEI GERMI PIÙ DIFFUSI.  
I test hanno dimostrato che il prodotto elimina batteri, virus e lieviti.
- ✓ FORMULAZIONE AD AZIONE RAPIDA, disinfetta le mani in 30 secondi.
- ✓ CONTIENE IL 70% DI ALCOL come previsto dalle raccomandazioni dell'OMS.
- ✓ CONTIENE AGENTI IDRATANTI per prevenire la secchezza della pelle.

| Cod.    | Descrizione                               | Tipo      | Capacità | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|---------|---|-----------|----------|-----------------------|--------|-------|
| 3486589 | Dispenser manuale bianco Rubbermaid Flex™ | Manuale   | 500 ml   | 10,0 x 12,7 x 22,0 cm | ☑      | 10    |
| 3486591 | Dispenser manuale bianco Rubbermaid Flex™ | Manuale   | 1300 ml  | 10,0 x 14,6 x 29,8 cm | ☑      | 10    |
| 2146693 | Igienizzante per mani con alcol Flex™     | Sacchetto | 500 ml   | 11,199 x 6,5 x 2,1 cm |        | 5     |
| 2146692 | Igienizzante per mani con alcol Flex™     | Sacchetto | 1000 ml  | 6,35 x 33,7 x 2,7 cm  |        | 4     |

## Dispenser manuali FLEX



**Soluzioni facili da usare e a lunga durata.**

- ✓ Dispenser manuale con leva di erogazione
- ✓ Schiuma detergente e igienizzante antimicrobica con ricarica bag-in-box.
- ✓ Ricarica da 800 ml = 2000 lavaggi.
- ✓ Dose erogata: 0,4 ml.



Il dosaggio ottimizzato riduce l'uso di sostanze chimiche fino al 60%.



FG450017



Certificazione Ecolabel specifica solo per alcune ricariche.



## Ricariche detergenti mani

### Lozione detergente con agenti idratanti

- ✓ Formulazione in schiuma densa ad alta qualità e ad alta concentrazione, arricchita con agenti idratanti che leniscono la pelle e la rendono più morbida.



RVU11529

### Free'n Clean - Ecolabel

Ideale da utilizzare prima della manipolazione degli alimenti e nell'industria alimentare.

- ✓ Formula delicata sulla pelle, perfetta per lavaggi frequenti.



RVU8502

### Detergente, antibatterico

Ideale da utilizzare prima della preparazione degli alimenti e nelle strutture sanitarie.

- ✓ Schiuma detergente di alta qualità che aiuta a prevenire la proliferazione dei microorganismi.



RVU8528

| Cod.     | Descrizione   | Tipo      | Capacità | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|----------|---|-----------|----------|-----------------------|--------|-------|
| FG450017 | Dispenser per schiuma detergente - bianco                                       | Manuale   | 800 ml   | 14.0 x 12.5 x 26.3 cm |        | 10    |
| RVU8529  | Ricarica schiuma detergente con agenti idratanti                                | Sacchetto | 800 ml   | 11.0 x 5.7 x 21.0 cm  |        | 6     |
| RVU8502  | Schiuma detergente Free'n Clean (priva di coloranti e senza profumo) - Ecolabel | Sacchetto | 800 ml   | 11.0 x 5.7 x 21.0 cm  |        | 6     |
| RVU8528  | Ricarica Schiuma da 800 ml antibatterica  | Sacchetto | 800 ml   | 11.0 x 5.7 x 21.0 cm  |        | 6     |

## Dispenser per sapone e disinfettante Hybrid Rely®

- ✓ Erogazione elettronica touch free sia per sapone che per disinfettante;
- ✓ E' possibile attivare il funzionamento manuale "Push-The-Cover" quando le batterie si scaricano;
- ✓ E' possibile abbinare qualsiasi genere di sapone o disinfettante sfusi, in lozione o in schiuma.



| Cod.      | Descrizione                          | Capacità | Dimensioni         | Colore                   | Conf. |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------|
| SH900WHLL | Dispenser per sapone e disinfettante | 875 ml   | 305 x 140 x 102 mm | <input type="checkbox"/> | -     |

## Spray detergenti sedili WC



### Miglioramento degli standard di igiene: pulizia dei sedili delle toilette in pochi secondi.

- ✓ Igiene a 360 gradi grazie alla formulazione a base di alcool.
- ✓ Facile da applicare ad asciugatura rapida assicura comfort e praticità.
- ✓ Dose erogata spray: 0,2 ml



Spruzzare la soluzione sulla carta igienica e strofinarla sulle superfici da pulire. Il sedile WC sarà pulito in pochi secondi.



1853850



RVU3817



| Cod.    | Descrizione   | Tipo      | Capacità | Dimensioni            | Colore                              | Conf. |
|---------|---|-----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| 1853850 | Dispenser per spray detergente Clean Seat - bianco        | Ricarica  | 400 ml   | 13,5 x 10,5 x 21,4 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | 12    |
| RVU3817 | Ricarica spray detergente Clean Seat in soluzione liquida | Sacchetto | 400 ml   | 9,5 x 7,0 x 12,5 cm   |                                     | 12    |

## TCell™ 1.0



**Sistema esclusivo, dalle dimensioni ridotte, che offre un controllo degli odori e una profumazione continui, con alimentazione mediante la rivoluzionaria tecnologia TCell™.**

- ✓ Sistema di erogazione brevettato dal dosaggio preciso. È sufficiente installare un dispenser ogni 3 – 4 bagni (169 metri cubi).
- ✓ Fragranze durature, ad alta qualità, e piacevoli.
- ✓ Diffusione della profumazione sempre uniforme e continua.
- ✓ La tecnologia TCell™ offre una profumazione e un controllo degli odori costante per 60 fino ad un massimo di 90 giorni in base alla ricarica.
- ✓ Diffusore dal design innovativo ed esclusivo.



Nessuna batteria o collegamento elettrico necessario: basta solo montare il diffusore.

- ✓ assenza di composti organici volatili (COV) aggiunti
- ✓ funzione SILENZIOSO



### DIFFUSORE STANDARD

- ✓ Ideale da utilizzare in ambienti come bagni, corridoi, hall, sale per meeting, bagni delle camere d'albergo, ristoranti, strutture sanitarie, uffici, negozi, edifici scolastici.



### TECNOLOGIA FUEL CELL BREVETTATA

Le pile a combustibile producono idrogeno all'interno della camera in cui è contenuta la fragranza. Ogni molecola di idrogeno prodotta spinge fuori dalla cellula una quantità di fragranza. Il naturale flusso dell'aria all'interno dell'ambiente bagno contribuisce successivamente alla diffusione della fragranza all'esterno.

- ✓ La nuova tecnologia TCell™ offre una profumazione e un controllo degli odori costante per 60 o 90 giorni in base alla ricarica.


**71% LA PERCENTUALE DI PERSONE CHE RITIENE CHE UN AMBIENTE PROFUMATO SIA SINONIMO DI UN AMBIENTE PULITO E CURATO**

| Codice  | Descrizione  | Capacità | Dimensioni             | Colore | Conf. |
|---------|--|----------|------------------------|--------|-------|
| 1817146 | Diffusore TCell™ 1.0 Rubbermaid Bianco - Ricarica da 48 ml | -        | 7,29 x 7,39 x 15,01 cm | □      | 12    |

## Ricariche TCell™ 1.0

### Fragranze naturali ed esclusive

- ✓ Tecnologia "Aria Pulita", senza propellenti o COV aggiunti.
- ✓ Utilizzo annuo: 4/6 ricariche



#### APPLICAZIONE DEL PROFUMATORE:

Posizionare il diffusore in un'area in cui il flusso dell'aria possa diffondere la fragranza ad una distanza di 1 - 2 metri dell'ingresso.



Delicata

Intensa

### SPETTRO DI INTENSITÀ DELLE FRAGRANZE



| Codice   | Descrizione                                   | Capacità | Dimensioni          | Colore | Conf. |
|----------|---|----------|---------------------|--------|-------|
| R402308E | Ricarica Citrus Mix - Arancio, uva, limone    | 48 ml    | 5,9 x 5,9 x 11,2 cm | -      | 6     |
| R402306E | Ricarica Polar Mist - Lavanda, menta, muschio | 48 ml    | 5,9 x 5,9 x 11,2 cm | -      | 6     |

## Microburst® Duet

**Sistema avanzato di controllo degli odori a doppia profumazione per una freschezza imbattibile.**

- ✓ Possibilità di programmazione.
- ✓ Rotazione erogazioni programmabile su base oraria, giornaliera, sull'alternanza tra mattina e pomeriggio e anche tra una fragranza e l'altra.
- ✓ Alternanza automatica tra due fragranze complementari per una profumazione sempre nuova.
- ✓ Durata massima di ogni ricarica: 180 giorni.
- ✓ Autonomia massima del sistema di erogazione: 2 anni.
- ✓ Manutenzione minima: riduzione del 66% dei costi di manodopera.
- ✓ L'alternanza delle fragranze elimina il rischio di assuefazione olfattiva.
- ✓ Possibilità di scelta fra differenti profumazioni.
- ✓ Erogazione: 25 µl (microlitri)
- ✓ **Opzioni di programmazione:** 60/90/120/180 giorni  
8/12/16/24 h - 5/6/7 giorni a settimana



### Doppia fragranza

Alterna automaticamente due fragranze complementari eliminando il rischio di assuefazione e garantendo un ambiente fresco e piacevole.

### Sistemi Microburst®

Un sistema di profumazione per ambiente che garantisce un totale controllo degli odori e una durata della fragranza tre volte superiore rispetto ai profumatori tradizionali. La tecnologia micro-spray assicura un'ampia copertura dell'ambiente, attraverso fragranze concentrate dalle profumazioni intense e persistenti.

**3X CONTROLLO DEGLI ODORI  
3 VOLTE SUPERIORE RISPETTO AI  
PROFUMATORI TRADIZIONALI**

FG4870056

## Ricariche Microburst® Duet

**Fragranze complementari per una piacevole profumazione**

- ✓ Ogni ricarica contiene una combinazione speciale di profumazioni esclusive
- ✓ Gli oli profumati ad alta qualità vengono erogati attraverso la tecnologia Microburst®, un diffusore che garantisce una profumazione più duratura.

**63% IN MENO DI COMPOSTI  
ORGANICI VOLATILI PER  
EROGAZIONE RISPETTO  
AI COMUNI DEODORANTI**



1910729

| Cod.      | Descrizione                             | Capacità  | Dimensioni           | Colore | Conf. |
|-----------|---|-----------|----------------------|--------|-------|
| FG4870056 | Diffusore Microburst® Duet - bianco     |           | 13,4 x 9,0 x 22,4 cm | □      | 6     |
| 1910759   | Ricariche Floral Cascade/Vibrant Sense  | 2x 121 ml | 6,3 x 9,0 x 13,2 cm  |        | 4     |
| 1910756   | Ricariche Sparkling Fruits/Cotton Berry | 2x 121 ml | 6,3 x 9,0 x 13,2 cm  |        | 4     |
| 1910729   | Ricariche Purifying Spa/Relaxing Spa    | 2x 121 ml | 6,3 x 9,0 x 13,2 cm  |        | 4     |

I dispenser richiedono 2 batterie alcaline C Cell (durata 3 anni, vendute separatamente).

# Microburst® 3000



## Profumatore per ambienti

- ✓ La programmazione è flessibile e facilmente personalizzabile in base alle esigenze di ogni stanza, con ricariche che durano fino a 90 giorni.
- ✓ I pratici indicatori visualizzano l'autonomia rimanente della batteria e della ricarica.
- ✓ Erogazione: 25 µl (microlitri)
- ✓ **Opzioni di programmazione:** 30/60/90 giorni, 8/12/16/24 h, 5/6/7 giorni a settimana



Il display proattivo notifica gli utenti quando è necessario cambiare la ricarica e la batteria.



1817131



### ESTETICA:

Con Microbursts 3000 puoi avere un ambiente fresco che lasci ai clienti un'impressione positiva della tua attività.



### COSTO IN USO:

Ottimizza e controlla l'utilizzo del prodotto con le opzioni programmabili.



### SOSTENIBILITÀ:

Le ricariche rilasciano meno COV\* rispetto ad altre ricariche sul mercato.

\* COV = Appartengono a questa classe numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni. Tra questi i più diffusi negli edifici residenziali sono il limonene, il toluene, ma il più importante da un punto di vista tossicologico e mutageno è la formaldeide.

## Ricarica Microburst® 3000 - Island cocktail

### Fragranza Microburst ad alta concentrazione

- ✓ La fragranza Microburst ad alta concentrazione con tecnologia di neutralizzazione degli odori garantisce una freschezza duratura in tutti gli ambienti.

Delicata

Intensa

### SPETTRO DI INTENSITÀ DELLE FRAGRANZE

Island cocktail



R0260052

| Cod.     | Descrizione                                      | Capacità | Dimensioni            | Colore | Conf. |
|----------|--|----------|-----------------------|--------|-------|
| 1817131  | Diffusore Microburst® 3000 Rubbermaid LCD bianco |          | 9,6 x 7,51 x 18,39 cm | □      | 6     |
| R0260052 | Ricarica per Microburst 3000 - Island cocktail   | 75 ml    | 4,5 x 4,5 x 13,5 cm   |        | -     |

I dispenser richiedono 2 batterie alcaline C Cell (durata 3 anni, vendute separatamente).

## SERIE DI LAVA-MANI

Messa in opera facilitata grazie alla staffa di fissaggio murale posta dietro all'alzata.

**Estetica:** costruzione monoblocco. L'insieme della vasca, fascia, alzata posteriore sono realizzate in un unico pezzo.

**Getta-carta sagomato:** permette di installare agevolmente il lavamani senza condizionamenti per le tubazioni.



**Design e innovazione:** rubinetto con fotocellula ad infrarossi di fabbricazione francese. Consumo d'acqua ridotto ritraendo le mani l'erogazione d'acqua si ferma immediatamente.

Nella gamma è presente anche il lava-mani con comando femorale.

**Igiene:** vasca largamente dimensionata (350 x 275 mm, prof. 80 mm).

**Kit completo:** consegnati completi di spazzola unghie, getta-carta, rubinetto elettronico, flessibili di raccordo, sifone e staffa di fissaggio murale.

Disponibile con alzata e con distributore sapone

Costruzione in acciaio inossidabile

Consegnati con sifone e flessibile per il collegamento del pre-miscelatore al collo di cigno.



Vasca Ø 275 mm, profondità 115 mm.

Pre-miscelatore acqua calda/fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.

Comando femorale

## LAVA-MANI TS 2000N

### Costruzione monoblocco in acciaio inox alimentare.

- ✓ Lava-mani fornito con spazzola per unghie e getta-carta agganciabile posto sotto alla vasca.
- ✓ Vasca 350 x 275 mm, profondità 80 mm. Pre-miscelatore acqua calda/acqua fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Lava-mani consegnati con 2 flessibili di raccordo, sifone, staffa di fissaggio a muro.
- ✓ Certificazione Igene Alimentare.

### con comando elettronico

- ✓ Rubinetteria miscelatrice, comando elettronico con fotocellula ad infrarossi, fabbricazione francese.
- ✓ Apertura e chiusura dell'acqua attivati ponendo o ritirando le mani davanti alla fotocellula, senza temporizzazione.
- ✓ Il rubinetto è dotato di aeratore per avere un getto più dolce e ridurre ulteriormente i consumi.

### a batterie

- ✓ Lava-mani forniti con batterie tipo CR-P2, 6 volt,
- ✓ Durata: 350 000 impulsi. 3 anni.



806301



806304

### allacciati alla rete elettrica

- ✓ Lava-mani forniti con trasformatore per allacciamento a rete elettrica (230 V mono).

| Cod.   | Descrizione   | Dimensioni         |
|--------|---|--------------------|
| 806301 | TS 2000N comando elettronico                            | 400 x 400 x 755 mm |
| 806304 | TS 2000N comando elettronico + pompa di sapone (500 ml) | 400 x 400 x 755 mm |

cod. 262620: Batteria elettrica 6 volt (RICAMBI)

\* Disponibili anche con batteria trasformatore

## LAVA-MANI con comando femorale

- ✓ Pulsante a pressione con sportello basculante largamente dimensionato, disposto nella parte frontale della vasca.



806321



806324

| Cod.   | Descrizione  | Dimensioni         |
|--------|--|--------------------|
| 806321 | TS 2000N comando femorale                              | 400 x 440 x 755 mm |
| 806324 | TS 2000N a comando femorale + pompa di sapone (500 ml) | 400 x 440 x 755 mm |

## LAVA-MANI G.A.

### Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca Ø 275 mm, profondità 115 mm.
- ✓ Comando femorale.
- ✓ Pre-miscelatore acqua calda/fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Consegnati con sifone e flessibile per il collegamento del pre-miscelatore al collo di cigno.
- ✓ Distributore di sapone 500 ml.



806331

806333



| Cod.   | Descrizione                                   | Dimensioni         |
|--------|---|--------------------|
| 806331 | lava-mani GA senza alzata                     | 330 x 330 x 170 mm |
| 806332 | lava-mani GA con alzata                       | 350 x 330 x 500 mm |
| 806333 | lava-mani GA con alzata + distributore sapone | 350 x 330 x 500 mm |

## LAVA-MANI G.C.

### Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca 345 x 245 mm, profondità 120 mm.
- ✓ Pre-miscelatore acqua calda/fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Consegnati con sifone e flessibile per il collegamento del pre-miscelatore al collo di cigno.

### con comando femorale

- ✓ pulsante a pressione posto dietro lo sportello anteriore



806381



806352

### con comando elettronico

- ✓ rubinetto miscelatore, fabbricazione francese, attivazione con fotocellula ad infrarossi.

| Cod.   | Descrizione                              | Comando                             | Dimensioni         |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|
| 806381 | lava-mani GC                             | comando femorale                    | 415 x 310 x 185 mm |
| 806382 | lava-mani GC con alzata - altezza 540 mm | comando femorale                    | 440 x 335 x 540 mm |
| 806384 | lava-mani GC con alzata - altezza 790 mm | comando femorale                    | 440 x 335 x 790 mm |
| 806352 | lava-mani GC con alzata - altezza 540 mm | comando elettronico con fotocellula | 440 x 335 x 540 mm |

## LAVA-MANI AUTONOMO

**L'unico, l'originale, senza necessità di aggancio alla rete idrica. Costruzione in acciaio inox.**

- ✓ 2 ruote fisse, impugnature di trasporto ergonomiche.
- ✓ Vasca 345 x 245 mm, profondità 115 mm.
- ✓ Comando a pedale.
- ✓ 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).
- ✓ Consegnati con distributore di sapone manuale 500 ml, distributore di asciugamani (un rotolo in ovatta di cellulosa Ø 120 mm, lunghezza 208 mm, fornito), getta-carta agganciabile.
- ✓ Funziona con una pompa elettrica alimentata da due batterie da 6 V fornite.



Sistema di recupero acqua con 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).



Impugnature di trasporto ergonomiche

Distributore di sapone manuale 500 ml



Distributore di asciugamani (un rotolo in ovatta di cellulosa Ø 120 mm, lunghezza 208 mm, fornito)



2 ruote fisse



Getta-carta agganciabile.



Comando a pedale.

806517

| Cod.   | Descrizione        |
|--------|--------------------|
| 806517 | lava-mani autonomo |

| Dimensioni          |
|---------------------|
| 415 x 345 x 1200 mm |







**S.D.S. srl**

Via Campo dei Fiori, 13  
20009 Vittuone (MI) ITALY

sds@grupposds.it



**+39 02.37074200**



**www.grupposds.it**



member of



Graphic e Design [www.sgpcreativa.it](http://www.sgpcreativa.it)  
Stampa FAIV Arti grafiche

Le illustrazioni del presente catalogo, nonché le descrizioni e i dati riportati, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

