Selezione

FOODSERVICE


by CHS

V.1

CHS
Soluzioni per l'Ospitalità

member of ECF

IL NOSTRO MANIFESTO



Siamo **ECF**, il gruppo internazionale di distribuzione specializzata, partner di riferimento per i settori Hospitality & Care.
Sviluppiamo marchi commerciali e private label per i professionisti di diversi settori, dall'ospitalità, alla ristorazione, al turismo, fino alle autorità locali e al settore sanitario e dell'assistenza agli anziani. I clienti possono attingere quotidianamente alla nostra professionalità e competenza, facilitando il loro lavoro.

Siamo **ECF**, il fornitore più completo di prodotti e servizi che consentono ai professionisti di svolgere le loro attività quotidiane con efficienza e facilità. Copriamo l'intera gamma di attrezzature e forniture, da stoviglie, utensili da cucina e mobili a forniture da asporto, attrezzature da banco e pesanti, materiali per buffet, tessuti e prodotti per l'igiene. Aiutiamo i nostri clienti a concentrarsi su ciò che conta di più, mobilitando le nostre risorse ogni giorno in una ricerca continua per migliorare le prestazioni.

Siamo **ECF**, il gruppo impegnato a coltivare l'esperienza del cliente. Ogni giorno, i clienti possono contare sulle nostre soluzioni multicanale e sulla nostra supply chain, che ha la capacità di gestire le richieste in tempo reale, sette giorni su sette. I nostri team in tutto il mondo lavorano a stretto contatto con i nostri clienti e sono in sintonia con le loro esigenze, formando una rete strutturata ed efficiente in grado di creare forti legami con i clienti.

STORIA DEL GRUPPO

1880 Fondazione di Chomette.

1920 Fusione di Chomette and Favor.

2000 Ecotel e Chomette Favor diventano ECF Group.

2004 Apertura primo Cash&Carry a Dubai.

2014 Creazione di RESTOFAIR INTERNATIONAL network di C&C.

2015 Acquisizione di Reward Hospitality (Australia).

2018 Acquisizione di ANDY MANNHART (Svizzera), e GROUPE LEPAGE (Belgio).

2019 Acquisizione di CHS (Italia), COBAL, NOVEO (Francia), GOODFELLOWS (Inghilterra), TAS HOTEL (Australia).

2020 Acquisizione di SMILE (Italia).

2021 Acquisizione di COLDIS e PROINOX (Francia), VALUER (Italia).

2022 Creazione di STUDIOC (Francia), Nuovo Brand Luxury GRUPPO SDS (Italia), CHEMWORKS et HISCO (Australia), GASTRO TOTAL (Germania), SAFCO et SOUTHERN HOSPITALITY (Nuova Zelanda).

2023 Apertura del Cash&Carry MIDDLE EAST in RIYADH (Arabia Saudita) & Kuwait City. Acquisizione di: OXSTAL, VAUZELLE (Francia), MARILJOHN (Australia), MUDDLE ME (UAE).

2024 Acquisizione di GIOCHOTEL (Italia).

CHS OMNICHANNEL STRATEGY

SOLUZIONI PER L'OSPITALITÀ

CHS è ricerca, studio e offerta dei migliori prodotti dedicati ai professionisti dell'ospitalità, ristorazione commerciale e collettiva.

3 FILIALI

6 SHOWROOM

1 SITO ECOMMERCE

4 SITI LOGISTICI



24 AGENTI

100 DIPENDENTI SU 4 SEDI
Soncino, Castenaso, Vittuone e Belluno

+ 30000 REFERENZE

LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ

La nostra MISSION é la fornitura "**just in time**" di prodotti durevoli per la tavola e il buffet, attrezzatura da cucina e pentolame, prodotti monouso per alberghi, ristoranti, bar, catene di ristorazione commerciale, nuovi concept di delivery e take away food.



CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Un impegno che rinnoviamo anno dopo anno per essere ancora più **affidabili** per chi decide di rivolgersi a noi.



LINEE PROFESSIONALI A MARCHIO CHS

Il nostro **impegno** quotidiano è cercare, studiare, selezionare e distribuire i **migliori** articoli professionali per il settore Hospitality racchiudendoli in linee definite da un **ottimo rapporto qualità-prezzo**.



SERVIZIO DI PRONTA CONSEGNA

Per poter garantire una **rapida** ed **efficace** evasione degli ordini, nei nostri magazzini disponiamo di tutti i codici a listino in pronta consegna.

UNA SUPPLY CHAIN REATTIVA CHE CI CONSENTE DI CONSEGNARE AI NOSTRI CLIENTI IN TEMPI RAPIDI.

Ogni giorno, i clienti possono contare sulle nostre soluzioni e sulla nostra supply chain reattiva, che ha la capacità di gestire le richieste in tempo reale, **sette giorni su sette**.

Il nostro team lavora a stretto contatto con i clienti per soddisfare al meglio le loro esigenze, formando una rete strutturata ed efficiente in grado di gestire al meglio il flusso delle merci.

92%
SERVICE RATE

55000
ORDERS / YEAR

30000
PRODUCTS

I VALORI DEL GRUPPO

CHS
Soluzioni per l'Ospitalità

PERFORMANCE
Fornire un servizio impeccabile e una crescita redditizia per il nostro gruppo, le nostre filiali e i nostri clienti.

PROFESSIONALITÀ
Essere un partner di fiducia che riunisce i migliori specialisti.

PROSSIMITÀ
Essere attenti alle esigenze dei clienti a livello locale e fornire un'assistenza clienti senza pari, combinando i servizi con un approccio multicanale.




RENDERE I CLIENTI SODDISFATTI OGNI GIORNO!

CHS riunisce un'ampia gamma di competenze ed esperienze al servizio dei professionisti della ristorazione, dell'ospitalità e dell'assistenza sociale, con oltre 3500 clienti attivi in Italia e oltre 250.000 nel mondo.

I 3 PILASTRI DELLA NOSTRA PROMESSA:



- ✓ Supporto internazionale.
- ✓ Specialisti esperti nel vostro settore.
- ✓ Consigli e supporto basati su un'analisi dettagliata delle vostre esigenze.



- ✓ Un'offerta "one stop shop".
- ✓ Disponibilità 24/7.
- ✓ Gamme di prodotti per soddisfare ogni esigenza.
- ✓ Portafoglio prodotti ampio e in continua espansione.



- ✓ Prezzi personalizzati.
- ✓ Prodotti su misura per il tuo brand (tableware).
- ✓ Strumenti e flussi di lavoro personalizzati.
- ✓ Consegna rapida, in tutto il mondo sia per nuove aperture, sia su base continuativa.

FOODSERVICE

PREPARAZIONE

Pag.

Pentolame ... 9
Mestoli, cucchiai e spatole ... 22
Accessori da taglio ... 32
Utensili da cucina ... 41
Pasticceria ... 49
Taglieri ... 55
Sistemi per l'autocontrollo ... 58
Etichette ... 61
Coltelleria ... 64
Pizzeria ... 74
Guanti di protezione ... 78

CONSERVAZIONE

Contenitori stoccaggio ... 83
Bacinelle GN ... 88
Teglie e griglie ... 95

MOVIMENTAZIONE

Contenitori isotermici Polibox® ... 97
Contenitori Cateraide ... 112
Borse pizza Poliboxbag ... 115

VASSOI

Pag.

Linea di vassoi ... 121

RIUTILIZZABILI

Contenitori Amuse ... 127
Caraffe e bicchieri ... 130
Posate ... 131
Vasellame ... 132
Isotermico ... 139
Dispenser da banco ... 142

FORNI E CARRELLI

Forni ... 145
Carrelli ... 148
Scaffali ... 161
Pedane ... 168
Mangia, separa, ricicla ... 170
Ecopane ... 171

EQUIPMENT

MACCHINARI

Mixer immersione ... 173
Tagliaverdure, cutter e blixer ... 176
Bilance ... 184
Impastatrici e robot da cucina ... 186
Softcooker ... 189
Affettatrici e tritacarne ... 192
Frullatori e centrifughe ... 194
Scaldavivande ... 199
Piastre a induzione ... 200
Microonde ... 201
Friggitrice ... 202
Piastre ... 204

CLEANING

CESTELLI LAVAGGIO

Pag.
Fries rack system 208
Clixrack 500 210
Customrack 500 212
Base 500 214
Basys / Bistro 216
XL 217
Box / carrelli 218

DETERGENZA

Cucina 221
Disinfettanti e igienizzanti 224
Ambienti 226

MATERIALE PULIZIA

Moci e carrelli 229
Scope e manici 238
Panni e spugne 244
Bobine 247
Sicurezza 250

DPI

Pag.
Guanti 253
Dispositivi di protezione individuale 254

BAGNO

Asciugamani 257
Igienica 261
Mani 264
Accessori 271
Sistemi air care 273

LAVA-MANI

Lava-mani autonomo 276

BABY

BABY CARE

Seggioloni e fasciatoi 278

WASTE MANAGEMENT

GESTIONE RIFIUTI

Contenitori e sacchi rifiuti 281
Gestione del fumo 298

SIAMO ESPERTI IN:
arredo tavola, attrezzature e utensili da cucina, prodotti per la pulizia e l'igiene, mobili, prodotti per l'asporto e il take away, grandi cucine, prodotti e materiali per il Buffet, tessuti.

CONTATTACI
PER MAGGIORI INFO!





Legenda

ABS	Copolimero, acrilonitrile-butadiene-stirene
ALU	Alluminio
AY	Acrilico
FE	Metallo
HDPE	Polietilene ad alta densità
LDPE	Polietilene a bassa densità
MF	Melamina
PA	Poliammide (Nylon)
PA+ plus	Poliammide (Nylon 6.6) con fibra di vetro
PC	Policarbonato
PE	Polietilene
PMMA	Polimetilmetacrilato, plexiglas
POM	Poliossimetilene
PP	Polipropilene
PPE	Etere di polifenilene-polipropilene espanso
SS	Acciaio inox
TPE	Elastomero termoplastico
W	Legno
	Induzione
	Elettrico
	Vetroceramica
	Gas
	NO lavastoviglie
	OK microonde
	OK forno
	Impilabile
GN	Misure Gastronorm
	Freddo
	Caldo
	Caldo e freddo
PFOA FREE	Senza acido perfluoroottanoico (PFOA)
BPA FREE	Senza bisfenolo A
3Ply	3 strati
	Prodotto in Italia
NSF	Certificato NSF
RE	Resina epossidica

LINEA DI PENTOLE PROFESSIONALI: ECCELLENZA CULINARIA PER CHEF ESPERTI

Esplora la nostra vasta gamma di pentole professionali appositamente selezionate per soddisfare le esigenze dei cuochi più esigenti. Ogni pentola è stata progettata per offrire prestazioni culinarie di alto livello e risultati straordinari per le tue creazioni in cucina.

Realizzate con materiali di alta qualità e design ergonomici, le nostre pentole garantiscono una distribuzione uniforme del calore e una durata eccezionale. Affronta le sfide della tua cucina professionale con utensili affidabili e performanti che ti consentiranno di preparare piatti indimenticabili.
Scegli tra una vasta gamma di dimensioni, forme e tipologie di pentole per adattarsi alle tue esigenze culinarie. Che tu debba preparare zuppe, stufati o piatti più complessi, troverai la pentola perfetta che renda ogni preparazione un'opera d'arte culinaria.



COPERCHI

SS

Coperchi impilabili in acciaio inox, compatibili
con le linee ECOPLUS e QUALIPLUS (vedi pagine successive)





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF287553	Coperchio impilabile	Ø450 mm	-	-
ECF287554	Coperchio impilabile	Ø400 mm	-	-
ECF287555	Coperchio impilabile	Ø360 mm	-	-
ECF287556	Coperchio impilabile	Ø320 mm	-	-
ECF287557	Coperchio impilabile	Ø280 mm	-	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF287558	Coperchio impilabile	Ø240 mm	-	-
ECF287559	Coperchio impilabile	Ø200 mm	-	-
ECF287560	Coperchio impilabile	Ø180 mm	-	-
ECF287561	Coperchio impilabile	Ø160 mm	-	-

LINEA QUALIPLUS

La Linea QUALIPLUS è realizzata in acciaio inossidabile, con ottima resistenza alla corrosione e agli acidi alimentari. La base della capsula (acciaio inox - alluminio - acciaio inox) permette una diffusione ottimale del calore.

- ✓ Manici atermici in tubo di acciaio inox.
- ✓ L'interno è graduato con tacca per una migliore precisione.
- ✓ Finitura interna ed esterna satinata, con una fascia lucidata a specchio.
- ✓ Conformi alla norma NF EN 12983-1
- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica





ECF287527



ECF287518



ECF287531



ECF287537



ECF287551



ECF287547

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF287523	Casseruola un manico	Ø280 x 140 mm	8,6 L	-
ECF287524	Casseruola un manico	Ø240 x 120 mm	5,4 L	-
ECF287525	Casseruola un manico	Ø200 x 100 mm	3,1 L	-
ECF287526	Casseruola un manico	Ø180 x 90 mm	2,2 L	-
ECF287527	Casseruola un manico	Ø160 x 80 mm	1,6 L	-
ECF287530	Casseruola un manico	Ø140 x 75 mm	1,1 L	-
ECF287529	Casseruola un manico	Ø120 x 70 mm	0,7 L	-
ECF287531	Casseruola bassa 2 manici	Ø450 x 170 mm	27 L	-
ECF287532	Casseruola bassa 2 manici	Ø400 x 155 mm	19,4 L	-
ECF287533	Casseruola bassa 2 manici	Ø360 x 140 mm	14,2 L	-
ECF287534	Casseruola bassa 2 manici	Ø320 x 125 mm	10 L	-
ECF287535	Casseruola bassa 2 manici	Ø280 x 110 mm	6,7 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF287518	Casseruola alta 2 manici	Ø450 x 280 mm	44,5 L	-
ECF287519	Casseruola alta 2 manici	Ø400 x 350 mm	31,4 L	-
ECF287520	Casseruola alta 2 manici	Ø360 x 210 mm	21,3 L	-
ECF287521	Casseruola alta 2 manici	Ø320 x 190 mm	15,2 L	-
ECF287522	Casseruola alta 2 manici	Ø280 x 175 mm	10,7 L	-
ECF287537	Pentola 2 manici	Ø400 x 400 mm	50 L	-
ECF287538	Pentola 2 manici	Ø360 x 360 mm	36 L	-
ECF287539	Pentola 2 manici	Ø320 x 320 mm	25 L	-
ECF287540	Pentola 2 manici	Ø280 x 280 mm	17 L	-
ECF287541	Pentola 2 manici	Ø240 x 240 mm	10 L	-
ECF287547	Padella	Ø320 x 105 mm	8,4 L	-
ECF287548	Padella	Ø280 x 90 mm	5,5 L	-
ECF287549	Padella	Ø240 x 80 mm	3,6 L	-
ECF287550	Padella svasata	Ø240 x 80 mm	3,6 L	-
ECF287551	Padella svasata	Ø200 x 70 mm	2,2 L	-
ECF287552	Padella svasata	Ø160 x 60 mm	1,2 L	-

LINEA ECOPLUS

Pentole in acciaio inossidabile.
Base diffusore a triplo spessore.

- ✓ Manici atermici in tubo di acciaio inossidabile molto resistenti: test e prove effettuate in laboratorio e in conformità alla norma NF EN 12983-1.
- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica





ECF269329



ECF258134



ECF258131



ECF269327

solo ECF258126

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF287536	Pentola inox	Ø450 x h450 mm	70 L	-
ECF258130	Pentola inox	Ø400 x h400 mm	50 L	-
ECF258129	Pentola inox	Ø360 x h360 mm	36 L	-
ECF269330	Pentola inox	Ø320 x h320 mm	25 L	-
ECF258128	Pentola inox	Ø280 x h280 mm	17 L	-
ECF269329	Pentola inox	Ø240 x h240 mm	10 L	-
ECF258135	Casseruola 2 manici inox	Ø450 x h225 mm	35.5 L	-
ECF269332	Casseruola 2 manici inox	Ø400 x h200 mm	25 L	-
ECF258136	Casseruola 2 manici inox	Ø360 x h180 mm	18 L	-
ECF269331	Casseruola 2 manici inox	Ø320 x h160 mm	12.5 L	-
ECF258134	Casseruola 2 manici inox	Ø280 x h140 mm	8.5 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF258133	Casseruola 2 manici inox	Ø450 x h300 mm	47.5 L	-
ECF269326	Casseruola 2 manici inox	Ø400 x h300 mm	33.5 L	-
ECF258132	Casseruola 2 manici inox	Ø360 x h240 mm	24 L	-
ECF269325	Casseruola 2 manici inox	Ø320 x h215 mm	17 L	-
ECF258131	Casseruola 2 manici inox	Ø280 x h185 mm	11 L	-
ECF258126	Casseruola 1 manico inox	Ø280 x h140 mm	8.5 L	-
ECF258127	Casseruola 1 manico inox	Ø240 x h120 mm	5.4 L	-
ECF258125	Casseruola 1 manico inox	Ø200 x h100 mm	3.1 L	-
ECF258124	Casseruola 1 manico inox	Ø180 x h95 mm	2.4 L	-
ECF269328	Casseruola 1 manico inox	Ø160 x h85 mm	1.7 L	-
ECF258123	Casseruola 1 manico inox	Ø140 x h75 mm	1.1 L	-
ECF269327	Casseruola 1 manico inox	Ø120 x h60 mm	0.7 L	-

Padella svasata induction chef

Le padelle Induction Chef di Pentole Agnelli è composta da uno strato esterno di 0,5 mm di acciaio e 2,5 mm al cuore di alluminio.
Al suo interno viene spruzzato l'antiaderente Shark Skin così da renderla antiaderente e lavabile in lavastoviglie.

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA6111BG20	Padella svasata alta 1 manico	Ø200 x h55mm	-
AGALSA6111BG24	Padella svasata alta 1 manico	Ø240 x h65mm	-
AGALSA6111BG28	Padella svasata alta 1 manico	Ø280 x h65mm	-
AGALSA6111BG32	Padella svasata alta 1 manico	Ø320 x h75mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA6111BBG20	Padella svasata bassa 1 manico	Ø200 x h45mm	-
AGALSA6111BBG24	Padella svasata bassa 1 manico	Ø240 x h45mm	-
AGALSA6111BBG28	Padella svasata bassa 1 manico	Ø280 x h50mm	-
AGALSA6111BBG32	Padella svasata bassa 1 manico	Ø320 x h50mm	-

Padella alluminio choc induction

Gamma antiaderente. Alluminio ultra spesso da 5 mm.
Fondo magnetico speciale forgiato ad induzione, manico rivettato, curvatura "francese".

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF384571	Padella alluminio CHOC INDUCTION	Ø360 x 47mm	-
ECF363424	Padella alluminio CHOC INDUCTION	Ø320 x 45mm	-
ECF363426	Padella alluminio CHOC INDUCTION	Ø280 x 38mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF363423	Padella alluminio CHOC INDUCTION	Ø240 x 35mm	-
ECF363422	Padella alluminio CHOC INDUCTION	Ø200 x 30mm	-

Padella alluminio choc extreme

Gamma in alluminio pressofuso, rivestita con uno strato antiaderente di qualità privo di PFOA. Offre una buona trasmissione del calore e un'elevatissima resistenza alla deformazione. Ideale per cotture regolari grazie allo spessore della base (7mm).

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF303668	Padella alluminio CHOC EXTREME	Ø320 x h45mm	-
ECF303669	Padella alluminio CHOC EXTREME	Ø280 x h45mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF303670	Padella alluminio CHOC EXTREME	Ø240 x h45mm	-
ECF303671	Padella alluminio CHOC EXTREME	Ø200 x h45mm	-

PADELLA INOX QUALIPLUS

Acciaio inossidabile. Manici atermici in acciaio inossidabile.
Coperchi impilabili e facili da riporre.
Conforme alla norma NF EN 12983-1.

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF287543	Padella inox QUALIPLUS - 4 L	Ø320 x h55mm	-
ECF287544	Padella inox QUALIPLUS - 3 L	Ø280 x h55mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF287545	Padella inox QUALIPLUS - 2 L	Ø240 x h55mm	-
ECF287546	Padella inox QUALIPLUS - 1,2 L	Ø200 x h45mm	-

SET 3 PADELLE IN ALLUMINIO CON RIV. ANTIADERENTE

Set da 3 padelle (Ø240/280/320 mm) in alluminio
con rivestimento antiaderente doppio strato.
Spessore 3 mm.

- ✓ Idoneo per: gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF268524	Set 3 padelle in alluminio	Ø240, Ø280 e Ø320 mm	-

PADELLA MINIRAL B

NEW

Padella in acciaio.

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF286363	Padella MINIRAL B	Ø320 x h42mm	1
ECF286362	Padella MINIRAL B	Ø280 x h40mm	1

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF286361	Padella MINIRAL B	Ø240 x h39mm	1
ECF286360	Padella MINIRAL B	Ø200 x h33mm	1

Padella inox 1 manico tubolare

Acciaio inossidabile con fondo ad induzione.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOIX3111E20 *	Padella inox 1 manico tubolare	Ø200 x h40mm	-
AGCOIX3111E24 *	Padella inox 1 manico tubolare	Ø240 x h45mm	-
AGCOIX3111E28 *	Padella inox 1 manico tubolare	Ø280 x h52mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOIX3111E32 *	Padella inox 1 manico tubolare	Ø320 x h55mm	-
AGCOIX3111E40 *	Padella inox 1 manico tubolare	Ø400 x h60mm	-

* Disponibili solo su ordinazione

Griglia in ghisa manico ribaltabile

Griglia in ghisa compatibile con tutti i piani cottura.
Manico ribaltabile in legno e acciaio.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
✓ No lavastoviglie



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF285895	Griglia in ghisa manico ribaltabile	335 x 195mm	-

Griglia in ghisa 2 manici reversibile

Griglia in ghisa reversibile con 2 manici,
compatibile con tutti i piani cottura.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF285896	Griglia in ghisa 2 manici reversibile	420 x 230mm	-

WOK ALLUMINIO

Wok in alluminio antiaderente.

✓ Idoneo per: gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
ECF286474	Wok alluminio	Ø300 x 75mm	4 L	-

WOK 3 STRATI 2 MANICI

Wok composto da 3 strati di metallo, acciaio inox 10/18,
alluminio e acciaio inox 18% compatibile con i piani cottura ad induzione.
I 2 manici sono rivestiti in silicone antiscivolo per migliorare la presa.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
LAC53836	Wok 3 strati - 2 manici	Ø360 x h105mm	5.5 L	-

WOK 3 STRATI 1 MANICO

Wok composto da 3 strati di metallo, acciaio inox 10/18,
alluminio e acciaio inox 18% compatibile con i piani cottura ad induzione.
Il manico è rivestito in silicone antiscivolo per migliorare la presa.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
LAC53828	Wok 3 strati - 1 manico	Ø280 x h80mm	3 L	-

WOK ANTIADERENTE 3 STRATI - 1 MANICO

Wok composto da 3 strati di metallo, acciaio inox 10/18,
alluminio e acciaio inox 18% più uno strato antiaderente PFOA-Free.
Compatibile con i piani cottura ad induzione.
Il manico è rivestito in silicone antiscivolo per migliorare la presa.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
✓ No lavastoviglie



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Pz/Crt
LAC53829	Wok antiaderente 3 strati - 1 manico	Ø280 x h80mm	3 L	-

Linea ALU-INOX

Pentola trilaminata in acciaio inox 18/10, alluminio e acciaio ferritico che la rende compatibile con i piani cottura ad induzione. Il cuore in alluminio migliora la trasmissione del calore, mentre l'acciaio inox facilita la pulizia.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica

ALU SS 3Ply PENTOLE AGNELLI PROFESSIONAL COOKWARE



AGALIX104ALIN16



AGALIX105ALIN16



AGALIX106ALIN18



AGALIX107ALIN16



AGALIX111ALIN20



AGALIX111BALIN28



AGALIX110ALIN20

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALIX104ALIN16	Casseruola alta 2 manici - 2,4 L	Ø160 x h120mm	-
AGALIX104ALIN20	Casseruola alta 2 manici - 4,4 L	Ø200 x h140mm	-
AGALIX104ALIN24	Casseruola alta 2 manici - 7,2 L	Ø240 x h160mm	-
AGALIX104ALIN28	Casseruola alta 2 manici - 11,1 L	Ø280 x h180mm	-
AGALIX104ALIN32	Casseruola alta 2 manici - 14,5 L	Ø320 x h200mm	-
AGALIX105ALIN16	Casseruola alta 1 manico - 2,2 L	Ø160 x h120mm	-
AGALIX105ALIN18	Casseruola alta 1 manico - 3,5 L	Ø180 x h130mm	-
AGALIX105ALIN20	Casseruola alta 1 manico - 4 L	Ø200 x h140mm	-
AGALIX105ALIN24	Casseruola alta 1 manico - 6,7 L	Ø240 x h160mm	-
AGALIX104ALIN28	Casseruola alta 1 manico - 10,3 L	Ø280 x h180mm	-
AGALIX106ALIN16	Casseruola bassa 2 manici - 1,4 L	Ø160 x h70mm	-
AGALIX106ALIN18	Casseruola bassa 2 manici - 2 L	Ø180 x h80mm	-
AGALIX106ALIN20	Casseruola bassa 2 manici - 2,5 L	Ø200 x h80mm	-
AGALIX106ALIN24	Casseruola bassa 2 manici - 4 L	Ø240 x h95mm	-
AGALIX106ALIN28	Casseruola bassa 2 manici - 10,3 L	Ø280 x h110mm	-
AGALIX106ALIN32	Casseruola bassa 2 manici - 12 L	Ø320 x h160mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALIX107ALIN16	Casseruola bassa 1 manico - 1,5 L	Ø160 x h70mm	-
AGALIX107ALIN18	Casseruola bassa 1 manico - 2,8 L	Ø180 x h80mm	-
AGALIX107ALIN20	Casseruola bassa 1 manico - 4,5 L	Ø200 x h80mm	-
AGALIX107ALIN24	Casseruola bassa 1 manico - 7,3 L	Ø240 x h95mm	-
AGALIX107ALIN28	Casseruola bassa 1 manico - 10,3 L	Ø280 x h110mm	-
AGALIX111ALIN20	Padella 1 manico tubolare	Ø200 x h40mm	-
AGALIX111ALIN24	Padella 1 manico tubolare	Ø240 x h45mm	-
AGALIX111ALIN28	Padella 1 manico tubolare	Ø280 x h50mm	-
AGALIX111ALIN32	Padella 1 manico tubolare	Ø320 x h55mm	-
AGALIX111BALIN20	Padella alta svasata 1 manico	Ø200 x h55mm	-
AGALIX111BALIN24	Padella alta svasata 1 manico	Ø240 x h65mm	-
AGALIX111BALIN28	Padella alta svasata 1 manico	Ø280 x h70mm	-
AGALIX111BALIN32	Padella alta svasata 1 manico	Ø320 x h75mm	-
AGALIX110ALIN20	Tegame 2 maniglie	Ø200 x h40mm	-
AGALIX110ALIN24	Tegame 2 maniglie	Ø240 x h45mm	-
AGALIX110ALIN28	Tegame 2 maniglie	Ø280 x h50mm	-
AGALIX110ALIN32	Tegame 2 maniglie	Ø320 x h55mm	-

Coperchio inox con ponticello

Coperchio in acciaio inox compatibile con il pentolame della linea ALU-INOX.

SS PENTOLE AGNELLI PROFESSIONAL COOKWARE



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOIX3129E16	Coperchio inox con ponticello	Ø160 mm	-
AGCOIX3129E18	Coperchio inox con ponticello	Ø180 mm	-
AGCOIX3129E20	Coperchio inox con ponticello	Ø200 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOIX3129E24	Coperchio inox con ponticello	Ø240 mm	-
AGCOIX3129E28	Coperchio inox con ponticello	Ø280 mm	-
AGCOIX3129E32	Coperchio inox con ponticello	Ø320 mm	-

LINEA AL BLACK

Studiate appositamente per i piani di cottura ad induzione, queste pentole vantano un fondo dello spessore di 10 mm (7,5 mm per le 4 padelle) per renderle estremamente resistenti e perfette per qualsiasi tipo di cottura.
Il manico possiede una guaina anti-scotto e antiscivolo.

- ✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ (PFOA) senza acido perfluoroottanoico

ALU | PFOA FREE | PENTOLE AGNELLI PROFESSIONAL COOKWARE



111BSSPIC36ALLBLACK



AGALSA2104SSPI28



AGALSA2106SSPI28



AGALSC2105SSPIC24



AGALSC2107SSPIC28



AGALSA2110SSPI32



AGALSC2111SSPIC32

Cod.	Descrizione	Dimensioni
111BSSPIC36ALLBLACK	Padella induzione (spessore fondo 7,5mm)	Ø360 x h80mm
111BSSPIC32ALLBLACK	Padella induzione (spessore fondo 7,5mm)	Ø320 x h75mm
111BSSPIC28ALLBLACK	Padella induzione (spessore fondo 7,5mm)	Ø280 x h72mm
111BSSPIC24ALLBLACK	Padella induzione (spessore fondo 7,5mm)	Ø240 x h65mm
AGALSA2104SSPI28	Casseruola alta 2 maniglie - 9 L	Ø280 x h160mm
AGALSA2104SSPI24	Casseruola alta 2 maniglie - 5,6 L	Ø240 x h140mm
AGALSA2104SSPI20	Casseruola alta 2 maniglie - 3,3 L	Ø200 x h115mm
AGALSA2104SSPI16	Casseruola alta 2 maniglie - 1,7 L	Ø160 x h80mm
AGALSA2106SSPI28	Casseruola bassa 2 maniglie - 6,4 L	Ø280 x h95mm
AGALSA2106SSPI24	Casseruola bassa 2 maniglie - 4,1 L	Ø240 x h90mm
AGALSA2106SSPI20	Casseruola bassa 2 maniglie - 2,5 L	Ø200 x h70mm

Cod.	Descrizione	Dimensioni
AGALSC2105SSPIC24	Casseruola alta 1 manico - 5,6 L	Ø240 x h140mm
AGALSC2105SSPIC20	Casseruola alta 1 manico - 3,3 L	Ø200 x h115mm
AGALSC2105SSPIC16	Casseruola alta 1 manico - 1,3 L	Ø160 x h80mm
AGALSC2107SSPIC28	Casseruola bassa 1 manico - 6,4 L	Ø280 x h95mm
AGALSC2107SSPIC24	Casseruola bassa 1 manico - 4,1 L	Ø240 x h90mm
AGALSC2107SSPIC20	Casseruola bassa 1 manico - 2,5 L	Ø200 x h70mm
AGALSA2110SSPI32	Tegame 2 maniglie	Ø320 x h60mm
AGALSA2110SSPI28	Tegame 2 maniglie	Ø280 x h50mm
AGALSA2110SSPI24	Tegame 2 maniglie	Ø240 x h45mm
AGALSA2110SSPI20	Tegame 2 maniglie	Ø200 x h45mm
AGALSC2111SSPIC32	Padella svasata "saltare" 1 manico	Ø320 x h60mm
AGALSC2111SSPIC28	Padella svasata "saltare" 1 manico	Ø280 x h50mm
AGALSC2111SSPIC24	Padella svasata "saltare" 1 manico	Ø240 x h45mm
AGALSC2111SSPIC20	Padella svasata "saltare" 1 manico	Ø200 x h45mm

COPERCHIO AL BLACK

Coperchio in alluminio compatibile con il pentolame modello AL BLACK.

ALU | PENTOLE AGNELLI PROFESSIONAL COOKWARE



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA129SS32	Coperchio AL BLACK	Ø320 mm	-
AGALSA129SS28	Coperchio AL BLACK	Ø280 mm	-
AGALSA129SS24	Coperchio AL BLACK	Ø240 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA129SS20	Coperchio AL BLACK	Ø200 mm	-
AGALSA129SS16	Coperchio AL BLACK	Ø160 mm	-

Linea alu 3 mm

ALU

Linea di pentole in alluminio 3mm professionale con 2 maniglie o manico inox.

- ✓ Idoneo per: gas, elettrico, vetroceramica
- ✓ No lavastoviglie



AGALMA10528



AGALMA10340



AGALMA10436



AGALMA10636



AGALMA11036



AGALMA111B36



AGALMA111BB36



AGALMA111BM36

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALMA10350 ⊗	Pentola alta 2 maniglie - 88L	Ø500 x h450mm	-
AGALMA10345 ⊗	Pentola alta 2 maniglie - 63L	Ø450 x h420mm	-
AGALMA10340	Pentola alta 2 maniglie - 46,5L	Ø400 x h380mm	-
AGALMA10336	Pentola alta 2 maniglie - 33,6L	Ø360 x h340mm	-
AGALMA10332	Pentola alta 2 maniglie - 24L	Ø320 x h300mm	-
AGALMA10328	Pentola alta 2 maniglie - 16L	Ø280 x h260mm	-
AGALMA10324	Pentola alta 2 maniglie - 10L	Ø240 x h220mm	-
AGALMA10445 ⊗	Casseruola alta 2 maniglie - 35L	Ø450 x h240mm	-
AGALMA10440 ⊗	Casseruola alta 2 maniglie - 26L	Ø400 x h210mm	-
AGALMA10436	Casseruola alta 2 maniglie - 18L	Ø360 x h190mm	-
AGALMA10432	Casseruola alta 2 maniglie - 12,5L	Ø320 x h170mm	-
AGALMA10428	Casseruola alta 2 maniglie - 9L	Ø280 x h155mm	-
AGALMA10528	Casseruola alta un manico - 9L	Ø280 x h155mm	-
AGALMA10526	Casseruola alta un manico - 8L	Ø260 x h145mm	-
AGALMA10524	Casseruola alta un manico - 5,6L	Ø240 x h130mm	-
AGALMA10520	Casseruola alta un manico - 3,3L	Ø200 x h110mm	-
AGALMA10518	Casseruola alta un manico - 2,6L	Ø180 x h100mm	-
AGALMA10516	Casseruola alta un manico - 1,7L	Ø160 x h80mm	-
AGALMA10514	Casseruola alta un manico - 1,5L	Ø140 x h75mm	-
AGALMA10645 ⊗	Casseruola bassa 2 maniglie - 26,3L	Ø450 x h160mm	-
AGALMA10640 ⊗	Casseruola bassa 2 maniglie - 17,6L	Ø400 x h140mm	-
AGALMA10636	Casseruola bassa 2 maniglie - 11,5L	Ø360 x h115mm	-
AGALMA10632	Casseruola bassa 2 maniglie - 8,4L	Ø320 x h105mm	-
AGALMA10628	Casseruola bassa 2 maniglie - 6,4L	Ø280 x h95mm	-
AGALMA10626	Casseruola bassa 2 maniglie - 5,3L	Ø260 x h95mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALMA11050 ⊗	Tegame 2 maniglie	Ø500 x h85mm	-
AGALMA11046 ⊗	Tegame 2 maniglie	Ø460 x h80mm	-
AGALMA11040 ⊗	Tegame 2 maniglie	Ø400 x h72mm	-
AGALMA11036	Tegame 2 maniglie	Ø360 x h70mm	-
AGALMA111BB40 ⊗	Padella bassa "saltare" un manico	Ø400 x h60mm	-
AGALMA111BB36	Padella bassa "saltare" un manico	Ø360 x h55mm	-
AGALMA111BB32	Padella bassa "saltare" un manico	Ø320 x h50mm	-
AGALMA111BB28	Padella bassa "saltare" un manico	Ø280 x h50mm	-
AGALMA111BB24	Padella bassa "saltare" un manico	Ø240 x h55mm	-
AGALMA111BB20	Padella bassa "saltare" un manico	Ø200 x h45mm	-
AGALMA111B40 ⊗	Padella alta "saltare" un manico	Ø400 x h85mm	-
AGALMA111B36	Padella alta "saltare" un manico	Ø360 x h80mm	-
AGALMA111B32	Padella alta "saltare" un manico	Ø320 x h75mm	-
AGALMA111B28	Padella alta "saltare" un manico	Ø280 x h65mm	-
AGALMA111B24	Padella alta "saltare" un manico	Ø240 x h65mm	-
AGALMA111B20	Padella alta "saltare" un manico	Ø200 x h55mm	-
AGALMA111BM36	Padella mantecare un manico	Ø360 x h110mm	-
AGALMA111BM32	Padella mantecare un manico	Ø320 x h105mm	-
AGALMA111BM28	Padella mantecare un manico	Ø280 x h100mm	-
AGALMA111BM24	Padella mantecare un manico	Ø240 x h95mm	-
AGALMA111BM20	Padella mantecare un manico	Ø200 x h90mm	-

⊗ Disponibili solo su ordinazione

Coperchio alu 3 mm

ALU

Coperchio in alluminio compatibile con il pentolame modello ALU 3 MM.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALMA12950 ⊗	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø500 mm	-
AGALMA12945 ⊗	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø450 mm	-
AGALMA12940 ⊗	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø400 mm	-
AGALMA12936	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø360 mm	-
AGALMA12932	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø320 mm	-
AGALMA12928	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø280 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALMA12926	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø260 mm	-
AGALMA12924	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø240 mm	-
AGALMA12920	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø200 mm	-
AGALMA12918	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø180 mm	-
AGALMA12916	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø160 mm	-
AGALMA12914	Coperchio serie ALU 3 mm	Ø140 mm	-

⊗ Disponibili solo su ordinazione

Padella a saltare

NEW

ALU

Padella a saltare in alluminio 3mm antiaderente.
Manico tubolare in acciaio inox nikel free.

✓ Idoneo per: gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA111BS24	Padella svasata alta alluminio	Ø240 mm	-
AGALSA111BS28	Padella svasata alta alluminio	Ø280 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALSA111BS24	Padella svasata alta alluminio	Ø240 mm	-

Tegamino in alluminio

NEW

ALU

Tegamino in alluminio 3mm con 2 maniglie in ottone.

✓ Idoneo per: gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGALMA11020	Tegame con due manici alluminio	Ø200 mm	-

SCOLAPASTA INOX 1/4

SS

Scolapasta inox, per pentole Ø360mm, 1/4 di pentola.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF220984	Scolapasta inox 1/4	130 x 130 x h230 mm	-

SCOLAPASTA INOX

SS

Scolapasta inox solido e risistente, lavabile in lavastoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268397	Scolapasta inox	Ø320 x h170 mm	-
ECF268398	Scolapasta inox	Ø360 x h185 mm	-
ECF268399	Scolapasta inox	Ø400 x h210 mm	-

SCOLAPASTA INOX

SS

Scolapasta inox solido e risistente, lavabile in lavastoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF328735	Scolapasta inox	Ø280 mm	-
ECF328736	Scolapasta inox	Ø240 mm	-



SCOLAPASTA PA+

PA+ plus

Scolapasta a tronco conico in PA+.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12950-32	Scolapasta PA+	Ø320 x h160 mm	-
PA12950-40	Scolapasta PA+	Ø400 x h200 mm	-

SCOLAPASTA PA+

PA+ plus SS

Scolapasta a rete in PA+/Inox per pentole Ø360mm e Ø400mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12992-36	Scolapasta PA+	130 x 130 x h230 mm	-
PA12992-40	Scolapasta PA+	200 x 200 x h260 mm	-

BAGNOMARIA INOX 2 MANICI

Pentola in acciaio inox per mantenere calde le salse a bagnomaria.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF220922	Bagnomaria inox 2 manici - 8L	Ø240 x h200 mm	-
ECF220921	Bagnomaria inox 2 manici - 5L	Ø200 x h170 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF220920	Bagnomaria inox 2 manici - 2,5L	Ø160 x h135 mm	-

BAGNOMARIA INOX 1 MANICO

Questo contenitore alto e stretto in acciaio inox è appositamente progettato per mantenere calde le salse a bagnomaria.

✓ Idoneo per: induzione, gas, elettrico, vetroceramica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF328717	Bagnomaria inox 1 manico - 2,5L	Ø140 x h140 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF328715	Bagnomaria inox 1 manico - 1,5L	Ø120 x h120 mm	-



Mestolo con becco

SS

Gancio per appendere.
Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF275101	Mestolo con becco 6 cl	60 x 60 x h320 mm	-

Mestolo

SS

Indicazione della capacità sul manico. Gancio per appendere. Impugnatura curva per una maggiore resistenza.
Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF275097	Mestolo 120 cl	Ø160 x h580 mm	-
ECF275096	Mestolo 75 cl	Ø140 x h490 mm	-
ECF275095	Mestolo 50 cl	Ø120 x h455 mm	-
ECF275094	Mestolo 25 cl	Ø100 x h415 mm	-
ECF275093	Mestolo 12 cl	Ø80 x h365 mm	-
ECF275092	Mestolo 7 cl	Ø60 x h315 mm	-

Schiumarola

SS

Indicazione del diametro sul manico. Gancio per appendere. Impugnatura curva per una maggiore resistenza. Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF275090	Schiumarola	Ø200 x h650 mm	-
ECF275091	Schiumarola	Ø180 x h605 mm	-
ECF275089	Schiumarola	Ø160 x h540 mm	-
ECF275088	Schiumarola	Ø140 x h490 mm	-
ECF275087	Schiumarola	Ø120 x h445 mm	-
ECF275086	Schiumarola	Ø100 x h405 mm	-
ECF275085	Schiumarola	Ø80 x h345 mm	-

Cucchiaio salsa

SS

Gancio per appendere.
Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF275084	Cucchiaio salsa 8 cl	360 mm	-

Schiumarola a rete

SS

Schiumarola a rete in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SCRE14	Schiumarola a rete	Ø140 x 360 mm	-
SCRE18	Schiumarola a rete	Ø180 x 420 mm	-

Schiumarola a filo

SS

Manico pieno. Griglia rinforzata con saldatura. Gancio per appendere.
Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF295754	Schiumarola a filo	Ø280 x h785 mm	-
ECF295753	Schiumarola a filo	Ø240 x h725 mm	-
ECF295752	Schiumarola a filo	Ø200 x h632 mm	-
ECF295751	Schiumarola a filo	Ø180 x h575 mm	-
ECF268409	Schiumarola a filo	Ø140 x h560 mm	-

FORCHETTONE PESANTE

SS

Forchettone pesante a 2 punte in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
FOPE2	Forchettone pesante	460 mm	-

FORCHETTONE

SS

Due denti diritti in acciaio inox spazzolato.
Manico in composito.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF176274	Forchettone	320 mm	-

CUCCHIAIO SURCLASS

NEW

DÉGLON

Acciaio inox con manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF247535	Cucchiaio	310 mm	1
ECF247185	Cucchiaio forato	310 mm	1

PALETTA SURCLASS

NEW

DÉGLON

Acciaio inox con manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF247181	Paletta forata	275 x 80 mm	1
ECF247182	Paletta	275 x 80 mm	1

MESTOLO SURCLASS

NEW

DÉGLON

Acciaio inox con manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF247183	Mestolo - 5 cl	Ø 50 x 300 mm	6
ECF247186	Mestolo - 10 cl	Ø 100 x 300 mm	1

CUCCHIAIO E SPATOLA IN LEGNO

NEW

DÉGLON



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF835094	Spatola in legno	350 mm	1
ECF288206	Cucchiaio in legno per ragù	300 mm	1

LINEA PA+

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.





PA12969-06



PA12970-10



PA12967-10



PA12920-15



PA12903-30



PA12986-38



PA12986-01



PA12920-16



PA12920-11



PA12921-15



PA12920-10



PA12921-10



PA12921-01

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12969-10	Mestolo corto PA+	Ø100 x h270 mm	-
PA12969-06	Mestolo corto PA+	Ø65 x h240 mm	-
PA12970-06	Mestolo PA+, con becco	Ø65 x h300 mm	-
PA12970-08	Mestolo PA+	Ø80 x h335 mm	-
PA12970-10	Mestolo PA+	Ø100 x h375 mm	-
PA12970-12	Mestolo PA+	Ø120 x h400 mm	-
PA12967-06	Mestolo forato PA+	Ø65 x h300 mm	-
PA12967-10	Mestolo forato PA+	Ø100 x h375 mm	-
PA12920-15	Cucchiaione PA+	350 mm	-
PA12903-30	Cucchiaione PA+ bianco	300 mm	-
PA12903-40	Cucchiaione PA+ bianco	380 mm	-
PA12903-45	Cucchiaione PA+ bianco	450 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12986-38	Cucchiaione PA+	375 mm	-
PA12986-01	Cucchiaione corto PA+	230 mm	-
PA12920-16	Cucchiaione forato PA+	350 mm	-
PA12920-11	Paletta fritti PA+	90 x 100 x h350 mm	-
PA12921-15	Paletta fritti PA+	350 mm	-
PA12920-10	Paletta PA+	90 x 100 x h350 mm	-
PA12921-10	Paletta PA+	320 mm	-
PA12921-01	Paletta forata PA+	300 mm	-

LINEA PA+

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.

PA12909-23



PA12905-25



PA12908-35



PA12906-35



PA12917-25



PA12907-08



PA12907-07

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12909-12	Spatola angolare PA+	120 mm	-
PA12909-23	Spatola angolare PA+	230 mm	-
PA12905-25	Spatola PA+	250 mm	-
PA12905-30	Spatola PA+	300 mm	-
PA12905-35	Spatola PA+	350 mm	-
PA12905-40	Spatola PA+	400 mm	-
PA12905-45	Spatola PA+	450 mm	-
PA12905-50	Spatola PA+	500 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12908-30	Spatola PA+	300 mm	-
PA12908-35	Spatola PA+	350 mm	-
PA12908-40	Spatola PA+	400 mm	-
PA12906-35	Spatola smussata PA+	350 mm	-
PA12917-25	Spatola triangolare PA+	250 mm	-
PA12907-07	Spatola stemperare PA+, senza foro	350 mm	-
PA12907-08	Spatola stemperare PA+, con foro	350 mm	-

SPATOLA POLYGLASS

Spatola in polyglass. Igienica,
resistente al calore fino a 220°C



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF226155	Spatola	500 mm	-
ECF226147	Spatola	400 mm	-
ECF226123	Spatola	350 mm	-
ECF226145	Spatola	300 mm	-
ECF227071	Spatola	250 mm	-

PALETTA PESCE FORATA

Paletta in acciaio inox forata



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268417	Paletta pesce forata	460 mm	-

SPATOLA SILICONE BASSE TEMPERATURE

Spatola in termoplastica e manico in ABS. Testa flessibile preformata per l'utilizzo con contenitori di tutte le forme.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF307208	Spatola silicone basse temperature	410 mm	-
ECF307207	Spatola silicone basse temperature	360 mm	-
ECF307206	Spatola silicone basse temperature	260 mm	-

SPATOLA SILICONE ALTE TEMPERATURE

Spatola in termoplastica e manico in ABS. Testa flessibile preformata per l'utilizzo con contenitori di tutte le forme.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF307211	Spatola silicone alte temperature	407 mm	-
ECF307210	Spatola silicone alte temperature	356 mm	-
ECF307209	Spatola silicone alte temperature	250 mm	-

SPATOLA ANGOLARE tuttiXuno CHEF

SS

Spatola angolare in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm (200/250mm) e 1,2-0,4 mm (300/350mm).



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21020200IVV	Spatola angolare	200 mm	-
IL21020250IVV	Spatola angolare	250 mm	-

SPATOLA ANGOLARE LUNGA tuttiXuno CHEF

SS

Spatola angolare in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm (200/250mm) e 1,2-0,4 mm (300/350mm).



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21020300IVV	Spatola angolare lunga	300 mm	-
IL21020350IVV	Spatola angolare lunga	350 mm	-

SPATOLA PASTICCERE tuttiXuno CHEF

SS

Spatola in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21030120IVV	Spatola pasticcere angololare	120 mm	-
IL21030150IVV	Spatola pasticcere angololare	150 mm	-



SPATOLA HAMBURGER tuttiXuno CHEF

SS

Spatola hamburger in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1,2-0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21060000IVV	Spatola hamburger	240 mm	-



SPATOLA LASAGNA tuttiXuno CHEF

SS

Spatola in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21100000IVV	Spatola lasagne	160 mm	-

SPATOLA TRIANGOLARE tuttiXuno CHEF

SS

Spatola triangolare in acciaio inox con manico nero.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21180000IVV	Spatola triangolare	120 x 100 mm	-

SPATOLA DRITTA tuttiXuno CHEF

SS

Spatola dritta in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21000150IVV	Spatola dritta	150 mm	-
IL21000200IVV	Spatola dritta	200 mm	-
IL21000250IVV	Spatola dritta	250 mm	-
IL21000300IVV	Spatola dritta	300 mm	-
IL21000350IVV	Spatola dritta	350 mm	-

SPATOLA PASTICCERE tuttiXuno CHEF

SS

Spatola dritta in acciaio inox con manico nero e spessore decrescente 1-0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL21010100IVV	Spatola pasticcere	100 mm	-
IL21010120IVV	Spatola pasticcere	120 mm	-
IL21010150IVV	Spatola pasticcere	150 mm	-

Frusta inox

SS

Completamente in acciaio inox, manico in acciaio inossidabile sovrastampato con un guscio in PET monopezzo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF085868	Frusta inox	400 mm	-
ECF085867	Frusta inox	350 mm	-
ECF085866	Frusta inox	300 mm	-
ECF085864	Frusta inox	250 mm	-

Frusta inox

SS

Misure 25-30-35 cm composte da 12 fili in acciaio inox Ø1,4 mm.
Misure da 40 e 50 cm composte da 8 fili in acciaio inox Ø2,3 mm.
Manico in tubo di acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF255172	Frusta inox 8 fili	500 mm	-
ECF255171	Frusta inox 8 fili	400 mm	-
ECF255170	Frusta inox 12 fili	350 mm	-
ECF255168	Frusta inox 12 fili	300 mm	-
ECF255169	Frusta inox 12 fili	250 mm	-

Frusta 8 fili PA+

PA+ plus

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12928-25	Frusta 8 fili PA+	250 mm	-
PA12928-30	Frusta 8 fili PA+	300 mm	-
PA12928-35	Frusta 8 fili PA+	350 mm	-
PA12928-40	Frusta 8 fili PA+	400 mm	-
PA12928-45	Frusta 8 fili PA+	450 mm	-
PA12928-50	Frusta 8 fili PA+	500 mm	-
PA12928-55	Frusta 8 fili PA+	550 mm	-
PA12928-60	Frusta 8 fili PA+	600 mm	-

Frusta baloon PA+

PA+ plus

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12927-35	Frusta baloon PA+	350 mm	-
PA12927-45	Frusta baloon PA+	450 mm	-

PINZE IN ACCIAIO INOX

SS

Acciaio inox.





ECF268424



ECF305776



ECF268426



ECF328733



IL07040240IVV



IL07060240IVV



IL07070240IVV



IL07080240IVV



ECF305778



ECF305777

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF305776	Pinza dolci	200 mm	-
ECF268426	Pinza servire	210 mm	-
ECF268424	Pinza spaghetti	190 mm	-
ECF328733	Pinza multiuso	240 mm	-
IL07040240IVV	Pinza spaghetti	240 mm	-
IL07060240IVV	Pinza toast/dolci	240 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL07070240IVV	Pinza servire unipezzo	240 mm	-
IL07080300IVV	Pinza servire unipezzo	300 mm	-
IL07080240IVV	Pinza cucchiaio/forchetta	240 mm	-
ECF305778	Pinza servire	190 mm	-
ECF305777	Pinza pane	230 mm	-

Pinza inox

SS

Pinza completamente in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF142825	Pinza inox	400 mm	-
ECF142828	Pinza inox	230 mm	-

Pinza manico colorato

SS

Pinza in acciaio inox con manico disponibile in 4 diversi colori.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF295755	Pinza manico blu	250 mm	-
ECF295756	Pinza manico verde	250 mm	-
ECF295757	Pinza manico marrone	250 mm	-
ECF295758	Pinza manico rosso	250 mm	-

Pinza cucina

SS

Pinza da cucina in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL109600000VVV	Pinza cucina	315 mm	-

Pinza chef

SS

AMBROGIO SANELLI

Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1150030	Pinza chef	300 mm	-
SA1150023	Pinza chef	230 mm	-

Pinza pesce

SS

DÉGLON

Pinza appositamente progettata e sviluppata per estrarre lische di pesce.
Lama con punte metà flessibili - metà rigide che le conferiscono grande precisione nell'utilizzo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF303702	Pinza pesce	110 mm	-

Pinza da dressing

SS PP

DÉGLON

Presa istintiva e confortevole ed igiene ottimale.
Perfetta per lavori di precisione.
Corpo in acciaio inox e polipropilene.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF453432	Pinza da dressing dritta	300 x 20 mm	-
ECF453433	Pinza da dressing punta curva	160 x 25 mm	-
ECF453434	Pinza da dressing a gomito	220 x 25 mm	-

MOLLE IN PA+

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.





PA12930-62



PA12930-52



PA12930-74



PA12930-68



PA12930-77

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12930-62	Molla pane PA+	180 mm	-
PA12930-63	Molla pane PA+	230 mm	-
PA12930-51	Molla insalata PA+	250 mm	-
PA12930-52	Molla insalata PA+	320 mm	-
PA12930-74	Molla spaghetti PA+	240 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12930-68	Molla tuttoservire PA+	200 mm	-
PA12930-69	Molla tuttoservire PA+	250 mm	-
PA12930-77	Molla toast e dolci PA+	210 mm	-
PA12930-78	Molla toast e dolci PA+	250 mm	-

PINZA IN ACETALE

BPA FREE

Pinza in acetale senza bisfenoli A.
Ideale per servire cibi freddi e caldi, fino a 100 ° C.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF348787	Pinza in acetale	305 mm	-
ECF348789	Pinza in acetale	230 mm	-

UTENSILI PER ARAGOSTE

SS

Pinza e forchettina per aragoste in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1052000	Pinza per aragoste	190 mm	-
SA1056000	Forchettina per aragoste	180 mm	-

Apriostriche

AMBROGIO SANELLI

SS PA

Manico in nylon e acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA5491000	Apriostriche	55 mm	-

Squamapesce

SS

Squamapesce doppio con manico in polipropilene.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA48280-37	Squamapesce	225 x 35 mm	-

Arricciaburro

SS PA

Arricciaburro con manico in nylon.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL20400000IVV	Arricciaburro	-	-

Scavino doppio

SS PP

Scavino con doppia testa (Ø22mm e Ø30mm) e manico in polipropilene.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA48286-67	Scavino doppio	Ø22/30 x 170 mm	-

Levatorsolo

SS

Estrattore universale per rimuovere il torsolo o la base di frutta e verdura.
Lama affilata e resistente.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF266119	Levatorsolo	Ø20 mm	-
ECF142127	Levatorsolo	Ø15 mm	-

Pelapatate

SS

VICTORINOX

Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF271853	Pelapatate	180 mm, Lama 50 mm	-

Pelapatate

SS

Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF095333	Pelapatate con ghiera	70 mm	-
ECF142117	Pelapatate	60 mm	-

Pelapatate Castor

SS

Pratico pelapatate ad archetto.
Funzionalità, praticità e semplicità d'uso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA42589-00	Pelapatate Castor	40 x 50 mm	-

TAGLIAPATATE PROFESSIONALE (DA FISSARE AL TAVOLO)

SS PA LOUIS TELLIER

Tagliapatate in acciaio da fissare al tavolo.
Produttività di 4-5 kg/min.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTC06 ❁	Tagliapatate da tavolo	300x180x260 mm, lama 6x6 mm	-
LTC08 ❁	Tagliapatate da tavolo	300x180x260 mm, lama 8x8 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTC10 ❁	Tagliapatate da tavolo	300x180x260 mm, lama 10x10 mm	-
LTC13 ❁	Tagliapatate da tavolo	300x180x260 mm, lama 13x13 mm	-

TAGLIAPATATE PROFESSIONALE CON BASE

SS PA LOUIS TELLIER

Tagliapatate in acciaio con base.
Produttività di 4-5 kg/min.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCX06 ❁	Tagliapatate con base	440x250x350 mm, lama 6x6 mm	-
LTCX08 ❁	Tagliapatate con base	440x250x350 mm, lama 8x8 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCX10 ❁	Tagliapatate con base	440x250x350 mm, lama 10x10 mm	-
LTCX13 ❁	Tagliapatate con base	440x250x350 mm, lama 13x13 mm	-

AFFETTA POMODORI E MOZZARELLE

SS PP HDPE LOUIS TELLIER

L'affettatrice ideale per comunità e fast-food.
Le sue 11 lame a nido d'ape garantiscono aderenza e assicurano un taglio veloce e perfetto dei vostri pomodori e mozzarelle. Produttività di 3,5 kg/min.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCT-MZ ❁	Affetta pomodori/mozzarelle Professionale	480 x 200 x 320 mm, fette 5,5 mm	-

AFFETTA POMODORI COMPACT PRO

SS HDPE LOUIS TELLIER

Resistente, ideale per piccoli spazi che necessitano di un'affettatrice altamente produttiva!



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCTXM55 ❁	Affetta pomodori Compact Pro	300 x 150 x 170 mm, fette 5,5 mm	-

❁ Disponibili solo su ordinazione

AFFETTAVERDURE LE ROUET

SS ABS LOUIS TELLIER

Per tagliare le verdure a fili continui. Carrello e struttura asportabili in acciaio inox, cassetta porta lama asportabile in fusione di alluminio alimentare, lame in acciaio inox. Fornito con 3 pettini: 2 mm (Spaghetti) / 3 mm (spaghetti grandi) / 6 mm (tagliatelle).



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LT4030CLR ❂	Affettaverdure Le Rouet	370x140x250 mm	-

AFFETTAVERDURE GIAPPONESE CON LEVA

SS ABS LOUIS TELLIER

Prepara in un attimo millefoglie di frutta e verdura
Lunghezza massima di frutta e verdura: 11 cm
Diametro massimo di frutta o verdura: 17 cm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCLANX ❂	Affettaverdure giapponese con leva	250x230x420 mm	-

TAGLIA INSALATA IN ACCIAIO INOX

SS HDPE LOUIS TELLIER

Robusto, per prestazioni elevate rispettando il prodotto in tutta sicurezza!
Versione particolarmente indicata per ristoranti e piccoli locali



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCSAM ❂	Taglia insalata in acciaio inox	300x310x970 mm, lama 24x24 mm	-

TAGLIA INSALATA PRO IN ACCIAIO INOX

SS HDPE LOUIS TELLIER

Robusto, per prestazioni elevate rispettando il prodotto in tutta sicurezza!
Versione particolarmente indicata per ristorazione collettiva e fast food.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCSA ❂	Taglia insalata PRO in acciaio inox	390x300x1200 mm, lama 23x23 mm	-
LTCSAL ❂	Taglia insalata PRO in acciaio inox	390x300x1200 mm, lama 12x100 mm	-

❂ Disponibili solo su ordinazione

Taglia limoni

SS | HDPE | ABS

La qualità al suo meglio: veloce, resistente ed efficace! Taglia lime e limoni a metà e a fette da 6 o 12 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCDX4	Taglia limoni	385x185x400 mm, lama 12 mm	-
LTCDX7	Taglia limoni	385x185x400 mm, lama 6 mm	-
LTCDX47	Taglia limoni	385x185x400 mm, lame 6 e 12 mm	-

Blocco lame x taglia limoni

SS | HDPE | ABS

Blocco pressatore e lame di ricambio per taglia limoni modello CDX.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCDX40	Blocco lame per taglia limoni	lama 12 mm	-
LTCDX70	Blocco lame per taglia limoni	lama 6 mm	-

Affetta pomodori e agrumi

SS | ABS

L'affettatrice per pomodori e agrumi versione alta è adatta alle esigenze di grandi produzioni come comunità e fast food. Garantisce un taglio rapido in parti regolari di tutta la frutta e verdura senza nocciolo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCAX104	Affettatrice versione alta	385x325x580 mm, lama 4 sezioni	-
LTCAX106	Affettatrice versione alta	385x325x580 mm, lama 6 sezioni	-
LTCAX108	Affettatrice versione alta	385x325x580 mm, lama 8 sezioni	-
LTCAX112	Affettatrice versione alta	385x325x580 mm, lama 12 sezioni	-

Affetta mele

SS | ABS

Accelera le tue preparazioni!
Per mele perfettamente tagliate e senza torsolo, in un solo gesto e senza fatica!



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCAX104P	Affetta mele versione alta	385x325x580 mm, lama 4 sezioni	-
LTCAX106P	Affetta mele versione alta	385x325x580 mm, lama 6 sezioni	-
LTCAX108P	Affetta mele versione alta	385x325x580 mm, lama 8 sezioni	-

Lame di ricambio

SS

Lame di ricambio per affettatrici modello LTCAX.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCAX004	Lame di ricambio	lama 4 sez. pomodori/agrumi	-
LTCAX006	Lame di ricambio	lama 6 sez. pomodori/agrumi	-
LTCAX008	Lame di ricambio	lama 8 sez. pomodori/agrumi	-
LTCAX012	Lame di ricambio	lama 12 sez. pomodori/agrumi	-
LTCAX004P	Lame di ricambio	lama 4 sezioni mele	-
LTCAX006P	Lame di ricambio	lama 6 sezioni mele	-
LTCAX008P	Lame di ricambio	lama 8 sezioni mele	-

Pressatore di ricambio

SS | ABS

Pressatore di ricambio per affettatrici modello LTCAX.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTCAX015	Pressatore di ricambio	per lame 4/8 sezioni	-
LTCAX016	Pressatore di ricambio	per lame 6/12 sezioni	-

Disponibili solo su ordinazione

PELAVERDURE INOX CON SUPPORTO

SS PA LOUIS TELLIER

Progettato appositamente per sbucciare le verdure in modo rapido e semplice.
Risparmio di tempo in cucina garantito!



LTEP001



LTEXP003



LTEXP004

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTEPX001 *	Pelaverdure inox con supporto - per carote piccole (fino a Ø45 mm)	215x140x510 mm, max Ø45 mm	-
LTEPX002 *	Pelaverdure inox con supporto - per carote grandi (fino a Ø60 mm)	215x140x510 mm, max Ø60 mm	-
LTEXP003 *	Pelaverdure inox con supporto - per cetrioli	215x140x510 mm, max Ø60 mm	-
LTEXP004 *	Pelaverdure inox con supporto - per asparagi	215x140x510 mm, max Ø45 mm	-

PELAVERDURE IN PLASTICA CON SUPPORTO

SS PA RE LOUIS TELLIER

Supporto realizzato in acciaio verniciato, resina epossidica e con lame in acciaio inox.



LTEP001



LTEP003



LTEP004

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTEP001 *	Pelaverdure in plastica con supporto - per carote piccole (fino a Ø45 mm)	215x140x510 mm, max Ø45 mm	-
LTEP002 *	Pelaverdure in plastica con supporto - per carote grandi (fino a Ø60 mm)	215x140x510 mm, max Ø60 mm	-
LTEP003 *	Pelaverdure in plastica con supporto - per cetrioli	215x140x510 mm, max Ø60 mm	-
LTEP004 *	Pelaverdure in plastica con supporto - per asparagi	215x140x510 mm, max Ø45 mm	-

* Disponibili solo su ordinazione

PELAVERDURE DA MURO

SS PA LOUIS TELLIER

Progettato appositamente per sbucciare le verdure in modo rapido e semplice.
Risparmio di tempo in cucina garantito!
Da fissare al muro.


LTEMX001


LTEMX003


LTEMX004

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTEMX001 *	Pelaverdure da muro per carote piccole (fino a Ø45 mm)	125x170x240 mm, max Ø45 mm	-
LTEMX002 *	Pelaverdure da muro per carote grandi (fino a Ø60 mm)	125x170x240 mm, max Ø60 mm	-
LTEMX003 *	Pelaverdure da muro per cetrioli	125x170x255 mm, max Ø60 mm	-
LTEMX004 *	Pelaverdure da muro per asparagi	125x170x255 mm, max Ø45 mm	-

PELAVERDURE CON MORSETTO

SS PA LOUIS TELLIER

Progettato appositamente per sbucciare le verdure in modo rapido e semplice.
Risparmio di tempo in cucina garantito!
Da fissare al banco di lavoro.


LTESJX001


LTESJX003


LTESJX004

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTESJX001 *	Pelaverdure con morsetto per carote piccole (fino a Ø45mm)	220x126x100mm, max Ø45mm	-
LTESJX002 *	Pelaverdure con morsetto per carote grandi (fino a Ø60mm)	220x126x100mm, max Ø60mm	-
LTESJX003 *	Pelaverdure con morsetto per cetrioli	220x126x100mm, max Ø60mm	-
LTESJX004 *	Pelaverdure con morsetto per asparagi	220x126x100mm, max Ø45mm	-

PELAVERDURE IN PLASTICA DA MURO

SS PA RE LOUIS TELLIER

Supporto realizzato in acciaio verniciato, resina epossidica
e con lame in acciaio inox.
Da fissare al muro.


LTEM001


LTEM003


LTEM004

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTEM001 *	Pelaverdure in plastica da muro - per carote piccole (fino a Ø45 mm)	125x170x240 mm, max Ø45 mm	-
LTEM002 *	Pelaverdure in plastica da muro - per carote grandi (fino a Ø60 mm)	125x170x240 mm, max Ø60 mm	-
LTEM003 *	Pelaverdure in plastica da muro - per cetrioli	125x170x240 mm, max Ø60 mm	-
LTEM004 *	Pelaverdure in plastica da muro - per asparagi	125x170x240 mm, max Ø45 mm	-

* Disponibili solo su ordinazione

Ricambio pelaverdure

SS PA LOUIS TELLIER

Pelaverdure di ricambio.



LTE0010



LTE0012



LTE0019

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LTE0010 *	Ricambio pelaverdure per carote piccole con pressatore	125x125x220mm, max Ø45mm	-
LTE0011 *	Ricambio pelaverdure per carote grandi con pressatore	125x125x220mm, max Ø60mm	-
LTE0012 *	Ricambio pelaverdure per cetrioli	125x125x220mm, max Ø60mm	-
LTE0019 *	Ricambio pelaverdure per asparagi	125x125x220mm, max Ø45mm	-

* Disponibili solo su ordinazione

Mandolina professionale

SS de Buyer

Diversi tagli per frutta e la verdura: cubetti, rombi, fette lisce o seghettate, julienne, taglio a cialde. Spessore fetta variabile da ultrasottile fino a 10 mm.
Doppia lama orizzontale in acciaio da taglio.
Sicurezza totale grazie al pulsante.
Piedi antiscivolo e richiudibili.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF383408	Mandolina professionale	500x185h180 mm	-

Mandolina giapponese

SS ABS LOUIS TELLIER

Larghezza di taglio 65 o 95 mm.
Fornito con: 1 lama piatta inclinata per fette lisce, 3 lame coniche da 1, 3 e 6 mm per tagli a julienne e bastoncini e 1 pulsante di protezione del taglio.
Struttura in ABS lama in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF383300	Mandolina giapponese	365x145h40 mm, Taglio95 mm	-

Mandolina inox

SS LOUIS TELLIER

Multi-tagli in base alle impostazioni. Supporto bordo tavolo.
Lama a 2 posizioni: larghezza 10 e 3 mm.
2 regolazioni disponibili:
- spessore di taglio fino a 10 mm
- lama liscia o goffrata



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF001264	Mandolina inox	410x135x45 mm	-



FORBICE INOX AL TITANIO MICRODENTATA

AMBROGIO SANELLI

SS TPE

Manico in elastomero TPE e acciaio inox al carbonio.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1506000	Forbice inox al titanio microdentata	235 mm	-

FORBICE CUCINA SMONTABILE

AMBROGIO SANELLI

SS TPE

Manico in elastomero TPE e acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1555000	Forbice cucina smontabile	205 mm	

FORBICI DA CUCINA

SS TPE

Forbici con schiaccianoci incorporato.
Impugnatura antiscivolo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF384435	Forbici da cucina con schiaccianoci	lama 70 mm tot.205 mm	-

FORBICI MULTIUSO

SS TPE

Lama in acciaio inox.
Manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF286104	Forbice cucina smontabile	lama 115 mm tot.200 mm	-

TRINCIAPOLLI "GAZZELLA"

SS AMBROGIO SANELLI

Acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1013000	Trinciapolli "gazzella"	250 mm	-

TRINCIAPOLLI CISEAUX

SS DÉGLON

NEW

Lama in acciaio inox.
Manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF090396	Trinciapolli ciseaux	lama 80 mm	-

AFFETTATARTUFI INOX

SS

La particolare cura posta nell'affilatura delle lame ed un sistema di regolazione robusto e molto preciso, permettono di ottenere fette sempre uguali e di evitare lo spreco di prodotto.
Ottimo anche per funghi, verdure, parmigiano e cioccolato.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1710000	Affettatartufi inox	lama liscia	-
SA1711000	Affettatartufi inox	lama ondulata	-

AFFETTATARTUFI MANICO LEGNO

Affettatartufi prodotti in acciaio inox e in pregiato legno di palissandro.
Ottimo anche per funghi, verdure, parmigiano e cioccolato.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1720000	Affettatartufi manico in palissandro	lama liscia	-
SA1721000	Affettatartufi manico in palissandro	lama ondulata	-

SERVITARTUFI LEGNO DI NOCE

SS

Tagliere in legno di noce con affettatartufi inox e campana.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1760000	Servitartufi in noce con affettatartufi	lama ondulata	-

SERVITARTUFI LEGNO DI NOCE

SS

Tagliere in legno di noce con affettatartufi inox, manico in palissandro e campana.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1762000	Servitartufi in noce con affettatartufi	lama ondulata	-

SPAZZOLA PER TARTUFI

Struttura in faggio certificato e setole in fibre Tampico 100% naturali.
Come usare la spazzola per tartufo: prima di utilizzare la spazzola per la prima volta, sciacquare e pulire le fibre naturali con acqua corrente.
Durante il primo lavaggio si possono produrre piccole quantità di schiuma: questo è normale per le fibre naturali e non pregiudica il successivo utilizzo del prodotto.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1767000	Spazzola per tartufi	90x50 mm	-

TUBERPACK PER TARTUFI

Tuber-pack® è una confezione che consente di mostrare e trasportare il tartufo senza toccarlo; Tuber-pack® allunga la vita del tartufo, se tenuto alla temperatura dovuta; inoltre il calo peso è circa del 3% contro l'usuale 10/15% se lasciato esposto all'aria.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1768000	Tuberpack	Ø60 x h50 mm interni	-

TAGLIAUOVA A RONDELLE

SS

Tagliauova in alluminio con fili in inox.
Permette il taglio in 10 rondelle.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF192810	Tagliauova 10 rondelle	135 x 80 x h35 mm	-

TAGLIAUOVA A SPICCHI

SS

Tagliauova in alluminio con fili in inox.
Permette il taglio in 6 spicchi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF192812	Tagliauova 6 spicchi	180 x 65 x h3 mm	-

SPREMILIME E LIMONE NERO

SS

Spremilime e limoni placcato nero,
non lavabile in lavastoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GENMEX1	Spremilime e limone nero	220x75 mm	-

SPREMILIME E LIMONE INOX

SS

Spremilime e limoni in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
RG275606	Spremilime e limone inox	220x75 mm	-

ASCIUGAVERDURE GREENMATIC®

Le parti metalliche sono in alluminio ed acciaio inox, gli ingranaggi sono in resina termoplastica antiurto e antiusura.
Il modello da 25 L ha anche la possibilità di scarico diretto dell'acqua residua applicando una cannetta nell'apposita sede posta sul fondo dello stesso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GREENMATIC12	Asciugaverdure GreenMatic® 12 L	Ø330 x h430 mm	-
GREENMATIC25	Asciugaverdure GreenMatic® 25 L	Ø430 x h520 mm	-

CENTRIFUGA MANUALE

Dynamic®

Indispensabile nella preparazione di insalate in grandi quantità!
Veloce ed efficiente, rispetta la fragilità del prodotto
e fa risparmiare tempo prezioso.
10L consigliato per 2 cespi di insalata.
20L consigliato per 3/4 cespi di insalata.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF142319	Centrifuga manuale 10 L	330 x 330 x h420 mm	-
ECF001943	Centrifuga manuale 20 L	430 x 430 x h500 mm	-

Porzionatori gelato

SS

Porzionatore gelato in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA41473-31	Porzionatore gelato	Ø 30 mm, 1/100 L	-
PA41473-39	Porzionatore gelato	Ø 38 mm, 1/65 L	-
PA41473-44	Porzionatore gelato	Ø 43 mm, 1/50 L	-
PA41473-50	Porzionatore gelato	Ø 50 mm, 1/24 L	-
PA41473-56	Porzionatore gelato	Ø 55 mm, 1/20 L	-
PA41473-62	Porzionatore gelato	Ø 60 mm, 1/14 L	-
PA41473-66	Porzionatore gelato	Ø 66 mm, 1/12 L	-

Apriscatole manico legno

SS

Ideale per aprire lattine di tutte le dimensioni.
Le lame e le zigrinature (sostituibili) sono in acciaio temprato e stagnato.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF266117	Apriscatole	90 x 90 x h 90 mm	-

Apriscatole a farfalla

AMBROGIO SANELLI

Apriscatole a farfalla con meccanismo di precisione.
Manico rosso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1484000	Apriscatole a farfalla professionale	-	-

Apriscatole

SS

Apriscatole a rotella con meccanismo di precisione.
Bianca.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF405354	Apriscatole	90 x 90 x h 90 mm	-

Apriscatole da banco

SS

LOUIS TELLIER

Per tutte le scatole rotonde o rettangolari. Sistema meccanico con pressione regolabile. Facile smontaggio per la sostituzione di lama e ruota.
Lama in acciaio inossidabile reversibile (durata doppia).
Asta 550mm in acciaio inox,
testa in composito.
Fissaggio mobile: sistema di serraggio da stringere sul bordo di un tavolo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF089932	Apriscatole da banco, asta in acciaio	220x120 mm	-
ECF089935	Apriscatole da banco, asta in acciaio	220x120 mm	-

Apriscatole da banco

AMBROGIO SANELLI

SS

Apriscatole da banco disponibile con asta in ferro verniciato e con asta in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1493000	Apriscatole da banco, asta in acciaio	Asta 500 mm	-
SA1492000	Apriscatole da banco, asta in ferro	Asta 500 mm	-

GRATTUGIA ZESTER PREMIUM

SS

Lama in acciaio inossidabile.
Impugnatura ergonomica e punte in gomma antiscivolo.
Protezione lama inclusa.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF327252	Grattugia Zester Premium	203x25 mm, grana fine	-

GRATTUGIA GOURMET

SS

Lama in acciaio inossidabile.
Impugnatura ergonomica e punte in gomma antiscivolo.
Superficie utile 130*57mm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF327250	Grattugia Gourmet	grana fine	-
ECF327251	Grattugia Gourmet	grana grossa	-

GRATTUGIA PRO COOKER

SS

Grattugia con manico ergonomico soft touch. Piede antiscivolo.
Ideale per formaggio, cioccolato e legumi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF325293	Grattugia Pro Cooker	220x35 mm, L. tot. 400 mm	-
ECF325292	Grattugia Pro Cooker	135x65 mm, L. tot. 330 mm	-

GRATTUGIA

SS

Grattugia con lama in acciaio inox micro-affilata.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL12360000IVV	Grattugia	330 mm, lama fine	-
IL12370000IVV	Grattugia	330 mm, lama spessa	-
IL12380000IVV	Grattugia	330 mm, doppia lama	-

GRATTUGIA 4 LATI

SS

La grattugia a 4 lati è dotata di 4 grattugie differenti e permette così di grattugiare più o meno finemente tutti i tipi di frutta e verdura. Grazie alla sua pratica maniglia, può essere posizionata sul tavolo o sul piano di lavoro.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF325290	Grattugia 4 lati	105x80h230 mm	-

SCHIACCIAPATATE CON 3 DISCHI

SS

Schiacciapatate con 3 dischi intercambiabili.
Fori dischi: Ø2.4mm, Ø4.4mm e Ø6.5mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA42566-03	Schiacciapatate	Ø85 mm, 300x100x110 mm	-

Mulino X530 passaverdure

SS

Mulino professionale a elevata capacità per la preparazione di puree, composte, zuppe...
Adatto a tutti i contenitori cilindrici (da 26 a 60 cm di diametro).
Dotato di griglia da 3 mm.
Capacità di 5Kg/min.



Cod.	Descrizione	Misura	Pz/Crt
ECF089940	Mulino passaverdure X530 - griglia Ø180 mm	Ø370 h320 mm	-

Mulino X3 passaverdure

SS

Mulino semiprofessionale per la preparazione di puree, composte, zuppe...
Adatto a tutti i contenitori cilindrici (diametro maggiore di 18 cm).
Dotato di 3 griglie: 1.5mm, 2.5mm e 4mm.
Capacità di 1.5Kg/min.



Cod.	Descrizione	Misura	Pz/Crt
ECF089981	Mulino passaverdure X3 - griglia Ø140 mm	Ø310 h250 mm	-

Imbuto colatore

SS

Foro Ø 8mm, con 3 graduazioni. Completamente in acciaio inox.
Fornito con altre 2 prese da 4 e 6 mm.
Supporto venduto separatamente.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF125875	Imbuto colatore	190x190xh180 mm, 1,9L	-
ECF225639	Supporto per imbuto colatore	h150 mm	-

Imbuto colatore

SS

Corpo in acciaio inox con manico in plastica.
Completamente smontabile per una pulizia completa.
Supporto compreso



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF243658	Imbuto colatore, foro Ø7 mm	Ø150x155 mm, 0,8L	-

Cornetto cinese

SS

Fori da da 1,5 mm. Indispensabile per creme fluide, soluzioni liquide senza grumi, soluzioni cremose, bisquit.
Completamente in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268403	Cornetto cinese	240x240 mm	-
ECF268402	Cornetto cinese	200x200 mm	-
ECF268400	Cornetto cinese	180x180 mm	-

Imbuto passa salsa

SS

Ideale per filtrare molto finemente salse e altre gelatine, ecc.
Maglia 0,4 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268407	Imbuto passa salsa	Ø200 x h140 mm	-
ECF268408	Imbuto passa salsa con rinforzo	Ø200 x h140 mm	-

COLATUTTO PA+

PA+ plus | SS

Materiale composito, poliammide (nylon 6.6) con fibra di vetro.
Lavabile in lavastoviglie, sterilizzabile, resistente fino a 220°C.
Ideale per l'uso con antiaderenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA12932-22	Colatutto PA+	220x185x440 mm	-
PA12932-26	Colatutto PA+	260x210x470 mm	-

VASCHETTA INOX

SS | de Buyer

Vaschetta multiuso
in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF008706	Vaschetta inox	420x320x50 mm	-
ECF008705	Vaschetta inox	350x270x46 mm	-
ECF008704	Vaschetta inox	300x250x43 mm	-

SETACCIO UNIVERSALE

SS

Ideale per filtrare o setacciare. Maglia N ° 20, 1,1 mm.
Completamente in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268405	Setaccio universale	290x290 mm	-
ECF268311	Setaccio universale	260x260 mm	-

SETACCIO

SS

Setaccio in acciaio inox, disponibile con 3 diverse maglie
per setacciare pane, farina o pesce.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
IL14040300IVV	Setaccio pane	300x300 mm	-
IL14020300IVV	Setaccio farina	300x300 mm	-
IL14060300IVV	Setaccio pesce	300x300 mm	-

IMBUTO INOX

SS

Imbuto in acciaio inox per filtrare e facilitare il riempimento
con prodotti liquidi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF305772	Imbuto inox	Ø130 x h121 mm	-

IMBUTO IN PP

PP

Imbuto in polipropilene per filtrare e facilitare il riempimento
con prodotti liquidi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF419986	Imbuto in PP	Ø140 x h130 mm	-

Pungisalame

Pungisalame in plastica, manicatura in nylon con spilli in acciaio Inox. Serve a bucare salumi o salsicce per permettere l'asciugatura del prodotto.

PA SS



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA196200	Pungisalame	-	-

Morsa prosciutto in legno di noce

SS

Morsa prosciutto acciaio inox, base legno noce.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1465000	Morsa prosciutto in legno di noce	600x240 x h160 mm	-

Gancio da macellaio

SS

Acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF309059	Gancio da macellaio	120 mm	-

Pinza affettati

SS

Pinza professionale in acciaio inox per affettati. Utensile professionale da gastronomia ideale per prendere affettati, una fetta per volta senza rovinarle e disporle accuratamente sul vassoio di portata.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA210000	Pinza affettati	100x50 mm	-

Batticarne a paletta tonda inox

SS

Batticarne a paletta tonda in acciaio inox forgiato.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1327011	Batticarne a paletta tonda inox	1,1 kg	-

Batticarne inox

SS

Batticarne in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1320010	Batticarne inox	1 kg	-
SA1320015	Batticarne inox	1,5 kg	-

Rullo tirapasta

PE

Rullo in polietilene per tirare la pasta.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GI-MT34	Rullo tirapasta	Ø45x395 mm	-

Rullo tirapasta

NEW HDPE

Rullo in polietilene ad alta densità.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF298628	Rullo tirapasta	Ø50x500 mm	-

SET COPPAPASTA IN NYLON

PA | Lacor | BPA FREE

Set di 9 coppapasta tondi in nylon.
BPA free, temperatura d'utilizzo max 40°C.
Misure Ø20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm, h 35 mm.
Disponibili lisci o festonati.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LAC68091	Set coppapasta in nylon - set da 9 pz.	lisci	9
LAC68092	Set coppapasta in nylon - set da 9 pz.	festonati	9

SET COPPAPASTA IN ACCIAIO

SS | Lacor

Set di 9 coppapasta tondi in acciaio inox.
Misure Ø20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm, h 42 mm.
Disponibili lisci o festonati.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LAC68069	Set coppapasta in acciaio - set da 9 pz.	lisci	9
ECF159922	Set coppapasta in acciaio - set da 9 pz.	lisci	9
LAC68070	Set coppapasta in acciaio - set da 9 pz.	festonati	9
ECF159921	Set coppapasta in acciaio - set da 9 pz.	festonati	9

ROTELLA TAGLIAPASTA

SS

Rotella tagliapasta con doppia lama e manico inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA48278-39	Rotella tagliapasta doppia	180 mm, lame Ø40 mm	-

SPATOLA IN POLIPROPILENE

thermo hauser

Ideale per raschiare il fondo dei contenitori.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF097579	Spatola in polipropilene	120 x 95 mm	-

RULLO BUCASFOGLIA

Rullo in plastica per bucare la sfoglia.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF266120	Rullo bucasfoglia	125 mm	-

RULLO BUCASFOGLIA

POM

Rullo in POM per bucare la sfoglia.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA47024-06	Rullo bucasfoglia	60 mm	-
PA47024-10	Rullo bucasfoglia	115 mm	-

Pennello setole naturali

Ghiera zincata.
Manico in polipropilene e setole bianche.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF082643	Pennello setole naturali	240 mm, setole 40 mm	-
ECF082640	Pennello setole naturali	228 mm, setole 30 mm	-

Pennello pasticceria in silicone

Pennello in silicone per alimenti da 23 cm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
KG041115	Pennello pasticceria in silicone	38 x 230 mm	-

Pennello in silicone

de Buyer

Pennello in silicone ideale per l'uso sia in cucina che in pasticceria.
Larghezza della testa 30mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF271317	Pennello silicone	195 mm	-

Portaspezie

ABS

Portaspezie con 6 scomparti rimovibili.
Base in ABS e coperchio in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF251375	Portaspezie 6 scomparti	490 x 160 x h97 mm	-

Dispenser salse

PE

Dispenser salse in polietilene trasparente.
Tappo a vite.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF323875	Dispenser per salse	70 cl	-
ECF250072	Dispenser per salse	35 cl	-
ECF323876	Dispenser per salse	25 cl	-

Dispenser salse

PP

araven FOOD SAFETY INNOVATION

Capacità 100 cl in Polipropilene semitrasparente.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
AR-01379	Dispenser per salse con tappo rosso	Ø 80 x h 312 mm, 100 cl	-
AR-00557	Dispenser per salse con tappo trasp.	Ø 80 x h 312 mm, 100 cl	-

DISPENSER GRANA FINE

PP | araven FOOD SAFETY INNOVATION

Capacità 350/500 gr in Polipropilene semitrasparente per sale e granelle fini.

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
AR-1380	Dispenser grana fine 350 gr	Ø 60 x h 162 mm	-
AR-1381	Dispenser grana fine 500 gr	Ø 60 x h 210 mm	-

CARAFFA GRADUATA

PP | thermo hauser

Polipropilene. Impilabile con maniglia



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF181082	Caraffa graduata	2 L	-
ECF181081	Caraffa graduata	1 L	-

SIFONE CREMA ACCIAIO

SS | iSi

Sifone cream profi whip plus, adatto ad applicazioni sia calde che fredde



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ISI-1703	Sifone crema acciaio 1 L	Ø 102 x h 336 mm	-
ISI-1603	Sifone crema acciaio 0,5 L	Ø 92 x h 310 mm	-
ISI-0081	Bombolette per crema	-	-

CARAFFA GRADUATA

PP

Caraffa con scanalatura graduata colorata in Lt. e ml.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PAVCAG05	Caraffa graduata	0,5 L	-
PAVCAG1	Caraffa graduata	1 L	-
PAVCAG2	Caraffa graduata	2 L	-
PAVCAG3	Caraffa graduata	3 L	-
PAVCAG5	Caraffa graduata	5 L	-

SIFONE SELTZ ACCIAIO

SS | iSi

Bottiglia in acciaio inox con caricatore ergonomico dotato di impugnatura in silicone antiscivolo



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ISI-CB1020	Sifone seltz acciaio	0,75 L	-
ISI-0017	Bombolette per seltz	-	-

SIFONE CREMA ACCIAIO

SS

Corpo in acciaio inox spazzolato. Consuma una bomboletta ogni 50 cl di liquido.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF300413	Sifone crema acciaio 0,5 L	h 84 mm	-
ECF300412	Sifone crema acciaio 1 L	h 105 mm	-
ECF239784	Bombolette per crema - 24 pz.	-	24

BACINELLA PASTICCERIA

SS | de Buyer

Bacinella conica in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF096918	Bacinella pasticceria 16 L	Ø400 x 175 mm	-
ECF096917	Bacinella pasticceria 11,5 L	Ø360 x 150 mm	-
ECF096913	Bacinella pasticceria 8,2 L	Ø320 x 140 mm	-

BACINELLA PASTICCERIA

SS | pro.cooker

Bacinella conica in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268381	Bacinella pasticceria 4,5 L	Ø280 x h130 mm	-
ECF268358	Bacinella pasticceria 2,5 L	Ø240 x h110 mm	-
ECF268353	Bacinella pasticceria 2 L	Ø200 x h90 mm	-

BACINELLA SEMISFERICA

SS | pro.cooker

Bacinella semisferica in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268306	Bacinella semisferica 12,5 L	Ø420 x 125 mm	-
ECF268303	Bacinella semisferica 7,6 L	Ø340 x 110 mm	-
ECF268302	Bacinella semisferica 2,8 L	Ø240 x 80 mm	-

BACINELLA SEMISFERICA

SS

Regolare e arrotondata con una piccola base piatta per non ribaltarsi sul piano di lavoro. Ideale per sbattere le uova a neve perché la sua forma permette di ventilare bene la preparazione durante la miscelazione.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SAL-CIOFON18	Bacinella semisferica	Ø180 x h70 mm	-
SAL-CIOFON21	Bacinella semisferica	Ø210 x h90 mm	-
SAL-CIOFON24	Bacinella semisferica	Ø240 x h100 mm	-
SAL-CIOFON27	Bacinella semisferica	Ø270 x h100 mm	-
SAL-CIOFON32	Bacinella semisferica	Ø320 x h120 mm	-
SAL-CIOFON34	Bacinella semisferica	Ø340 x h130 mm	-
SAL-CIOFON37	Bacinella semisferica	Ø370 x h160 mm	-


TAPPETINO PASTICCERIA O FERMA TAGLIERE

pro.cooker

Tovaglietta in silicone utilizzabile come tappetino da pasticceria o da posizionare sotto ai taglieri per evitarne lo slittamento.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF309041	Tappetino pasticceria/ferma tagliere	385x585 mm	-
ECF309042	Tappetino pasticceria/ferma tagliere	315x520 mm	-



DARIOLE CONICHE IN ACCIAIO INOX

SS

Dariole conice in acciaio inox senza rivestimento.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF328781	Dariole coniche in acciaio inox - set da 6 pz.	Ø55 x 55 mm	6
ECF328738	Dariole coniche in acciaio inox	Ø45 x 45 mm	1

ANELLO CON BORDO RISVOLTATO

SS

Anello per torte in acciaio inox non rivestito, con bordo risvoltato.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF305770	Anello inox con bordo risvoltato	Ø280 x 20 mm	-
ECF305769	Anello inox con bordo risvoltato	Ø180 x 20 mm	-
ECF305768	Anello inox con bordo risvoltato	Ø100 x 20 mm	-
ECF305767	Anello inox con bordo risvoltato	Ø80 x 20 mm	-

ANELLO INOX

SS

Anello per torte in acciaio inox non rivestito.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF305764	Anello inox	Ø240 x 45 mm	1
ECF305763	Anello inox	Ø120 x 45 mm	1
ECF305766	Anello inox	Ø80 x 45 mm	1
ECF275104	Anello inox - set da 12 pz.	Ø60 x 45 mm	12
ECF305765	Anello inox	Ø75 x 40 mm	1
ECF275103	Anello inox - set da 12 pz.	Ø60 x 40 mm	12
ECF268382	Anello inox	Ø100 x 35 mm	1

CORNICE INOX ESTENSIBILE

SS de Buyer

Cornice per torte estensibile in acciaio inox non rivestito.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF271311	Cornice inox estensibile	da 215x115 mm a 400x210 mm	-

CORNICE INOX

SS de Buyer

Cornice per torte in acciaio inox non rivestito.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF305759	Cornice inox	570 x 370 x 60 mm	-
ECF305758	Cornice inox	570 x 370 x 40 mm	-

PLACCA IN ALLUMINIO

ALU de Buyer

Placca in alluminio spessore 1,5mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF323064	Placca in alluminio	600 x 400 x 10 mm	1
ECF225641	Placca in alluminio - set da 5 pz.	400 x 300 x 10 mm	5
ECF323062	Placca in alluminio GN 1/1	530 x 325 x 10 mm	1

Tortiera fondo mobile

ALU Lacor

Tortiera in alluminio con rivestimento antiaderente.
Fondo mobile.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF142407	Tortiera in alluminio fondo mobile	Ø280 x 30 mm	-

Stampo per tartellette

GOBEL

Stampo per tartellette in acciaio con rivestimento antiaderente. Fondo fisso. Set da 6 pezzi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF384570	Stampo per tartellette in acciaio	Ø100 x 18 mm	6

Tortiera fondo fisso

SS GOBEL

Tortiera in acciaio con rivestimento antiaderente.
Fondo fisso.



ECF008814



ECF405302

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF008814	Tortiera in acciaio fondo fisso	Ø320 x 25 mm	-
ECF008813	Tortiera in acciaio fondo fisso	Ø280 x 25 mm	-
ECF405302	Tortiera in acciaio fondo fisso	Ø300 x 53 mm	-
ECF163956	Tortiera in acciaio fondo fisso	Ø260 x 50 mm	-

Stampo torta apribile

SS

Stampo torta in acciaio con rivestimento antiaderente.
Pareti apribili.



PA47754-20



ECF008805

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PA47754-20	Stampo torta apribile in acciaio	Ø205 x 65 mm	-
PA47754-24	Stampo torta apribile in acciaio	Ø240 x 65 mm	-
PA47754-26	Stampo torta apribile in acciaio	Ø260 x 65 mm	-
PA47754-28	Stampo torta apribile in acciaio	Ø280 x 67 mm	-
ECF008805	Stampo torta apribile in acciaio	300 x 100 x 75 mm	-

Stampo torta fisso

SS

Stampo torta in acciaio con rivestimento antiaderente.
Pareti fisse.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF164054	Stampo torta fisso in acciaio	280 x 100 x 75 mm	-

Stampo per babà

SS

Stampo in acciaio con rivestimento antiaderente per babà.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF227146	Stampo per babà in acciaio	Ø60 x 60 mm	-

PLACCA MICRORUVIDA

SS | de Buyer

Perfetto per la cottura! La lamiera è microruvida fornendo così un cuscino d'aria tra il cibo da cuocere e il metallo. Molto resistente agli sbalzi di temperatura permanenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF100946	Placca in acciaio microruvida	600 x 400 x 10 mm	-
ECF001997	Placca in acciaio microruvida GN1/1	530 x 325 x 10 mm	-

PLACCA ALLUMINIO ANTIADERENTE

ALU

Placca in alluminio spessore 2mm, con rivestimento antiaderente.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF286579	Placca in alluminio antiaderente	600 x 400 x 10 mm	-
ECF286475	Placca in alluminio antiaderente GN1/1	530 x 325 x 10 mm	-

STAMPI IN SILICONE FLESSIBILE

Stampi in silicone flessibile conforme agli standard alimentari con effetto antiaderente.
Formato GN 1/3.





ECF320158



ECF320156



ECF320155



ECF320154



ECF320153



ECF320151



ECF320148



ECF320147



ECF320150



ECF320149

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF320158	Stampo 6 piramidi	175 x 295 mm	-
ECF320156	Stampo 6 semisfere	175 x 295 mm	-
ECF320155	Stampo 18 mini cannelés	175 x 295 mm	-
ECF320154	Stampo 15 mini tortine	175 x 295 mm	-
ECF320153	Stampo 24 mini semisfere	175 x 295 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF320151	Stampo 15 piccole semisfere	175 x 295 mm	-
ECF320148	Stampo 6 muffin	175 x 295 mm	-
ECF320147	Stampo mini madeleines	175 x 295 mm	-
ECF320150	Stampo 16 piccoli ovali	175 x 295 mm	-
ECF320149	Stampo 15 tortine	175 x 295 mm	-

Sac à poche riutilizzabile

Sacchetti da pasticceria riutilizzabile in nylon.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF002632	Sac à poche riutilizzabile - set da 6 pz.	450 mm	6
ECF002631	Sac à poche riutilizzabile - set da 6 pz.	400 mm	6
ECF002630	Sac à poche riutilizzabile - set da 6 pz.	340 mm	6

Sac à poche monouso

LDPE

Sacchetti da pasticceria trasparenti monouso per uso caldo e freddo. Spessore 80µ.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF429335	Sac à poche monouso trasparenti	550 x 300 mm	100
ECF429337	Sac à poche monouso trasparenti	430 x 250 mm	100
ECF429336	Sac à poche monouso blu	540 x 300 mm	100

Set di 6 beccucci per sac à poche

SS

Set di 6 beccucci in acciaio inox per sac à poche.
Ogni set contiene:
1 beccuccio piatto
2 beccucci tondi da Ø2 e Ø9mm
2 beccucci a stella 6 punte da Ø4 e Ø6mm
1 beccuccio a stella 8 punte da Ø6mm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF383403	Set di 6 beccucci per sac à poche	-	-

Set di 6 beccucci per sac à poche

SS

Set di 6 beccucci tondi o a stella in acciaio inox per sac à poche.
Ogni set contiene beccucci con bocca da Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm.



LAC68996



LAC68997


Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LAC68996	Set di 6 beccucci TONDI	bocca Ø4/5/6/8/10/12 mm	-
LAC68997	Set di 6 beccucci STELLA	bocca Ø4/5/6/8/10/12 mm	


TAGLIERI ALLERGEN SAF-T-ZONE

Taglieri Allergen Saf-T-Zone disponibile in 4 differenti misure.

- ✓ Il colore viola di questo kit identifica gli allergeni
- ✓ Il materiale è molto resitente e non si deforma
- ✓ L'impugnatura antiscivolo integrata tiene saldamente il tagliere in posizione evitando spostamenti accidentali.









Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
CBG6938PR*	Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 152 x 229	152 x 229 x 9.5 mm	-
CBG912PR*	Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 229 x 305	229 x 305 x 9.5 mm	-
CBG121812PR*	Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 305 x 457	305 x 457 x 13 mm	-
CBG152012PR*	Tagliere Allergen Saf-T-Zone - 381 x 508	381 x 508 x 13 mm	-


* Disponibili solo su ordinazione

Taglieri colorati

HDPE

Taglieri in polietilene ad alta densità.
Ogni colore ha una diversa applicazione per evitare contaminazioni incrociate come da norma H.A.C.C.P.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF293004	Tagliere 60x40 - marrone	600x400x20 mm	-
ECF296006	Tagliere 60x40 - bianco	600x400x20 mm	-
ECF293002	Tagliere 60x40 - blu	600x400x20 mm	-
ECF293008	Tagliere 60x40 - verde	600x400x20 mm	-
ECF293007	Tagliere 60x40 - rosso	600x400x20 mm	-
ECF405353	Tagliere 60x40 - giallo	600x400x20 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF453646	Tagliere 53x32,5 - giallo	530x325x20 mm	-
ECF453645	Tagliere 53x32,5 - marrone	530x325x20 mm	-
ECF453644	Tagliere 53x32,5 - blu	530x325x20 mm	-
ECF453643	Tagliere 53x32,5 - verde	530x325x20 mm	-
ECF453642	Tagliere 53x32,5 - rosso	530x325x20 mm	-

Set taglieri colorati

PE SS

Set di 6 taglieri in polietilene in diversi colori secondo lo standard H.A.C.C.P. (bianco, verde, blu, giallo, rosso e marrone).
Venduti con base di appoggio
per un facile stoccaggio.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF051586	SET taglieri colorati	350 x 450 x h10 mm	-

Tagliere bar bianco

LDPE

Tagliere in LDPE.
Disponibile con fermi su richiesta.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MC1038	Tagliere bar bianco	300 x 200 x h8 mm	-

TAGLIERE BIANCO

HDPE

Tagliere in polietilene bianco ad alta densità.
Disponibili con fermi su richiesta.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF293000	Tagliere bianco	530 x 325 x h20 mm	-
ECF293001	Tagliere bianco	400 x 300 x h20 mm	-

TAGLIERE BIANCO

HDPE

Tagliere in polietilene bianco ad alta densità.
Con canalina e maniglia.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF292996	Tagliere bianco	350 x 250 x h10 mm	-

BASE PER TAGLIERI

SS

Base che può portare fino a 6 taglieri (spazio tra ogni divisorio: 3,2 cm).
Facilita l'asciugatura e garantisce una buona ventilazione.
Facilita lo stoccaggio e la presa.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF268393	Base per taglieri	340 x 265 x h280 mm	-

RASCHIETTO PER TAGLIERE

PP SS

Polipropilene, lama intercambiabile e reversibile
in acciaio temprato



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF227215	Raschietto per tagliere	195x65x95 mm	-

TESTUIL

TEST DI DETERIORAMENTO DEGLI OLI DI FRITTURA

TESTUIL è il test manuale di deterioramento degli oli più semplice ed affidabile del mercato, utilizzandolo avrai:

- ✓ La sicurezza di rispettate i limiti imposti dalla Cir. MINISAN 11.1.91 n° 1.
- ✓ Facilità di controllo: soluzione tutto in uno, risultati disponibili in 3 minuti, lettura tramite risultati colorimetrici interpretabili ad occhio nudo.
- ✓ Semplicità di stoccaggio (-15°C a +40°C) e scadenza del prodotto molto lunga.
- ✓ Garanzia di risparmio: cambiare l'olio solo quando effettivamente necessario.



Raccomandazione per l'utilizzo di oli e grassi impiegati per friggere alimenti

- ✓ Gli oli devono essere testati prima di ogni utilizzo;
- ✓ Evitare tassativamente che la temperatura dell'olio superi i 180°C;
- ✓ Nel caso in cui il tenore dei composti polari sia superiore al 25% gli oli o i grassi sono inadatti al consumo umano (rischio cancerogeno);
- ✓ Evitare tassativamente la pratica della "ricolmatura" (aggiunta di olio fresco all'olio usato). L'olio fresco si altera molto più rapidamente a contatto con l'olio usato;
- ✓ Gli oli esausti devono essere stoccati in fusti isolati ed identificati e non possono essere, in alcun caso, buttati nel lavandino o nei rifiuti.
- ✓ La Cir. MINISAN 11.1.91 n.1, impone utilizzo di olio di frittura con una percentuale di composti polari inferiore al 25% per salvaguardare la salute dei consumatori.

TESTUIL è composto da due reagenti non nocivi per la salute e rispettosi dell'ambiente, non classificati come prodotti a rischio.

Per questo TESTUIL è esente dalla presentazione delle schede di sicurezza (come da Regolamento CE n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

TESTUIL funziona con tutti i tipi e le marche di olio di frittura, (tranne che con l'olio di palma).

TESTUIL è un dispositivo utilizzabile da personale non formato (ristorazione esterna, industria agroalimentare...)
TESTUIL permette di verificare in pochissimi minuti se l'olio che state usando deve essere sostituito o no.
E' molto semplice da utilizzare: basta prelevare un campione di olio con la siringa in dotazione, versarlo nella provetta, mettere il tappo blu, agitare e leggere il risultato sulla scala colore. Se il colore è verde bisogna sostituire l'olio, altrimenti può essere ancora utilizzato.



Risultati ottenuti con differenti stadi di deterioramento dell'olio. Da sinistra a destra: olio nuovo, buono, deteriorato, da cambiare

OLIO NUOVO
<9% composti polari

OLIO BUONO
da 10 a 16% di composti polari

OLIO DETERIORATO
da 17 a 23% di composti polari

OLIO DA CAMBIARE
>24% di composti polari

Lettura semplice grazie alla scala colore presente sulla scatola e sull'etichetta

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
120347	Sistema controllo olio	70 cl	-

Tester olio

NEW

Tester elettronico per controllare la qualità degli oli di frittura vegetali.

- ✓ Tempo di risposta tra 40 e 60 secondi.
- ✓ Facile da usare.
- ✓ Batteria ricaricabile tramite cavo USB.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF498052	Tester olio	365 x 48 x h 26 mm	1

Termometro da forno

Termometro da forno con sonda.

- ✓ Temperature di utilizzo da -50°C a +300°C
- ✓ Tolleranza: +/- 1°C da -10°C a 100°C, +/- 2C all'esterno.
- ✓ Dim. sonda: ø4*100mm, cavo 1 mt.
- ✓ Precisione 0,1°C.
- ✓ Pile incluse



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385521	Termometro da forno	-	-

Termometro infrarossi

Termometro da cucina a infrarossi

- ✓ Puntamento al laser.
- ✓ Rapporto di distanza: 12/1.
- ✓ Risoluzione del display: 0,1°.
- ✓ Emissività fissa: 0,95.
- ✓ Funzioni: DATA HOLD.
- ✓ Retroilluminazione.
- ✓ Fornito con borsa.
- ✓ Temperature da -50°C a +380°C con precisione di +/- 1°C.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385525	Termometro infrarossi da cucina	-	-

Termometro con sonda

Termometro digitale H.A.C.C.P. con sonda removibile ø3,5mm.

- ✓ Lunghezza del cavo sonda 120cm.
- ✓ Temperature da-50°C a + 300°C.
- ✓ Precisione: 0,5°C da -20°C a +100°C, 1°C da +100°C.
- ✓ Protezione anti-shock.
- ✓ Compatibile con induzione.
- ✓ Sonde colorate disponibili su richiesta.
- ✓ Fornito con pile.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385518	Termometro con sonda	185 x 75 mm	-

Termometro digitale

Termometro digitale da cucina.

- ✓ Temperature da -50°C a + 200°C.
- ✓ Precisione: 1°C da -0°C a +100°C.
- ✓ Lunghezza sonda: 125mm.
- ✓ Resistente all'acqua(certificazione IP65).
- ✓ Fornito con pile.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385514	Termometro digitale	185 mm	-

Termometro meccanico

Termoemetro verticale in plastica, liquido blu, zone colorate.

- ✓ Con gancio.
- ✓ Temperature da -50°C a + 50°C.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385519	Termometro meccanico	200 mm	-

Cronometro

NEW

Cronometro elettronico di 99 ore e 59 secondi

- ✓ Schermo con display a 2 tempi contemporaneamente.
- ✓ La manopola rotolo per una regolazione facile e veloce.
- ✓ Funzione cronometrica e conto alla rovescia.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF498050	Cronometro	90 x 64 mm	1

Cronometro digitale

Cronometro digitale ore e minuti.

- ✓ Tempo massimo 19H 59M.
- ✓ Suono 80Db.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF385527	Cronometro digitale	70 x 70 mm	-

Raschietto per piastra

Raschietto con lame metalliche per la pulizia delle piastre.

- ✓ Lame intercambiabili
- ✓ Manico portalame



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
HE-855201	Raschietto per piastra	315 x 100 mm	-
HE-855218	Lame di ricambio	-	-



LABELFRESH EXPRESS

Il sistema Express è rivolto principalmente alle piccole imprese e alle ditte individuali in cui i cibi vengono solitamente trattati da una persona o solo occasionalmente da più lavoratori.
Su queste etichette, si dispone di spazio sufficiente per inserire una descrizione del prodotto e la data della lavorazione.
Queste etichette consentono di soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge in relazione alla sicurezza alimentare.





Nella parte posteriore è presente una calamita che consente l'applicazione del sistema Express su armadi, staffe e supporti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
119888	Etichette LabelFresh Express 7 giorni	-	250

LABELFRESH FROZEN

LabelFresh Frozen è stato sviluppato specificamente per l'uso a bassa temperatura.
Oltre alla data di produzione, i vostri prodotti elaborati surgelati devono recare anche la data di conservazione.
Naturalmente, queste etichette per surgelati non lasciano residui di colla dopo l'uso.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
119890	Etichette LabelFresh Congelati - Frozen 6 ROTOLI	70x45 mm	500

LABELFRESH PRO TLC

Le etichette HACCP LabelFresh Pro TLC sono ideali per le aziende in cui molte persone lavorano con gli alimenti. Consentono un'estesa tracciabilità in modo da poter garantire un'ottima sicurezza alimentare.
Le etichette PRO TLC soddisfano i requisiti HACCP per il contatto indiretto con gli alimenti.

Labelfresh PRO TLC è un'etichetta professionale senza codice colore ma che soddisfa tutti i requisiti di legge per essere in regola durante la conservazione in frigorifero o nel congelatore.
Semplice e completa!




Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
124914	Etichette LabelFresh Pro TLC - 6 ROTOLI	70x45 mm	300

LABELFRESH ALLERGENS

A partire dal 13 dicembre 2014, è obbligatorio anche per i prodotti alimentari non preconfezionati fornire corrette informazioni sugli allergeni ai consumatori.

LabelFresh vi permette di ottemperare facilmente a questa legislazione mettendo a punto una speciale etichetta che elenca tutti i 14 allergeni stabiliti per legge.
Su questa etichetta, tutti i 14 allergeni sono già stati pre-stampati in modo che non dovrete fare altro che controllare gli allergeni pertinenti!



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
119887 ❁	Etichetta rettangolare Labelfresh Warning 14 allergeni 6 ROTOLI	70x45 mm	500

LABELFRESH BOLLINI ALLERGENI

Nelle intolleranze e nelle allergie ad alimenti la dieta svolge un ruolo necessario ed indispensabile. Va rimarcato infatti che l'alimentazione, se non adeguata alle esigenze cliniche dell'utente, può rappresentare essa stessa un grave pericolo per la salute con la comparsa di reazioni avverse talvolta in grado di minacciare la vita dell'individuo. Per questo vi forniamo due soluzioni per il monitoraggio e la conservazione degli ingredienti.
Le etichette per allergeni possono essere attaccate sui contenitori degli ingredienti man mano che diventano alimenti preparati trasferendoli da un contenitore all'altro per garantire che il personale della cucina sia sempre consapevole quando è presente un potenziale allergene nelle voci del menu finale.




Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
124940 ❁	Etichette LabelFresh Vegan 6 ROTOLI	30x30 mm	500
124941 ❁	Etichette LabelFresh Vegetarian 6 ROTOLI	30x30 mm	500
121815 ❁	Etichette LabelFresh Bio product 6 ROTOLI	30x30 mm	500
124942 ❁	Etichette LabelFresh Gluten Free 6 ROTOLI	30x30 mm	500

❁ Disponibili solo su ordinazione

LABELFRESH DISSOLVABLE

LabelFresh Dissolvable consente di ottemperare in modo ancor più semplice alla legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari trasformati. Grazie allo sviluppo di una nuova tecnica di produzione della carta a base di amido di mais, la durata di conservazione delle etichette è stata aumentata a 12 mesi. LabelFresh Dissolvable si dissolve in acqua in meno di 30 secondi senza lasciare residui di colla o di carta.
Non avrete bisogno di trascorrere del tempo a rimuovere l'etichetta HACCP e potrete risparmiare sul costo del lavoro.







Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
111658	Etichette LabelFresh PRO Dissolvibili 6 ROTOLI	70x45 mm	250

LABELFRESH SIGILLO

Etichette sigillo per la sicurezza alimentare



A differenza di tutte le altre etichette HACCP queste lasciano tracce! In questo periodo, in cui le consegne di cibi caldi e freddi a domicilio diventano attività cruciali,l'igiene è fondamentale. Il cliente apprezzerà la cura dei dettagli.
Questa etichetta è ideale per mantenere inalterata la qualità dei pasti consegnati a domicilio!
Sarà molto più facile etichettare e proteggere il packaging per il take away e il food delivery. Per il consumatore è basilare ricevere del cibo a domicilio con un'etichetta che funge da sigillo garantendo la freschezza di un pasto appena preparato. E' disponibile in due dimensioni, con o senza informazioni sugli allergeni.
Applicando queste etichette con numero d'ordine, nome del cliente e la possibilità di identificare i diversi allergeni contenuti negli alimenti, si va oltre la semplice soddisfazione del cliente, puntando alla tutela della salute pubblica.







Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
121830	Etichette "Quality approved" 6 ROTOLI	70x45 mm	250
121831	Etichette "Quality approved" con allergeni 6 ROTOLI	140x45 mm	250

Coltelli Ideal Sabatier

SS

La tradizione culinaria per eccellenza: un perfetto equilibrio, una linea tradizionale e una garanzia di robustezza grazie al suo massiccio sostegno.





ECF429441



ECF384456



ECF384461



ECF384460

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF429441	Coltello Santouku	300 mm	-
ECF384461	Coltello filettare	180 mm	-
ECF384456	Coltello cucina	100 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF384458	Coltello chef	200 mm	-
ECF384459	Coltello chef	250 mm	-
ECF384460	Coltello chef	300 mm	-

Coltelli Qualicoup

SS

Lama e supporto in acciaio inox per una maggiore robustezza e comfort di utilizzo.

✓ Manico in materiale composito, 3 rivetti, estetico ed ergonomico.





ECF155631



ECF155628



ECF155627



ECF155624

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF155631	Coltello pane	200 mm	-
ECF155629	Coltello da cucina	90 mm	-
ECF155628	Coltello da cucina	110 mm	-
ECF155627	Coltello trinciante	250 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF155626	Coltello chef	150 mm	-
ECF155625	Coltello chef	200 mm	-
ECF155624	Coltello chef	250 mm	-
ECF155623	Coltello chef	300 mm	-

COLTELLI SUPRA

NEW SS AMBROGIO SANELLI

Linea di coltelleria espressamente studiata per l'utilizzo professionale: lame prodotte con acciaio speciale all'azoto NITRO-B (1.4916) e impugnature ergonomiche in SEBS. I materiali utilizzati sono sterilizzabili, resistenti alla corrosione ed alle elevate temperature, e sono conformi alle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza alimentare. Vastità di assortimento, sicurezza d'uso, funzionalità delle forme e ottimo rapporto qualità prezzo, fanno dei coltelli della Linea Supra degli insostituibili strumenti di lavoro per gli operatori professionali.


SM09026B


SM09036B


SD15018B


SC66022B


SC51018B


SD12016B


SD97016B


SP63024B


SP63032B


SA56032B


SC52025B


SA44030B


SC49018B


SC49030B


SC49022B


SC49026B


SC50018B


SP77016B


SAS682B11


SAS691B07

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SM09026B	Coltello Francese cm 26	260 mm	-
SM09036B	Coltello Francese cm 36	360 mm	-
SD15018B	Coltello Scannare cm 18	180 mm	-
SC66022B	Coltello Filettare flessibile cm 22	220 mm	-
SC51018B	Coltello Filettare flessibile cm 18	180 mm	-
SD12016B	Coltello Disosso retto cm 16	160 mm	-
SD97016B	Coltello Disosso stretto ALVEOLATO cm 16	160 mm	-
SP63024B	Coltello Panettiere cm 24	240 mm	-
SP63032B	Coltello Panettiere cm 32	320 mm	-
SA56032B	Coltello Salmone alveolato cm 32	320 mm	-
SC52025B	Coltello Pasta/Cioccolato cm 25	250 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SA44030B	Coltello Formaggio punta quadra cm 30	300 mm	-
SC49018B	Coltello Cucina cm 18	180 mm	-
SC49030B	Coltello Trinciante cuoco cm 30	300 mm	-
SC49022B	Coltello Trinciante cuoco cm 22	220 mm	-
SC49026B	Coltello Trinciante cuoco cm 26	260 mm	-
SC50018B	Coltello Santoku alveolato cm 18	180 mm	-
SP77016B	Coltello Pizza cm 16	160 mm	-
SAS682B11	Spelucchino cm 11	110 mm	-
SAS681B09	Spelucchino cm 9	90 mm	-
SAS691B07	Coltello verdura curvo	70 mm	-

COLTELLI TECNA

NEW SS AMBROGIO SANELLI

Linea di coltelleria professionale con manico a doppio stampaggio.
Le lame sono prodotte con acciaio speciale all'azoto NITRO-B (1.4916). Il manico è costituito da un'anima interna in PP ed indeformabile, unito con la massima sicurezza al codolo di acciaio, e da un rivestimento esterno più morbido in SEBS. I due materiali aderiscono perfettamente in modo da formare un corpo unico al tatto. La parte più esterna, di colore grigio, è inoltre stata progettata con micro-sfere che ne esaltano l'ergonomia, limitando la scivolosità e favorendo il comfort.

Tutti i materiali utilizzati sono atossici, sterilizzabili, adatti al lavaggio in lavastoviglie, resistenti alle alte e basse temperature e conformi alle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza alimentare.



SATM09022R



SATM09024R



SATM09026R



SATD12016R



SATC52025W



SATA44032W



SATC49020G



SATC49024G



SATC49030G



SATC49022G



SATC47024L



SATC50018G



SATT82011G



SATT90014G




SATT91007G

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SATM09022R	Coltello Francese cm 22 - ROSSO	220 mm	-
SATM09024R	Coltello Francese cm 24 - ROSSO	240 mm	-
SATM09026R	Coltello Francese cm 26 - ROSSO	260 mm	-
SATD12016R	Coltello Disosso retto cm 16 - ROSSO	160 mm	-
SATC52025W	Coltello Pasta/Cioccolato cm 25 - BIANCO	250 mm	-
SATA44032W	Coltello Salato cm 32 - BIANCO	320 mm	-
SATC49020G	Coltello Cucina cm 20 - VERDE	200 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SATC49024G	Coltello Trinciante cuoco cm 24 - VERDE	240 mm	-
SATC49030G	Coltello Trinciante cuoco cm 30 - VERDE	300 mm	-
SATC49022G	Coltello Trinciante cuoco cm 22 - VERDE	220 mm	-
SATC47024L	Coltello Trinciante cuoco alveolato cm 24 - BLU	240 mm	-
SATC50018G	Coltello Santoku alveolato cm 18 - VERDE	180 mm	-
SATT82011G	Coltello Spelucchino cm 11 - VERDE	110 mm	-
SATT90014G	Coltello Multiuso cm 14 - VERDE	140 mm	-
SATT91007G	Coltello Verdura cm 7 - VERDE	70 mm	-

COLTELLI TECNA

NEW SS AMBROGIO SANELLI





SAT307016R



SAT315016R



SAT310026R



SAT303028R



SAT357028R



SAT337018R



SAT344026W



SAT363028W



SAT365021W



SAT367016W



SAT350018L



SAT351018L



SAT356032L

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SAT307016R	Coltello disosso stretto - ROSSO	160 mm	-
SAT307018R	Coltello disosso stretto - ROSSO	180 mm	-
SAT315016R	Coltello scannare - ROSSO	160 mm	-
NEW SAT315018R	Coltello scannare - ROSSO	180 mm	-
SAT310026R	Coltello affettare - ROSSO	260 mm	-
SAT303028R	Coltello mezzo colpo - ROSSO	280 mm	-
SAT357028R	Coltello prosciutto stretto - ROSSO	280 mm	-
SAT337018R	Falcetta - ROSSO	180 mm	-
SAT344026W	Coltello salato - BIANCO	260 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SAT363028W	Coltello panettiere - BIANCO	280 mm	-
SAT363032W	Coltello panettiere - BIANCO	320 mm	-
SAT365021W	Coltello pane - BIANCO	210 mm	-
SAT367016W	Coltello pizza - BIANCO	160 mm	-
SAT350018L	Colt. "Santoku" lama alveolata - BLU	180 mm	-
SAT351018L	Colt. filettare flessibile - BLU	180 mm	-
NEW SATC51025L	Colt. filettare flessibile - BLU	250 mm	-
SAT356032L	Colt. salmone lama alveolata - BLU	320 mm	-

Coltelli barbecue

SS

Linea professionale per l'utilizzo con BBQ e carne.
Le lame sono prodotte con acciaio speciale all'azoto Nitro-B.
La finitura lucida permette una migliore lavorazione della carne.
L'impugnatura è studiata per una presa salda e il manico antiscivolo in PP è studiato per offrire il miglior grip.





SABD01013



SABD05015



SABD09015



SABD23015



SABA01020



SABF03020



SABC02020



SABM04026



SABM08026



SABM07026



SABA03030



SABC03020

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SABD01013	Coltello disosso	130 mm	-
SABD05015	Coltello disosso curvo	150 mm	-
SABD09015	Coltello disosso curvo flessibile	150 mm	-
SABD23015	Coltello rifinitore	150 mm	-
SABA01020	Coltello churrasco	200 mm	-
SABF03020	Coltello filettare	200 mm	-
SABC02020	Coltello trinciante	200 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SABM04026	Scimitarra	260 mm	-
SABM04031	Scimitarra	310 mm	-
SABM08026	Scimitarra americana stretta	260 mm	-
SABM07026	Scimitarra americana largo	260 mm	-
SABA03030	Coltello affettare punta tonda	300 mm	-
SABC03020	Colt. trinciante dentato	200 mm	-

Coltelli kasumi

SS

Lama in acciaio VG10 con 1% di carbonio e 32 strati di damasco.
Manico in ciliegio tinto nero.
Coltello interamente prodotto in Giappone a Seki.





ECF326978



ECF326975



ECF326974



ECF326976



ECF326973



ECF326972

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF326978	Coltello chef	240 mm	-
ECF326977	Coltello chef	200 mm	-
ECF326975	Coltello yanagiba	210 mm	-
ECF326974	Coltello santoku	180 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF326976	Coltello trinciante	240 mm	-
ECF326973	Spelucchino	120 mm	-
ECF326972	Spelucchino	80 mm	-

Coltello pane

SS

Lama inox seghettata.
Manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF141792	Coltello pane	200 mm	-

Coltello filettare

SS

Lama in acciaio inox.
Manico in plastica con tre rivetti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF177250	Coltello filettare	170 mm	-

Coltello prosciutto

SS

Lama in acciaio inox.
Manico in plastica con tre rivetti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF155426	Coltello prosciutto	300 mm	-

Spelucchino

SS

Lama in acciaio inox.
Manico in plastica.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF194659	Spelucchino	80 mm	-
ECF194076	Spelucchino	90 mm	-
ECF194077	Spelucchino, lama smussata	100 mm	-

Coltello macellaio

SS

Lama robusta
Spessore: 2,25 mm, 840g
- ✓ Ergonomia: diametro rinforzato al mignolo per una migliore tenuta
- ✓ Sicurezza: anelli antiscivolo
- ✓ Igiene: termoplastico, conforme al protocollo H.A.C.C.P..



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF095363	Coltello macellaio	260 mm	-

Mannaretta pro.cooker

SS

Lama ultra affilata in acciaio inossidabile di alta qualità con cromo-molibdeno-vanadio (X50CrMo15).
Manico in polipropilene



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF460801	Mannaretta Pro.Cooker	200 mm	-

Coltelli chef eco

SS

Ogni parte è realizzata in acciaio inox per una lunga durata.
La maniglia in plastica è montata per una perfetta ergonomia ed igiene.



ECF257617



ECF257620



ECF257622

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF257617	Coltello chef ECO	200 mm	-
ECF257616	Coltello chef ECO	250 mm	-
ECF257615	Coltello chef ECO	300 mm	-


Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF257620	Coltello pane ECO	200 mm	-
ECF257622	Spelucchino ECO	90 mm	-
ECF257621	Spelucchino ECO	110 mm	-

COLTELLI COLOUR PROF

NEW

Lama in acciaio inossidabile NITRUM ad altissima resistenza con ulteriore trattamento specifico di ICE PLUS espansi a freddo: elevata durezza e resistenza alla corrosione. Maniglia ergonomica realizzata in polipropilene ed elastomero per garantire una tenuta assoluta. Uso di -40 a 135 C.
Ogni coltello viene fornito con 6 clip di identificazione del colore da allegare al manico, a seconda del cibo da preparare:

- Verdure crude
- Pesce crudo
- Frutta e insalate
- Carni e salumi cotti
- Carne cruda
- Latticini, pane e pasticceria





ECF156527



ECF156526



ECF246662



ECF246661



ECF246660



ECF156539

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF156527	Coltello da macellaio	300 mm	-
ECF156526	Coltello da macellaio	250 mm	-
ECF246662	Coltello da cucina	130 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF246661	Coltello per affettare	250 mm	-
ECF246660	Coltello per affettare	200 mm	-
ECF156539	Coltello per filettare	200 mm	-

COLTELLI OKITO

NEW

Lama in acciaio 5CR15MOV di alta qualità. Lama martellata.
Impugnatura in POM nera.





ECF513503



ECF513502



ECF513501



ECF513504

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF513503	Coltello da chef	200 mm	-
ECF513502	Coltello da chef	160 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF513501	Coltello da cucina	90 mm	-
ECF513504	Coltello Santoku	180 mm	-

Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C

Capacità fino a 20 coltelli.
Corpo in acciaio inox AISI 304.
Potenza irradiante: 1 lamp. U.V. 253,7 nm 15 W.
Sportello in plexiglass antidispersione con chiusura magnetica.
Microswitch di sicurezza.
Timer regolabile da 0 a 120 minuti.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1860000	Sterilizzatore coltelli a raggi UV-C	510 x 125 x h600 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1860100	Lampada di ricambio	-	-

Guida per corretta affilatura

Aiuta a mantenere l'inclinazione corretta del coltello durante l'affilatura.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1907000	Guida per corretta affilatura	58 x 19 x h16 mm	-

Pietra da rettifica

Per appiattire la superficie della pietra da affilatura.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1905000	Pietra da rettifica	177 x 55 x h30 mm	-

Pietra per affilare Naniwa 220/1000

Pietra ad acqua (whetstone) combinata, grana 220/1000.
Il lato 220 è ideale per la fase di sgrossatura e per la prima sistemazione del filo, mentre il lato 1000 è ideale per l'affilatura. La pietra è fornita in una scatola di plastica che funge anche da base per l'affilatura.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1900000	Pietra per affilare Naniwa 220/1000	185 x 65 x h30 mm	-

Pietra per affilare Naniwa 1000/3000

Pietra ad acqua (whetstone) combinata, grana 1000/3000.
Il lato 1000 è ideale per la fase di affilatura mentre il lato 3000 è studiato per la lucidatura e finitura del filo. La pietra è fornita in una scatola di plastica che funge anche da base per l'affilatura.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1901000	Pietra per affilare Naniwa 1000/3000	185 x 65 x h30 mm	-

Acciaino Pro.Cooker

Ideale per affilare coltelli, manico ergonomico in polipropilene.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF460815	Acciaino Pro.Cooker	300 mm	-

Acciaino

Strato protettivo in cromo duro.
Manico in plastica.
Taglio standard.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF193993	Acciaino	300 mm	-

Affilacoltelli manuale

Affilatura rapida e semplice in due fasi:
- 2 mole in metallo duro incrociate per raddrizzare il filo con un angolo regolare
- 2 piccole punte in ceramica per rifinire il filo precedentemente affilato.

Impugnatura ergonomica.
Piedini stabilizzatori in gomma.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF303697	Affilacoltelli manuale	197 x 61 x h64 mm	-

Affilacoltelli elettrico

Affilatura in un solo passaggio.
Sono sufficienti da 2 a 3 passate successive per ottenere un filo molto affilato senza sbavature.
Facilissimo da usare, grazie all'intersezione di 4 mole e alla guida di posizionamento della lama.
Perfetto per tutti i tipi di coltelli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF141800	Affilacoltelli elettrico 230V 149W	145 x 155 x h95 mm	-

Gomma per ruggine

Toglie piccoli segni di ruggine dalle superfici metalliche.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SA1906000	Gomma per ruggine	50 x 40 x h20 mm	-



LINEA DEDICATA ALLA PIZZERIA: STRUMENTI E ACCESSORI DI ALTA QUALITÀ

Siete pronti ad esplorare l'arte culinaria italiana con la nostra linea dedicata alla pizzeria?
Abbiamo creato questa selezione esclusiva di utensili e accessori per soddisfare le esigenze dei veri appassionati della pizza.

Dalla preparazione all'assaggio finale, la nostra linea offre tutto ciò di cui avete bisogno per creare le vostre pizze.



PALA PIZZA FORATA

ALU | GI-METAL

Testa in alluminio S.H.A. (Special Hard Anodizing) e manico anodizzato color avio.
Il trattamento anodizzante garantisce massima protezione contro corrosione, usura e attrito.
La foratura garantisce lo scarico della farina in doppia direzione.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-E-37RF	Pala pizza forata in alluminio anodizzato SHA	360 x 1900 mm	-
GI-E-32RF	Pala pizza forata in alluminio anodizzato SHA	330 x 1860 mm	-

PALA PIZZA

ALU | GI-METAL

Pala con testa in alluminio anodizzata neutra.
Presenta un peso ridotto rispetto ai modelli classici, ma una robustezza estrema con il manico in tubolare ovale per favorire stabilità.
L'anodizzazione neutra rende la superficie uniforme e la protegge dall'ossidazione.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-R-37R	Pala pizza in alluminio anodizzato	360 x 1900 mm	-
GI-R-32R	Pala pizza in alluminio anodizzato	330 x 1860 mm	-

PALA PIZZA

ALU | GI-METAL

Pala con testa in alluminio anodizzata.
Presenta un peso ridotto rispetto ai modelli classici, ma una robustezza estrema con il manico in tubolare ovale per favorire stabilità. L'anodizzazione neutra rende la superficie uniforme e la protegge dall'ossidazione.





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-A-37R	Pala pizza in alluminio anodizzato	360 x 1900 mm	-
GI-A-32R	Pala pizza in alluminio anodizzato	330 x 1860 mm	-
GI-A-41RF	Pala pizza forata in alluminio anodizzato	410 x 1960 mm	-
GI-A-37RF	Pala pizza forata in alluminio anodizzato	360 x 1900 mm	-
GI-A-32RF	Pala pizza forata in alluminio anodizzato	330 x 1860 mm	-

PALA PIZZA TONDA

ALU | GI-METAL

Pala con testa in alluminio anodizzata neutra e manico anodizzato azzurro 30 cm. Lunghezza totale 64 cm.
Ideale per forni a tunnel o piccoli forni da bar/fastfood.
Presenta un peso ridotto rispetto ai modelli classici ma una robustezza estrema con il manico in tubolare ovale per favorire stabilità.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-A-30C	Pala pizza tonda in alluminio anodizzato	Ø 30 cm	-

PALETTINO PIZZA FORATO

SS GI-METAL

Testa e manico in acciaio inox.
I fori con asole fini e diffuse riducono il peso e l'attrito. L'acciaio inox riduce la trasmittanza del calore del forno, mentre fondo manico e impugnatura intermedia scorrevole sono in polimero alta densità, alta resistenza a urti e calore.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-IE-23F	Palettino pizza forato in acciaio inox	230 x 1750 mm	-
GI-IE-20F	Palettino pizza forato in acciaio inox	200 x 1710 mm	-

PALETTINO PIZZA FORATO

SS GI-METAL

Palettino gira e sforna interamente in acciaio inox evita la trasmittanza del calore del forno. Il fondomanico e l'impugnatura intermedia scorrevole sono in apposito polimero ad alta densità, ad alta resistenza agli urti e al calore.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-I-17F	Palettino pizza forato in acciaio inox	170 x 1680 mm	-
GI-I-20F	Palettino pizza forato in acciaio inox	200 x 1710 mm	-
GI-I-23F	Palettino pizza forato in acciaio inox	230 x 1750 mm	-

PALETTINO PIZZA

SS GI-METAL

Palettino in acciaio inox con forma ovalizzata e spessore 10/15mm, che assicura robustezza anche per lo spostamento di piccoli ciocchi di legna all'interno del forno. Fondomanico ed elemento scorrevole in apposito polimero ad alta resistenza agli urti e al calore.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-IR-17	Palettino pizza rinforzato	170 x 1680 mm	-
GI-IR-20	Palettino pizza rinforzato	200 x 1710 mm	-

ASSE FORATA PIZZA METRO

ALU GI-METAL

Ideale per la gestione della pizza al metro/in pala.
Impugnatura da un lato, con fresatura sulla parte frontale, per favorire presa in carico e rilascio della pizza nel forno.
A differenza delle tradizionali assi in legno, l'utilizzo dell'alluminio rende il prodotto leggero, solido, duraturo, igienico e facile da pulire.
L'asse presenta fori su tutta la superficie, appositamente studiati per conferire basso attrito e scaricare la farina, evitando che attacchi sul fondo della pizza, rischiando di bruciare.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AM-3090AF	Asse forata pizza al metro	300 x 900 mm spazio utile 300 x 800 mm	-

SPAZZOLA SETOLE

GI-METAL

Spazzola per griglia con setole in acciaio inox e manico in plastica.
Le setole in acciaio inox permettono una pulizia efficace della griglia.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-SPGT2	Spazzola setole in acciaio	40 x 35 x 145/270 mm	-

SPAZZOLA DOPPIE SETOLE

GI-METAL

Spazzola doppia ottone/acciaio con raschietto. Manico in acciaio inox con impugnatura scorrevole in polimero ad alta densità, ad alta resistenza a urti e calore.
Le setole in acciao eliminano lo sporco più difficile, mentre quelle in ottone spazzolano la griglia dallo sporco residuo.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-SPBI	Spazzola doppie setole inox/ottone	200 x 117 mm manico 1000 mm	-

Spazzola orientabile

Spazzola con setole in ottone e raschietto posteriore in acciaio inox. Manico in alluminio anodizzato.
Le setole in ottone consentono una pulizia veloce e più efficiente della pietra refrattaria. La testa della spazzola è orientabile per raggiungere qualsiasi zona del forno.

✓ Manico 1600 mm



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-SP/120	Spazzola orientabile c/raschietto	200 x 60 x 46 mm	-
GI-R-SP	Spazzola di ricambio	-	-

Oliera pizzaiolo

SS

Oliera in acciaio inox AISI304 effetto ramato.
Il beccuccio lungo e sottile distribuisce in modo uniforme l'olio sulla superficie della pizza.



Cod.	Descrizione	Capacità	Pz/Crt
GI-OL06R	Oliera pizzaiolo in acciaio inox effetto ramato	0.6 Lt	-

Oliera pizzaiolo

SS

Oliera in acciaio inox AISI304. Il beccuccio lungo e sottile distribuisce in modo uniforme l'olio sulla superficie della pizza.



Cod.	Descrizione	Capacità	Pz/Crt
GI-OL10IX	Oliera pizzaiolo in acciaio inox	1 Lt	-

Spatola flessibile

PA

Spatola flessibile in polimero altamente resistente al calore, antiurto e antigraffio. La flessibilità del materiale permette di entrare perfettamente sotto i panetti di pasta, per separarli e sollevarli.
Non taglia le cassette portapalline.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-STF10	Spatola flessibile antiurto	100 mm	-

Barra porta comande

ALU

Ideale per ordini di cucina, messaggi telefonici e promemoria di ospitalità.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF268288	Barra porta comande in alluminio	920 mm	-
ECF268287	Barra porta comande in alluminio	600 mm	-

Asta porta scontrini

SS

Acciaio inox



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF089930	Asta portascontrini - 12 clip	1000 mm	-
ECF089929	Asta portascontrini - 8 clip	625 mm	-

Tagliapasta

Lama flessibile dritta. Ideale per tagliare sfoglia, pane o pizza, oltre che per raschiare e pulire. Lama 11 x 9 cm.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF096211	Tagliapasta	110 x 110 mm	-

Tagliapasta lama flessibile

GI-METAL

SS | PA

Raschietto flessibile in acciaio inox adatto sia per tagliare la pasta che per la pulizia del piano di lavoro.
Materiale: lama acciaio Inox AISI 301, manico nylon PA6 naturale.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-TPF11	Tagliapasta lama flessibile inox	lama 80 x 115 mm	-

Spatola triangolare

GI-METAL

SS | PA

Spatola tagliapasta flessibile, per uso professionale. Serve per prelevare i panetti per la pizza dalle cassette di plastica e anche per tagliare la pasta in fase di preparazione.
La lama è in acciaio inox temperato flessibile.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-STP31	Spatola triangolare inox	95 x 100 mm	-

Tagliapasta lama inox

GI-METAL

SS | PA

Tagliapasta rigido in acciaio inox adatto anche per la pulizia del piano. Impugnatura ergonomica, manico in plastica, certificato alimentare.
Materiale: lama acciaio Inox AISI 430, manico nylon PA6.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-TPM	Tagliapasta lama inox	lama 75 x 150 mm	-

Rotella pizza smontabile

GI-METAL

SS | PA

Rotella taglia pizza lama inox, manico plastica, certificato alimentare, dimensioni lama cm 10.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-ROM	Rotella pizza smontabile lama inox	100 x 230 mm lama Ø100 mm	-

Rotella pizza smontabile

GI-METAL

SS | PA

Rotella pizza professionale, scorrevole, per uso intenso. Questa rotella taglia pizza permette un taglio netto e senza sforzo, grazie all'estrema scorrevolezza della lama e al manico ergonomico

✓ Lama 10 cm in acciaio inox temperato smontabile e RIAFFILABILE.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
GI-AC-ROP6	Rotella pizza smontabile lama inox riaffilabile	100 x 260 mm lama Ø100 mm	-

PERSONAL SAFETY: MANOPOLE DA FORNO E MATERIALI DI PROTEZIONE

INNOVATIVI STRUMENTI PER LA SICUREZZA PERSONALE

Un assortimento completo di manopole da forno e materiali di protezione destinati alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del personale.



GUANTI ANTITAGLIO CON DYNEEMA

Protezione contro i tagli. Con esclusivo agente antimicrobico

- ✓ Fibra Dyneema calibro 10
- ✓ Ambidestri leggeri e lavabili in lavastoviglie
- ✓ Livello di protezione A7 ANSI
- ✓ disponibili in 3 misure (S, M o L) e 2 colori (bianco o blu)





Cod.	Descrizione	Misura	Materiale
SG10-BL-S*	Guanti antitaglio con Dyneema - BLU	S	Filato composto Dyneema®
SG10-BL-M	Guanti antitaglio con Dyneema - BLU	M	
SG10-BL-L	Guanti antitaglio con Dyneema - BLU	L	

Cod.	Descrizione	Misura	Materiale
SG10-S*	Guanti antitaglio con Dyneema - BIANCO	S	Filato composto Dyneema®
SG10-M*	Guanti antitaglio con Dyneema - BIANCO	M	
SG10-L*	Guanti antitaglio con Dyneema - BIANCO	L	

GUANTO ANTITAGLIO ACCIAIO INOX

SS

Guanto antitaglio in acciaio inox senza polsino.

- ✓ Ambidestro.
- ✓ Chiusura tramite molla ultrapiatta in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Misura	Materiale
ECF237666	Guanto antitaglio acciaio inox	M	Acciaio inox

GUANTO IN MAGLIA D'ACCIAIO INOX

SS

Reversibile, anelli interni ø3 mm, anelli esterni ø4 mm.

- ✓ Cinturino in tessuto con chiusura a pressione.
- ✓ Dichiarazione di conformità CE, in accordo con la Direttiva Europea 89/686/EWG e con lo standard EN 1082-1.



Cod.	Descrizione	Misura	Materiale
SA1852000	Guanto in maglia d'acciaio inox - cint. marrone	XXS	Acciaio inox
SA1852001	Guanto in maglia d'acciaio inox - cinturino grigio	XS	Acciaio inox
SA1852002	Guanto in maglia d'acciaio inox - cinturino bianco	S	Acciaio inox
SA1852003	Guanto in maglia d'acciaio inox - cinturino rosso	M	Acciaio inox
SA1852004	Guanto in maglia d'acciaio inox - cinturino blu	L	Acciaio inox
SA1852005	Guanto in maglia d'acciaio inox - cinturino giallo	XL	Acciaio inox

* Disponibili solo su ordinazione

Manopola FLEXGUARD

- ✓ Protezione termica fino a 363°C per 45 secondi.
- ✓ La conchiglia in puro silicone fornisce protezione contro calore e vapore
- ✓ L'assenza di saldature protegge dai liquidi
- ✓ Superficie zigrinata per un ottimo grip durante l'uso
- ✓ Il magnete integrato permette di riporli facilmente



Cod.	Descrizione	Lunghezza
FX17 ❁	Manopola da forno con magnete integrato - stile convenzionale	432 mm

Manopola da forno COOLTOUCH

- ✓ Protezione termica fino a 280°C per 30 secondi.
- ✓ Resistono alla fiamma ed hanno estrema durabilità grazie alla superficie in Nomex e Kevlar
- ✓ Proteggono dalla fiamma, dal calore e dal vapore
- ✓ Il magnete integrato permette di riporli facilmente



Cod.	Descrizione	Lunghezza
KT0115K	Manopola da Forno Cool Touch Flame con magnete integrato - stile marionetta	381 mm

Manopola da forno ULTIGRIPS

- ✓ Protezione termica -78°C fino a 260°C per 15 secondi.
- ✓ Si pulisce facilmente sia a mano che in lavatrice
- ✓ Il Neoprene antiscivolo è antimacchia e dà un ottimo grip sia a caldo che a freddo
- ✓ WebGuard per confort e protezione extra



Cod.	Descrizione	Lunghezza
UPM17BK ❁	Manopole da forno Ultigrips - stile marionetta	432 mm

❁ Disponibili solo su ordinazione

Manopola da forno BEST GUARD

Manopole da forno con valori aggiunti, con Kevlar e WebGuard.

- ✓ Protezione termica fino a 232°C per 30 secondi.
- ✓ Ambidestro ed ignifugo
- ✓ Pulire con un panno umido



Cod.	Descrizione	Lunghezza
800FG13	Manopola da forno Best Guard con kevlar e WebGuard - stile convenzionale 2pz - paio	330 mm

GUANTO FORNO COOLTOUCH™

L'eccezionale protezione dal calore e dal vapore li rende ideali per ambienti molto caldi.

- ✓ Protezione termica fino a 260°C per 15 secondi.
- ✓ Certificato NSF (P149 Classe I), certificato CE.
- ✓ Lavabile in lavatrice.



Cod.	Descrizione	Lunghezza
CTC15	Guanto Forno CoolTouch™ - taglia unica	432 mm

GUANTO FORNO IN SILICONE

- ✓ Guanto resistente al calore fino a 250°C.
- ✓ Materiale siliconico non poroso e non assorbente.
- ✓ Facile manutenzione: sott'acqua, in lavastoviglie o in lavatrice.
- ✓ Antiscivolo: garantiscono un'ottima presa.
- ✓ Ambidestro, taglia unica.
- ✓ Conforme a EN702 / EN407.



Cod.	Descrizione	Lunghezza
ECF176405	Guanto forno in silicone - taglia unica	290 mm

HOT PAD ULTIGRIPS®

Presina UltiGrips in Neoprene con texture antiscivolo.

- ✓ Protezione termica -78°C fino a 260°C per 15 secondi.
- ✓ Flessibile e lavabile in lavastoviglie
- ✓ Ha una resistente capacità di presa sia in applicazioni calde che fredde



Cod.	Descrizione	Lunghezza
UHP77BK*	Presina UltiGrips	178 x 178 mm
UHP1010BK*	Presina UltiGrips	254 x 254 mm

GUANTI PER SURGELATI

- ✓ Protezione termica -18°C per 60 secondi.
- ✓ Facili da indossare
- ✓ Superficie antiaderente
- ✓ Grande maneggevolezza
- ✓ PVC con imbottitura in Jersey di cotone



Cod.	Descrizione	Lunghezza
FGI-OR	Guanti per surgelati - taglia unica 2pz - paio	178 x 178 mm

* Disponibili solo su ordinazione



AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEGLI ALIMENTI

Grazie ad una consolidata esperienza nella distribuzione di attrezzature per il servizio degli alimenti, siamo in grado di offrire nuovi sistemi e soluzioni conformi alle linee guida HACCP.

Legenda

ALU	Alluminio	SS	Acciaio inox	NSF	Certificato NSF		Freddo
FE	Metallo	MF	Melamina	TÜV	Certificazione TÜV		Caldo
PC	Policarbonato	GN	Misure Gastronorm		Idoneo al contatto alimentare	BPA FREE	Senza bisfenolo A
PE	Polietilene		Da assemblare		Antibatterico	GARANZIA A VITA	Garanzia a vita
PP	Polipropilene	HACCP	Certificazione HACCP	NF	Certificazione NF Igiene alimentare		

ProSave

SISTEMI DI STOCCAGGIO INGREDIENTI



Conservazione, trasporto e dosaggio di ingredienti in sicurezza.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Lo speciale gancio della paletta riduce la contaminazione incrociata e consente un pratico accesso.
- ✓ La finestra trasparente e le etichette consentono un'immediata identificazione del contenuto.
- ✓ Il coperchio si blocca sulla base per proteggere la qualità degli ingredienti.
- ✓ Realizzati in membrana plastica strutturale industriale ultraresistente con superfici lisce per una facile pulizia.
- ✓ Le rotelle consentono di spostare facilmente i contenitori tra le varie postazioni.



Aggancio alla base per una movimentazione più semplice.



2020794



Lo speciale gancio, consente una facile presa della paletta che rimane fuori dal contenitore, prevenendo la contaminazione incrociata.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
2020793	Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole e paletta	Polipropilene/Policarbonato	74 x 33,5 x 71 (h) cm	79 l	☒	1
2020794 *	Contenitore per ingredienti con coperchio scorrevole e paletta	Polipropilene/Policarbonato	75 x 39,5 x 71 (h) cm	99 l	☒	1

ProSave

BRUTE® CONTENITORE CON COPERCHIO

- ✓ Ideale per gli ambienti in cui vengono manipolati prodotti alimentari
- ✓ Contenitore antiurto, antigraffio e indeformabile.
- ✓ Facile da inclinare grazie alle maniglie integrate.
- ✓ Doppio fondo per maggiore stabilità e capacità di carico.
- ✓ Fissaggio dei sacchi tramite attacchi integrati, senza necessità di fare nodi.
- ✓ Lunga durata grazie al materiale di qualità e al trattamento UV.
- ✓ Forma efficace per un ingombro ridotto.
- ✓ Grande capienza per contenere i rifiuti o per riporre le scorte di prodotti alimentari.



FG261000WHT + FG260900WHT



FG262000WHT

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG261000WHT	Brute® Contenitore	Polietilene	Ø 39,7 x 43,5 cm	38 l	☐	6
FG260900WHT *	Coperchio per FG261000WHT	Polietilene	Ø 40,6 x 2,5 cm	-	☐	6
FG262000WHT	Brute® Contenitore	Polietilene	Ø 49,5 x 58,1 cm	76 l	☐	6
FG261960WHT *	Coperchio per FG262000WHT	Polietilene	Ø 50,5 x 3,2 cm	-	☐	6
FG263200WHT *	Brute® Contenitore	Polietilene	Ø 55,9 x 69,2 cm	121 l	☐	6
FG263100WHT *	Coperchio per FG263200WHT	Polietilene	Ø 56,5 x 3,5 cm	-	☐	6
FG264000BLA	Brute® Supporto mobile	Polietilene/Metallo	Ø 46,4 x 16,8 cm	113 kg	■	2

* Disponibili solo su ordinazione

Tramoggia camcrisper®

PE

Un sistema autoalimentato per salare o conservare, lavare e trasportare i prodotti sfusi.
Evita la contaminazione e riduce al minimo le operazioni di manipolazione.



Pratico rubinetto per lo scolo dei liquidi.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCC32148	Tramoggia Camcrisper® - 121 L	560 x 610 x h585 mm	-

Tramoggia per alimenti

PP

Contenitore porta ingredienti in polipropilene con coperchio trasparente per una migliore visibilità.
Il coperchio resta aperto per facilità d'uso.
4 ruote di cui 2 girevoli per una grande mobilità.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF384464	Tramoggia per alimenti - 100L	725 x 410 x h672 mm	-

Sessola in PP

PP

Sessola in polipropilene ideale per dosare, prelevare e versare. Adatta per alimenti e lavabile in lavastoviglie.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
TO2977	Sessola in PP	190 mm	-
TO2979	Sessola in PP	290 mm	-
TO7661	Sessola in PP	390 mm	-
TO7662	Sessola in PP	420 mm	-

BACINELLA PER IMPASTI

PE

Bacinella bianca in polietilene, resistente a temperature da -20°C a +90°C. Sovrapponibili e perfettamente pallettizzabili, ideali per il mantenimento e la conservazione degli impasti.





Cod.	Descrizione	Dimensioni interne	Dimensioni esterne	Pz/Crt
E6407LNT	Bacinella per impasti	570 x 365 x h65 mm	600 x 400 x h70 mm	-
E6410LNT	Bacinella per impasti	570 x 365 x h95 mm	600 x 400 x h100 mm	-
COPE64NT	Coperchio pèer bacinella	-	-	-

CARGO BOX

PP

PE

Bacinella grigia in polipropilene, resistente a temperature da -20°C a +90°C. Sovrapponibili e perfettamente pallettizzabili, ideali per lo stoccaggio.

Carrello 60x40 in PE (polietilene)

- ✓ Supporto a rotelle adatto a bacinelle 60x40 e 40x30cm.
- ✓ Carico massimo 250kg.
- ✓ Ruote non munite di blocco.



AP3217



CARRELLO-E64



EF6410



AP6410



AP4322

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AP6410	Cargo box 60x40 basso - 20L	600 x 400 x h100 mm	-
AP6417	Cargo box 60x40 alto - 34L	600 x 400 x h170 mm	-
AP6422	Cargo box 60x40 alto - 42L	600 x 400 x h220 mm	-
AP6432	Cargo box 60x40 alto - 60L	600 x 400 x h320 mm	-
COPE64	Coperchio per cargo box 60x40	600 x 400 mm	-
EF6410	Cargo box 60x40 traforato - 20L	600 x 400 x h100 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AP3217	Cargo box 30x20 con coperchio - 5L	300 x 200 x h170 mm	-
AP4322	Cargo box 40x30 - 20L	400 x 300 x h220 mm	-
AP4332	Cargo box 40x30 - 30L	400 x 300 x h320 mm	-
COPE43	Coperchio per cargo box 40x30	400 x 300 mm	-
CARRELLO-E64	Carrello 60x40 per cargo box	600 x 400 x h160 mm	-

STORPLUS CONTENITORI DA STOCCAGGIO ALIMENTI



I contenitori Storplus sono trasparenti ed hanno coperchi robusti che migliorano l'organizzaizone e minimizzano i rischi di contaminazione crociata, rendendo il lavoro più facile

- ✓ perfetti per stoccare condimenti, spezie, topping, avanzi e preparazioni
- ✓ i piedini di distanziamento aggiungno rigidità ed eliminano confusione
- ✓ sono impilabili con la maggioranza dei contenitori in commercio
- ✓ le maniglie grandi ed i fori di drenaggio presenti su tutte le misure danno maneggevolezza e facile asciugatura
- ✓ una superficie scrivibile è disponibile per registrare date di preparazione ed evitare lo spreco di cibo
- ✓ i coperchi con il codice colore sono adatti sia ai contenitori in policarbonato che a quelli in polietilene
- ✓ le pareti ed il fondo lisci evitano lo spreco di cibo e rendono facile la pulizia
- ✓ i contenitori in policarbonato trasparente garantiscono lunghissima durata e sopportano temperature da -40°C a +100°C
- ✓ il polietilene bianco più economico resiste a temperature da -40°C a +82°C
- ✓ certificati NSF
- ✓ lavabili in lavastoviglie




MOVIMENTAZIONE FACILE E SICURA
Contenitori quadrati di varie capacità con maniglie su entrambi i lati

COMPATIBILITÀ
I contenitori StorPlus si impilano con la maggior parte dei contenitori concorrenti

Cod.	Descrizione	Colore	Pz/Crt
StorPlus Contenitori quadrati in POLICARBONATO per alimenti			
1195007	Storplus contenitore quadrato in PC - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195107	Storplus contenitore quadrato in PC - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195207 ❁	Storplus contenitore quadrato in PC - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195307	Storplus contenitore quadrato in PC - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195407	Storplus contenitore quadrato in PC - 11,3 l - 282,7 mm x 209,5 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195507	Storplus contenitore quadrato in PC - 17 l - 282,7 mm x 319 mm H - con indicatori di capacità viola		6
1195607	Storplus contenitore quadrato in PC - 20,8 l - 282,7 mm x 400 mm H - con indicatori di capacità viola		6
StorPlus Contenitori quadrati in POLIETILENE per alimenti			
11960PE02 ❁	Storplus contenitore quadrato in PE - 1,9 l - 181 mm x 96 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11961PE02 ❁	Storplus contenitore quadrato in PE - 3,8 l - 181 mm x 185,7 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11962PE02 ❁	Storplus contenitore quadrato in PE - 5,7 l - 222,2 mm x 181 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11963PE02	Storplus contenitore quadrato in PE - 7,6 l - 222,2 mm x 228,6 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11964PE02	Storplus contenitore quadrato in PE - 11,3 l - 282,7 mm x 209,5 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11965PE02	Storplus contenitore quadrato in PE - 17 l - 282,7 mm x 319 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
11966PE02	Storplus contenitore quadrato in PE - 20,8 l - 282,7 mm x 400 mm H - con indicatori di capacità rosso		6
StorPlus Coperchi per contenitori quadrati per alimenti			
1197008	Coperchio per Storplus - 1,9-3,8 l - 185,7 mm - verde		6
1197089 ❁	Coperchio per Storplus - 1,9-3,8 l - 185,7 mm - viola		6
1197105	Coperchio per Storplus - 5,7-7,6 l - 228,6 mm - rosso		6
1197189 ❁	Coperchio per Storplus - 5,7-7,6 l - 228,6 mm - viola		6
1197260	Coperchio per Storplus - 11,3-17-20,8 l - 289 mm - blu		6
1197289 ❁	Coperchio per Storplus - 11,3-17-20,8 l - 289 mm - viola		6

❁ Disponibili solo su ordinazione



Fondo piatto
Permette di rimuovere il contenuto facilmente, previene lo spreco ed aiuta la pulizia



Coperchio zigrinato
La superficie antiscivolo assicura una perfetta impilabilità e resistenza ai graffi. Il coperchio ad incastro va bene sia per il contenitore in policarbonato che per quelli in polietilene

Indicatore di data e contenuto
Fornisce uno spazio sufficiente per segnare il contenuto e la data di preparazione/scadenza migliorando la freschezza e la qualità del cibo

Piedini di impilaggio
Gli angoli rinforzati con le guide di impilaggio aumentano la rigidità e diminuiscono il disordine quando i contenitori sono impilati



Maniglie grandi e antiscivolo
Tutte le dimensioni hanno grandi e comode maniglie con finitura antiscivolo

Indicatore di capacità
Sia in galloni che in litri hanno il codice colore per accoppiarsi con i coperchi e facilitare l'identificazione

Indicatore data
E' presente su tutti e quattro i lati del contenitore ed aiuta a mantenere la qualità del cibo e facilita il controllo

Finitura zigrinata
La finitura zigrinata sugli angoli, i bordi ed il fondo del contenitore, riduce le rigature per manetenere il contenitore nuovo più a lungo.

BACINELLE POLIPROPILENE

Traslucide e impilabili. Lavabili in lavastoviglie con normali detersivi.

- ✓ Non utilizzare pagliette e sostanze abrasive.
- ✓ Consigliato l'utilizzo da -40°C a +70°C.
- ✓ Scala di graduazione in litri.
- ✓ Coperchio resistente per una perfetta chiusura stagna.





PA14702-06



PA14722-99

PA14712-00

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
PA14702-06	Baccinella GN 1/1	530x325	65 mm	8,5 lt	-
PA14702-10	Baccinella GN 1/1	530x325	100 mm	13 lt	-
PA14702-15	Baccinella GN 1/1	530x325	150 mm	19,5 lt	-
PA14702-20	Baccinella GN 1/1	530x325	200 mm	26 lt	-
PA14705-06	Baccinella GN 1/2	325x265	65 mm	3,9 lt	-
PA14705-10	Baccinella GN 1/2	325x265	100 mm	5,9 lt	-
PA14705-15	Baccinella GN 1/2	325x265	150 mm	8,9 lt	-
PA14705-20	Baccinella GN 1/2	325x265	200 mm	11,8 lt	-
PA14707-06	Baccinella GN 1/3	325x180	65 mm	2,4 lt	-
PA14707-10	Baccinella GN 1/3	325x180	100 mm	3,6 lt	-
PA14707-15	Baccinella GN 1/3	325x180	150 mm	5,3 lt	-
PA14707-20	Baccinella GN 1/3	325x180	200 mm	7 lt	-
PA14708-06	Baccinella GN 1/4	265x160	65 mm	1,7 lt	-
PA14708-10	Baccinella GN 1/4	265x160	100 mm	2,5 lt	-
PA14708-15	Baccinella GN 1/4	265x160	150 mm	3,7 lt	-
PA14708-20	Baccinella GN 1/4	265x160	200 mm	5,5 lt	-
PA14709-06	Baccinella GN 1/6	176x160	65 mm	1 lt	-
PA14709-10	Baccinella GN 1/6	176x160	100 mm	1,5 lt	-
PA14709-15	Baccinella GN 1/6	176x160	150 mm	2,2 lt	-
PA14709-20	Baccinella GN 1/6	176x160	200 mm	3,4 lt	-
PA14710-06	Baccinella GN 1/9	176x110	65 mm	0,5 lt	-
PA14710-10	Baccinella GN 1/9	176x110	100 mm	0,7 lt	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Pz/Crt
PA14712-00	Falso fondo forato GN 1/1	471x266	16 mm	-
PA14715-00	Falso fondo forato GN 1/2	266x206	16 mm	-
PA14717-00	Falso fondo forato GN 1/3	266x117	16 mm	-
PA14718-00	Falso fondo forato GN 1/4	207x103	16 mm	-
PA14719-00	Falso fondo forato GN 1/6	117x103	16 mm	-
PA14722-99	Coperchio GN 1/1	530x325	-	-
PA14725-99	Coperchio GN 1/2	325x265	-	-
PA14727-99	Coperchio GN 1/3	325x180	-	-
PA14728-99	Coperchio GN 1/4	265x160	-	-
PA14729-99	Coperchio GN 1/6	176x160	-	-
PA14730-99	Coperchio GN 1/9	176x110	-	-

BACINELLE POLIPROPILENE

Lavabile in lavastoviglie. Resistente ai prodotti chimici e alla corrosione superficiale.

- ✓ Elevata resistenza al calore e alle basse temperature -40°C/+95°C.
- ✓ Certificato NSF e BPA Free.
- ✓ L'etichetta permanente consente ai professionisti della ristorazione di identificare i contenuti e registrare le informazioni relative alla sua origine, contribuendo così al rispetto del Regolamento sulla Tracciabilità Reg. (CE) 852/2004 e Reg. (CE) 178/2002 per quanto riguarda gli alimenti.
- ✓ Doppia chiusura ermetica per una protezione totale degli alimenti.
- ✓ Il coperchio è realizzato in LDPE, un materiale più flessibile, che permette un migliore adattamento alla base.
- ✓ Impilabile con un coperchio e riponibile quando è vuoto.



AR-3022



AR-3038



AR-3035



AR-3025

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
AR-3038	Bacinella GN1/1	530 x 325	200 mm	24,5 L	-
AR-3037	Bacinella GN1/1	530 x 325	150 mm	20,5 L	-
AR-3036	Bacinella GN1/1	530 x 325	100 mm	13,7 L	-
AR-3044	Bacinella GN1/1	530 x 325	65 mm	8,3 L	-
AR-3035	Bacinella GN1/2	325 x 265	200 mm	12,5 L	-
AR-3034	Bacinella GN1/2	325 x 265	150 mm	10 L	-
AR-3033	Bacinella GN1/2	325 x 265	100 mm	6,5 L	-
AR-3031	Bacinella GN1/3	325 x 176	150 mm	6 L	-
AR-3030	Bacinella GN1/3	325 x 176	100 mm	4 L	-
AR-3029	Bacinella GN1/3	325 x 176	65 mm	2,5 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
AR-3028	Bacinella GN1/4	265 x 162	150 mm	4,3 L	-
AR-3027	Bacinella GN1/4	265 x 162	100 mm	2,8 L	-
AR-3026	Bacinella GN1/4	265 x 162	65 mm	1,8 L	-
AR-3025	Bacinella GN1/6	176 x 162	150 mm	2,6 L	-
AR-3024	Bacinella GN1/6	176 x 162	100 mm	1,7 L	-
AR-3023	Bacinella GN1/6	176 x 162	65 mm	1,1 L	-
AR-3022	Bacinella GN1/9	176 x 103	150 mm	1,5 L	-
AR-3021	Bacinella GN1/9	176 x 103	100 mm	1 L	-
AR-3020	Bacinella GN1/9	176 x 103	65 mm	0,6 L	-
AR-471	Bacinella GN2/3	355 x 325	200 mm	19 L	-
AR-470	Bacinella GN2/3	355 x 325	150 mm	14 L	-

FOOD BOX IN HDPE E PP

Contenitore per la conservazione e la sicurezza degli alimenti, in HDPE e PP. Temperature da -40°C a +95°C.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AR-0545	Food Box con coperchio - 40L	830 x 460 x h180 mm	-
AR-1172	Food Box con coperchio - 30L	530 x 396 x h159 mm	-
AR-1173	Food Box con coperchio - 40L	530 x 396 x h226 mm	-

BOX UOVA GN 2/3 IN PP

Contenitore Gastronorm 2/3 per la conservazione e la sicurezza alimentare delle uova, in polipropilene. Inclusi 8 vassoi porta-uova da 30 uova l'uno. Temperature da -40°C a +95°C.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AR-0378	Box uova GN 2/3 - 9L	354 x 325 x h200 mm	-

BACINELLE POLIPROPILENE

Bacinelle traslucide per alimenti realizzate in polipropilene approvato dalla FDA, un materiale privo di BPA, che resiste a temperature da -40°C a 70°C.



AG12PP190



AG22PP190

AG32PP190



AG42PP190

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
AG12PP190	Bacinella GN1/1	530 x 325	65 mm	8.5 L	-
AG14PP190	Bacinella GN1/1	530 x 325	100 mm	13 L	-
AG16PP190	Bacinella GN1/1	530 x 325	150 mm	19.5 L	-
AG18PP190	Bacinella GN1/1	530 x 325	200 mm	25.6 L	-
AG22PP190	Bacinella GN1/2	325 x 265	65 mm	3.9 L	-
AG24PP190	Bacinella GN1/2	325 x 265	100 mm	5.9 L	-
AG26PP190	Bacinella GN1/2	325 x 265	150 mm	8.9 L	-
AG28PP190	Bacinella GN1/2	325 x 265	200 mm	11.7 L	-
AG32PP190	Bacinella GN1/3	325 x 176	65 mm	2.4 L	-
AG34PP190	Bacinella GN1/3	325 x 176	100 mm	3.6 L	-
AG36PP190	Bacinella GN1/3	325 x 176	150 mm	5.3 L	-
AG38PP190	Bacinella GN1/3	325 x 176	200 mm	6.9 L	-
AG42PP190	Bacinella GN1/4	265 x 162	65 mm	1.7 L	-
AG44PP190	Bacinella GN1/4	265 x 162	100 mm	2.5 L	-
AG46PP190	Bacinella GN1/4	265 x 162	150 mm	3.7 L	-
AG62PP190	Bacinella GN1/6	176 x 162	65 mm	1 L	-
AG64PP190	Bacinella GN1/6	176 x 162	100 mm	1.5 L	-
AG66PP190	Bacinella GN1/6	176 x 162	150 mm	2.2 L	-
AG92PP190	Bacinella GN1/9	176 x 108	65 mm	0.57 L	-
AG94PP190	Bacinella GN1/9	176 x 108	100 mm	0.85 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AG10PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/1	530 x 325 mm	-
AG20PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/2	325 x 265 mm	-
AG30PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/3	325 x 176 mm	-
AG40PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/4	265 x 162 mm	-
AG60PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/6	176 x 162 mm	-
AG90PPCWSC190	Coperchio sigillato GN1/9	176 x 108 mm	-
AG10PPD190	Falso fondo forato GN1/1	530 x 325 mm	-
AG20PPD190	Falso fondo forato GN1/2	325 x 265 mm	-
AG30PPD190	Falso fondo forato GN1/3	325 x 176 mm	-
AG40PPD190	Falso fondo forato GN1/4	265 x 162 mm	-
AG60PPD190	Falso fondo forato GN1/6	176 x 162 mm	-
AG90PPD190	Falso fondo forato GN1/9	176 x 108 mm	-

BACINELLE MELAMINA BIANCA

Bacinelle in melamina bianca.



APS83757



APS83759



APS83753

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
APS83759	Teglia GN 1/1 bianca	530 x 325	65 mm	7,1 L	-
APS84300	Teglia GN 1/1 bianca	530 x 325	100 mm	10,6 L	-
APS83757	Teglia GN 1/2 bianca	325 x 265	65 mm	3,4 L	-
APS84301	Teglia GN 1/2 bianca	325 x 265	100 mm	4,7 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
APS83753	Teglia GN 1/3 bianca	325 x 176	65 mm	2 L	-
APS84303	Teglia GN 1/3 bianca	325 x 176	100 mm	2,7 L	-

BACINELLE MELAMINA NERA

Teglie in melamina nera.



APS83756



APS83758



APS83752

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
APS83758	Teglia GN 1/1 nera	530 x 325	65 mm	7,1 L	-
APS84306	Teglia GN 1/1 nera	530 x 325	100 mm	10,6 L	-
APS83756	Teglia GN 1/2 nera	325 x 265	65 mm	3,4 L	-
APS84307	Teglia GN 1/2 nera	325 x 265	100 mm	4,7 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
APS83752	Teglia GN 1/3 nera	325 x 176	65 mm	2 L	-
APS84309	Teglia GN 1/3 nera	325 x 176	100 mm	2,7 L	-

BACINELLE SMALTATE NERE

Bacinelle smaltate nere.



ECF485954



ECF435376

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
ECF485954	Bacinella GN 1/1 nera	530 x 325	65 mm	8,5 L	-
ECF358953	Bacinella GN 1/1 nera	530 x 325	100 mm	13,3 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
ECF485952	Bacinella GN 1/2 nera	325 x 265	65 mm	3,8 L	-
ECF435376	Bacinella GN 1/2 nera	325 x 265	100 mm	6 L	-

BACINELLE POLICARBONATO

Termoresistenti da -40°C a +100°C.
Con scala graduata in litri.
Impilabili, sono ideali per la conservazione, trasporto ed esposizione.







PA14572-00



PA14591-00

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
PA14562-06	Baccinella GN 1/1	530x325	65 mm	8,5 lt	-
PA14562-10	Baccinella GN 1/1	530x325	100 mm	13 lt	-
PA14562-15	Baccinella GN 1/1	530x325	150 mm	19,5 lt	-
PA14562-20	Baccinella GN 1/1	530x325	200 mm	26 lt	-
PA14565-06	Baccinella GN 1/2	325x265	65 mm	3,9 lt	-
PA14565-10	Baccinella GN 1/2	325x265	100 mm	5,9 lt	-
PA14565-15	Baccinella GN 1/2	325x265	150 mm	8,9 lt	-
PA14565-20	Baccinella GN 1/2	325x265	200 mm	11,8 lt	-
PA14567-06	Baccinella GN 1/3	325x180	65 mm	2,4 lt	-
PA14567-10	Baccinella GN 1/3	325x180	100 mm	3,6 lt	-
PA14567-15	Baccinella GN 1/3	325x180	150 mm	5,3 lt	-
PA14567-20	Baccinella GN 1/3	325x180	200 mm	7 lt	-
PA14568-06	Baccinella GN 1/4	265x160	65 mm	1,7 lt	-
PA14568-10	Baccinella GN 1/4	265x160	100 mm	2,5 lt	-
PA14568-15	Baccinella GN 1/4	265x160	150 mm	3,7 lt	-
PA14568-20	Baccinella GN 1/4	265x160	200 mm	5,5 lt	-
PA14569-06	Baccinella GN 1/6	176x160	65 mm	1 lt	-
PA14569-10	Baccinella GN 1/6	176x160	100 mm	1,5 lt	-
PA14569-15	Baccinella GN 1/6	176x160	150 mm	2,2 lt	-
PA14569-20	Baccinella GN 1/6	176x160	200 mm	3,4 lt	-
PA14570-06	Baccinella GN 1/9	176x110	65 mm	0,6 lt	-
PA14570-10	Baccinella GN 1/9	176x110	100 mm	1lt	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
PA14591-00	Falso fondo forato GN 2/1	650x530	-
PA14592-00	Falso fondo forato GN 1/1	530x325	-
PA14595-00	Falso fondo forato GN 1/2	325x265	-
PA14597-00	Falso fondo forato GN 1/3	325x180	-
PA14598-00	Falso fondo forato GN 1/4	265x160	-
PA14599-00	Falso fondo forato GN 1/6	176x160	-
PA14572-00	Coperchio GN 1/1	530x325	-
PA14575-00	Coperchio GN 1/2	325x265	-
PA14577-00	Coperchio GN 1/3	325x180	-
PA14578-00	Coperchio GN 1/4	265x160	-
PA14579-00	Coperchio GN 1/6	176x160	-
PA14580-00	Coperchio GN 1/9	176x110	-

BACINELLE POLICARBONATO

Bacinelle realizzate in Camwear® trasparente, praticamente indistruttibile, risistente a temperature da -40°C a +99°C ed agli agenti chimici.





AG14CW135



AG24CW135



AG34CW135



AG44CW135

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità	Pz/Crt
AG12CW135	Baccinella GN 1/1	530 x 325	65 mm	8.5 L	-
AG14CW135	Baccinella GN 1/1	530 x 325	100 mm	13 L	-
AG16CW135	Baccinella GN 1/1	530 x 325	150 mm	19.5 L	-
AG18CW135	Baccinella GN 1/1	530 x 325	200 mm	25.6 L	-
AG22CW135	Baccinella GN 1/2	325 x 265	65 mm	3.9 L	-
AG24CW135	Baccinella GN 1/2	325 x 265	100 mm	5.9 L	-
AG26CW135	Baccinella GN 1/2	325 x 265	150 mm	8.9 L	-
AG28CW135	Baccinella GN 1/2	325 x 265	200 mm	11.7 L	-
AG32CW135	Baccinella GN 1/3	325 x 176	65 mm	2.4 L	-
AG34CW135	Baccinella GN 1/3	325 x 176	100 mm	3.6 L	-
AG36CW135	Baccinella GN 1/3	325 x 176	150 mm	5.3 L	-
AG38CW135	Baccinella GN 1/3	325 x 176	200 mm	6.9 L	-
AG42CW135	Baccinella GN 1/4	265 x 162	65 mm	1.7 L	-
AG44CW135	Baccinella GN 1/4	265 x 162	100 mm	2.5 L	-
AG46CW135	Baccinella GN 1/4	265 x 162	150 mm	3.7 L	-
AG62CW135	Baccinella GN 1/6	176 x 162	65 mm	1 L	-
AG64CW135	Baccinella GN 1/6	176 x 162	100 mm	1.5 L	-
AG66CW135	Baccinella GN 1/6	176 x 162	150 mm	2.2 L	-
AG92CW135	Baccinella GN 1/9	176 x 108	65 mm	0.57 L	-
AG94CW135	Baccinella GN 1/9	176 x 108	100 mm	0.85 L	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AG10CWC135	Coperchio piatto GN 1/1	530 x 325 mm	-
AG20CWC135	Coperchio piatto GN 1/2	325 x 265 mm	-
AG30CWC135	Coperchio piatto GN 1/3	325 x 176 mm	-
AG40CWC135	Coperchio piatto GN 1/4	265 x 162 mm	-
AG60CWC135	Coperchio piatto GN 1/6	176 x 162 mm	-
AG90CWC135	Coperchio piatto GN 1/9	176 x 108 mm	-
AG10CWCH135	Coperchio con maniglia GN 1/1	530 x 325 mm	-
AG20CWCH135	Coperchio con maniglia GN 1/2	325 x 265 mm	-
AG30CWCH135	Coperchio con maniglia GN 1/3	325 x 176 mm	-
AG40CWCH135	Coperchio con maniglia GN 1/4	265 x 162 mm	-
AG60CWCH135	Coperchio con maniglia GN 1/6	176 x 162 mm	-
AG90PPCWSC190	Coperchio sigillato GN 1/9	176 x 108 mm	-
AG10CWD135	Falso fondo forato GN 1/1	530 x 325 mm	-
AG20CWD135	Falso fondo forato GN 1/2	325 x 265 mm	-
AG30CWD135	Falso fondo forato GN 1/3	265 x 176 mm	-
AG40CWD135	Falso fondo forato GN 1/4	265 x 162 mm	-
AG60CWD135	Falso fondo forato GN 1/6	176 x 162 mm	-
AG90CWD135	Falso fondo forato GN 1/9	176 x 108 mm	-

BACINELLE INOX

Linea di bacinelle e coperchi in acciaio inox AISI304
di produzione ITALIANA.



PA14502-00



PA14102-02



PA14402-00



PA14302-02

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Pz/Crt
PA14102-02	Bacinella GN 1/1	530x325	20 mm	-
PA14102-04	Bacinella GN 1/1	530x325	40 mm	-
PA14102-06	Bacinella GN 1/1	530x325	65 mm	-
PA14102-10	Bacinella GN 1/1	530x325	100 mm	-
PA14102-15	Bacinella GN 1/1	530x325	150 mm	-
PA14102-20	Bacinella GN 1/1	530x325	200 mm	-
PA14105-02	Bacinella GN 1/2	325x265	20 mm	-
PA14105-04	Bacinella GN 1/2	325x265	40 mm	-
PA14105-06	Bacinella GN 1/2	325x265	65 mm	-
PA14105-10	Bacinella GN 1/2	325x265	100 mm	-
PA14105-15	Bacinella GN 1/2	325x265	150 mm	-
PA14105-20	Bacinella GN 1/2	325x265	200 mm	-
PA14107-06	Bacinella GN 1/3	325x180	65 mm	-
PA14107-10	Bacinella GN 1/3	325x180	100 mm	-
PA14107-15	Bacinella GN 1/3	325x180	150 mm	-
PA14107-20	Bacinella GN 1/3	325x180	200 mm	-
PA14108-06	Bacinella GN 1/4	265x160	65 mm	-
PA14108-10	Bacinella GN 1/4	265x160	100 mm	-
PA14108-15	Bacinella GN 1/4	265x160	150 mm	-
PA14108-20	Bacinella GN 1/4	265x160	200 mm	-
PA14109-06	Bacinella GN 1/6	176x160	65 mm	-
PA14109-10	Bacinella GN 1/6	176x160	100 mm	-
PA14109-15	Bacinella GN 1/6	176x160	150 mm	-
PA14109-20	Bacinella GN 1/6	176x160	200 mm	-
PA14110-06	Bacinella GN 1/9	176x110	65 mm	-
PA14110-10	Bacinella GN 1/9	176x110	100 mm	-

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Pz/Crt
PA14103-04	Bacinella GN 2/3	354x325	40 mm	-
PA14103-06	Bacinella GN 2/3	354x325	65 mm	-
PA14103-10	Bacinella GN 2/3	354x325	100 mm	-
PA14103-15	Bacinella GN 2/3	354x325	150 mm	-
PA14103-20	Bacinella GN 2/3	354x325	200 mm	-
PA14502-00	Coperchio GN 1/1	530x325	-	-
PA14503-00	Coperchio GN 2/3	354x325	-	-
PA14505-00	Coperchio GN 1/2	325x265	-	-
PA14507-00	Coperchio GN 1/3	325x180	-	-
PA14508-00	Coperchio GN 1/4	265x160	-	-
PA14509-00	Coperchio GN 1/6	176x160	-	-
PA14510-00	Coperchio GN 1/9	176x110	-	-
PA14402-00	Falso Fondo Forato GN 1/1	530x325	-	-
PA14405-00	Falso Fondo Forato GN 1/2	325x265	-	-
PA14407-00	Falso Fondo Forato GN 1/3	325x180	-	-
PA14302-02	Teglia GN 1/1	530x325	20 mm	-
PA14302-04	Teglia GN 1/1	530x325	40 mm	-
PA14302-06	Teglia GN 1/1	530x325	65 mm	-
PA14305-02	Teglia GN 1/2	325x265	20 mm	-
PA14305-04	Teglia GN 1/2	325x265	40 mm	-
PA14305-06	Teglia GN 1/2	325x265	65 mm	-

TEGLIA FORATA

ALU

Teglia rettangolare in lega d'alluminio 3003 forata (Ø foro 6 mm).



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOAL49/3F40	Teglia forata alluminio	400 x 300 x h30mm	-
AGCOAL49/3F60	Teglia forata alluminio	600 x 400 x h30mm	-

TEGLIA FORNO ALLUMINATA

ALU

Teglia rettangolare da forno alluminata.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
PA41751-30	Teglia forno alluminata	300 x 230 x h30mm	-
PA41751-35	Teglia forno alluminata	350 x 280 x h30mm	-
PA41751-40	Teglia forno alluminata	400 x 300 x h30mm	-
PA41751-50	Teglia forno alluminata	500 x 350 x h30mm	-
PA41751-60	Teglia forno alluminata	600 x 400 x h30mm	-
PA41751-65	Teglia forno alluminata	650 x 450 x h30mm	-

TEGLIA LAMIERA BLU

FE

Teglie rettangolari in lamiera blu per dolci e pizze.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
AGCOFE149B60	Teglia lamiera blu per pizza e dolci	600 x 400 x h30mm	-



TEGLIA PIZZA IN FERRO BLU PESANTE

FE

Teglia tonda in ferro blu per pizze.




Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
PA11744-20	Teglia pizza in ferro blu pesante	Ø200 x h25mm	-
PA11744-24	Teglia pizza in ferro blu pesante	Ø240 x h25mm	-
PA11744-28	Teglia pizza in ferro blu pesante	Ø280 x h25mm	-
PA11744-32	Teglia pizza in ferro blu pesante	Ø320 x h25mm	-

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

NEW

SS

Griglia in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF254255	Griglie in acciaio inox GN 2/1	650 x 530 mm	1
ECF254256	Griglie in acciaio inox 60x40	600 x 400 mm	1
ECF254254	Griglie in acciaio inox GN 1/1	530 x 325 mm	1



LO SAPEVI?!

POLIBOX® ha ampliato la gamma di prodotti realizzando dei contenitori isotermici in PPE con contenuto riciclato (in particolare reti da pesca impiegate nell'industria ittica).

Nasce così **OCEANPOLIBOX®**

SCOPRI DI PIÙ

OCEANPOLIBOX® è stato utilizzato durante la spedizione della **Ice Memory Foundation** per scopi logistici e per la conservazione dei prelievi di ghiaccio da analizzare, rivelandosi resistente e performante anche nelle estreme condizioni climatiche dell'Artico!

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER IL TRASPORTO DI ALIMENTI, BEVANDE E PRODOTTI TERMO-DEPERIBILI

I prodotti alimentari necessitano di requisiti molto elevati per quanto riguarda:

- ✓ Conservazione igienico-sanitaria
- ✓ Protezione meccanica
- ✓ Controllo della temperatura

Legenda

PPE EPP Polipropilene espanso	Riciclabile	Impilabile	Caldo
Ideale per gli alimenti	Lavabile e sanificabile	Resistente	NSF Certificazione NSF
Sicurezza isotermica	Leggero	Caldo e freddo	Prodotto in Italia

CONTENITORI ISOTERMICI POLIBOX®

Con i contenitori isotermici POLIBOX® puoi contribuire anche tu ad un futuro migliore!

POLIBOX® è oggi il marchio più affermato nella produzione e distribuzione di sistemi per il trasporto a temperatura controllata di prodotti deperibili nei settori della ristorazione commerciale e collettiva, banqueting, agro-alimentare, logistica e farmaceutica.
I contenitori isotermici Polibox® grazie alla struttura del polipropilene espanso a cellula chiusa sono: idonei al contatto alimentare, resistenti, igienici, economici, non cedono odori e sapori anomali agli alimenti, sono facilmente lavabili e sanificabili dopo l'utilizzo e riciclabili al 100%, (HACCP System).

*** Per maggiori INFORMAZIONI**
richiedi o scarica il catalogo completo Polibox



- ✓ CFC free
- ✓ Basso impatto ambientale
- ✓ 100% ricilabile

BASIC GN 1/1

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il contenitore isotermico leggero ed economico.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli,
piatti termosaldati 160 x 160 mm
oppure 160 x 176 mm.



Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110926	Contenitore isotermico Polibox® BASIC 110 GN4	600 x 400 x 170	540 x 340 x 110	20,2 lt	30 g/lt	580 g	■	■
110927	Contenitore isotermico Polibox® BASIC 170 GN6	600 x 400 x 230	540 x 340 x 170	31,2 lt	30 g/lt	620 g	■	■

GASTRO 1/1

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il contenitore isotermico con maniglie alte e sistema di apertura easy open.
Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli,
piatti termosaldati 160 x 160 mm oppure 160 x 176 mm.

- ✓ Maniglie alte
- ✓ Sistema di apertura Easy Open





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
124039	Contenitore isotermico Polibox® GASTRO GN8	600 x 400 x 270	540 x 340 x 210	38,6 lt	30 g/lt	770 g	■	■
124040	Contenitore isotermico Polibox® GASTRO GN10	600 x 400 x 340	540 x 340 x 280	52,3 lt	30 g/lt	890 g	■	■

BASIC GN 1/2

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il contenitore isotermico compatto.

Trasporta Gastronorm da 1/2. Ideale per il trasporto
degli accessori per il catering.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115900	Contenitore isotermico Polibox® GN 1/2 200	415 x 320 x 285	350 x 270 x 215	20,3 lt	38 g/lt	551 g	■	■
115901	Contenitore isotermico Polibox® GN 1/2 250	415 x 320 x 320	350 x 270 x 250	21,6 lt	38 g/lt	687 g	■	■
115902	Contenitore isotermico Polibox® GN 1/2 330	415 x 320 x 400	350 x 270 x 330	31,2 lt	38 g/lt	727 g	■	■

UNIVERSAL PN

PPE EPP

Il contenitore isotermico pratico e funzionale.

Può trasportare da 24 a 66 piattini termosaldati 180 x 180 mm.
Può altresí contenere Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110935	Contenitore isotermico Polibox® 215 PN3	610 x 430 x 295	545 x 365 x 215	42,8 lt	30 g/lt	926 g	■	■
110936	Contenitore isotermico Polibox® 285 PN4	610 x 430 x 365	545 x 365 x 285	56,7 lt	30 g/lt	1100 g	■	■

HANDTOP

PPE EPP

Il contenitore robusto con maniglie ergonomiche incorporate per facilitarne la movimentazione.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ 2 pareti laterali rinforzate





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115904	Contenitore isotermico Polibox® Handtop	715 x 400 x 315	550 x 340 x 240	45 lt	38 g/lt	1238 g	■	■

POWERBOX

PPE EPP

Il contenitore isotermico robusto con maniglie alte.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.

- ✓ Maniglie alte
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ 2 pareti laterali rinforzate





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115903	Contenitore isotermico Polibox® Powerbox	645 x 400 x 315	550 x 340 x 240	45 lt	38 g/lt	1180 g	■	■

PLUS GN 1/1

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore robusto con maniglie incorporate per facilitarne la movimentazione.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli, di altezza max. 215 mm, e piatti termosaldati da 180 x 180 oppure da 160 x 176 mm.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110943	Contenitore isotermico Polibox® GN8 PLUS	680 x 445 x 300	560 x 370 x 220	45,6 lt	40 g/lt	1236 g	■	■

CRYSTAL 240 GN

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore robusto, facilmente sanificabile con interno cristallizzato perfettamente liscio, rigido e impermeabile secondo le norme UNI EN 12571:1999.
Sistema easy open per facilitare l'apertura.
Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.
Codice colore per differenziare le destinazioni o le tipologie di alimenti.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Interno cristallizzato perfettamente liscio



Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110910	Contenitore isotermico Polibox® Crystal GN 1/1 Black	600 x 400 x 300	540 x 340 x 240	45,4 lt	60 g/lt	1580 g	■	■
110911	Contenitore isotermico Polibox® Crystal GN 1/1 Orange	600 x 400 x 300	540 x 340 x 240	45,4 lt	60 g/lt	1580 g	■	■
110912	Contenitore isotermico Polibox® Crystal GN 1/1 Yellow	600 x 400 x 300	540 x 340 x 240	45,4 lt	60 g/lt	1580 g	■	■
110913	Contenitore isotermico Polibox® Crystal GN 1/1 Green	600 x 400 x 300	540 x 340 x 240	45,4 lt	60 g/lt	1580 g	■	■
110914	Contenitore isotermico Polibox® Crystal GN 1/1 Pink	600 x 400 x 300	540 x 340 x 240	45,4 lt	60 g/lt	1580 g	■	■

MAXI

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore ideale per la pasticceria e l'arte bianca.

Speciale per chi deve trasportare teglie da pasticceria o contenitori in plastica di dimensione 600 x 400 mm.

- ✓ nel mondo della gelateria è ideale per il trasporto di carapine. Scopri lo speciale sistema Topgel System





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110951	Contenitore isotermico Polibox® MAXI 210	685 x 485 x 270	625 x 425 x 210	55,8 lt	35 g/lt	1130 g	■	■
110952	Contenitore isotermico Polibox® MAXI 260	685 x 485 x 330	625 x 425 x 260	71,7 lt	35 g/lt	1280 g	■	■
110953	Contenitore isotermico Polibox® MAXI 310	685 x 485 x 370	625 x 425 x 310	82,3 lt	38 g/lt	1340 g	■	■

MAXI CRYSTAL

PPE EPP POLIBOX evolutionary

Il contenitore ideale per la pasticceria e l'arte bianca, con interno cristallizzato perfettamente liscio, rigido e impermeabile secondo le norme UNI EN 12571:1999.

- ✓ Maniglie ergonomiche
- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Interno cristallizzato perfettamente liscio





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115829	Contenitore isotermico Polibox® MAXI Crystal 310	695 x 485 x 385	625 x 425 x 310	82,3 lt	70 g/lt	3000 g	■	■

CARGO BOX

PPE EPP POLIBOX evolutionary

Il contenitore extra resistente conforme alla misura Europallet ed Euroroll.

Indicato per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione per settori differenziati.

- ✓ Conforme alla misura Europallet ed Euroroll



Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110973	Contenitore isotermico Polibox® Cargo Box	800 x 600 x 520	680 x 465 x 380	120,2 lt	45 g/lt	5400 g	■	■

BOXSHOP

PPE EPP POLIBOX evolutionary

Il contenitore isotermico nato con la vocazione di trasportare le tue prelibatezze ovunque con estrema facilità.

È indispensabile nel settore del Food Delivery, Cash&Carry, nel mondo del catering e per organizzare i vostri favolosi picnic fuori porta.

- ✓ Sistema di apertura Easy Open
- ✓ Comoda maniglia per il trasporto





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115910	Contenitore isotermico Polibox® Boxshop con maniglia gialla	415 x 320 x 320	350 x 270 x 250	21,6 lt	38 g/lt	686 g	■	■

Trolley box

PPE EPP


POLIBOX evolutionary

Il contenitore isotermico con sistema trolley, facile da movimentare.

Ideale per il settore vending e tutte le situazioni che necessitano un pratico trasporto a temperatura controllata.

✓ Sistema trolley con maniglia estraibile





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
114244	Contenitore isotermico Polibox® Trolley-Box	420 x 420 x 600	360 x 360 x 460	60 lt	55 g/lt	1793 g	■	■

Porter mini

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore isotermico ad apertura frontale.

Trasporta Gastronorm da 1/1 o sottomultipli.
Ideale per trasportare multiporzioni destinate ai banchi self service.

✓ Apertura frontale





Sistema di apertura e chiusura easy-open.



Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110957	Contenitore isotermico Polibox® Porter Mini	605 x 406 x 376	540 x 340 x 267	49,0 lt	60 g/lt	2130 g	■	■

Porter GN

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore isotermico con apertura e caricamento frontale, dotato di 12 guide per trasportare Gastronorm 1/1 o sottomultipli.
Adatto all'utilizzo con piastre eutettiche per una maggiore tenuta.

✓ Apertura frontale con porta completamente amovibile.

OPTIONAL
113402 - Maniglia laterale.



OPTIONAL
110964 - Kit TECNO (12 pcs.)
Supporto guida in filo cromato va inserito per proteggere la guida.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110962	Contenitore isotermico Polibox® Porter GN	650 x 500 x 610	540 x 330 x 480	83,0 lt	50 g/lt	4210 g	■	■
113402	Maniglia laterale singola con molla	100 x 80	---	---	---	300 g	---	---
110964	Kit TECNO 12 pcs.	540 x 330	---	---	---	4200 g	---	---

PORTER MAXI

PPE EPP — POLIBOX® evolutionary

Il contenitore isotermico con apertura e caricamento frontale, dotato di 9 guide per trasportare teglie di pasticceria da 60x40 cm.
Può essere chiuso o aperto anche quando é impilato.

✓ Apertura frontale con porta completamente amovibile.

OPTIONAL
113402 - Maniglia laterale.



OPTIONAL
110970 - Kit TECNO (9 pcs.)
Supporto guida in filo cromato va inserito per proteggere la guida.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
110969	Contenitore isotermico Polibox® Porter MAXI	720 x 600 x 630	600 x 400 x 500	128,1 lt	50 g/lt	5155 g	■	■
113402	Maniglia laterale singola con molla	100 x 80	---	---	---	300 g	---	---
110970	Kit TECNO 9 pcs.	600 x 400	---	---	---	4320 g	---	---

PIZZA BOX SHOP

PPE EPP — POLIBOX® evolutionary

Il contenitore isotermico per il trasporto di cartoni pizza (max 36x36 cm).
Ideale anche per il trasporto di piatti 18x18 cm termosaldati.

✓ Sistema di apertura Easy Open
✓ Sistema rotabile, per la fuoriuscita del vapore delle pizze calde.








Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
115912	Contenitore isotermico Polibox® Pizza BoxShop	420 x 420 x 345	360 x 360 x 280	36 lt	38 g/lt	885 g	■	■
115911	Contenitore isotermico Polibox® Pizza BoxShop con maniglia rossa	420 x 420 x 345	360 x 360 x 280	36 lt	38 g/lt	885 g	■	■

FOOD BIKE CESTELLO

PPE EPP — POLIBOX® evolutionary

Il kit composto da cestello ed elastico Food Bike è ideale per effettuare le consegne a domicilio e per qualsiasi tipologia di attività nel settore delivery.

Le dimensioni del cestino sono, infatti, perfette per accogliere i nostri contenitori per pizza: 460x460x160 mm.



Completo di 8 viti autobloccanti.
Fissaggio viti rotabile di 180°.
Portata massima sul pianale 25 kg.





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore
121620	Kit Cestello Food Bike + elastico	460 x 460 x 160	430 x 430 x 160	700	2100 g	■	■ ■

GENIUS PIZZA SYSTEM

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il sistema modulare dove base e coperchio sono lo stesso elemento.

Un sistema rivoluzionario, appositamente pensato per il trasporto di pizze.
Grazie al sistema di rilascio del vapore la pizza mantiene la sua croccantezza.


- ✓ Altezza estensibile, grazie all'inserto estensore
- ✓ Sistema rotabile, per la fuoriuscita del vapore delle pizze calde.
- ✓ Base = coperchio (basta girarlo)



4 elementi base/coperchio 110979



base/coperchio 110977 + 2 estensori 120867
+ base/coperchio 110977





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore
110977	Base o coperchio Polibox® Genius 35x35 - PIZZA SINGLE	410 x 410 x 75	352 x 352 x 45	---	30 g/lt	202 g	■
120867	Estensore Polibox® Genius 35x35 - PIZZA SINGLE	410 x 410 x 75	352 x 352 x 75	---	50 g/lt	155 g	■
110979	Base o coperchio Polibox® Genius 50x50 - PIZZA FAMILY	570 x 570 x 95	510 x 510 x 63	---	50 g/lt	400 g	■
116738	Estensore Polibox® Genius 50x50 - PIZZA FAMILY	570 x 570 x 95	510 x 510 x 95	---	60 g/lt	250 g	■

GENIUS SYSTEM

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il sistema modulare dove base e coperchio sono lo stesso elemento e grazie all'inserto estensore è possibile aumentarne la capacità.

Grazie agli estensori il contenitore si adatta alle dimensioni della torta da trasportare.

- ✓ Altezza estensibile, grazie all'inserto estensore
- ✓ Base = coperchio (basta girarlo)



base/coperchio 110979 + 2 estensori 116738
+ base/coperchio 110979







Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore
110977	Base o coperchio Polibox® Genius 35x35	410 x 410 x 75	352 x 352 x 45	---	30 g/lt	202 g	■
120867	Estensore Polibox® Genius 35x35	410 x 410 x 75	352 x 352 x 75	---	50 g/lt	155 g	■
110979	Base o coperchio Polibox® Genius 50x50	570 x 570 x 95	510 x 510 x 63	---	50 g/lt	400 g	■
116738	Estensore Polibox® Genius 50x50	570 x 570 x 95	510 x 510 x 95	---	60 g/lt	250 g	■
114518	Base o coperchio Polibox® Genius 80x80	875 x 875 x 130	805 x 805 x 100	---	45 g/lt	1500 g	■
114533	Estensore Polibox® Genius 80x80	875 x 875 x 130	805 x 805 x 130	---	60 g/lt	860 g	■

CARRELLI CARRY

Nuova linea di carrelli Carry, ideali per trasportare i contenitori isotermici Polibox®.
Carry è robusto, leggero e pratico.
Realizzato in alluminio e ABS, garantisce prestazioni eccellenti e facilità di utilizzo.

✓ Comode ruote girevoli per una pratica movimentazione.





Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)
115832	Carrello per GN e GN Crystal	620 x 420
126567	Carrello per Porter Mini	650 x 435
115833	Carrello per Genius 35x35	420 x 420
115834	Carrello per Genius 50x50	585 x 585
115835	Carrello per Genius 80x80	910 x 910
115836	Carrello per Plus, Handtop e Powerbox	680 x 450

Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)
115838	Carrello per PN Universal	620 x 440
115839	Carrello per Porter GN e Porter GN Activ	680 x 520
115840	Carrello per Maxi e Maxi Crystal	700 x 500
115841	Carrello per Porter Maxi	750 x 610
115842	Carrello per Cargobox	820 x 620
A richiesta misure personalizzate		

HOT&COLD GEL PACK

Gel per la termostatazione.

Alta efficienza termica. Gel Pack è un sistema di accumulo di freddo/caldo capace di regolare la temperatura interna dei contenitori, isotermici e non, utilizzati per il trasporto dei prodotti deperibili.





Inserisci il gel pack Hot & Cold nei contenitori isotermici per regolare la temperatura durante il trasporto di prodotti deperibili.



110959

-18 / +75°C

Temperatura di esercizio da -18°C a +75°C



110993 110992

-18 / +8°C

Temperatura di esercizio da -18°C a +8°C

Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso
110959	Hot & Cold GEL PACK - GN 1/1	530 x 325 x 20	1600 g
110991	Cold GEL PACK - Kg 1,000	330 x 157 x 25	1000 g

Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso
110992	Cold GEL PACK - Kg 0,500	262 x 157 x 10	500 g
110993	Cold GEL PACK - Kg 0,250	195 x 157 x 14	250 g

HOT&COLD PIASTRE EUTETTICHE

Le **piastre eutettiche COLD** sono accumulatori di freddo necessarie per il controllo della vostra catena del freddo in tutte le circostanze.

La **piastra calda HOT** garantisce una fornitura di calore per tutta la durata del vostro trasporto. Ideale per il trasporto isotermico nel settore alberghiero e della ristorazione professionale.

✓ Non lavare in lavastoviglie!





Inserisci la piastra eutettica Hot & Cold nei contenitori isotermici per regolare la temperatura durante il trasporto di prodotti deperibili.

BEST SELLER DI VENDITA



TN 110932 **0 / -6°C**



1/2 -12 110924 **0 / -12°C**



1/2 -21 115925 **0 / -21°C**



1/1 110919 **0 / +65°C**



1/1 -12 110918 **0 / -12°C**



1/1 -21 115497 **0 / -21°C**



64 -12 110955 **0 / -12°C**



64 -21 115496 **0 / -21°C**

Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso	Colore
110932	Piastra eutettica FRESH • 0 / -6 °C	380 x 215 x 30	2200 g	☐
110924	Piastra eutettica GN 1/2 SUPER FRESH • 0 / -12 °C	325 x 265 x 30	2300 g	☐
115925	Piastra eutettica GN 1/2 • 0 / -21 °C	325 x 265 x 30	2450 g	☐
110918	Piastra eutettica GN 1/1 SUPER FRESH • 0 / -12 °C	530 x 325 x 30	4800 g	☐
115497	Piastra eutettica GN 1/1 FROZEN • 0 / -21 °C	530 x 325 x 30	5100 g	☐
110919	Piastra eutettica GN 1/1 HOT • 0 / +65 °C	530 x 325 x 30	3800 g	■
110955	Piastra eutettica 60x40 SUPER FRESH • 0 / -12 °C	600 x 400 x 30	5900 g	☐
115496	Piastra eutettica 60x40 FROZEN • 0 / -21 °C	600 x 400 x 30	6300 g	☐

TOPGEL SYSTEM

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il sistema speciale per il mantenimento della catena del freddo, studiato e realizzato completamente in polipropilene espanso, composto da un contenitore Polibox®, da una o più piastre refrigeranti o dal Gel Pack.

È il prodotto indispensabile per effettuare le consegne a domicilio e trasportare il gelato senza rischiare che il caldo incida sulla qualità dello stesso.
È il prodotto ideale per tutte quelle attività che hanno il laboratorio in una zona diversa rispetto alla gelateria.



ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE

GASTRONORM



124039 540 x 340 x 210 mm
124040 540 x 340 x 280 mm

+



115832

+



110959 - GN 1/1
H&C GEL PACK

+



VG 330 x 165 mm
h 120 - 170

UNIVERSAL



110933 545 x 365 x 120 mm
110935 545 x 365 x 215 mm
110936 545 x 365 x 285 mm

+



115838

+



1/1 -12 **110918**
1/1 -21 **115497**

+



VG 360 x 165 mm
h 70-120-150-180

MAXI



110952 625 x 425 x 260 mm

+



115840

+



64 -12 **110955**
64 -21 **115496**

+




CP2024 Ø 200 mm
h 240 L.7,5

THERMOKING

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il contenitore monopasto con coperchio a incastro.



A Scomparto porta piattino
185 x **185** x **h 115** mm

B Scomparto porta bottiglietta + posate
400 x **90** x **h 115** mm



Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Densità	Peso	Colore
110984	Contenitore isotermico Polibox® Thermoking	470 x 370 x 185	400 x 300 x 115	38 g/lt	704 g	


DINNER BOX

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il nuovo contenitore monopasto ad apertura frontale con maniglia.

✓ Pratica maniglia



A Scomparto porta piattino
200 x **210** x **h 60** mm

B Scomparto porta piattino
200 x **210** x **h 50** mm

C Scomparto porta bottiglietta + posate
200 x **210** x **h 100** mm






Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Densità	Peso	Colore
110983	Contenitore isotermico Polibox® Dinner Box	240 x 250 x 350	200 x 210 x 305	45 g/lt	447 g	

DOMUS

PPE EPP

POLIBOX® evolutionary

Il contenitore monopasto versatile e capiente.
Trasporta piattini da 16 x 16 cm.



A Scomparto porta piattino
165 x **165** x **h 60** mm

B Scomparto porta bottiglietta + posate
220 x **160** x **h 80** mm



OPTIONAL 110987
Pietanziera inox
Ø 120 x h 60 mm




Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Densità	Peso	Colore
110986	Contenitore isotermico Polibox® Domus	440 x 380 x 120	400 x 340 x 70	30 g/lt	354 g	
110987	Pietanziera inox	Ø 120 x h 60	---	---	---	

MONOKING

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore monopasto funzionale ed elegante.



A Scomparto porta piattino
194 x **194** x **h 118** mm

B Scomparto porta piattino
214 x **214** x **h 118** mm

C Scomparto porta bottiglietta + posate
215 x **85** x **h 118** mm

D Scomparto porta frutta/panino
185 x **80** x **h 118** mm





Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Densità	Peso	Colore
110985	Contenitore isotermico Polibox® Monoking	485 x 350 x 160	420 x 290 x 100	30 g/lt	340 g	

DUE VANI

PPE EPP

POLIBOX evolutionary

Il contenitore monopasto pratico ed essenziale.



A Scomparto porta piattino
183 x **225** x **h 125** mm






Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Densità	Peso	Colore
110988	Contenitore isotermico Polibox® Due Vani	425 x 265 x 165	380 x 220 x 120	30 g/lt	240 g	

SMARTHEATER POLIBOX®

PPE
EPP


Il sistema di controllo della temperatura più evoluto al mondo.
La soluzione ideale per i professionisti della ristorazione.

IL SISTEMA IN BREVE:



SMARTHEATER®

+



Corrente elettrica

=

TECNOLOGIA
SICUREZZA
GREEN
CONTROLLO



✓ Consuma meno di una lampadina

✓ Basso impatto ambientale

✓ 100% riciclabile

SMARTHEATER è realizzato in PPE, rimanendo riciclabile senza limiti al 100%.

Il cibo arriva a destinazione ancora caldo, pronto per essere consumato come appena preparato, garantendo una migliore esperienza culinaria per i clienti. L'utilizzo di un sistema di contenitori isotermici SMARTHEATER può anche contribuire a ridurre gli sprechi di cibo, in quanto i pasti rimangono caldi più a lungo ed è quindi meno probabile che diventino inutilizzabili, aiutando a migliorare la sostenibilità ambientale nella ristorazione e a ridurre i costi operativi.

PORTER SMARTHEATER

PPE EPP

SMARTHEATER by Polibox

Il contenitore isotermico in polipropilene espanso **SMARTHEATER POLIBOX®** è equipaggiato con una tecnologia riscaldante altamente innovativa che si avvale di un sistema di generatori termici autoregolanti in abbinamento ad accumulatori di calore e ad una piastra dissipatrice.

- ✓ Disponibile in 3 diversi formati: Porter Mini, Porter GN o Porter Maxi
- ✓ La tensione di alimentazione è di 220 V.
- ✓ Consuma meno di una lampadina

La modalità operativa del sistema riscaldante fa in modo di consumare la minima quantità di energia per stabilizzare la temperatura richiesta, accumulando anche il calore del prodotto contenuto per poi rilasciarlo.
Basta attaccare la spina e lo SMARTHEATER si stabilizza a 65° C autoregolando l'emissione di calore.
L'utilizzatore è libero di concentrarsi su cose a più alto valore aggiunto.



120866

ACCENDILO 1 ORA PRIMA DELL'UTILIZZO!

Basta attaccare la spina (220 V) e lo SMARTHEATER si stabilizza a +65° C autoregolando l'emissione di calore e consumando tra 20/40 kWh.



120137





124808

CARICATORE MULTIPLO
I contenitori isotermici possono essere impilati e collegati in serie, ottenendo un carrello mantenitore alimentato da una sola presa. La soluzione per il trasporto di grandi volumi di alimenti a temperatura controllata nella ristorazione collettiva.

Cod.	Descrizione	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità	Densità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
120866	Porter Mini SMARTHEATER	605 x 406 x 376	540 x 340 x 267	49,0 lt	45 g/lt	4000 g	■	■
120137	Porter GN SMARTHEATER	650 x 500 x 610	540 x 330 x 480	83,0 lt	50 g/lt	6400 g	■	■
124808	Porter Maxi SMARTHEATER	720 x 600 x 630	600 x 400 x 500	128,1 lt	50 g/lt	7300 g	■	■
124879	Cavo multispina per 4 contenitori Porter Mini impilati		-	-	-	-	-	-
124880	Cavo multispina per 3 contenitori Porter GN o Porter Maxi impilati		-	-	-	-	-	-

CATERAIDE LA SOLUZIONE MIGLIORE, IDEALE PER LUNGHI TEMPI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

La linea di prodotti per il catering di Carlisle è la scelta professionale per il trasporto a temperatura controllata.

Solo i contenitori Cateraide di Carlisle offrono lunghi tempi di mantenimento ed una durata eccezionale.



- ✓ Certificati NSF
- ✓ Costruiti con robusto polietilene antimacchia ed antigraffio

CONTENITORI AD APERTURA SUPERIORE E FRONTALE

CONTENITORI CATERAIDE™ SLIDE 'N SEAL ad apertura frontale

- ✓ Il rivoluzionario sistema Slide 'N Seal è combinato con l'alto isolamento per mantenere le temperature più a lungo.
- ✓ Il sistema brevettato, scivola, chiude e sigilla perfettamente senza chiusure.
- ✓ Non ci sono parti metalliche.
- ✓ La guarnizione integrata mantiene il cibo caldo o freddo più a lungo.
- ✓ I coperchi con valvola di ventilazione mantengono i cibi, più freschi, croccanti e più appetitosi.
- ✓ Il design esclusivo del coperchio prevede uno spazio integrato per identificare il cibo e la destinazione.
- ✓ Design ergonomico piacevole e contemporaneo, facile da manovrare, impilare e stoccare.
- ✓ Costruito in polietilene robusto e antigraffio, facile da pulire.





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
XT3000R03 ❂	Contenitore ad apertura frontale Slide N Seal	64 x 47,9 x 67,6 h cm	■	1

CONTENITORI CATERAIDE™ AD APERTURA FRONTALE

- ✓ Costruiti con robusto polietilene antigraffio ed antimacchia
- ✓ Coibentati con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità per aumentare il mantenimento della temperatura
- ✓ L'esclusiva valvola automatica self-venting elimina le aperture anti-igieniche e la perdita delle valvole di sfiato
- ✓ Resistono fino a 95°C
- ✓ Singole guide per ogni vaschetta
- ✓ PC300N contiene 5 vaschette 1/1 h 65
- ✓ PC600N ha la capacità doppia rispetto al PC300N
- ✓ I due comparti separati del PC600N vi permettono di inserire cibi freddi in una sezione e cibi caldi nell'altra





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
PC300N03 ❂	Apertura Frontale	64 x 64 x 43 h cm	■	1
PC600N03 ❂	Doppia apertura frontale	61,5 x 43,2 x 127 h cm	■	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

Dispenser termico per il trasporto di bevande

CONTENITORI CATERAIDE™ XT per bevande
XT è il miglior contenitore per i professionisti che lo necessitano.
Per la prima volta robustezza e mantenimento termico sono combinati con una linea moderna.

- ✓ L'isolamento in schiuma di poliuretano mantiene. la temperatura a norma di legge per più di 6 ore.
- ✓ Le chiusure regolabili permettono un'ottima tenuta.
- ✓ Rubinetto "spring Action" antigoccia.
- ✓ Il design particolare delle chiusure permette un facile e comodo utilizzo anche con una sola mano.
- ✓ Le maniglie antiscivolo assicurano una facile manipolazione da parte di due persone per il carico e lo scarico.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
XT250003 ❁	Dispenser bevande da 9,5 l - linea XT	43,2 x 26,7 x 47 h cm	■	1

Carrelli portaghiaccio CATERAIDE™

Costruiti con robusto polietilene antigraffio ed antimacchia

- ✓ Coibentati con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità per aumentare il mantenimento della temperatura
- ✓ Si impilano tra di loro e con i contenitori dei maggiori concorrenti
- ✓ Le pareti interne lisce e con angoli arrotondati assicurano un ottima pulizia ed igiene
- ✓ Cerniere rinforzate in acciaio inox antiruggine
- ✓ Facile da muovere grazie alle ruote da 12,5 cm. di diamentro

CARRELLO DA 90 KG.

- ✓ Il coperchio si apre e sta attaccato alla parete per non rubare spazio
- ✓ Rubinetto frontale per scarico veloce dell'acqua residua e per una facile pulizia
- ✓ La base è in pendenza per facilitare lo scolo completo
- ✓ E' dotato di una griglia di scolo che mantiene il ghiaccio lontano dall'acqua
- ✓ Doppia maniglia per una facile manovrabilità
- ✓ Le ruote posteriori diam. 25 antitraccia scorrono su tutte le superfici


IC222003

CARRELLO DA 57 KG.

- ✓ Le chiusure Nylex non hanno spigoli, non arrugginiscono, non si piegano nè si sbeccano
- ✓ Ridotte dimensioni per poter essere utilizzato anche in spazi angusti
- ✓ Ruote di grandi dimensioni per agevolare gli spostamenti



IC2250T03 IC225403

Cod.	Descrizione	Colore	Pz/Crt
IC222003 ❁	Carrello portaghiaccio con ruote da 25 cm. due girevoli una con freno - 90 kg.	■	1
IC225003 ❁	Carrello portaghiaccio due ruote fisse due girevoli - 57 kg.	■	1
IC225403 ❁	Carrello portaghiaccio con 4 ruote girevoli (una con freno) - 57 kg.	■	1
IC2250T03 ❁	Carrello portaghiaccio alto con ruote da 20 cm. 2 ruote girevoli una con freno - 57 kg.	■	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

BORSE PIZZA POLIBOXBAG

Una linea appositamente studiata per la consegna professionale di piatti pronti, pizze, sandwich, alimenti e bevande caldi o freddi.

Nel settore della consegna a domicilio, dove la competizione si gioca sempre di più su alta qualità di servizio e/o ingredienti, ampiezza dei menù per il consumo istantaneo e consegne in meno di 30 minuti abbiamo implementato diversi prodotti che si sono rivelati la chiave per questo business del food delivery.

*** Per maggiori INFORMAZIONI**
richiedi o scarica il catalogo completo PoliboxBAG



✓ 100% Made in Italy

✓ Borse e zaini per il Food Delivery

Delivery & Pizza S

Appositamente studiate per la consegna professionale di piatti pronti, sandwich, alimenti o bevande. **Ideale per sandwich, tramezzini, piatti pronti, scatole pizza fino a cm 30 x 30.**

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Dotata di 2 comode tasche laterali.
- ✓ 100% Made in Italy.





Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121602	Delivery & Pizza S	PA + PU + PL	480 x 320 x 300	700 gr	

Delivery & Pizza M

Appositamente studiate per la consegna professionale pizze, piatti pronti, o alimenti.
Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35
(da 7 a 9 in base a misura ed altezza scatola).

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Dotata di fori di aerazione per il rilascio del vapore.
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.





Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121605	Delivery & Pizza M	PA + PU + PL	400 x 400 x 300	740 gr	

Borse Pizza

Appositamente studiate per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.
Ideali per scatole pizza fino a cm 45 x 45
(da 3 a 6 in base a misura ed altezza scatola).

- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) isolamento in poliuretano espanso (PU) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e asola per appendere la borsa ad asciugare o per lo stoccaggio.
- ✓ Dotata di fori di aerazione per il rilascio del vapore.
- ✓ Sono dotate di sistema di chiusura in velcro.
- ✓ Comoda maniglia sul fondo per il trasporto a mano.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121963	Pizza S	PA / PU / PL	330 x 300 x 200	580 gr	
121583	Pizza M	PA / PU / PL	400 x 400 x 200	650 gr	
121584	Pizza L	PA / PU / PL	450 x 450 x 200	710 gr	
121964	Pizza XL	PA / PU / PL	520 x 520 x 200	1100 gr	
121965	Pizza XXL	PA / PU / PL	620 x 420 x 200	1130 gr	

ZAINO&BOX FOOD BIKE

Appositamente studiato per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.
Ideale per piattini o vaschette Take away e Delivery. Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35 di dimensione (da 7 a 9 in base alla misura e all'altezza della scatola).
Ogni zaino Food bike contiene un contenitore Polibox® Pizza Boxshop.

- ✓ La struttura esterna in poliestere plastificato (PA) garantisce al prodotto una lunga durata.
- ✓ La struttura interna in Polipropilene espanso (PPE) garantisce la miglior tenuta isotermica della categoria.
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzare lo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comodi manici con chiusura in velcro per il trasporto anche a mano.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichette.
- ✓ Fascia di sicurezza catarifrangente.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.





Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
116253	Food bike + Box	PA / PPE	420 x 420 x 280	1700 gr	

ZAINO PIZZA BACKPACK TOWER

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.
Ideale per scatole pizza fino a cm 35 x 35 di dimensione (10 a 12 in base alla misura e all'altezza della scatola).

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzarelo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121636	Backpack Pizza Tower	PL / PU / PL	370 x 370 x 460	1630 gr	

ZAINO PIZZA BACKPACK BIG

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.
Ideale per scatole pizza fino a cm 40x40 di dimensione (10 a 12 in base alla misura e all'altezza della scatola). E' possibile trasportare contenitori isotermici modulari Genius da 35x35 cm (fino a 5 inserti).

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzarelo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121968	Backpack Pizza Big	PL / PU / PL	400 x 400 x 400	1730 gr	

Zaino pizza backpack delivery plus

Appositamente studiati per la consegna professionale di pizze calde o alimenti.
Ideale per scatole pizza fino a cm 45x45 di dimensione (12 a 14 in base alla misura e all'altezza della scatola).

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ L'ampia tasca trasparente crystal è ideale per personalizzarelo zaino con il logo aziendale.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Cordino di sicurezza a scatto sulla parte anteriore dello zaino.
- ✓ Ripiano interno in dotazione, applicabile con bordature in velcro.
- ✓ Gancio chiusura di sicurezza.
- ✓ Spallacci rinforzati e cuscinetti ammortizzanti sulla schiena per garantire un ottimo comfort durante il trasporto.
- ✓ Ideale da abbinare alla borsa Mini Shop (vedi sotto)
- ✓ Inserti in polionda per garantire una maggiore rigidità.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
124355	Backpack Delivery Plus	PL / PU / PL	460 x 450 x 480	3300 gr	

Borsa mini shop

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite.
Ideale come complemento ed inserimento nello zaino Backpack Delivery Plus per trasportare alimenti a temperature differenti.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Comodi manici con chiusura in velcro per il trasporto anche a mano.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 100% Made in Italy.



Ideale da abbinare allo zaino Backpack Delivery Plus (vedi sopra).



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
124356	Mini Shop	PL / PU / PL	340 x 260 x 350	500 gr	

Borsa delivery & shop

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite.
Ideale per il trasporto e la consegna di panini, vaschette e bevande in bottiglia da mezzo litro e lattina.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comoda maniglia centrale per la movimentazione.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Comoda cinghia regolabile per il trasporto.





Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121966	Delivery & Shop	PA / PU / PL	330 x 270 x 330	740 gr	

ZAINO BACKPACK FROSTY

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti e bibite. **Ideale per il trasporto e la consegna di panini, vaschette e bevande in bottiglia da 1 litro.** Può contenere fino a 6 bottiglie di vino oppure fino a 6 vaschette gelato da 1 kg.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in nylon (PA) ed interno in poliestere resinato (PL).
- ✓ Comoda cinghia posteriore per la movimentazione.
- ✓ Comoda maniglia centrale per il trasporto a mano.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ Comodi spallacci regolabili.
- ✓ Gli spallacci per il trasporto sono rinforzati e imbottiti, garantendo un ottimo comfort.





Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121967	Backpack FROSTY	PA / PU / PL	280 x 240 x 370	730 gr	

BORSA CATERING GN 1/1

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti. **Ideale per il trasporto e la consegna di vaschette GN 1/1 o fino a 6 insalatiere monouso.** E' possibile ottenere la configurazione desiderata i n base alle esigenze del cliente.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 4 piedini di appoggio sul fondo.
- ✓ Doppio gancio chiusura di sicurezza.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121969	Catering GN 1/1	PL / PU / PL	540 x 350 x 230	1250 gr	

BORSA BAKERY & PIZZA

Appositamente studiate per la consegna professionale di alimenti. **Ideale per il trasporto e la consegna di vaschette GN 1/1, cartoni pizza famiglia da 60x40 cm, un contenitore isotermico Polibox® GN 1/1 oppure 6 carapine gelato.** E' possibile ottenere la configurazione desiderata in base alle esigenze del cliente.

- ✓ L'isolamento interno in poliuretano espanso (PU) da 10 mm garantisce un'eccellente tenuta isotermica.
- ✓ Struttura esterna in poliestere bispalmato (PL), isolamento in poliuretano espanso (PU), interno in poliestere plastificato (PL).
- ✓ Ampia tasca esterna porta etichetta.
- ✓ Comodi manici e maniglia con bottoni.
- ✓ Sistema di chiusura con cerniera.
- ✓ 4 piedini di appoggio sul fondo.
- ✓ Doppio gancio chiusura di sicurezza.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Peso (±10%)	Colore
121970	Bakery & Pizza	PL / PU / PL	640 x 420 x 270	1650 gr	



LINEE DI VASSOI

Le linee di vassoi Roltex sono conosciute in tutta Europa per la loro qualità, dalle mense ospedaliere ai fast-food, dai servizi di catering alla ristorazione aziendale.
Utilizzando le ultime tecnologie e materiali di alta qualità, Roltex garantisce prodotti resistenti e un design moderno.

Dai un'occhiata e scopri il mondo Roltex!

Legenda

Indicato per Hotel	Indicato per Scuole	Indicato per Bar	Antigraffio
Indicato per Ristoranti	Indicato per Fast food	Idoneo al lavaggio in lavastoviglie	Asciugare prima di impilare
Indicato per Ospedali	Indicato per Collettività	Personalizzabile	Antibatterico

EARTH TRAY WAVE

Un design sostenibile per un mondo migliore

Cavalca l'onda del successo con Wave. Questo modello di vassoio, unico sul mercato, dà priorità alla praticità d'utilizzo e alla sensazione di naturalezza. Grazie ai suoi bordi arrotondati, si può tenere facilmente tra le mani e si presenta in maniera molto elegante. Wave propone diversi decori con finiture naturali, che danno la sensazione di toccare il vero legno.
Fai la tua scelta ecologica con Wave!


- ✓ Aspetto e percezione naturali
- ✓ Design ergonomico moderno
- ✓ Maneggevole
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Forme nuove ed attraenti

Utilizzato frequentemente per

ECO FRIENDLY



Colore/finitura:



faggio | tek grigio | vintage | quercia | cemento

Earth tray Wave



RT063110



RT065076



RT091111



RT090114



RT064114

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RT063076	Vassoio Earth Tray grande con scassi - faggio	430x330 mm	1
RT063078	Vassoio Earth Tray grande con scassi - tek grigio	430x330 mm	1
RT063110	Vassoio Earth Tray grande con scassi - vintage	430x330 mm	1
RT063111	Vassoio Earth Tray grande con scassi - quercia	430x330 mm	1
RT063114	Vassoio Earth Tray grande con scassi - cemento	430x330 mm	1
RT065076	Vassoio Earth Tray medio con scassi - faggio	430x230 mm	1
RT065078	Vassoio Earth Tray medio con scassi - tek grigio	430x230 mm	1
RT065110	Vassoio Earth Tray medio con scassi - vintage	430x230 mm	1
RT065111	Vassoio Earth Tray medio con scassi - quercia	430x230 mm	1
RT065114	Vassoio Earth Tray medio con scassi - cemento	430x230 mm	1
RT091076	Vassoio Earth Tray piccolo con scassi - faggio	320x210 mm	1
RT091078	Vassoio Earth Tray piccolo con scassi - tek grigio	320x210 mm	1
RT091110	Vassoio Earth Tray piccolo con scassi - vintage	320x210 mm	1
RT091111	Vassoio Earth Tray piccolo con scassi - quercia	320x210 mm	1
RT091114	Vassoio Earth Tray piccolo con scassi - cemento	320x210 mm	1

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RT064076	Vassoio Earth Tray grande senza scassi - faggio	460x360 mm	1
RT064078	Vassoio Earth Tray grande senza scassi - tek grigio	460x360 mm	1
RT064110	Vassoio Earth Tray grande senza scassi - vintage	460x360 mm	1
RT064111	Vassoio Earth Tray grande senza scassi - quercia	460x360 mm	1
RT064114	Vassoio Earth Tray grande senza scassi - cemento	460x360 mm	1
RT090076	Vassoio Earth Tray piccolo senza scassi - faggio	320x210 mm	1
RT090078	Vassoio Earth Tray piccolo senza scassi - tek grigio	320x210 mm	1
RT090110	Vassoio Earth Tray piccolo senza scassi - vintage	320x210 mm	1
RT090111	Vassoio Earth Tray piccolo senza scassi - quercia	320x210 mm	1
RT090114	Vassoio Earth Tray piccolo senza scassi - cemento	320x210 mm	1

PURO

Un design in puro legno
Se vuoi comunicare il tuo stile, questo vassoio effetto legno è la scelta ideale. Puro è realizzato per chi è alla ricerca di un vassoio per uso professionale con un design semplice e lineare, con finitura perfettamente uguale al legno naturale su entrambi i lati.

Prospettiva ecologica
Contiene il 90% di materiali sostenibili; una combinazione di cartone rigido (70%) e resina organica (20%).
Il rimanente 10% corrisponde alla melamina che ricopre la superficie del vassoio.
Al tatto ricorda perfettamente il legno e offre tutti i vantaggi di un vassoio per uso professionale giorno dopo giorno.

- ✓ Logo fronte-retro possibile
- ✓ Sembra legno
- ✓ Ecologico
- ✓ Sostenibile
- ✓ A prova di lavastoviglie
- ✓ Disponibile con antiscivolo
- ✓ Prodotto in Europa (BE)
- ✓ 5 misure disponibili
- ✓ 4 decorazioni

ECO FRIENDLY

Colore/finitura:



warm vintage | vintage | quercia | cemento



ECD.510111



ECD.511080



ECD.506111

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECD.506080	Vassoio Puro Fast Food - warm vintage	375x265 mm	1
ECD.506110	Vassoio Puro Fast Food - vintage	375x265 mm	1
ECD.506111	Vassoio Puro Fast Food - quercia	375x265 mm	1
ECD.506114	Vassoio Puro Fast Food - cemento	375x265 mm	1
ECD.513080	Vassoio Puro Casino - warm vintage	430x330 mm	1
ECD.513110	Vassoio Puro Casino - vintage	430x330 mm	1
ECD.513111	Vassoio Puro Casino - quercia	430x330 mm	1
ECD.513114	Vassoio Puro Casino - cemento	430x330 mm	1
ECD.514080	Vassoio Puro Hotel - warm vintage	600x400 mm	1
ECD.514110	Vassoio Puro Hotel - vintage	600x400 mm	1
ECD.514111	Vassoio Puro Hotel - quercia	600x400 mm	1
ECD.514114	Vassoio Puro Hotel - cemento	600x400 mm	1

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECD.511080	Vassoio Puro Round medio - warm vintage	Ø 360 mm	1
ECD.511110	Vassoio Puro Round medio - vintage	Ø 360 mm	1
ECD.511111	Vassoio Puro Round medio - quercia	Ø 360 mm	1
ECD.511114	Vassoio Puro Round medio - cemento	Ø 360 mm	1
ECD.510080	Vassoio Puro Round grande - warm vintage	Ø 450 mm	1
ECD.510110	Vassoio Puro Round grande - vintage	Ø 450 mm	1
ECD.510111	Vassoio Puro Round grande - quercia	Ø 450 mm	1
ECD.510114	Vassoio Puro Round grande - cemento	Ø 450 mm	1

PATUREL

Un piccolo capolavoro a tutti gli effetti

Elegante, ergonomico e realizzato con una logica basata sul rispetto per l'ambiente. Paturel è costituito al 45% da fibre di legno ed è una soluzione ecologica per chiunque desideri un vassoio leggero ed ergonomico. Paturel unisce design e facilità d'uso.
Le maniglie rendono il suo look unico ed inconfondibile.

- ✓ Ecologico
- ✓ Ergonomico
- ✓ Polipropilene con il 45% di fibre di legno

Utilizzato frequentemente per

ECO FRIENDLY

Colore/finitura:

timber black





THW.025328

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza	Altezza (11 pezzi)	Peso
THW.025328	Vassoio Paturel - timber black	Eco Friendly	435 x 310 mm	13 mm	70 mm	390 gr

POLIWARE GASTRONORM

Linea di vassoi in polipropilene ideali per la collettività

- ✓ impilabili, infrangibili, realizzati in polipropilene (PP)
- ✓ resistenti a temperature da -40° a +100° C
- ✓ conforme alle normative EURONORM, CE, per l'uso alimentare

Utilizzato frequentemente per





110856

120727

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110856 ⊗	Vassoio 1/2 Gastronorm	Polipropilene	325 x 265 x 20 mm		36
120727 ⊗	Vassoio 1/2 Gastronorm	Polipropilene	325 x 265 x 20 mm		36

POLIWARE A SCOMPARTI

Vassoio multiscomparti in polipropilene

- ✓ Ideale per scuole e comunità in genere.
- ✓ Utilizzabile direttamente senza ausilio di piatti, in quanto conforme al contatto alimentare.

Utilizzato frequentemente per







110852



110853



110854

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110852 ⊗	Vassoio colazione - azzurro	Polipropilene	370 x 265 x 25 mm		50
110853 ⊗	Vassoio a 6 vani	Polipropilene	370 x 265 x 25 mm		50
110854	Coperchio	Polipropilene con minerali	354 x 250 x 90 mm		14

⊗ Disponibili solo su ordinazione

VASSOIO A 5 SCOMPARTI



110850



120740

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110850 *	Vassoio a 5 scomparti in PP - azzurro	Polipropilene	330 x 330 x 35 mm		30
110851 *	Vassoio a 5 scomparti in PC - bianco	Policarbonato	330 x 330 x 35 mm		30
120740 *	Coperchio in PC per vassoio a 5 scomparti in PC	Policarbonato	330 x 330 x 35 mm		30

LO SAPEVI?!

BASE e COPERCHIO
sono lo stesso elemento,
puoi abbinarli facilmente
per proteggere i tuoi alimenti!



* Disponibili solo su ordinazione



SELEZIONE “RIUTILIZZABILI”

COMODI, RESISTENTI E SICURI

Schegge taglienti sono le ultime cose che vorrai vedere!
Fortunatamente, SDS ha una soluzione indistruttibile.
Scoprite la nostra ampia gamma di stoviglie infrangibili.
Dai bicchieri alle tazze passando per piatti e posate: potete posizionare le stoviglie sul tavolo, affidandovi alle loro capacità di impilamento e contando sul loro design.

Ogni gusto è soddisfatto: un design semplice e standard…
Non c’è limite alle opzioni e i principi fondamentali sono sempre gli stessi: comodi, resistenti e sicuri.

Materiali	Tª MIN	Tª MAX		
POLIPROPILENE	- 40ºC	100ºC	✓	✓
POLICARBONATO	- 30ºC	120ºC	✓	✓
POLIURETANO SENZA CFC	- 30ºC	100ºC	X	X
POLIPROPILENE CON MINERALI	- 20ºC	140ºC	✓	✓

Legenda

- Uso alimentare
- Riciclabile
- Antibatterico
- BPA Free
- Impilabile
- Adatto al microonde
- Piatto e campana in abbinamento
- Freddo
- Made in EU
- Idoneo al lavaggio in lavastoviglie
- Idoneo a vassoi o carrelli a termocontatto
- Caldo

SELEZIONE AMUSE


Selezione di contenitori riutilizzabili a basso impatto ambientale e idonei al contatto alimentare.
A volte meno è meglio: più energia verde, più ricerca e più produzione locale.

Amuse è sinonimo di innovazione ambientale, offrendo contenitori riutilizzabili.
Questi prodotti non solo soddisfano gli standard più elevati di sicurezza alimentare, ma si distinguono anche per il loro basso impatto ambientale.
La scelta di materiali sostenibili e la progettazione orientata al riutilizzo li rendono delle soluzioni eco-friendly ideali per perseguire un impegno tangibile verso un futuro più verde e responsabile.



- ✓ Riutilizzabili
- ✓ Basso impatto ambientale
- ✓ Idonei al contatto alimentare

LINEA AMUSE LIFE



È fondamentale continuare ad innovare, ispirare e creare prodotti di design e innovativi che rispondono alle ultime tendenze alimentari. Prendiamo ad esempio la Bowl Collection, una gamma di bellissime ciotole progettate per gustare il vostro pasto preferito ovunque voi vogliate. Scoprite l'intera gamma Amuse Life.

Il coperchio in Tritan® trasparente vi permette di mostrare le vostre prelibatezze. Preparatevi a stupire i vostri clienti!

✓ i contenitori sono perfettamente richiudibili



125566



125565

125562



125561

125573



125572

125569



125568



Contenitore Morning e Noon con forchetta.

Date un'occhiata sotto il coperchio trasparente. C'è uno scomparto segreto: un piccolo tesoro che potrete riempire con i vostri condimenti!



125576



Cod. contenitore	Cod. coperchio	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
125561*	125562	Contenitore Amuse Life tondo 200 ml grigio	Polipropilene	Ø 105 x 64 mm	200 ml	0,076 kg	■	◪
125563*	125564	Contenitore Amuse Life tondo 200 ml sabbia	Polipropilene	Ø 105 x 64 mm	200 ml	0,076 kg	□	◪
125565*	125566	Contenitore Amuse Life tondo 500 ml grigio	Polipropilene	Ø 105 x 95 mm	500 ml	0,116 kg	■	◪
125567*	125564	Contenitore Amuse Life tondo 500 ml sabbia	Polipropilene	Ø 105 x 95 mm	500 ml	0,116 kg	□	◪
125568 ❁ *	125569 ❁	Contenitore Amuse Life tondo 1000 ml grigio	Polipropilene	Ø 173 x 89 mm	1000 ml	0,24 kg	■	◪
125570*	125571	Contenitore Amuse Life tondo 1000 ml sabbia	Polipropilene	Ø 173 x 89 mm	1000 ml	0,24 kg	□	◪
125572*	125573	Contenitore Amuse Life tondo 2000 ml grigio	Polipropilene	Ø 216 x 106 mm	2000 ml	0,41 kg	■	◪
125574*	125575	Contenitore Amuse Life tondo 2000 ml sabbia	Polipropilene	Ø 216 x 106 mm	2000 ml	0,41 kg	□	◪
125576 ❁	-	Contenitore Morning & Noon con forchetta grigio	Polipropilene + forchetta Tritan	Ø 105 x 142 mm	150 ml + 450 ml	0,38 kg	◪	◪
125577 ❁	-	Contenitore Morning & Noon con forchetta sabbia	Polipropilene + forchetta Tritan	Ø 105 x 145 mm	150 ml + 450 ml	0,38 kg	◪	◪

❁ Disponibili solo su ordinazione / *coperchio venduto separatamente

LINEA AMUSE PRO

Contenitori riutilizzabili per il take away

Progettata all'insegna della sostenibilità, la gamma Amuse Pro è la soluzione ideale per chi dice no all'usa e getta e preferisce scegliere contenitori riutilizzabili e maneggevoli. Grazie alla disponibilità di varie dimensioni, Amuse Pro si adatta ad ogni situazione sia che si tratti di movimentare cibi caldi che freddi. I contenitori, inoltre, si chiudono ermeticamente e sono quindi idonei ad essere trasportati senza fuoriuscite indesiderate. Il colore nero conferisce un aspetto elegante mentre il coperchio trasparente in polipropilene permette di poter mostrare il cibo contenuto all'interno.

- ✓ Riutilizzabile
- ✓ Leggero
- ✓ Idoneo per il congelatore
- ✓ Lavabile in lavastoviglie
- ✓ Idoneo al microonde
  *senza coperchio


125587


125583

125582

125586


125589

125588


125579

125578


125581

125580

Cod. contenitore	Cod. coperchio	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Peso	Colore contenitore	Colore coperchio
125588*	125589	Contenitore porta salsa Amuse Pro 100 ml	Polipropilene	Ø 70 x 34 mm	100 ml	0,01416 kg		
125578*	125579	Contenitore Amuse Pro rotondo 500 ml	Polipropilene	Ø 123 x 66 mm	500 ml	0,075 kg		
125580*	125581	Contenitore Amuse Pro rotondo 1200 ml	Polipropilene	Ø 170 x 76 mm	1200 ml	0,14 kg		
125582 ⊛ *	125583 ⊛	Contenitore Amuse Pro rettangolare 400 ml	Polipropilene	125 x 97 x 59 mm	400 ml	0,07 kg		
125584*	125585	Contenitore Amuse Pro rettangolare 850 ml	Polipropilene	205 x 125 x 56 mm	850 ml	0,155 kg		
125586*	125587	Contenitore Amuse Pro rettangolare 2000 ml	Polipropilene	260 x 205 x 56 mm	2000 ml	0,26 kg		

LINEA AMUSE BIO VERDE

La gamma Amuse Bio è realizzata con HDPE standard a base biologica. Sono impilabili, infrangibili e possono essere messe nel microonde per riscaldare il contenuto.

- ✓ Lavabili in lavastoviglie, temperatura max 70° C
- ✓ Adatti alla cottura in microonde, temperatura max 100° C
- ✓ Adatti al congelamento -30° C
- ✓ BPA free
- ✓ Idoneo a contenere alimenti
- ✓ Durevole
- ✓ Infrangibile
- ✓ Leggero


125557




125558


125559


125560

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Peso	Colore
125557	Bicchiere 360 ml Amuse Bio verde	Biopolimero	Ø 82 x 110 mm	360 ml	0,035 kg	
125558	Piatto 24 cm Amuse Bio verde	Biopolimero	Ø 240 x 20 mm	-	0,085 kg	
125559	Piatto fondo 22 cm Amuse Bio verde	Biopolimero	Ø 225 x 30 mm	350 ml	0,085 kg	
125560	Piatto 19 cm Amuse Bio verde	Biopolimero	Ø 190 mm	-	-	

⊛ Disponibili solo su ordinazione / *coperchio venduto separatamente

LINEA DI CARAFFE

Sono super resistenti per coniugare l'eleganza con l'infrangibilità, con caratteristiche superiori alle più comuni caraffe.
La caraffa può essere utilizzata per la ristorazione professionale anche all'aperto quando è necessario un prodotto infrangibile. Scopri tutta la gamma.

Le nostre caraffe infrangibili sono:
- ✓ Riutilizzabili.
- ✓ Perfette per eventi all' aperto, feste o dovunque dove rotto vetro potrebbe mettere in pericolo.
- ✓ Lavabili in lavastoviglie.
- ✓ Maneggevoli grazie alla comoda impugnatura.

BEST SELLER DI VENDITA


120509


120056 110723 120700 110720


120058


120702

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
120056 ⊗	Caraffa 0,5 l	Policarbonato trasp.	120 x 138 mm	40
110723	Caraffa 1 l	Policarbonato trasp.	174 x 170 mm	24
120509	Caraffa 1 l	Polipropilene	174 x 170 mm	24
120700 ⊗	Caraffa 1,5 l	Policarbonato trasp.	187 x 198 mm	30
110720	Caraffa 2 l	Policarbonato trasp.	216 x 188 mm	24

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
120058 ⊗	Coperchio BLU per caraffa 0,5 l	Polipropilene	99 x 14 mm	40
110731 ⊗	Coperchio BLU per caraffa 1 l	Polipropilene	112 x 19 mm	24
120702 ⊗	Coperchio BLU per caraffa 1,5 l	Polipropilene	140 x 24 mm	12
110721	Coperchio BLU per caraffa 2 l	Polipropilene	159 x 22 mm	12

LINEA DI BICCHIERI

BEST SELLER DI VENDITA


116721


113649 110741 110736



113650


114631 110741 120698 114632 114630

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
110736	Bicchiere 17 cl - TRASPARENTE	Policarbonato	70 x 70 mm	50
120697 ⊗	Bicchiere 17 cl - VERDE LIME	Policarbonato	70 x 70 mm	50
110739 ⊗	Bicchiere 17 cl - AZZURRO	Policarbonato	70 x 70 mm	50
115614 ⊗	Bicchiere 17 cl - ROSSO	Policarbonato	70 x 70 mm	50
110738 ⊗	Bicchiere 17 cl - VERDE	Policarbonato	70 x 70 mm	50

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
110741	Bicchiere 25 cl - TRASPARENTE	Policarbonato	70 x 102 mm	30
120698 ⊗	Bicchiere 25 cl - VERDE LIME	Policarbonato	70 x 102 mm	30
114630 ⊗	Bicchiere 25 cl - AZZURRO	Policarbonato	70 x 102 mm	30
114631 ⊗	Bicchiere 25 cl - ROSSO	Policarbonato	70 x 102 mm	30
114632 ⊗	Bicchiere 25 cl - VERDE	Policarbonato	70 x 102 mm	30
113649	Bicchiere 35 cl - TRASPARENTE	Policarbonato	78 x 114 mm	30
113650 ⊗	Coperchio con beccuccio per bicc. 25 cl	TPE	--	50
116721 ⊗	Coperchio per bicchiere da 35 cl	Policarbonato	86 x 9,5 mm	75

⊗ Disponibili solo su ordinazione

POSATE BIANCHE

Posate infrangibili per uso intensivo

Anche il bambino più indisciplinato non romperà queste posate! Sono ideali per scuole, ospedali e tutte le applicazioni destinate ai bambini.



120482 120483 120481 120484

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensione	Colore	Pz/Crt
120482 ❁	Forchetta bianca	Copoliestere	20 cm (lung.)	☐	50
120483 ❁	Cucchiaio bianco	Copoliestere	20 cm (lung.)	☐	50
120481 ❁	Coltello bianco	Copoliestere	20 cm (lung.)	☐	50
120484 ❁	Cucchiaino bianco	Copoliestere	13,4 cm (lung.)	☐	50

POSATE

Serie di posate in polipropilene ad uso alimentare

- ✓ Per le collettività sensibili
- ✓ Ideali per la sicurezza dei bambini



110841 110842 110843 110844



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensione	Colore	Pz/Crt
110841 ❁	Forchetta - grigia	Polipropilene	172x27x16 mm	☐	120
110842 ❁	Cucchiaio - grigia	Polipropilene	173x45x15 mm	☐	120
110843 ❁	Coltello - grigia	Polipropilene	173x26x5 mm	☐	120
110844 ❁	Cucchiaio dolce - grigia	Polipropilene	126x34x11 mm	☐	120

❁ Disponibili solo su ordinazione

SERIE DI PIATTI E CAMPANE INFRANGIBILI

MANGIARE SENZA PREOCCUPAZIONI

Troppe mani che si muovono sulla tavola?
Riduci al minimo le distrazioni!
Utilizzate i nostri piatti infrangibili: resistono a tutto.
Se trasportate un pasto caldo, inoltre, lo conserverete alla giusta temperatura grazie alle nostre campane. Gli appositi coperchi aiutano a conservare il cibo caldo più a lungo.

Mangiare senza sporcarsi è possibile grazie al bordo rialzato.

Tutti i prodotti in polipropilene contengono antibatterico



- ✓ Prodotti infrangibili
- ✓ Piatto e campana in abbinamento per trasportare il cibo caldo
- ✓ Resistenti alle micro-onde e lavabili in lavastoviglie

PIATTO PIANO

BEST SELLER DI VENDITA



110824



110825



+120 °C

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110823	Piatto piano - bianco	Policarbonato	233 x 24 mm		12
115201 ❁	Piatto piano - rosso	Policarbonato	233 x 24 mm		12
115202 ❁	Piatto piano - verde	Policarbonato	233 x 24 mm		12
115203 ❁	Piatto piano - blu	Policarbonato	233 x 24 mm		12
115204 ❁	Piatto piano - giallo	Policarbonato	233 x 24 mm		12
110825	Piatto piano a due scomparti	Policarbonato	232 x 21 mm		10
110824 *	Campana copri piatto	Policarbonato	238 x 42 mm		75

❁ Disponibili solo su ordinazione / * Piatto non incluso

PIATTO FONDO

BEST SELLER DI VENDITA

RIUTILIZZABILI



110818



110817



120718



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
110816	Piatto fondo - bianco	Policarbonato	185 x 46 mm	700 cc		50
115193*	Piatto fondo - rosso	Policarbonato	185 x 46 mm	700 cc		50
115194*	Piatto fondo - verde	Policarbonato	185 x 46 mm	700 cc		50
115195*	Piatto fondo - blu	Policarbonato	185 x 46 mm	700 cc		50
115196*	Piatto fondo - giallo	Policarbonato	185 x 46 mm	700 cc		50
110817	Coperchio per piatto fondo	Polipropilene	190 x 9 mm	-		60
110818	Coperchio rigido per piatto fondo	Polipropilene	190 x 9 mm	-		70

PIATTO PIANO FRUTTA

BEST SELLER DI VENDITA



110820



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110819	Piatto piano frutta - bianco	Policarbonato	206 x 29 mm		14
115197*	Piatto piano frutta - rosso	Policarbonato	206 x 29 mm		14
115198*	Piatto piano frutta - verde	Policarbonato	206 x 29 mm		14
115199*	Piatto piano frutta - blu	Policarbonato	206 x 29 mm		14
115200*	Piatto piano frutta - giallo	Policarbonato	206 x 29 mm		14
110820*	Campana copri piatto	Policarbonato	214 x 72 mm		50

* Disponibili solo su ordinazione

SERIE DI VASELLAME INFRANGIBILE
PRATICITÀ E IGIENE, SEMPRE.

Leggera, impilabile ed infrangibile in normali condizioni d'uso, la nostra linea di vasellame infrangibile semplifica il lavoro e la gestione dei pasti.



- ✓ Idoneo a temperature tra i -30 °C ed i 120 °C.
- ✓ Non trasmette variazioni di temperatura iniziale, agli alimenti che contiene.
- ✓ Adatto a lavastoviglie e microonde.
- ✓ A norma CE, è riciclabile e per uso alimentare.
- ✓ Ideale per carrelli termici.

TAZZE IN POLICARBONATO E COPERCHI



110810



116721



110811

110809



114629

120704

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
114629	Tazza caffè	Policarbonato	84 x 67 mm	250 cc	☐	50
110811	Piatto dolce sottotazza	Policarbonato	175 x 25 mm	-	☐	40
110809	Tazza caffè	Policarbonato	94 x 68 mm	325 cc	☐	50
110810	Coperchio tazza	Polipropilene	95 x 8 mm	-	■	100
120704	Tazza caffè in PC (abbinabile al piatto 110811)	Policarbonato	79 x 49 mm	175 cc	☐	36
116721 ❁	Coperchio per tazza da 250 cc	Policarbonato	86 x 9,5 mm	-	■	75

❁ Disponibili solo su ordinazione

TAZZE, BOLI E COPERCHI

Il massimo dell'affidabilità

Per conservare il cibo sotto il coperchio, per servire un pasto fresco o per presentare gli antipasti in maniera attraente, immergetevi nella nostra gamma di boli ed individuate il modello più adatto alle vostre esigenze.
Rotondo o quadrato, piccolo o grande: tutti i nostri boli sono composti con un materiale durevole e ultra resistente.



110801



110802



120708

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
110801 ❁	Bolo	Policarbonato	125 x 56 mm	450 cc	☐	60
110802 ❁	Coperchio per bolo da 450 cc - grigio	Polipropilene	130 x 6 mm	-	■	80
120708 ❁	Bolo in PC	Policarbonato	94 x 68 mm	325 cc	☐	50

PIATTI FRUTTA/DOLCE E CAMPANE



110822



120717



110821



120716

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
110821	Piatto piano	Policarbonato	219 x 34 mm	12
110822 *	Campana copri piatto	Polipropilene	220 x 35 mm	12

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
120717 ❁ *	Campana copri piatto	Polipropilene	220 x 35 mm	12
120716	Piatto dessert	Policarbonato	170 x 17 mm	50

❁ Disponibili solo su ordinazione / * Piatto non incluso

Bolo e coperchio



110805



110804



110806



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
110804	Bolo - bianco	Policarbonato	165 x 46 mm	600 cc		14
110805	Coperchio bolo trasparente	Policarbonato	167 x 10 mm	-		28
110806	Coperchio bolo	Polipropilene con minerali	167 x 10 mm	-		28

Piatto a tre scomparti



116492



120733



110815

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
116492	Piatto piano a tre scomparti - bianco	Policarbonato	255 x 40 mm		40
120733 ⊛	Piatto piano a tre scomparti - azzurro	Policarbonato	255 x 40 mm		40
110815 ⊛ *	Campana copri piatto	Policarbonato	265 x 68 mm		50

Ciotola quadrata e coperchi



110831



110832



110830



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110830	Ciotola quadrata	Policarbonato	118 x 118 x 47 mm		16
110831	Coperchio ciotola	Polipropilene	119 x 119 x 24 mm		25
110832	Coperchio ciotola a tenuta	Polipropilene	119 x 119 x 24 mm		200

⊛ Disponibili solo su ordinazione / * Terrina non inclusa

TERRINE E COPERCHI

110829



110828

110827



110826

110834



110833

110836



110835



110839

110838



110837

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
110826	Terrina	Policarbonato	218 x 140 x 30 mm	450 cc		30
110827 *	Coperchio terrina	Policarbonato	224 x 147 x 30 mm			20
110828 ❁	Terrina con fondo piatto	Policarbonato	184 x 122 x 32 mm	425 cc		40
110829 ❁ *	Coperchio terrina rigido	Policarbonato	183 x 121 x 31 mm			40
110833	Terrina da 12 cm	Policarbonato	122 x 92 x 40 mm	175 cc		30
110834 *	Coperchio terrina	Polipropilene	122 x 92 x 19 mm			30
110835	Terrina da 13 cm	Policarbonato	138 x 95 x 45 mm	250 cc		18
110836 *	Coperchio terrina rigido	Policarbonato	139 x 96 x 24 mm			36
110837	Terrina da 17 cm	Policarbonato	172 x 112 x 43 mm	400 cc		50
110838 *	Coperchio terrina rigido	Polipropilene	174 x 112 x 24 mm			50
110839	Coperchio terrina a tenuta	Polipropilene	174 x 112 x 24 mm			50

❁ Disponibili solo su ordinazione / * Terrina non inclusa

VASELLAME IN MELAMINA

La nuova linea di stoviglie in melamina di SDS si caratterizza per la resistenza agli urti e ai cicli di lavaggio.

La superficie è brillante come la porcellana e l'assoluta stabilità rendono le stoviglie SDS particolarmente adatte all'utilizzo in molti settori: la ristorazione scolastica, ospedaliera, aziendale, ecc...

La linea SDS si differenzia
per le seguenti caratteristiche:

- ✓ è realizzata in melamina alimentare di alta qualità 100% BPA free;
- ✓ è resistente al calore, al freddo e all'umidità e lavabile in lavastoviglie;
- ✓ l'ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia la rende riutilizzabile e durevole.





123903



123904



123905

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)	Capacità	Colore	Pz/Crt
123903	Piatto piano da 22,5 cm	Melamina	Ø 225 x h 20	-	☐	-
123904	Piatto piano da 19 cm	Melamina	Ø 190 x h 20	-	☐	-
123905	Piatto fondo da 21,5 cm	Melamina	Ø 215 x h 39	450 ml	☐	-

VASELLAME ISOTERMICO

PRESTAZIONI SENZA EGUALI

I prodotti Poliware® ISOTHERMAL sono realizzati in polipropilene, materiale resistente dai bordi arrotondati e angoli a norma, senza spigoli.

Interno isolante in poliuretano (puro).

-30 °C +100 °C

RIUTILIZZABILI





110848



110847



110846



113312

113314

110845

113313

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
110847	Bolo isotermico	Policarbonato + Polipropilene	125 x 68 mm	450 cc		24
110848	Coperchio a tenuta rigido	Polipropilene	130 x 6 mm	-		80
110845	Tazza isotermica - bianca	Polipropilene + Poliuretano senza CFC	84 x 75 mm	250 cc		20
113312 *	Tazza isotermica - verde	Polipropilene + Poliuretano senza CFC	84 x 75 mm	250 cc		20
113313 *	Tazza isotermica - crema	Polipropilene + Poliuretano senza CFC	84 x 75 mm	250 cc		20
113314 *	Tazza isotermica - azzurra	Polipropilene + Poliuretano senza CFC	84 x 75 mm	250 cc		20
110846	Coperchio tazza isotermica	Polipropilene	87 x 7 mm	-		100

* Disponibili solo su ordinazione

VASSOIO ISOTERMICO TWIN TRAY

Per vasellame in policarbonato e porcellana.

- ✓ 6 scomparti
- ✓ accoglie stoviglie in porcellana o in policarbonato. I coperchi ed i vassoi permettono l'inserimento di tutte le forme possibili, per una utilizzazione pratico e veloce.
- ✓ incavo laterale per l'inserimento di una etichetta che indica il regime alimentare seguito e l'utente.
- ✓ altezza adeguata a contenere boli e coperchi.

-40 °C | +100 °C

BEST SELLER DI VENDITA





CHIUSURA CLICK CLACK, IDEALE PER LA CONSEGNA A DOMICILIO





119699

Blocca la chiusura del vassoio, ideale per la consegna a domicilio



113494



110862



Impilabile

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
110860	Vassoio isotermico	Polipropilene + Poliuretano senza CFC	530 x 370 x 110 mm		3
113494	Porta scheda piccola	Polipropilene	58 x 38 x 20 mm		100
110862 ❁	Porta scheda ampia	Polipropilene	59 x 38 x 30 mm		100
119699	Chiusura porta scheda	Polipropilene	66 x 59 x 14 mm		100

❁ Disponibili solo su ordinazione

CHS

ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE VASSOIO ISOTERMICO TWIN TRAY

COPERCHIO TERRINA
REF. 120722
dim. 139 x 96 x 24 mm
36

COPERCHIO CIOTOLA
REF. 110831
dim. 119 x 119 x 24 mm
25

COPERCHIO TERRINA
REF. 120722
dim. 139 x 96 x 24 mm
36



TERRINA
REF. 110835
dim. 138 x 95 x 45 mm
18

CIOTOLA
REF. 110830
dim. 118 x 118 x 47 mm
16

TERRINA
REF. 110835
dim. 138 x 95 x 45 mm
18

COPERCHIO
REF. 110818
dim. 190 x 9 mm
70

COPERCHIO BOLO
REF. 110802
dim. 130 x 6 mm
80

CAMPANA
REF. 110824
dim. 238 x 42 mm
70



PIATTO FONDO
REF. 110816
dim. 185 x 46 mm
50


BOLO
REF. 110801
dim. 125 x 56 mm
60

PIATTO PIANO A 2 SCOMPARTI
REF. 110825
dim. 233 mm
70 (min. 1000 unità)

COPERCHIO PIATTO
REF. 110822
dim. 220 x 35 mm
12

COPERCHIO PIATTO
REF. 110818
dim. 190 x 9 mm
70

COPERCHIO
REF. 110817
dim. 190 x 9 mm
60



PIATTO SEMIFONDO
REF. 110821
dim. 219 x 34 mm
12

PIATTO FONDO
REF. 110816
dim. 185 x 46 mm
50

TAZZA
REF. 110845
dim. 84 x 75 mm
20



PIATTO PIANO
REF. 110823
dim. 233 x 24 mm
12

PIATTO PIANO FRUTTA
REF. 110819
dim. 206 x 29 mm
14

SERVIZI AL BANCO

Per ristoranti e locali i dispenser per bicchieri costituiscono una soluzione pratica e comoda.

Utilizzare un porta bicchieri integrato in un dispenser moderno e funzionale dall'installazione facile è un modo per mantenere l'ordine, sfruttare gli spazi e godere della comodità di un supporto accessibile a chiunque.
Il dispenser per bicchieri può essere impiegato all'interno di banconi di attività ristorative o che dispongono di aree dove si consumano alimenti.



DISPENSER CANNUCCE SFUSE

- ✓ Erogatore a doppio lato: può contenere fino a 500 cannucce imbustate singolarmente riducendo la necessità di ricariche frequenti in aree ad alto traffico;
- ✓ Design salvaspazio: il dispenser offre un facile accesso alle cannucce per situazioni in cui lo spazio sul piano di lavoro è limitato;
- ✓ Materiale durevole: la plastica è facile da pulire e resiste a crepe e rotture di un uso prolungato;
- ✓ Facile installazione: coperchio e vassoio possono essere facilmente rimossi per igienizzarli e per una rapida manutenzione;
- ✓ Optional: utile staffa di montaggio a parete disponibile su richiesta.

BEST SELLER DI VENDITA



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ST250 ❂	Dispenser cannucce sfuse. Apertura su un lato (ospita 250 cannucce)	203 x 254 x 108 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

MODULI ESTERNI PER DISPENSER BICCHIERI DA BIBITA

Materiale: polistirene nero

- ✓ Regolabile: Erogazione di un bicchiere in carta o plastica alla volta
- ✓ Lifetime Levers™ – Assicura un'erogazione regolare e previene il danneggiamento dei bicchieri durante il caricamento e l'erogazione;
- ✓ Protezione da contaminazioni: sistema ideale per proteggere da contaminazioni mantenendo l'igiene nell'erogazione;
- ✓ Piedini antiscivolo: mantengono le unità in posizione impedendo cadute accidentali durante l'estrazione dei bicchieri;
- ✓ Materiale di lunga durata: prodotto realizzato in plastica durevole con una finitura nera testurizzata, resiste alle macchie e resiste all'uso frequente;
- ✓ Soluzione salvaspazio: soluzione di erogazione comoda e organizzata quando lo spazio è minimo.



C2952BK



C2953BK


Cod.	Descrizione	Il modulo include:	Dimensioni	Pz/Crt
C2952BK ❂	Moduli esterni per dispenser bicchieri da bibita Sentry	(2) C5450C; Anelli finitura neri	384 x 197 x 604 mm	1
C2953BK ❂	Moduli esterni per dispenser bicchieri da bibita Sentry	(3) C5450C; Anelli finitura neri	568 x 197 x 604 mm	1

DISPENSER PER BICCHIERI D'ACQUA A TIRANTE

I dispenser per bicchieri d'acqua a tirante si adattano a qualsiasi applicazione.

- ✓ I modelli in plastica sono dotati di tubi trasparenti e resistenti per un facile monitoraggio dei bicchieri.
- ✓ Il tappo a scatto permette di mantenere le tazze pulite e consente un facile riempimento.
- ✓ Questo dispenser è idoneo a un'ampia gamma di bicchieri a fondo piatto e conici





Cod.	Colore	Descrizione	Ø bordo	Dim. bicchiere	Lung. tubo	Pz/Crt
C4160 ❂	TBL	Dispenser a tirante - small	57-73 mm	90-130 ml / 90-150 ml	406 mm	1
C3165 ❂	TBL	Dispenser a tirante - medium	64-83 mm	120-300 ml / 120-300 ml	406 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione



ATTREZZATURE PER LE CUCINE PROFESSIONALI

Una vasta gamma di forni, armadi, carrelli e scaffalature progettati appositamente per soddisfare le esigenze del settore alimentare e della ristorazione professionale.
Realizzati con materiali di alta qualità e disponibili in una varietà di formati, misure e modelli, i nostri prodotti sono progettati per offrire prestazioni affidabili e durature, garantendo massima efficienza e sicurezza alimentare.

Legenda

NSF	Certificazione NSF		Antibatterico		Da assemblare	PE	Polietilene
TÜV	Certificazione TÜV	HACCP	Certificazione HACCP	GARANZIA A VITA	Garanzia a vita	SS	Acciaio inox
	Idoneo al contatto alimentare	NF	Certificazione NF Igiene alimentare	PP	Polipropilene	ALU	Alluminio

FORNI DI RIMESSA E MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

Isolamento delle pareti e della porta in lana di vetro.
Interno GN 1/1 interamente arrotondato con guide stampate. Spazio tra guide: 71 mm.
Porta intera inox **reversibile**, apertura a 210° con giunto compressibile.
Forno su supporto con ripiano inferiore (tranne che per i modelli a 5 livelli: supporto in opzione).
Basamenti inox ø 45 mm con piedini.
Pannello di comando a tasti sensibili con display indicante il tempo di riscaldamento restante.
Comando start/stop. Regolazione tempi di funzionamento a rotella. Tasto mezzo-carico.
Dispositivo automatico apertura sfiato di sicurezza.
Allarme sonoro di fine ciclo, **passaggio automatico a modalità di mantenimento in temperatura.**

FORNI MONO-PROGRAMMA:
✓ programmazione di un unico tempo di riattivazione.

FORNI MULTI-PROGRAMMA:
✓ permettono di gestire simultaneamente 2 o 3 tempi di riattivazione

Sistema di riscaldamento elettrico: ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno, passaggio aria attraverso resistenze blindate inox, stagne. Interruzione della ventilazione e del timer all'apertura della porta.
Indice di protezione IP 25, lavabile con getto a bassa pressione.
Allacciamento elettrico con scatola, tensione 400 V trifase (commutabile in 230 V per forni a 5 livelli), frequenza 50/60 Hz.

ON DEMAND
Sono disponibili diversi modelli, misure e anche realizzazioni speciali.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!



Sicurezza:
stabilità delle griglie già a partire dal 25% del carico



Semplicità' di pulizia:
Interni arrotondati con guide imbutite.

Compatti:
profondità 665 mm, ingombro minimo



Porta a tenuta stagna
assenza di acqua di condensa durante il riscaldamento





Consumi ridotti:
Tasto «mezzo-carico»

Affidabilità:
Tenuta stagna e isolamento della plancia dei comandi

Protezione standard della scheda elettronica con fusibile

Semplicità' d'uso



Modularità:
porta reversibile standard

Compatibilità dei volumi con gli armadi di mantenimento in temperatura Tournus a 10 e 15 livelli

Semplicità di manutenzione

ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA, **LEGAME CALDO**

Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia.
Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio. Interno monoblocco,
con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature.
Distanza tra guide: 71 mm. Porta inox, cieca o con oblò, apertura a 270°, giunto compressibile.
2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore.
Protezioni para-colpi perimetrali salvo per i modelli a 5 livelli che sono dotati di angolari stampati.
4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per i modelli GN 2/1 20 livelli,
ø 125 mm per i modelli
GN 2/1 10 e 15 livelli, GN 1/1 10, 15 e 20 livelli e ø 80 mm con calotta in poliammide er i modelli 5 livelli.
Indice di protezione IP 25, per lavaggio con getto in bassa pressione.
Certificazione di Igiene Alimentare "NF".

SISTEMA ELETTRICO DI RISCALDAMENTO:
ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno per il passaggio dell'aria nelle resistenze stagne.
Canale di ventilazione e diffusione inox.

- ✓ **Temperatura pre-regolata da 60 a 85°C** con termostato elettronico e display digitale.
- ✓ **Raggiungimento rapido della temperatura di esercizio**, da 20 a 85°C in 25 minuti.
- ✓ Mantenimento in temperatura per oltre 6 ore dallo spegnimento dell'apparecchio
- ✓ Cavo di alimentazione a spirale con presa stampata e supporto.
- ✓ Tensione 230 V, frequenza 50 Hz.60 Hz.


ON DEMAND
Sono disponibili
diversi modelli, misure e
anche realizzazioni speciali.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!



Semplicità di accesso alla plancia comandi:
regolazione della temperatura (range da 60°C a 85° C) e del controllo dell'igrometria (da 35% a 50%), indice di protezione **IP 25**.



2 Impugnature laterali
di manovra e una posteriore
facilitano gli spostamenti.



Ergonomia:
impugnatura agevole dal design esclusivo.




Manutenzione:
accesso alle parti tecniche semplificato.

Para-colpi perimetrale non tracciante:
protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.





Facilità di carico:
apertura porta 270°



Igiene:
fondo con bordi arrotondati
e guide imbutite.
Spazio tra le guide: 71 mm.



Omogeneità della temperatura:
ventilatore centrifugo.

Maneggevoli
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA, **LEGAME FREDDO**

Impostazione punto di consegna da 0 a 10°C.
Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia.
Interno monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature.
Distanza tra guide: 71 mm. Porta inox, apertura a 270°, giunto compressibile.
2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore. Protezioni paracolpi perimetrali.
4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per l'armadio GN 2/1,
ø 125 mm con calotta in poliammide per l'armadio GN 1/1.
Indice di protezione IP 25, per lavaggio con getto in bassa pressione.

- ✓ Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio.
- ✓ Gruppo frigorifero "L'Unité Hermétique" posto nella parte inferiore dell'armadio.
- ✓ Gas refrigerante R134a.
- ✓ Tensione 230V.
- ✓ Frequenza 50 Hz.

Evaporatore ventilato, aria soffiata verso l'alto e posteriormente con ripresa anteriore dall'alto.
Vasca di recupero dell'acqua di sbrinamento.
Mobile fornito con supporto per registratore di temperatura USB (registratore in opzione).

ON DEMAND


Sono disponibili
diversi modelli, misure e
anche realizzazioni speciali.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!



Semplicità di accesso ai comandi:
possibilità di avvio in tempi differenti, allarme sonoro per funzionamento anomalo, spia manutenzione gruppo frigo.



2 impugnature laterali
e una impugnatura posteriore facilitano gli spostamenti.



Ergonomia:
impugnatura agevole dal design esclusivo.



Efficacia:
areazione del gruppo motore posta sul retro, all'apertura della porta, evita il ritorno di aria calda nella zona refrigerata.

Para-colpi perimetrale non tracciante:
protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.







Facilità di carico:
apertura porta a 270°



Pratico:
supporto per registrare le temperature



Igiene:
guide stampate. Evaporatore ad incastro, disposto nella parte superiore dell'armadio.



Manutenzione:
gruppo disposto nella parte bassa del mobile. Stabilità, pareti amovibili: manutenzione e pulizia facilitate.

CARRELLI RESISTENTI ED ELEGANTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL TRASPORTO.

IDEALI PER L'USO CON IL PUBBLICO O PER OPERAZIONI DI SERVIZIO.

*** Per maggiori INFORMAZIONI**
richiedi o sfoglia il catalogo completo Rubbermaid



BACINELLE MULTIUSO E DA CUCINA

PE

Rubbermaid Commercial Products

Bacinelle di estrema durata.

- ✓ Rappresentano un pratico strumento di stoccaggio per i carichi più pesanti.
- ✓ Con impugnature, nervature e fondo rinforzati per garantire resistenza e lunga durata.
- ✓ Angoli arrotondati per una facile pulizia.
- ✓ Lavabili in lavastoviglie.



FG335100GRAY

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG334900GRAY	Contenitore multiuso	Polietilene	50.8 x 38.1 x 12.7 cm	17.5 l		12
FG335100GRAY	Contenitore multiuso	Polietilene	54.6 x 43.5 x 17.8 cm	28.9 l		6

CARRELLO DI SERVIZIO EXECUTIVE

PP

BEST SELLER DI VENDITA

Il Carrello di servizio Executive rappresenta una soluzione versatile ed esclusiva per l'uso in pubblico nonché per le operazioni di servizio.

Con la capacità del piano superiore incrementata del 20% e la sua struttura in robusto polipropilene riciclabile, di facile pulizia, questo carrello vi accompagnerà nella vostra attività per molti anni.



FG9T6800BLA

MANIGLIE ERGONOMICHE ARROTONDATE
Migliorano la manovrabilità e il comfort.

PANNELLI LATERALI CHIUSI
Nascondono il contenuto del carrello.

BORDO PARAURTI RIGIDO ARROTONDATO
Non danneggia le pareti e gli arredi.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità complessiva	Colore	Pz/Crt
FG9T6800BLA	Carrello di servizio Executive	Polipropilene	97,0 x 51,0 x 99,0 cm	135 kg	■	1

CARRELLI DI SERVIZIO MULTIUSO

PP

BEST SELLER DI VENDITA

Carrelli resistenti ed eleganti per la conservazione e il trasporto, ideali per l'uso con il pubblico o per operazioni di servizio.

- ✓ I 3 ripiani sagomati extra grandi non arrugginiscono, non si scheggiano e non si spellano.
- ✓ Resistente e versatile, adatto a molteplici utilizzi
- ✓ 4 ruote girevoli da 10,2 cm antitraccia.
- ✓ Ampi ripiani per poter accogliere diversi tipi di accessori e forniture fino a 135 kg.
- ✓ Gli accessori disponibili per il carrello includono contenitori per rifiuti e contenitori multiuso.



FG409100BLA

COMODE MANIGLIE ERGONOMICHE
facili da impugnare sul davanti e sul retro

SUPERFICI LISCE E FACILI DA PULIRE
dispongono anche di strisce antiscivolo che aiutano a impedire agli oggetti di scivolare durante il trasporto.

4 RUOTE GIREVOLI
consentono al carrello di muoversi liberamente e facilmente su tutte le superfici.



FG335388BLA

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità complessiva	Colore	Pz/Crt
FG409100BLA *	Carrello di servizio multiuso	Polipropilene	85,4 x 47,3 x 95,9 cm	135 kg; 45 kg per ripiano	■	1
FG335388BLA *	Bidone da rifiuti	Polipropilene	30,5 x 43,2 x 55,9 cm	30,3 l	■	2

* Disponibili solo su ordinazione

Carrello di servizio

PP ALU CAMBRO

Carrello di servizio con montanti in alluminio e ripiani in polipropilene leggermente rugosi e con bordi rialzati per impedire il rovesciamento del contenuto.

- ✓ Versatili e robusti, disponibili in 2 colori.
- ✓ Dimensione ripiani: 800 x 520 mm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
BC340KD480	Carrello di servizio - grigio	1010 x 540 x h950 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
BC340KD110	Carrello di servizio - nero	1010 x 540 x h950 mm	-

Carrello di servizio

PP ALU CAMBRO

Carrello di servizio con montanti in alluminio e ripiani in polipropilene leggermente rugosi e con bordi rialzati per impedire il rovesciamento del contenuto.

- ✓ Versatili e robusti, disponibili in 2 colori.
- ✓ Dimensione ripiani: 620 x 400 mm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
BC331KD480	Carrello di servizio - grigio	835 x 410 x h965 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
BC331KD110	Carrello di servizio - nero	835 x 410 x h965 mm	-

Carrello di servizio

PP ALU

Polipropilene: utilizzo silenzioso. Manici ergonomici.

- ✓ Superficie liscia: facile da pulire.
- ✓ Ruote: diametro 10 cm.
- ✓ Carico totale: 90,7 kg.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF246628	Carrello di servizio	1030 x 505 x h940 mm	-

CARRELLI DI SERVIZIO

SS

TOURNUS EQUIPEMENT

Costruzione in acciaio inossidabile.
Piani di carico imbutiti con bordi rialzati, insonorizzati.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Impugnatura: tubo Ø 25 mm.
- ✓ 4 ruote Ø 125 mm con calotta in poliammide, due con freno, paracolpi anulari.
- ✓ Gomma non tracciante.
- ✓ Carico massimo 50 Kg per piano.
- ✓ Certificazione di Igiene Alimentare "NF".



801542

Cod.	Descrizione	Distanza tra vassoi	Dimensioni
801542 *	carrello di servizio 2 piani 800 x 530 mm	560	895 x 625 x 960 mm
801543 *	carrello di servizio 3 piani 800 x 530 mm	260	895 x 625 x 960 mm
801552 *	carrello di servizio 2 piani 1000 x 600 mm	560	1095 x 695 x 960 mm
801553 *	carrello di servizio 3 piani 1000 x 600 mm	260	1095 x 695 x 960 mm

CARRELLO SERVIZIO PESANTE 200 KG - 2 PIANI

SS

Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
Struttura portante con telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox Ø cm 2,5.
Piani stampati con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio.

- ✓ Paracolpi in gomma grigia.
- ✓ Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno.
- ✓ Portata kg 200.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MTC1400P	Carrello servizio pesante 200 kg	1090 x 590 x h950 mm	-

CARRELLO SERVIZIO 120 KG - 2 PIANI

SS

Realizzati completamente in acciaio inox AISI 201. Struttura in tubo tondo Ø 2,5 cm.
Piani stampati satinati a forma di vassoio con bordi arrotondati, insonorizzati, imbullonati al telaio.

- ✓ Paracolpi in gomma grigia.
- ✓ Ruote piroettanti Ø cm 10, di cui 2 con freno.
- ✓ Portata: 120 kg



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MTC2P100-50	Carrello servizio 120 kg	1090 x 590 x h940 mm	-

* Disponibili solo su ordinazione

Carrello di servizio 120 kg - 3 piani

SS

Realizzati completamente in acciaio inox AISI 201.
Struttura in tubo tondo Ø 2,5 cm.
Piani stampati satinati a forma di vassoio con bordi arrotondati, insonorizzati, imbullonati al telaio.

- ✓ Paracolpi in gomma grigia.
- ✓ Ruote piroettanti Ø cm 10, di cui 2 con freno.
- ✓ Portata: 120 kg



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MTC3P100-50	Carrello di servizio	1090 x 590 x h940 mm	-

Carrello di servizio 2 piani

SS

Carrello in acciaio inox a 2 ripiani facile da manovrare grazie alle maniglie alle due estremità e alle 4 ruote sterzanti.

- ✓ Paraurti ad anello per una maggiore sicurezza.
- ✓ Fornito in kit, facile da montare.
- ✓ Dimensioni piano 80 x 50 cm.
- ✓ Spazio tra i vassoi: 57 cm per i 2 vassoi.
- ✓ Massimo 40 kg per livello.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF287282	Carrello di servizio	855 x 535 x h925 mm	-

Carrello di servizio 3 piani

SS

Carrello in acciaio inox a 3 ripiani facile da manovrare grazie alle maniglie alle due estremità e alle 4 ruote sterzanti.

- ✓ Paraurti ad anello per una maggiore sicurezza.
- ✓ Fornito in kit, facile da montare.
- ✓ Dimensioni piano 80 x 50 cm.
- ✓ Spazio tra i vassoi: 27 cm per i 3 vassoi.
- ✓ Massimo 40 kg per livello.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF287283	Carrello di servizio	855 x 535 x h925 mm	-

CARRELLI PORTA PIATTI SALDATI

SS

TOURNUS EQUIPEMENT

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura laterale in tubo 25 x 25 con separatori regolabili.
- ✓ 4 ruote ø 125 mm con calotta in poliammide e sfere inox, 2 con freno. Para-colpi anulare.
- ✓ Per piatti fino a 290 mm di diametro

BEST SELLER DI VENDITA





800541



228197



800571

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Pz/Crt
800541 ❁	carrello 200 piatti - separatori con griglie anti-caduta	200 piatti	1065 x 450 x 810 mm	-
800546 ❁	carrello 300 piatti - separatori con griglie anti-caduta	300 piatti	1065 x 450 x 1000 mm	-
800551 ❁	carrello 400 piatti - separatori con griglie anti-caduta	400 piatti	1065 x 740 x 810 mm	-
Opzioni				
800571 ❁	distributore posate (1)	-	-	-
228263 ❁	separazione supplementare per carrello 200 piatti	-	-	-
228264 ❁	separazione supplementare per carrello 300 piatti	-	-	-
228265 ❁	separazione supplementare per carrello 400 piatti	-	-	-
228196 ❁	copertura in poliammide per carrello 200 piatti	-	-	-
228197 ❁	copertura in poliammide per carrello 300 piatti	-	-	-
228198 ❁	copertura in poliammide per carrello 400 piatti (2)	-	-	-

(1) Adatto a tutti i carrelli porta-piatti tranne che quelli a 2 livelli
(2) Adatto anche ai carrelli a 2 livelli

❁ Disponibili solo su ordinazione

TRIPLE™ TROLLEY

PE

La maniglia, regolabile in tre posizioni, permette di movimentare perfettamente qualunque carico.

- ✓ Struttura robusta resistente alle ammaccature e alla ruggine.
- ✓ Ampia piattaforma, facile da caricare, per la massima stabilità durante le operazioni di trasporto.
- ✓ Ripiegando la maniglia in posizione orizzontale, la piattaforma antiscivolo può essere usata anche come supporto mobile.
- ✓ Rotelle larghe antitraccia per la massima stabilità su qualsiasi superficie.
- ✓ Le sezioni sagomate della piattaforma forniscono punti di appoggio per facilitare il trasporto a maniglia piegata.
- ✓ Facile da riporre: occupa pochissimo spazio.
- ✓ 2 rotelle girevoli e 2 fisse.





2 rotelle fisse.



2 rotelle girevoli.



La Maniglia regolabile in tre posizioni che permette di movimentare perfettamente qualunque carico.





FG440100BLA

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Portata max	Colore	Pz/Crt
FG440100BLA	Triple™ Trolley	Polietilene	82,6 x 52,1 cm	181,4 kg	■	1

PORTA CASSE G.A.

SS

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Piano di carico spessore 12/10 mm.
- ✓ Dimensioni di carico 510 x 510 mm.
- ✓ Impugnatura bullonata.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 100 mm con calotta elettrozincata.
- ✓ Carico massimo: 80 kg.



800101



800102

Cod.	Descrizione	Dimensioni
800101	pianetta porta cassette "G.A." inox	515 x 515 x 165 mm

Cod.	Descrizione	Dimensioni
800102	pianetta porta cassette "G.A."+ impugnatura	600 x 515 x 850 mm

CARRELLO CON PIANALE

ALU SS

- ✓ 4 ruote in nylon: 2 fisse, 2 girevoli Ø 160 mm con calotta in acciaio elettro-zincato.
- ✓ Carico max: 350 kg.

350 Kg



802160



802162

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni
802160	carrello con pianale a barre in alluminio	Alluminio	1250 x 600 x 1000 mm
802162	carrello con pianale intero in alluminio	Alluminio	1250 x 600 x 1000 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni
802165	carrello con pianale a barre inox	Acciaio inox	1200 x 600 x 1000 mm
802166	carrello con pianale intero inox	Acciaio inox	1200 x 600 x 1000 mm

CARRELLO CON MANIGLIA RIMOVIBILE

PP

Piano in polipropilene.

- ✓ 4 ruote girevoli in poliuretano.
- ✓ Ideale per trasportare tutti i tuoi cestelli per lavastoviglie.
- ✓ Maniglia rimovibile opzionale in acciaio inossidabile per riporla facilmente.
- ✓ Maniglia venduta separatamente.



Cod.	Descrizione	Dimensioni
ECF253073	Carrello in polipropilene	540 x 540 x h100 mm

Cod.	Descrizione	Dimensioni
ECF253074	Maniglia rimovibile in acciaio inox	-

Disponibili solo su ordinazione

Carrelli Euronorm per il trasporto



110906



110907



110905

Cod.	Descrizione	Portata	Dimensioni	Pz/Crt
110905	Carrello Euronorm per il trasporto con porta	10 vassoi	54 x 64 x 142 cm	1
110906	Carrello Euronorm per il trasporto	12 vassoi	50 x 60 x 189 cm	1
110907	Carrello Euronorm per il trasporto	24 vassoi	90 x 60 x 189 cm	1

Carrello teglie GN 1/1

GN SS

Carrello in acciaio inox con guide a C per 14 teglie GN1/1 con passo 85 mm.
Incluse 4 ruote senza freno, disponibili su richiesta set ruote con freno.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MTC2070	Carrello teglie GN 1/1	440 x 600 x 1630 mm	-


Carrello teglie GN 1/1 CAMSHELVING

Carrello portateglie in materiale composito anti-corrosione resistente fino a 200°C.

Versione BASSA (cod. UGNPR11H9480)
- ✓ Può contenere fino a 9 teglie h65mm.
- ✓ Portata massima 170kg, max 45kg per piano.

Versione ALTA (cod. UGNPR11F18480)
- ✓ Può contenere fino a 18 teglie h65mm.
- ✓ Portata massima 340kg, max 45kg per piano.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
UGNPR11H9480	Carrello teglie GN 1/1basso CAMSHELVING	730 x 438 x h1016 mm	-
UGNPR11F18480	Carrello teglie GN 1/1 alto CAMSHELVING	730 x 438 x h1707 mm	-

Copri-carrello monouso

PE

Coperture in polietinene trasparente monouso per carrelli teglie fino a GN 2/1.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF370642	Copri-carrello monouso	h1800 mm	-

Supporto murale e capottine in bobina

Capottine monouso in polipropilene





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
DM1111	Supporto murale per capottine in bobina	101 x 23 x 19 mm	1,5 Kg	-
HP1015	Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 1/1	h 1800 mm	-	-
HP2015	Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 2/1 o 600 x 400	h 1800 mm	-	-

CARRELLI RITIRO VASSOI

SS

TOURNUS EQUIPEMENT

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura in tubo inox sezione 25 x 25 mm.
- ✓ Traversi longitudinali in tubo inox sezione 50 x 25 mm.
- ✓ Pannelli in filo inox Ø 4,8 mm saldati alla struttura.
- ✓ Con o senza pareti laterali in stratificato beige spessore 2 mm, fissate con clip al pannello in filo.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm con calotta in poliammide, di cui 2 con freno.
- ✓ Para-colpi anulare.


12 livelli entrata larghezza

- ✓ Capacità 12 o 24 vassoi, secondo il modello.
- ✓ Distanza tra livelli: 125 mm.

ON DEMAND

Possibilità di personalizzare i carrelli con il vostro logo o quello dei vostri clienti.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!



800081



800092

SUPPLEMENTI PER RIVESTIMENTI IN ALTRI COLORI

Le pareti standard dei carrelli caffetteria sono realizzati in laminato compatto beige, spessore 2 mm.

Potete personalizzare i 2 rivestimenti laterali scegliendo tra i colori di seguito elencati (ordini minimo 3 carrelli)
La personalizzazione avviene applicando un film plastico resistente alle normali operazioni di pulizia che si effettuano sui rivestimenti
in laminato. Proponiamo una gamma di colori simili alle 21 tinte di rivestimento selezionate per i mobili self (tabella colori su domanda).

I colori standard per i rivestimenti dei mobili di distribuzione tournus (supplemento)

bleu de Delft | rouge cerise | jaune tournesol | jaune citron | vert pomme | orange | rose fuchsia | violine | noir | béton clair

béton Chicago gris foncé | aluminium brossé | blanc premium | Blanc alpin | érable Américain champagne | chêne Bardolino naturel | chêne Kendal huilé | Shorewood | Fleetwood brun | Noyer du Pacifique tabac

Cod.	Descrizione	Larghezza vassoi	Dimensioni	Entrata	Pz/Crt
800081 ❁	carrello 1 x 12 livelli - senza pareti	320 a 370 mm	510 x 630 x 1790 mm	Larghezza	-
800091 ❁	carrello 2 x 12 livelli - senza pareti	320 a 370 mm	930 x 630 x 1790 mm	Larghezza	-
800082 ❁	carrello 1 x 12 livelli - con pareti beige	320 a 370 mm	510 x 630 x 1790 mm	Larghezza	-
800092 ❁	carrello 2 x 12 livelli - con pareti beige	320 a 370 mm	930 x 630 x 1790 mm	Larghezza	-

❁ Disponibili solo su ordinazione

CARRELLI A GUIDE GASTRONORM

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Montanti in tubo quadro da 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate ad argon con fine corsa.
- ✓ 4 ruote girevoli a sfera ø 125 mm, di cui 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Dimensioni utili: carrelli GN 1/1 655 x 455 mm, carrelli GN 2/1 775 x 660 mm.
- ✓ I carrelli a 6 e 8 livelli sono dotati di un piano di appoggio superiore.
- ✓ Carico massimo: 20 kg per livello e 250 kg per carrello.

CARRELLO GASTRONORM SALDATO

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804201	carrello GN 1/1 con ripiano	81 mm	760 mm	6
804203	carrello GN 1/1 con ripiano	81 mm	900 mm	8
804204	carrello GN 1/1	144 mm	1650 mm	10
804206	carrello GN 1/1	81 mm	1490 mm	15
804207	carrello GN 1/1	81 mm	1650 mm	17
804209	carrello GN 1/1	77 mm	1785 mm	20
804231	carrello GN 2/1 con ripiano	81 mm	760 mm	6
804233	carrello GN 2/1 con ripiano	81 mm	900 mm	8
804234	carrello GN 2/1	144 mm	1650 mm	10
804236	carrello GN 2/1	81 mm	1490 mm	15
804237	carrello GN 2/1	81 mm	1650 mm	17
804239	carrello GN 2/1	77 mm	1785 mm	20




804237

CARRELLO GASTRONORM SMONTATO

- ✓ Consegna con imballo piatto
- ✓ Avvolti in film plastico
- ✓ Assemblaggio con viti

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804216	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	81 mm	1490 mm	15
804217	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	81 mm	1650 mm	17
804219	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	77 mm	1785 mm	20
804246	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	81 mm	1490 mm	15
804247	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	81 mm	1650 mm	17
804249	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	77 mm	1785 mm	20




804217

CARRELLO GASTRONORM INCORPORABILE

- ✓ Carrello per GN 1/1 e GN 2/1
- ✓ Perfettamente incastrabili
- ✓ Portata max. 20 kg per ripiano
- ✓ 3 carrelli incastrati occupano lo spazio di uno

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804229	carrello GN 1/1	77 mm	655 x 455 x 1785 mm	20
804259	carrello GN 2/1	77 mm	775 x 655 x 1785 mm	20

cod: 702221 supplemento per carrelli (15, 17 o 20 livelli) con barra di fermo per trasporto



804229


Disponibili solo su ordinazione


SPECIALE PORTA PIATTI PRONTI

SS

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura supporto piatti in alluminio, tubo sezione 25 x 25 mm.
- ✓ Supporti anti-scivolo.
- ✓ Distanza fra livelli: 70 mm.
- ✓ Supporti regolabili secondo le dimensioni dei piatti (fino a ø 32 cm).
- ✓ I carrelli sono equipaggiati con 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, 2 con freno.





801263

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Pz/Crt
801263 ❁	carrello porta piatti, 4 pile	80 piatti	730 x 670 x 1762 mm	-
801264 ❁	carrello porta piatti, 6 pile	120 piatti	1040 x 670 x 1762 mm	-

COPERTURE CARRELLI PORTA PIATTI PRONTI

- ✓ Coperture con chiusura verticale e orizzontale per il passaggio dell'impugnatura.

60°

HOT

COLD



228176



228179

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Pz/Crt
228176 ❁	copertura lavabile per carrello alto	80 piatti	-	-
228177 ❁	copertura lavabile per carrello alto	120 piatti	-	-
228179 ❁	copertura isotermica lavabile per carrello alto	80 piatti	-	-
228180 ❁	copertura isotermica lavabile per carrello alto	120 piatti	-	-

❁ Disponibili solo su ordinazione

COMPOSIZIONE SCAFFALI

UTILIZZO OTTIMALE DELLO SPAZIO
I componenti sono stati accuratamente progettati per ottimizzare l'area di stoccaggio, anche dove lo spazio è limitato.

Nelle pagine che seguono troverete due tipi di scaffalature componibili:


- ✓ Scaffalature componibili Camshelving®
- ✓ Scaffalature componibili Tournus

PER MAGGIORI INFO CONTATTATECI!




ESEMPI DI CONFIGURAZIONI POSSIBILI:


Unità base




Unità base + unità addizionale




Unità ad Angolo
Base + unità addizionale



Unità a U
Due unità base + ripiani intermedi



Unità di avviamento a forma di T
Unità avviamento + Unità aggiuntiva



- Lo spazio inutilizzabile viene trasformato in aree di stoccaggio continuo e di facile accesso usando i connettori per angoli.

SCAFFALATURE COMPONIBILI CAMSHELVING®
serie PREMIUM e serie BASIC PLUS






NIENTE RUGGINE E CORROSIONE
Rivestimento posteriore con garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Tutto il Camshelving è impermeabile ai prodotti chimici aggressivi e all'acqua salata.



UTILIZZABILI IN DIVERSI TIPI DI AMBIENTI - da -38°C a + 88°C.
Camshelving è progettato per resistere a tutte le applicazioni e a temperature di stoccaggio estreme.
- Dispositivi di raffreddamento
- Congelatori
- Conservazione in luogo asciutto
- Multiuso



FACILI DA PULIRE
Camshelving è di facile pulizia e i ripiani possono essere lavati in lavastoviglie.
I ripiani antimicrobici Camguard® della serie Premium inibiscono la crescita di batteri e microbi dannosi.




FACILI DA MONTARE E REGOLARE
Per una rapida installazione, le unità vengono spedite con telai preassemblati.
Ciascun ripiano può essere regolato facilmente e in modo indipendente.

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CAMSHELVING® GRATUITO
Hai dubbi su come configurare le tue scaffalature Camshelving? Chiedi la progettazione gratuita del tuo layout ai nostri esperti!
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!

Elimina le congetture e crea il tuo layout di scaffalatura perfetto. Lascia che i nostri esperti consulenti di scaffalature preparino un layout gratuito che ottimizzi il tuo spazio per creare un gran numero di opzioni di stoccaggio.

Ecco cosa otterrai
- ✓ Planimetria 2D
- ✓ Planimetria 3D
- ✓ Elenco prodotti dettagliato per stanza/area
- ✓ Tutto nel giro di 48 ore lavorative

È facile! Per iniziare, è sufficiente di fornirci quanto segue:
- ✓ Nome del progetto
- ✓ Tipo di stanza adibita allo stoccaggio (celle, frigorifero, ecc.)
- ✓ Dimensioni della stanza/stanze (L x P x A)
- ✓ Ubicazione e dimensioni della porta / entrata
- ✓ Ostruzioni (condensatori / tubi)
- ✓ Ulteriori preferenze / requisiti



SCAFFALATURE CAMSHELVING® PREMIUM


Per le operazioni della ristorazione con consegne frequenti e costante carico e scarico dei prodotti non bisognerebbe mai compromettere la stabilità, la robustezza e l'igiene nello stoccaggio.
La serie Premium fa esattamente ciò per cui è stata progettata: sostenere i prodotti più pesanti, magari usati con poca accortezza, in qualsiasi ambiente.
Il montaggio rapido e semplice, oltre alla maggior facilità nella pulizia, rende le scaffalature premium perfette per la ristorazione professionale.



- ✓ Profondità dei ripiani: 500 e 600 mm
- ✓ Lunghezze dei ripiani: 1080 e 1180 mm
- ✓ Altezza degli scaffali: 1830 mm
- ✓ Capacità di portata: 200 kg per ripiano, 180 kg per ripiani angolari
- ✓ Montaggio rapido e semplice grazie agli incastri modellati, non è necessario montare fermi o altro.

MONTANTI

Montanti per la creazione di scaffalature Camshelving Premium, disponibili in due larghezze per adattarsi al meglio agli spazi disponibili. Le scaffalature premium offrono un montaggio molto rapido e altissima resistenza, perfetta per i carichi più pesanti.



Cod.	Descrizione	Dimensioni
MPPK50180490	Montanti Camshelving Premium	1 montante 500 x h 1830mm
MPPK60180490	Montanti Camshelving Premium	1 montante 600 x h 1830mm

RIPIANI A GRIGLIA

La superficie aerata dei ripiani a griglia garantisce un'ottima circolazione dell'aria intorno ai prodotti deperibili. La versi one premium offre un montaggio molto rapido e altissima resistenza, perfetta per i carichi più pesanti.



Cod.	Descrizione	Dimensioni
MPSK50100V1490	Ripiani 50 cm a griglia Camshelving Premium	1 piano 500 x 1000mm
MPSK50110V1490	Ripiani 50 cm a griglia Camshelving Premium	1 piano 500 x 1100mm

RIPIANI PIENI

La superficie liscia dei ripiani pieni trattiene i liquidi e facilita la pulizia. La verisone premium offre un montaggio molto rapido e altissima resistenza, perfetta per i carichi più pesanti.



Cod.	Descrizione	Dimensioni
MPSK60100S1490	Ripiani 60 cm pieni Camshelving Premium	1 piano 600 x 1000mm
MPSK60110S1490	Ripiani 60 cm pieni Camshelving Premium	1 piano 600 x 1100mm

ANGOLARI

Angolari per la giunzione ad angolo delle scaffalature.
I ripiani collegati con gli angolari hanno portata massima di 180 kg.



Cod.	Descrizione	Dimensioni
MSCCR490	Angolari Camshelving Premium	connettore angolare destro
MSCCL490	Angolari Camshelving Premium	connettore angol. sinistro


KIT SCAFFALE BASIC PLUS

Anche se il budget è ridotto e le esigenze di stoccaggio sono meno rigorose, non significa che le prestazioni delle scaffalature e le efficienze del magazzinaggio debbano essere compromesse.
La serie Basics Plus è realizzata con materiale robusto ad alte prestazioni in grado di far fronte alle esigenze di uno stoccaggio medio-leggero.

Camshelving consente di creare rapidamente le configurazioni perfette per stoccaggio, con una garanzia a vita contro ruggine e corrosione.
I ripiani rimovibili lavabili in lavastoviglie riducono la contaminazione e la manutenzione.

Le unita base includono 2 kit di montanti fissi assemblati in fabbrica, traverse fisse, code di rondine per traverse fisse e piastre per ripiani.

- ✓ Profondità dei ripiani: 460 e 540 mm
- ✓ Lunghezze dei ripiani: 765, 915, 1070 e 1220 mm
- ✓ Altezza degli scaffali: 1830 mm
- ✓ Capacità di portata: 190 kg per ripiano, 760 kg per scaffale
- ✓ Di facile assemblaggio.
- ✓ Contiene incastri separati che devono essere fissati al montante.





CBU183072V4580



CBU213672V4580

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Ripiani
CBU183072V4580	Kit scaffale - 46x76cm Basic Plus	460 x 765 x h 1830 mm	4
CBU184272V4580	Kit scaffale - 46x107cm Basic Plus	460 x 1070 x h 1830 mm	4
CBU213672V4580	Kit scaffale - 54x91cm Basic Plus	540 x 915 x h 1830 mm	4
CBU214872V4580	Kit scaffale - 54x122cm Basic Plus	540 x 1220 x h 1830 mm	4

SCAFFALATURE COMPONIBILI TOURNUS

Montati in linea o ad angolo, con grate in polietilene.

Altezze disponibili: 1750 mm - 2050 mm
Profondità disponibili: 400 mm - 500 mm - 560 mm (GN)
Ripiani disponibili: 3, 4 o 5 livelli

Montati in linea



Montati ad angolo




ON DEMAND

Sono disponibili
diversi modelli, misure e
anche realizzazioni speciali.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!





GRIGLIE
Design innovativo. Il piano copre completamente il longherone per garantire una tenuta ottimale.



ESCLUSIVA TOURNUS
gestione dello stock facilitata grazie alla possibilità di scrivere direttamente sul bordo del piano a grate con pennarello removibile.




IGIENE
grate amovibili, lavabili in lavastoviglie fino a 90°C.

SEMPLICI DA MONTARE
incastro conico autobloccante: irrigidisce ulteriormente la struttura.




RESISTENZA AL CARICO
200 kg per piano con carico ripartito.

MODULARITÀ
montaggio in linea o ad angolo



SEMPLICITÀ
2 ganci angolari per livello quale che sia la profondità del ripiano: 400, 500 o 560 mm

MASSIMA ACCESSIBILITÀ
i ganci speciali permettono di evitare l'uso di un montante per stoccare i prodotti anche nella zona ad angolo. Pulizia dei pavimenti facilitata.



STABILITÀ
piedini regolabili senza filettatura apparente (igiene)



NUMEROSI ACCESSORI
barre di protezione posteriori, separatori, piastre di fissaggio a pavimento e a suolo

SCAFFALATURE PIANI GRIGLIATI


Le scaffalature sono costituite da ripiani a grate e montanti.

- ✓ Il montaggio è semplice e rapido, senza utensili ad incastro.
- ✓ E' possibile fare delle composizioni ad angolo sostituendo un montante con dei ganci angolari (2 per ripiano).
- ✓ Numerosi accessori: sponda di protezione posteriore, separatori, piastre di fissaggio al suolo e murali.
- ✓ Portata: fino a 200 Kg. per livello con carico ripartito, 120 Kg per i 2 ripiani più lunghi.
- ✓ Le grate ricoprono completamente i longheroni: estetica e stabilità.
- ✓ E' possibile scrivere direttamente sulla grata con un pennarello removibile.
- ✓ Certificazione NF Igiene Alimentari.
- ✓ Temperatura di utilizzo: da -30°C a + 60°C.
- ✓ Le grate sono lavabili in lavastoviglie (90°C).

RIPIANI A GRIGLIE

Costituiti da 2 longheroni in alluminio anodizzato e da griglie in polipropilene.
3 profondità: 400 mm - 500 mm - 560 mm (GN)

Cod. Prof. 400 mm	Cod. Prof. 500 mm	Cod. Prof. 560 mm (GN)	Descrizione	Lunghezza utile
500366	500386	500416	Ripiano a grate in polipropilene	608 mm
500367	500387	500417	Ripiano a grate in polipropilene	708 mm
500368	500388	500418	Ripiano a grate in polipropilene	808 mm
500369	500389	500419	Ripiano a grate in polipropilene	910 mm
500370	500390	500420	Ripiano a grate in polipropilene	1010 mm
500371	500391	500421	Ripiano a grate in polipropilene	1110 mm
500372	500392	500422	Ripiano a grate in polipropilene	1210 mm
500373	500393	500423	Ripiano a grate in polipropilene	1312 mm
500374	500394	500424	Ripiano a grate in polipropilene	1412 mm
500375	500395	500425	Ripiano a grate in polipropilene	1512 mm
500376	500396	500426	Ripiano a grate in polipropilene	1612 mm
500377	500397	500427	Ripiano a grate in polipropilene	1714 mm



500370

RIPIANI INTERI

Costituiti da 2 longheroni in alluminio anodizzato e piani interi in polipropilene.

Cod. Profondità 500 mm	Descrizione	Lunghezza utile
500681	Ripiano intero in polipropilene	608 mm
500682	Ripiano intero in polipropilene	708 mm
500683	Ripiano intero in polipropilene	808 mm
500684	Ripiano intero in polipropilene	910 mm
500685	Ripiano intero in polipropilene	1010 mm
500686	Ripiano intero in polipropilene	1110 mm
500687	Ripiano intero in polipropilene	1210 mm
500688	Ripiano intero in polipropilene	1312 mm
500689	Ripiano intero in polipropilene	1412 mm
500690	Ripiano intero in polipropilene	1512 mm
500691	Ripiano intero in polipropilene	1612 mm
500692	Ripiano intero in polipropilene	1714 mm



500683

MONTANTI

In alluminio anodizzato con perni di assemblaggio determinanti il numero di livelli.

- ✓ 2 altezze disponibili: 1750 mm - 2050 mm, con 3, 4 o 5 perni di assemblaggio.
- ✓ Per i montanti h 2050 le composizioni sono 4, 5, 6 livelli.

Cod. Prof. 400 mm	Cod. Prof. 500 mm	Cod. Prof. 560 mm (GN)	Descrizione	Altezza
500103	500123	500153	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 3 livelli
500104	500124	500154	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 4 livelli
500105	500125	500155	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 5 livelli
500214	500224	500234	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 4 livelli
500215	500225	500235	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 5 livelli
500216	500226	500236	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 6 livelli



500124

KIT SCAFFALE

Kit scaffale in alluminio con 4 ripiani in polipropilene

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Costruzione resistente in alluminio
- ✓ 4 ripiani in polipropilene
- ✓ Certificazione «NF Igiene alimentare» attesta la qualità alimentare dei materiali utilizzati e garantisce l'attitudine alla pulizia.
- ✓ Certificazione «NSF» garantisce l'attitudine alla pulizia e la sicurezza del consumatore.

ALU PP TOURNUS EQUIPEMENT







PLB0992

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Ripiani
PLB0992	Kit scaffale alluminio	Alluminio + polipropilene	175 x 99,2 x 40 cm	4


Pedana di stoccaggio

ALU PP TOURNUS EQUIPEMENT

Composizione composta da 2 montanti bassi e un ripiano grigliato in polipropilene.

✓ Costruzione resistente in alluminio





500847

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza
500847 ❁	Pedana	Alluminio + polipropilene	1192 x 500 mm	300 mm

Panca di sostegno

PP CAMBRO TRUSTED FOR GENERATIONS

Panca di sostegno superficie forata

✓ Realizzata in PP
✓ Resiste fino a temperature di -38°C
✓ Non si corrode e non arruginisce

Con i connettori Camlink è possibile unire più pezzi a piacere
Con ogni panca viene consegnato 1 Camlink omaggio.





AGDRS480480

AGDRS360480

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza
AGDRS360480	Panca di sostegno 680 Kg max	Polipropilene	915 x 533 mm	300 mm
AGDRS480480	Panca di sostegno 1360 Kg max	Polipropilene	1220 x 533 mm	300 mm

❁ Disponibili solo su ordinazione

PALLET IN PP H.A.C.C.P.

Pallet igienico per contatto alimenti.

- ✓ Realizzato in materiale igienico a lastra piena.
- ✓ Struttura molto robusta in polipropilene
- ✓ Disponibile in 3 formati con 4, 5 o 9 piedi di appoggio.
- ✓ Viti di fissaggio in acciaio 18/10.
- ✓ Sterilizzabile.
- ✓ Nel rispetto delle norme H.A.C.C.P.



MC3035

MC3028

MC3011

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza
MC3035	Pallet con 9 piedini di appoggio	Polipropilene	1200 x 800 mm	-
MC3028	Pallet con 5 piedini di appoggio	Polipropilene	800 x 600 mm	-
MC3011	Pallet con 4 piedini di appoggio	Polipropilene	600 x 400 mm	-

PALLET IN PP H.A.C.C.P.

PP

Pallet igienico per contatto alimenti.

- ✓ Realizzato in materiale igienico a lastra piena.
- ✓ Struttura molto robusta in polipropilene
- ✓ Disponibile in 3 formati con 4, 5 o 9 piedi di appoggio.
- ✓ Viti di fissaggio in acciaio 18/10.
- ✓ Sterilizzabile.
- ✓ Altezza da terra 30 cm
- ✓ Facile accesso per le pulizie e sterilizzazione
- ✓ Nel rispetto delle norme H.A.C.C.P.



MC6111

MC6104

MC6098

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza
MC6111	Pallet con 9 piedini di appoggio	Polipropilene	1200 x 800 mm	200 mm
MC6104	Pallet con 5 piedini di appoggio	Polipropilene	800 x 600 mm	200 mm
MC6098	Pallet con 4 piedini di appoggio	Polipropilene	600 x 400 mm	200 mm

MANGIA, SEPARA, RICICLA

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DI MOBILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
Soluzioni intelligenti e sostenibili per la gestione dei rifiuti, progettate con attenzione per:
PRATICITÀ, ESTETICA ed EFFICIENZA.

Disponibili in diverse dimensioni, colori e materiali per adattarsi perfettamente al tuo spazio e alle tue esigenze.




ON DEMAND
Sono disponibili
diversi modelli, misure e
anche realizzazioni speciali.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO!

AIUTIAMO A CREARE UN AMBIENTE PIÙ PULITO E SOSTENIBILE PER TUTTI!




I MOBILI DA SBARAZZO

Sono destinati ad essere addossati contro un muro.
Ergonomici, sono equipaggiati con un piano di appoggio per i vassoi.
Permettono di selezionare gli scarti, riporre bicchieri e posate agevolando il lavoro del personale. Una porta battente posta sotto il piano di appoggio dei vassoi permette la rotazione dei sacchi.



I MOBILI DI PRE-CERNITA

Sono concepiti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il piano di appoggio per i vassoi semplifica le operazioni di selezione.
Nei mobili centrali i porta-sacco (h 800 mm) sono accessibili dal retro, nei mobili murali i porta-sacco (h 600 mm) sono posti nel vano chiuso con porte battenti poste nella parte frontale del mobile, sotto il piano di appoggio per i vassoi.



I TAVOLI DI PRE-CERNITA

Semplici, senza piano di appoggio vassoi e senza rivestimenti sono adatti alla selezione dei rifiuti in sala. La sostituzione dei sacchi si effettua dalla parte posteriore del tavolo. Sono disponibili nelle versioni murale e centrale con alzata posteriore arrotondata.



PROGETTO EDUCATIVO

par Tournus
L'éco Pane

Eco Pane è lo strumento ideato per attuare un progetto educativo con lo scopo di educare gli alunni, fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari e modulare le quantità di pane prelevate in funzione delle reali necessità.

All'interno del mobile due cursori permettono di definire il primo il carico iniziale, il secondo l'obbiettivo prefissato per un determinato periodo.

Eco Pane, posizionato all'inizio della linea di distribuzione contribuisce a sensibilizzare il personale e gli alunni per diminuire progressivamente lo spreco di cibo non consumato destinando le risorse risparmiate ad altri progetti educativi o organizzativi.

- ✓ Rivestito in acciaio inossidabile su 3 lati.
- ✓ Equipaggiato con 4 ruote girevoli (2 con freno) con para-colpi anulare.
- ✓ La parte superiore (h 1200 mm) è aperta affinché i bambini depositino agevolmente il pane scartato.
- ✓ Nella parte anteriore il carrello è provvisto di una porta a ghigliottina in plexiglas trasparente con impugnatura.
- ✓ Un contenitore in polipropilene traslucido in appoggio su guide inferiori recupera il pane scartato.
- ✓ Il fondo è inclinato per agevolare lo svuotamento.
- ✓ Due cursori magnetici uno **ROSSO** e l'altro **VERDE** indicano il livello minimo e l'obbiettivo prefissato o il record minimo raggiunto.







Cod.	Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Pz/Crt
507560 ❁	Carrello Eco Pane	664 x 468 x 1200	-

❁ Disponibili solo su ordinazione



Legenda

2 ANNI DI GARANZIA — 2 anni di garanzia

BPA FREE — Senza bisfenolo A

MIXER IMMERSIONE MICROMIX

Per la realizzazione di tutte le vostre salse, emulsioni e piccole preparazioni.
Mixer a immersione MicroMix – Monofase 230/50/1.
Potenza 220 Watt – Velocità variabile da 1500 a 14000 giri/min.
Coltello, campana e fusto in inox lungo 165 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 220 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Pulsante Velocità variabile per una regolazione facile e visiva.
- Velocità variabile da 1500 a 14000 giri/min.
- Forma dell'impugnatura studiata per una presa migliore dell'apparecchio e per lavorare senza stancarsi.
- Coltello e fusto interamente in inox lungo 165 mm.
- Fusto con coltello smontabile, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.
- Aeromix, un attrezzo appositamente brevettato per la realizzazione rapida di spume leggere e voluminose con un'ottima tenuta sul piatto.



AEROMIX SPECIALE SPUME



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534900 ❁	Mixer immersione MICROMIX	114 x 78 x h455 mm	1

MIXER IMMERSIONE MP160

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Speciale "Salse, emulsioni e piccole preparazioni".
Mixer a immersione Mini MP 160 V.V. – Monofase 230/50/1.
Potenza 240 Watt – Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
Coltello, campana e fusto in inox lungo 160 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 240 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Pulsante Velocità variabile per una regolazione facile e visiva.
- Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
- Forma dell'impugnatura studiata per una presa migliore dell'apparecchio e per lavorare senza stancarsi.
- Coltello e fusto interamente in inox lungo 160 mm.
- Fusto con coltello smontabile, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.
- Aeromix, un attrezzo appositamente brevettato per la realizzazione rapida di spume leggere e voluminose con un'ottima tenuta sul piatto.



AEROMIX SPECIALE SPUME



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534740 ❁	Mixer immersione MP160	114 x 78 x h455 mm	1

MIXER IMMERSIONE MP190

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Speciale "Salse, emulsioni e piccole preparazioni".
Mixer a immersione Mini MP 190 V.V. – Monofase 230/50/1.
Potenza 270 Watt – Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
Coltello, campana e fusto in inox lungo 190 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 270 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Pulsante Velocità variabile per una regolazione facile e visiva.
- Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
- Forma dell'impugnatura studiata per una presa migliore dell'apparecchio e per lavorare senza stancarsi.
- Coltello e fusto interamente in inox lungo 190 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.
- Aeromix, un attrezzo appositamente brevettato per la realizzazione rapida di spume leggere e voluminose con un'ottima tenuta sul piatto.



AEROMIX SPECIALE SPUME



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534750 ❁	Mixer immersione MP190	114 x 78 x h485 mm	1

MIXER IMMERSIONE MP240

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Speciale "Salse, emulsioni e piccole preparazioni".
Mixer a immersione Mini MP 240 V.V. – Monofase 230/50/1.
Potenza 290 Watt – Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
Coltello, campana e fusto in inox lungo 240 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 290 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Pulsante Velocità variabile per una regolazione facile e visiva.
- Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min.
- Forma dell'impugnatura studiata per una presa migliore dell'apparecchio e per lavorare senza stancarsi.
- Coltello e fusto interamente in inox lungo 240 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.
- Aeromix, un attrezzo appositamente brevettato per la realizzazione rapida di spume leggere e voluminose con un'ottima tenuta sul piatto.



AEROMIX SPECIALE SPUME



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534760 ❁	Mixer immersione MP240	114 x 78 x h455 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

MIXER IMMERSIONE CMP250

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Compatto, Maneggevole ed Efficiente "Speciale ristorazione". Mixer a immersione CMP 250 V.V. - Monofase 230/50/1.
Potenza 310 Watt – Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 250 mm.

BLOCCO MOTORE
- Potenza 310 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
- Principio di autoregolazione della velocità.
- Velocità variabile per preparazioni elaborate che permette una flessibilità di utilizzo.

FUSTO E CAMPANA
- Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 250 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534240 ❁	Mixer immersione CMP250	192 x 192 x h610 mm	1

MIXER IMMERSIONE CMP300

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Compatto, Maneggevole ed Efficiente "Speciale ristorazione". Mixer a immersione CMP 300 V.V. - Monofase 230/50/1.
Potenza 350 Watt – Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 300 mm.

BLOCCO MOTORE
- Potenza 350 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
- Principio di autoregolazione della velocità.
- Velocità variabile per preparazioni elaborate che permette una flessibilità di utilizzo.

FUSTO E CAMPANA
- Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 300 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534230 ❁	Mixer immersione CMP300	192 x 192 x h660 mm	1

MIXER IMMERSIONE CMP350

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Compatto, Maneggevole ed Efficiente "Speciale ristorazione". Mixer a immersione CMP 350 V.V. - Monofase 230/50/1.
Potenza 400 Watt – Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 350 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 400 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
- Principio di autoregolazione della velocità.
- Velocità variabile per preparazioni elaborate che permette una flessibilità di utilizzo.
- Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 350 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534250 ❁	Mixer immersione CMP350	192 x 192 x h710 mm	1

MIXER IMMERSIONE CMP400

Per la realizzazione di tutte le vostre zuppe, vellutate, minestre, purè di verdure e mousse di frutta. Compatto, Maneggevole ed Efficiente "Speciale ristorazione". Mixer a immersione CMP 400 V.V. - Monofase 230/50/1.
Potenza 420 Watt – Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 400 mm.

CARATTERISTICHE
- Potenza 420 Watt.
- Blocco motore in inox con aperture di ventilazione sulla parte superiore per una tenuta stagna perfetta.
- Velocità da 2300 a 9600 giri/min.
- Principio di autoregolazione della velocità.
- Velocità variabile per preparazioni elaborate che permette una flessibilità di utilizzo.
- Coltello, campana e fusto interamente in inox lungo 400 mm.
- Piede con campana e coltello smontabili, dispositivo esclusivo brevettato.

ACCESSORI INCLUSI
- 1 Supporto a parete per mettere via il Mixer a immersione.
- 1 attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del coltello.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1534260 ❁	Mixer immersione CMP400	192 x 192 x h760 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

MIXER PROCOOKER 225

Direttamente in pentola sminuzza in pochi minuti verdure cotte tra cui porri, cipolle, ecc ... Ideale per realizzare ottime zuppe vellutate, zuppe di pesce, pangrattato, brunoise, mousse, trito di cavolo e spinaci, salse, maionese, brandade di merluzzo , puree vegetali finemente polverizzate, porridge, creme di frutta, composte, ecc.
Leggero, veloce, efficiente e robusto. Tubo rimovibile, facile da pulire.
Coltello, campana e fusto interamente in inox.

CARATTERISTICHE
Capacità: 25 L
Lunghezza tubo: 22,5 cm
Potenza: 270 Watt
Velocità: 12000 giri al minuto
Alimentazione: 230 V
Peso: 2,3 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF428174 ❁	Mixer procooker 225	505mm	1

MIXER PROCOOKER 190

Direttamente in pentola sminuzza in pochi minuti verdure cotte tra cui porri, cipolle, ecc ... Ideale per realizzare ottime zuppe vellutate, zuppe di pesce, pangrattato, brunoise, mousse, trito di cavolo e spinaci, salse, maionese, brandade di merluzzo , puree vegetali finemente polverizzate, porridge, creme di frutta, composte, ecc.
Leggero, veloce, efficiente e robusto. Tubo rimovibile, facile da pulire.
Coltello, campana e fusto interamente in inox.

CARATTERISTICHE
Capacità: 1 - 8 L
Lunghezza tubo: 19 cm
Potenza: 250 Watt
Velocità: 13000 giri al minuto
Alimentazione: 230 V
Peso: 1,2 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF304095 ❁	Mixer procooker 190	425mm	1

MIXER PROCOOKER 160

Direttamente in pentola sminuzza in pochi minuti verdure cotte tra cui porri, cipolle, ecc ... Ideale per realizzare ottime zuppe vellutate, zuppe di pesce, pangrattato, brunoise, mousse, trito di cavolo e spinaci, salse, maionese, brandade di merluzzo , puree vegetali finemente polverizzate, porridge, creme di frutta, composte, ecc.
Leggero, veloce, efficiente e robusto. Tubo rimovibile, facile da pulire.
Coltello, campana e fusto interamente in inox.

CARATTERISTICHE
Capacità: 1 - 4 L
Lunghezza tubo: 16 cm
Potenza: 220 Watt
Velocità: 13000 giri al minuto
Alimentazione: 230 V
Peso: 1 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF304196 ❁	Mixer procooker 160	395mm	1

MIXER PROCOOKER AIR 160

Direttamente in pentola sminuzza in pochi minuti verdure cotte tra cui porri, cipolle, ecc ... Ideale per realizzare ottime zuppe vellutate, zuppe di pesce, pangrattato, brunoise, mousse, trito di cavolo e spinaci, salse, maionese, brandade di merluzzo , puree vegetali finemente polverizzate, porridge, creme di frutta, composte, ecc.
Leggero, veloce, efficiente e robusto. Tubo rimovibile, facile da pulire.
Coltello, campana e fusto interamente in inox.

CARATTERISTICHE
Capacità: 1 - 4 L
Lunghezza tubo: 16 cm
Potenza: 200 Watt
Velocità: 10000 giri al minuto
Alimentazione: batterie 12V
Autonomia: 30 minuti
Peso: 1,1 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF385546 ❁	Mixer procooker air 160	450mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

TAGLIAVERDURE CL50 ULTRA

Il tagliaverdure CL 50 Ultra 1 Velocità permette di realizzare tagli a fettine, ondulati, grattugie, julienne, cubetti e patatine fritte di qualsiasi tipo di frutta e di verdura, oltre ai formaggi grattugiati.
Tagliaverdure CL50 Ultra 1 Velocità - Monofase 230V/50/1 o trifase 400V/50/3.
Potenza 550 W. Velocità 375 giri/ min. Sicurezza magnetica, freno motore e riavvio automatico mediante leva. Tagliaverdure metallico a espulsione laterale con 2 tramogge: 1 tramoggia grande con superficie di 139 cm^2; volume di carico: 2,2 litri e 1 tramoggia cilindrica Ø 58 mm.
Blocco motore in inox ideato per la la- vorazione di grandi quantità. Da 50 a 400 pasti per turno.
Fornito senza dischi da scegliere all'interno della collezione completa di 50 dischi disponibili.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono per un uso intensivo.
- Potenza 550 Watt.
- Blocco motore in inox. Albero motore in inox.
- Pulsanti di comando Avvio-Arresto a sfioramento.
- Sicurezza magnetica e freno motore.
- Velocità 375 giri/min.

FUNZIONE TAGLIAVERDURE
- Tagliaverdure metallico con 2 tramogge: 1 tramoggia mezzaluna per il taglio di verdure voluminose come il cavolo, il sedano rapa... e 1 tramoggia cilindrica per le verdure lunghe e fragili.
- Coperchio e vasca metallici smontabili.
- Disco evacuatore reversibile per la lavorazione dei prodotti fragili.
- Espulsione laterale per un ingombro ridotto e una comodità di lavorazione che permette di ricevere vasche gastronomiche GN alte 150 mm.
- Riavvio automatico della macchina mediante leva.
- Pressione verticale del pressino sulle verdure per tagli sempre uniformi.
- Grande varietà di 50 dischi in opzione.
- Fornito senza dischi.
- Le lame in inox dei dischi per affettare, i pettini dei dischi per julienne e le lame per le grattugie sono smontabili.

FUNZIONE SCHIACCIAPATATE
- In opzione: possibilità di realizzare 10 kg di purè di patate in 2 minuti.

Dischi/lame compatibili a pagina 182

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-0124465 ❁	Tagliaverdure CL50 ULTRA	380 x 305 x h760 mm	1

TAGLIAVERDURE CL40

Il tagliaverdure CL 40 permette di realizzare fettine, tagli ondulati, grattugie, julienne, cubetti e patatine fritte di qualsiasi tipo di frutta e di verdura Tagliaverdure CL40 – Monofase 230V/50/1.
Potenza 500 W. Velocità 500 giri/min. Sicurezza magnetica, freno motore e riavvio automatico mediante leva. Tagliaverdure a espulsione laterale con 2 tramogge: 1 tramoggia grande di 104 cm^2 di superficie; volume di carico di 1,56 litri e 1 tramoggia cilindrica Ø 58 mm.
Blocco motore metallico e vasca tagliaverdure in inox. Tutti gli elementi a contatto con gli alimenti sono lavabili in lavastoviglie. Da 20 a 80 pasti per turno. Fornito senza dischi da scegliere all'interno della collezione completa di 28 dischi inox disponibili.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono per un uso intensivo.
- Potenza 500 Watt.
- Blocco motore metallico.
- Sicurezza magnetica e freno motore.
- Velocità 500 giri/min.

FUNZIONE TAGLIAVERDURE
- Tagliaverdure con 2 tramogge:
  1 tramoggia mezzaluna per il taglio di verdure voluminose come il cavolo, il sedano rapa... e 1 tramoggia cilindrica per le verdure lunghe e fragili.
- Possibilità di patate fritte e taglio a cubetti.
- Vasca in inox e coperchio in materiale composito ad alta resistenza completamente smontabili per una pulizia più semplice.
- Disco evacuatore per la lavorazione di prodotti fragili.
- Espulsione laterale per un ingombro ridotto e una maggiore comodità di lavoro che permette di ricevere le vasche gastronomiche GN alte 200 mm.
- Riavvio automatico della macchina mediante leva.
- Pressione verticale del pressino sulle verdure per tagli sempre uniformi.
- Grande varietà di 28 dischi in Inox in opzione.
- Fornito senza dischi.

Dischi/lame compatibili a pagina 182

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-0124570 ❁	Tagliaverdure CL40	534 x 410 x h743 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

CUTTER DA TAVOLO R2

Il cutter da tavolo R2 è ideato per realizzare triti, ripieni fini, emulsioni, mousse, frantumazioni e impasti con un prodotto finito di qualità impeccabile in pochi minuti per le preparazioni più lunghe.
Cutter da tavolo R2. Monofase 230V/50/1. Potenza 550 W.
Velocità 1500 giri/min. Contenitore in inox da 2,9 litri con impugnatura e coltello con 2 lame lisce a fondo vasca incluso. Da 10 a 20 coperti.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono a presa diretta (senza cinghia di trasmissione) per un uso intensivo.
- Potenza 550 Watt.
- Albero motore in inox.
- Blocco motore in materiale composito ad alta resistenza.
- Sicurezza magnetica e protezione termica.
- 1 velocità 1500 giri/min.
- Funzione a impulsi per un taglio più preciso.

FUNZIONE CUTTER
- Recipiente cutter da 2,9 litri in inox con impugnatura per una presa migliore.
- Coltello a fondo vasca dotato di 2 lame lisce in inox ad alta resistenza per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati anche a piccole dosi.
- Foro centrale sul coperchio previsto per l'aggiunta di liquidi o d'ingredienti in via di preparazione.
- Coperchio trasparente molto resistente al calore e agli urti per un controllo visivo permanente e facile durante la lavorazione.
- Tutti i pezzi si smontano per una pulizia più semplice in lavastoviglie.

ACCESSORI INCLUSI
- Recipiente da 2,9 litri con coperchio.
- Coltello con 2 lame lisce in inox con cappuccio smontabile.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1022100 ❂	Cutter da tavolo R2	280 x 220 x h420 mm	1

CUTTER DA TAVOLO R4

Il cutter da tavolo R4 è ideato per realizzare triti, ripieni fini, emulsioni, mousse, frantumazioni e impasti con un prodotto finito di qualità impeccabile in pochi minuti per le preparazioni più lunghe.
Cutter da tavolo R4 Trifase 400V/50/3. Potenza 900 W.
2 velocità 1500 e 3000 giri/min. Contenitore in inox da 4,5 litri con impugnatura e coltello con 2 lame lisce a fondo vasca incluso.
Da 10 a 50 coperti.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono a presa diretta (senza cinghia di trasmissione) per un uso intensivo.
- Potenza 900 Watt.
- Albero motore in inox.
- Supporto motore metallico.
- Sicurezza magnetica, protezione termica e freno motore.
- 2 velocità 1500 e 3000 giri/min.
- Funzione a impulsi per un taglio più preciso.

FUNZIONE CUTTER
- Recipiente cutter da 4,5 litri in inox con impugnatura per una presa migliore.
- Coltello a fondo vasca dotato di 2 lame lisce in inox ad alta resistenza per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati anche a piccole dosi.
- Foro centrale sul coperchio previsto per l'aggiunta di liquidi o d'ingredienti in via di preparazione.
- Coperchio trasparente molto resistente al calore e agli urti per un controllo visivo permanente e facile durante la lavorazione.
- Tutti i pezzi si smontano per una pulizia più semplice in lavastoviglie.

ACCESSORI INCLUSI
- Recipiente da 4,5 litri con coperchio.
- Coltello con 2 lame lisce in inox con cappuccio smontabile.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1022437 ❂	Cutter da tavolo R4	332 x 226 x h467 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

TAGLIAVERDURE CL110

Tagliaverdure universale con una scelta di oltre 30 dischi in acciaio inossidabile.

Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie per una rapida pulizia: camera di taglio, maniglia di spinta, scivoli e leva.
Ergonomico, progettato per essere utilizzato sia da persone mancine che destrorse.



CARATTERISTICHE

- Due scivoli per adattarsi a tutte le verdure: uno scivolo grande da 217 cm^2 per verdure voluminose come cavoli, sedano rapa e uno scivolo cilindrico di 60,5 cm di diametro per verdure lunghe e sottili (zucchine, cetrioli) . Uno scivolo di scarico laterale che offre un passaggio di 20 cm per l'installazione di un contenitore di raccolta GN profondo 20 cm.
- Un motore asincrono, integrato in un gruppo motore metallico, con una potenza di 1100 W.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Rilevazione magnetica che impedisce l'avvio del dispositivo se viene rilevata un'anomalia.
- Il dispositivo si spegne non appena rileva un uso improprio.
- Dischi in acciaio inox opzionali, lavabili in lavastoviglie, Ø 225mm.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF453856 ❁	Tagliaverdure CL110	400 x 505 x h475 mm	1

CUTTER CL212

Cutter per mescolare, emulsionare, frullare e tritare in pochi secondi.
2 velocità di 1500 rpm e 3000 rpm. Funzioni PULSE e REVERSE.

Serbatoio in acciaio inox capacità 5,8 litri (capacità nominale) + coperchio in policarbonato, dotato di raschiatore manuale integrato per minori sprechi e per una migliore omogeneizzazione. Sistema di fissaggio rapido con clip di fissaggio.
Possibilità di aggiungere ingredienti durante la preparazione senza aprire il coperchio.



CARATTERISTICHE

- Motore asincrono, integrato in un gruppo motore metallico, con una potenza di 1100 W. Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie per una rapida pulizia.
- Rilevazione magnetica che impedisce l'avvio del dispositivo se viene rilevata un'anomalia. Il dispositivo si spegne non appena rileva un uso improprio.
- Capacità di lavoro: da 100g a 4kg.
- Fornito con coltello liscio a lame rovesciate, fa risparmiare tempo e contribuisce alla conservazione delle proprietà organolettiche (sistema brevettato).
- Fornito con raschietto standard.
- Produttività adattata da 20 a 100 coperti per servizio.
- Coperchio rimovibile e trasparente con apertura per aggiungere ingredienti durante le preparazioni.
- Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono facili da rimuovere e vanno in lavastoviglie.
- Pannello comandi impermeabile e di facile utilizzo con pulsante on / off, selettori di velocità 1 e 2 e funzioni "PULSE" e "REVERSE". La funzione "PULSE" permette di macinare e lavorare di precisione, la funzione "REVERSE" serve per mescolare delicatamente e preservare l'ingrediente aggiunto nella sua interezza.
- Rilevazione magnetica automatica sulla vasca e sul coperchio per la totale sicurezza dell'operatore.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF453858 ❁	Cutter CL212	275 x 510 x h508 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

BLIXER 2

Il Blixer 2 permette di realizzare facilmente pasti a consistenza modificata crudi o cotti, liquidi, semiliquidi o cremosi, a piccole come a grandi dosi, in pochissimo tempo. Blixer 2. Monofase 230V/50/1. Potenza 700 W. Velocità 3000 giri/min. Recipiente in inox da 2,9 litri con impugnatura e coltello con 2 lame con dentatura fine a fondo vasca. Coperchio a tenuta stagna con pala raschiatrice. Speciale Mono porzione.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono a presa diretta (senza cinghia di trasmissione) per un uso intensivo.
- Potenza 700 Watt.
- Albero motore in inox.
- Blocco motore in materiale composito ad alta resistenza.
- Sicurezza magnetica, protezione termica e freno motore.
- 1 velocità 3000 giri/min.
- Funzione a impulsi per un taglio più preciso

FUNZIONE BLIXER®
- Recipiente da 2,9 litri in inox con impugnatura per una presa migliore.
- Coltello a fondo vasca dotato di 2 lame in inox con dentatura fine ad alta resistenza per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati anche a piccole dosi.
- Foro centrale sul coperchio previsto per l'aggiunta di liquidi o d'ingredienti in via di preparazione.
- Coperchio trasparente molto resistente al calore e agli urti per un controllo visivo permanente e facile durante la lavorazione.
- Gruppo recipiente-coperchio a tenuta stagna con pala raschiatrice e asciuga-coperchio.
- Tutti i pezzi si smontano e si lavano facilmente in lavastoviglie.

ACCESSORI INCLUSI
- Recipiente da 2,9 litri con coperchio.
- Pala raschiatrice e asciuga-coperchio.
- Coltello 2 lame con dentatura fine in inox con cappuccio smontabile.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1233228 ❂	Blixer 2	281 x 210 x h389 mm	1

BLIXER 4

Il Blixer 4 permette di realizzare facilmente pasti a consistenza modificata crudi o cotti, liquidi, semiliquidi o cremosi, a piccole come a grandi dosi, in pochissimo tempo. Blixer 4. Trifase 400V/50/3. Potenza 1000 W. 2 velocità 1500 e 3000 giri/min. Recipiente in inox da 4,5 litri con impugnatura e coltello con 2 lame dentate a fondo vasca incluso. Coperchio a tenuta stagna con pala raschiatrice. Da 2 a 15 porzioni da 200 gr.



BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono a presa diretta (senza cinghia di trasmissione) per un uso intensivo.
- Potenza 1000 Watt.
- Albero motore in inox.
- Blocco motore metallico.
- Sicurezza magnetica, protezione termica e freno motore.
- 2 velocità 1500 e 3000 giri/min.
- Funzione a impulsi per un taglio più preciso.

FUNZIONE BLIXER®
- Recipiente da 4,5 litri in inox con impugnatura per una presa migliore.
- Coltello a fondo vasca dotato di 2 lame in inox con dentatura fine ad alta resistenza per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati anche a piccole dosi.
- Foro centrale sul coperchio previsto per l'aggiunta di liquidi o d'ingredienti in via di preparazione.
- Coperchio trasparente molto resistente al calore e agli urti per un controllo visivo permanente e facile durante la lavorazione.
- Gruppo recipiente-coperchio a tenuta stagna con pala raschiatrice e asciuga-coperchio.
- Tutti i pezzi si smontano e si lavano facilmente in lavastoviglie.

ACCESSORI INCLUSI
- Recipiente da 4,5 litri con coperchio.
- Pala raschiatrice e asciuga-coperchio.
- Coltello 2 lame con dentatura fine in inox con cappuccio smontabile.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1233215 ❂	Blixer 4	332 x 226 x h479 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

ABBINATO CUTTER/TAGLIAVERDURE 201XL ULTRA

2 macchine in 1! Cutter e Tagliaverdure si adattano su uno stesso blocco motore. Trita, impasta, frantuma, sminuzza facilmente e grazie alla gamma di 23 dischi in inox realizza fette, julienne, cubetti e listelli con una qualità di taglio ottimale. Questo abbinato vi renderà molteplici servizi che scoprirete a mano a mano che lo utilizzerete. Bastano 1 o 2 minuti per realizzare una maionese, una tartara, un purè di carote o una composta di mele.

- ✓ Motore asincrono industriale ad uso intensivo per una grandissima affidabilità e durata.
- ✓ Tramoggia XL: fino a 6 pomodori in una sola volta.
- ✓ Coperchio brevettato: carico totale della tramoggia.
- ✓ Tramoggia cilindrica Ø 58 mm per un taglio uniforme dei prodotti lunghi e delicati.
- ✓ Coltello dentato a fondo vasca, un'esclusività ROBOT-COUPE, per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati, anche a piccole dosi.
- ✓ Comando a impulsi per una maggiore precisione del taglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità vasca:	2,9 Litri
Potenza:	550 Watts, 4,3 Amp.
Voltaggio:	Monofase
Velocità:	1500 giri/min
Dischi disponibili	23 (venduti separatamente)



Dischi/lame compatibili a pagina 182

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1422590 ❁	Abbinato Cutter/tagliaverdure 201XL ULTRA	220 x 280 x h720 mm	1

ABBINATO CUTTER/TAGLIAVERDURE 211XL ULTRA

2 macchine in 1! Cutter e Tagliaverdure si adattano su uno stesso blocco motore. Trita, impasta, frantuma, sminuzza facilmente e grazie alla gamma di 23 dischi in inox realizza fette, julienne, cubetti e listelli con una qualità di taglio ottimale. Questo abbinato vi renderà molteplici servizi che scoprirete a mano a mano che lo utilizzerete. Bastano 1 o 2 minuti per realizzare una maionese, una tartara, un purè di carote o una composta di mele.

- ✓ Motore asincrono industriale ad uso intensivo per una grandissima affidabilità e durata.
- ✓ Tramoggia XL: fino a 6 pomodori in una sola volta.
- ✓ Coperchio brevettato: carico totale della tramoggia.
- ✓ Tramoggia cilindrica Ø 58 mm per un taglio uniforme dei prodotti lunghi e delicati.
- ✓ Coltello dentato a fondo vasca, un'esclusività ROBOT-COUPE, per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati, anche a piccole dosi.
- ✓ Comando a impulsi per una maggiore precisione del taglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità vasca:	2,9 Litri
Potenza:	550 Watts, 5,7 Amp.
Voltaggio:	Monofase
Velocità:	1500 giri/min
Dischi disponibili	23 (venduti separatamente)



Dischi/lame compatibili a pagina 182

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-142117 ❁	Abbinato Cutter/tagliaverdure 211XL ULTRA	286 x 362 x h720 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

ABBINATO CUTTER/TAGLIAVERDURE 301 ULTRA

Abbinato Cutter e Tagliaverdure R301 Ultra dotato di un accessorio cutter per realizzare triti, ripieni fini, spume, frantumazioni e impasti e di un accessorio tagliaverdure per realizzare tagli a fettine, ondulati, grattugie e bastoncini.
Contenitore cutter in inox da 3,7 litri e coltello liscio a fondo vasca incluso.
Contenitore tagliaverdure in inox ad espulsione laterale con 2 tramogge: 1 tramoggia grande e 1 tramoggia cilindrica. Fornito senza dischi.
Collezione completa di 23 dischi in opzione. Da 10 a 80 coperti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità vasca:	3,7 Litri
Potenza:	650 Watts, 5,7 Amp.
Voltaggio:	Monofase
Velocità:	1500 giri/min
Dischi disponibili	23 (venduti separatamente)

Gamma completa di dischi in acciaio inox per soddisfare tutte le vostre esigenze in materia di taglio di frutta e verdura e cioè fette lisce e ondulate, listelli, julienne e grattugie.



Dischi/lame compatibili a pagina 182

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-142547 ❂	Abbinato Cutter/tagliaverdure 301 ULTRA	325 x 300 x h550 mm	1

CUTTER COMBINATO CL322

FUNZIONE TAGLIAVERDURE

Tagliaverdure universale con una scelta di oltre 30 dischi in acciaio inossidabile. Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie per una rapida pulizia: camera di taglio, maniglia di spinta, scivoli e leva.
Ergonomico, progettato per essere utilizzato sia da persone mancine che destrorse.

- ✓ Due scivoli per adattarsi a tutte le verdure: uno scivolo grande da 217 cm^2 per verdure voluminose come cavoli, sedano rapa e uno scivolo cilindrico di 60,5 cm di diametro per verdure lunghe e sottili (zucchine, cetrioli) . Uno scivolo di scarico laterale che offre un passaggio di 20 cm per l'installazione di un contenitore di raccolta GN profondo 20 cm.
- ✓ Dischi in acciaio inox opzionali, lavabili in lavastoviglie.

FUNZIONE CUTTER

Cutter per mescolare, emulsionare, frullare e tritare in pochi secondi.
Velocità variabile da 350 a 3500 giri / min. Funzioni PULSE e REVERSE.
Serbatoio in acciaio inox capacità 5,8 litri (capacità nominale) + coperchio in policarbonato, dotato di raschiatore manuale integrato per evitare sprechi e per una migliore omogeneizzazione. Sistema di fissaggio rapido con clip di fissaggio. Possibilità di aggiungere ingredienti durante la preparazione senza aprire il coperchio.

- ✓ Capacità di lavoro: da 100g a 4kg.
- ✓ Fornito con coltello liscio a lame rovesciate, fa risparmiare tempo e contribuisce alla conservazione delle proprietà organolettiche.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF453857 ❂	Cutter combinato CL322	400 x 500 x h510 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

DISCHI PER CUTTER / TAGLIAVERDURE robot coupe®

	DISCHI	R201XL ULTRA R211XL ULTRA R301ULTRA	CL40	CL50 ULTRA
Fette	0,6 mm mandorle a scaglie	-	-	RC-6028166
	0,8 mm	-	-	RC-6028069
	1 mm	RC-6027051	RC-6027051	RC-6028062
	2 mm	RC-6027555	RC-6027555	RC-6028063
	3 mm	RC-6027086	RC-6027086	RC-6028064
	4 mm	RC-6027566	RC-6027566	RC-6028004
	5 mm	RC-6027087	RC-6027087	RC-6028065
	6 mm	RC-6027786	RC-6027786	RC-6028196
	8 mm	-	-	RC-6028066
	10 mm	-	-	RC-6028067
	14 mm	-	-	RC-6028068
	Patate cotte 4 mm	-	-	RC-6027244
	Patate cotte 6 mm	-	-	RC-6027245
Ondulati	2 mm	RC-6027621	RC-6027621	RC-6027068
	3 mm	-	-	RC-6027069
	5 mm	-	-	RC-6027070
Julienne	1,5 mm	RC-6027588	RC-6027148	RC-6028056
	2 mm	RC-6027577	RC-6027149	RC-6028057
	3 mm	RC-6027511	RC-6027150	RC-6028058
	4 mm	-	-	RC-6028073
	5 mm	-	-	RC-6028059
	6 mm	RC-6027046	RC-6027046	-
	7 mm	-	-	RC-6028016
	9 mm	RC-6027632	RC-6027632	RC-6028060
	Pane, formaggio	RC-6027764	RC-6027764	RC-6028061
	Patate tipo rostì	RC-6027191	RC-6027191	RC-6027164
	Patate crude	-	-	RC-6027219
	Radici 0,7 mm	RC-6027078	RC-6027078	-
	Radici 1 mm	RC-6027079	RC-6027079	RC-6028055
	Radici 1,3 mm	RC-6027130	RC-6027130	-

Disponibili solo su ordinazione

	DISCHI	R201XL ULTRA R211XL ULTRA R301ULTRA	CL40	CL50 ULTRA
Listelli	1x8 mm (tagliatelle)	-	-	RC-6028172
	1x26 mm speciale per cipolla	-	-	RC-6028153
	2x4 mm	RC-6027080	RC-6027080	RC-6027072
	2x6 mm	RC-6027081	RC-6027081	RC-6027066
	2x8 mm	-	-	RC-6027067
	2x10 mm (tagliatelle)	-	-	RC-6028173
	2x2 mm	RC-6027599	RC-6027599	RC-6028051
	2,5x2,5 mm	-	-	RC-6028195
	3x3 mm	-	-	RC-6028101
	4x4 mm	RC-6027047	RC-6027047	RC-6028052
	6x6 mm	RC-6027610	RC-6027610	RC-6028053
	8x8 mm	RC-6027048	RC-6027048	RC-6028054
Cubetti (griglia+fette)	5x5x5 mm	-	-	RC-6028110
	8x8x8	-	RC-6027113	RC-6028111
	10x10x10	-	RC-6027114	RC-6028112
	12x12x12	-	RC-6027298	RC-6028197
	14x14x5	-	-	RC-6028181
	14x14x10	-	-	RC-6028179
	14x14x14	-	-	RC-6028113
	20x20x20	-	-	RC-6028114
	25x25x25	-	-	RC-6028115
	50x70x25 (insalata)	-	-	RC-6028180
Patate fritte (griglia+fette)	8x8	-	RC-6027116	RC-6028134
	8x16	-	-	RC-6028159
	10x10	-	RC-6027117	RC-6028135
	10x16	-	-	RC-6028158

PROMEMORIA

Accessori per taglio a cubetti costituito da:
- 1 griglia per cubetti
- 1 disco per fette

PROMEMORIA

Accessori per patatine fritte costituito da:
- 1 griglia per patate fritte
- 1 disco per fette speciale patatine fritte

Disponibili solo su ordinazione

Bilancia elettronica

Rapida da installare e semplice da usare

- ✓ Zero automatico per una maggiore precisione
- ✓ Display luminoso a cristalli liquidi
- ✓ Segnalazione sovraccarico
- ✓ Funzione risparmio energia
- ✓ Bolla incorporata per un posizionamento preciso
- ✓ Funzione tara e conta pezzi
- ✓ Piedini regolabili
- ✓ Corpo macchina in ABS
- ✓ Piattaforma in acciaio inox adatta al contatto con alimenti
- ✓ Batteria ricaricabile (cavo incluso)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Precisione	1 g
Ripetibilità	< 1 g
Stabilizzazione	< 2 sec
Tara	< Peso massimo
Condizioni di lavoro	0°-40°C
	50%- 85% Umidità
Batteria (inclusa)	6V/4Ah



Cod.	Descrizione	Portata	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS643	Bilancia elettronica	30 Kg - Divisione 1 g	27 x 23,5 x 11 (H) cm	2,6 Kg	220V ~ 50Hz - 3W	1

Bilancia elettronica

Installazione rapida e semplice utilizzo

- ✓ Zero automatico per una maggiore precisione
- ✓ Display luminoso a cristalli liquidi
- ✓ Segnalazione sovraccarico
- ✓ Funzione di risparmio energia
- ✓ Bolla incorporata per un preciso posizionamento
- ✓ Funzione tara
- ✓ Funzione conta pezzi
- ✓ Piedini regolabili
- ✓ Corpo macchina acciaio, display ABS,
- ✓ Piattaforma in acciaio inox adatta al contatto con alimenti
- ✓ Batteria ricaricabile (cavo incluso)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Precisione	20 g
Ripetibilità	< 20 g
Stabilizzazione	< 2 sec
Tara	< Peso massimo
Condizioni di lavoro	0°-40°C
	50%- 85% Umidità
Batteria (inclusa)	6V/4Ah



Cod.	Descrizione	Portata	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS517	Bilancia elettronica	120 Kg - Divisione 20 g	40 x 50 x 106 (H) cm	12 Kg	220V ~ 50/60 Hz - 5W	1

BILANCIA DIGITALE
portata 15Kg - scala 1g

Bilancia ideale per ambianti umidi. Vassoio in acciaio inox rimovibile 225x186mm. Protezione IP65 interamente in acciaio inox.
Utilizzare da +5° a +40°C. Portata 15Kg, scala 1g.
Doppio display LCD rosso da 18 mm anteriore / posteriore.
Alimentatore integrato, batteria integrata, 230v / 6VA - 500mA.
Batteria: autonomia da 30 a 45 ore a seconda del tempo di ricarica.
Piedino regolabile per il livellamento.
FUNZIONI: Pesatura,
Taratura, Tasto Reset.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF229842	Bilancia digitale portata 15 kg	235 x 285 x h110 mm	-

BILANCIA DIGITALE
portata 30Kg - scala 1g

Per ambiente secco. Struttura rigida in ABS e vassoio estraibile in acciaio inox 30x23cm.Portata 30Kg, scala 1g.
Batteria ricaricabile incorporata (autonomia 70h a piena carica).
Alimentatore di rete rimovibile.
Temperatura di esercizio da + 10 ° a + 40 ° C.
Uscita RS232 per stampante. Cover protettiva.
FUNZIONI: pesatura, tara,
conteggio, controllo +/-.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF270410	Bilancia digitale portata 30 kg	Ø320 x h120 mm	-

BILANCIA DIGITALE
portata 10Kg - scala 2g

Bilancia elettronica. Portata 10Kg, scala 2g.
Doppio display LCD anteriore / posteriore. Questa bilancia offre 4 funzioni essenziali: azzeramento, tara, cambio unità (g, lb, oz, s) e conteggio pezzi (tasto PCS) che permette, dopo aver registrato il peso di un'unità, di calcolare il numero di unità presente durante la pesatura.
Tasca laterale portaoggetti per il caricatore.
Temperatura operativa:
da -10 ° a + 40 ° C.
Temp. di conservazione:
da -25 ° a + 50 ° C.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF310505	Bilancia digitale portata 10 kg	Ø400 x h400 mm	-

BILANCIA DIGITALE
portata 3Kg - scala 0,1g

Bilancia elettronica.
Portata 3Kg, scala 0,1g fino a 200g, 0.5g dino a 1000g e 1g oltre i 1000g.
Display LCD.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
KG033314	Bilancia digitale portata 3 kg	3 kg - 0,1/0,5/1 g	-

BILANCIA DIGITALE
portata 5Kg | 20Kg | 30Kg - scala 1Kg

Bilancia elettronica con scala da 1g.
Display LCD.



KG033368



KG033291

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
KG033368	Bilancia digitale portata 5 kg	5 kg - 1 g	-
KG033290	Bilancia digitale portata 20 kg	20 kg - 1 g	
KG033291	Bilancia digitale portata 30 kg	30 kg - 1 g	

BILANCIA DIGITALE
portata 150Kg - scala 50g

Bilancia elettronica. Portata 150Kg, scala 50g.
Display LCD.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
KG033293	Bilancia digitale portata 150 kg	150 kg - 50 g	-

IMPASTATRICE PLANETARIA

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Pratica, sicura e affidabile.

- ✓ Vasca in S/S AISI 304
- ✓ Basamento e testa in ghisa
- ✓ Griglia di protezione
- ✓ Cambio manuale a 3 velocità
- ✓ Pulsante ON/OFF (emergenza)
- ✓ Microswitch di sicurezza sulla testa e sulla griglia



CARATTERISTICHE TECNICHE

3 Velocità	108/195/355 rpm
Peso farina	Max 2 kg
Acqua	Min 60%
Peso impasto	3,2 Kg

IN DOTAZIONE


Frusta in S/S


Spatola in S/S


Gancio in S/S

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS467	Impastatrice planetaria	10 Lt	49 x 41 x 64 (H) cm	65 Kg	220V ~ 50Hz - 450W	1

IMPASTATRICE PLANETARIA CON TIMER

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Pratica, sicura e affidabile.

- ✓ Vasca in S/S AISI 304
- ✓ Basamento e testa in alluminio
- ✓ Pulsante ON/OFF (emergenza)
- ✓ Griglia di protezione
- ✓ Funzione Timer
- ✓ Cambio manuale a 3 velocità
- ✓ Microswitch di sicurezza sulla testa e sulla griglia



CARATTERISTICHE TECNICHE

3 Velocità	108/195/355 rpm
Timer	30 min
Peso farina	Max 2 kg
Acqua	Min 60%
Peso impasto	3,2 Kg

IN DOTAZIONE


Frusta in S/S


Spatola in Alluminio


Gancio in Alluminio

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS624	Impastatrice planetaria con timer	10 Lt	35 x 45 x 62 (H) cm	42 Kg	220V ~ 50Hz - 550W	1

IMPASTATRICE PLANETARIA MIX50

Vasca con capacità di 5 lt di prodotto. Il corpo macchina infatti è costruito in pressofusione di alluminio,verniciato bianco, con la testa di colore grigio. Sul fianco è presente il variatore di velocità per permettere lavorazioni a velocità diverse in base ai prodotti inseriti in vasca. La distribuzione delle velocità è meccanica e non elettronica, questo la rende una valida aiutante in grado di sostenere impasti di ogni tipo. Non solo è perfetta per impasti per dolci, ma è l'ideale anche per pasta all'uovo e pizza, che sono di solito gli impasti che mettono a dura prova ogni impastatrice planetaria di piccole dimensioni.



ACCESORI IN DOTAZIONE:
Uncino, frusta, spatola, vasca in acciaio inox e tramoggia paraspruzzi trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni: 380 x 310 x 455 mm.
Capacità vasca: 5 litri.
Programmi di impastamento: 10 velocità.
Range velocità: da 40 a 260 giri/min.
Potenza: 750 W.
Alimentazione: MONOFASE 230V/1N/50-60Hz.
Peso: 15 Kg.

Consigli di utilizzo:
Frusta per composti leggeri, come panna montata, maionese, albumi, soufflè ecc…
Spatola per composti soffici, come per esempio quelli per le torte.
Uncino per composti compatti, come pasta per pane, pasta all'uovo e pizza.

È importante ricordarsi di utilizzare gli accessori alle giuste velocità.
La frusta può essere utilizzata a tutte le velocità, per l'uncino invece è consigliabile l'utilizzo delle velocità basse, e per la spatola consigliamo di non superare le velocità intermedie.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-MIX502.A ❁	Impastatrice planetaria MIX50	330 x 355 x h452 mm	1

IMPASTATRICE PLANETARIA MIX80

Impastatrice planetaria professionale. Vasca con capacità di 7,6 litri. È un impastatrice particolarmente performante, con le sue dimensioni da banco riesce a coniugare potenza, robustezza e affidabilità lavorando in maniera ottimale tantissimi prodotti: dalla panna fino ad arrivare agli impasti all'uovo, alla pizza e al pane. Il corpo macchina è costruito in pressofusione di alluminio verniciato bianco, in alto sulla testa sono situati il pannello comandi e il bottone di spegnimento, mentre sul lato ci sono il selettore di velocità e più in basso la leva di sollevamento vasca. Mix 80 è studiata per sostenere i carichi di lavoro più duri in ambito professionale e progettata per lavorare intensamente, grazie alla distribuzione meccanica e non elettronica delle velocità, assicurata dagli ingranaggi in acciaio. Per evitare tuttavia danni dovuti al sovraccarico, l'impastatrice planetaria Mix 80 ha una protezione termica che ne determina lo stop temporaneo in caso di surriscaldamento.



ACCESORI IN DOTAZIONE:
Uncino, frusta, spatola, vasca in acciaio inox e tramoggia paraspruzzi trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni: 300 x 400 x 580 mm.
Capacità vasca: 7,6 litri.
Programmi di impastamento: 3 velocità.
Range velocità movimento planentario: 135 / 235 / 421 giri/min.
Velocità motore: 1420 giri/min.
Potenza: 180 W.
Alimentazione: MONOFASE 230V/1N/50-60Hz.
Peso: 28 Kg.

Consigli di utilizzo:
Frusta per composti leggeri, come panna montata, maionese, albumi, soufflè ecc…
Spatola per composti soffici, come per esempio quelli per le torte.
Uncino per composti compatti, come pasta per pane, pasta all'uovo e pizza.
Con Bakermix 80 può preparare 2,8 kg di purè di patate, 3 kg di pasta frolla, 2,6 kg di pan di spagna, 3,8 kg di impasto per torte, montare 2 litri di panna montata, 4 kg di pasta per il pane soffice con umidità del 65%, 2,5 kg di pasta per pizza con umidità al 50%, 1,2 kg di pasta all'uovo.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-MIX801.C ❁	Impastatrice planetaria MIX80	300 x 400 x h580 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

Robot multifunzione DMIX5

Adatto a tutte le operazioni: impastare, impastare e montare.
Corpo in metallo e ampia base per una completa stabilità. Ciotola in acciaio inox 18/10 (AISI 304) con 2 manici. Motore universale con variazione elettronica della velocità da 40 a 240 giri/min (movimento planetario), rotazione frusta fino a 500 giri/min. Schermo trasparente rimovibile senza bisfenolo-A (BPA) associato al sollevamento e all'abbassamento del serbatoio. Dotato di presa per accessori di tipo k (gli accessori non sono inclusi). Viene fornito con 3 strumenti in acciaio inossidabile: gancio semi-spirale, paletta e frusta. Capacità: 1,5 kg di farina, ovvero da 10 a 50 coperti.
Variatore di velocità: elettronico

SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni: 388 x 284 x 434 mm (h 566mm da aperto).
Capacità vasca: 5,5 litri.
Range velocità movimento planentario: da 40 a 240 giri/min.
Velocità motore: 700 giri/min.
Potenza: 500 W.
Alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Peso: 11 Kg.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF363351 ❁	Robot multifunzione DMIX5	388 x 284 x h434 mm	1

Robocook

Cutter-Blender professionale che cuoce. Vasca in inox da 3,7 Litri.
Temperatura di riscaldamento fino a 140°C. 4 Funzioni velocità. Funzione 9 programmi.
Cutter-Blender riscaldante Robot Cook. Monofase 230V/50/1. Potenza 1800 W.
4 funzioni velocità fino a 4500 giri/min. Temperatura di riscaldamento fino a 140°C.
Vasca in inox da 3,7 litri con impugnatura e coltello con 2 lame in inox a dentatura fine.

BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono a presa diretta (senza cinghia di trasmissione) per un uso intensivo.
- Potenza 1800 Watt.
- Albero motore in inox.
- Sicurezza magnetica e freno motore.
- 4 Funzioni Velocità:
  1) Velocità variabile da 100 a 3500 giri/min.
  2) Alta velocità Impulsi/Turbo 4500 giri/min.
  3) Velocità di miscelazione R-Mix da -100 a -500 giri/min
  4) Velocità intermittente rotazione del coltello ogni 2 secondi a velocità lenta.
- Temperatura di riscaldamento fino a 140°C più o meno un grado.

FUNZIONE CUTTER
- Vasca cutter da 3,7 litri in inox con impugnatura per una presa migliore.
- Capacità liquida 2,5 litri.
- Coltello a fondo vasca con 2 lame con dentatura fine in inox ad alta resistenza per una perfetta omogeneità dei prodotti lavorati anche a piccole dosi.
- Sistema di blocco del coltello nella vasca per semplificare la vuotatura dei liquidi.
- Coperchio a tenuta stagna con sistema anti spruzzo dotato di pala raschiatrice per la vasca e per il coperchio.
- Apertura centrale del coperchio prevista per l'aggiunta di liquidi o d'ingredienti in fase di preparazione.
- Coperchio trasparente per un controllo visivo permanente e semplice delle preparazioni.
- Tutti i pezzi smontabili si lavano in lavastoviglie.

ACCESSORI INCLUSI
- Vasca da 3,7 litri con coperchio.
- Pala raschiatrice vasca e coperchio.
- Coltello con 2 lame a dentatura fine in inox.
- Attrezzo per la pulizia del coltello.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-1243000R ❁	Robocook	337 x 226 x h522 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

SOFTCOOKER WI-FOOD X NFC

La versione NFC è dotata di antenna integrata per la lettura immediata delle sonde al cuore SWP "Softcooker Wireless Probe", un sistema pratico ed efficiente per il controllo della temperatura al cuore nelle cotture in sottovuoto.
Grazie alle sonde wireless con tecnologia NFC, permette la lettura della temperatura al cuore tramite pratica APP o direttamente dal Softcooker Wi-Food NFC; sonde riutilizzabili infinite volte, possono essere caricate con dati relativi al prodotto, fornitore, cottura, data confezionamento ecc.

- ✓ Pratico e ampio display touch 5", IP 67;
- ✓ 10 programmi immediati a bordo macchina e infiniti programmi tramite APP;
- ✓ Pratica maniglia per trasporto;
- ✓ La connessione Wi-Fi permette, tramite APP gratuita dedicata, di controllare la cottura anche da casa;
- ✓ L'APP consente anche la gestione di diversi apparecchi, ricette private e pubbliche con 4 livelli, log di cottura H.A.C.C.P., stampa di etichette adesive, settaggio di allarmi sonori, funzione Multitimer, lettura e configurazione delle sonde al cuore SWP "Softcooker Wireless Probe" e molto altro ancora.
- ✓ Compatibile con Industria 4.0.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	2.000 W
Alimentazione:	1 ph
Temperatura:	24÷99,9°C
Peso:	4,5 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-69440002 ❂	Softcooker Wi-Food X NFC	150 x 203 x h377 mm	1
SI-69460000 ❂	Sonde NFC	-	6

SOFTCOOKER Y09

Tecnologia di cottura a bassa temperatura con una potenza fino a 2000 watt.

- ✓ Riscaldatore termoregolato ad alta precisione.
- ✓ Visualizzatore di temperatura e tempo esercizio.
- ✓ 5 programmi memorizzabili.
- ✓ Struttura in acciaio inox IP X3.
- ✓ Profondità di lavoro max 16,5 cm.
- ✓ Dispositivo di protezione automatico in caso di utilizzo a secco.
- ✓ Ventola di circolazione per favorire una ottima miscelazione del prodotto.
- ✓ Dispositivo di blocco motore se rilevata sovratensione e sovratemperatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperature:	+24°C / +99°C
Alimentazione:	1 ph
Peso:	4,5 Kg
Potenza:	2000 W



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-Y09 ❂	Softcooker Y09	130 x 260 x h380 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

Dispositivo per cottura sottovuoto

Range di funzionamento 0°C/100°C
(temperatura all'interno della quale il dispositivo è sensibile)

- ✓ Display a cristalli liquidi
- ✓ Impostazione display in °C o °F
- ✓ Protezione sovraccarico
- ✓ IPX7

CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume pompa 7,5 Lt/Min
Acqua Max/Min 30/10 Lt



Cod.	Descrizione	Regolazione temperatura	Risoluzione	Tempo di cottura	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS554	Dispositivo per cottura sottovuoto	da 5°C a 99°C	0,1°C	da 0 a 99 h	14,5 x 13 x 32 (H) cm	1,9 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 1500W	1

Macchina sottovuoto W8 30 EASY BX

Lo traordinario design riduce l'ingombro della macchina e migliora la praticità.
Campana di grande volume ad iniezione in Tritan. Barra saldante facilmente rimovibile.
Estrema facilità di pulizia grazie alla perfetta planarità del piano di appoggio prodotto realizzato in in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm.
Sollevamento coperchio automatico a mezzo di pistoncini pneumatici.
Supporto per buste con liquidi. Facile settaggio del tempo di vuoto e di saldatura.

- ✓ Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo.
- ✓ Memorizzazione ultima impostazione.
- ✓ Contacicli e contaore utilizzo pompa.
- ✓ Preriscaldamento pompa e ciclo pulizia olio.
- ✓ Messaggio cambio olio e filtro.
- ✓ Vuoto esterno a tempo.
- ✓ Campane ad iniezione con grande sviluppo di volume.
- ✓ Sollevamento coperchio automatico a mezzo di pistoncini pneumatici.
- ✓ Barra saldante facilmente rimovibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	0,35 Kw
Alimentazione:	1ph
Pompa del vuoto:	8m³/h
Barra saldante:	310mm
Dimensioni camera:	340*360 x h160mm
Peso:	38 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-W830BXP08 ❁	Macchina sottovuoto W8 30 Easy BX	402*525h408mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

MACCHINA SOTTOVUOTO W8 TOP 40 BX

Lo traordinario design riduce l'ingombro della macchina e migliora la praticità.
Campana di grande volume in plexiglass termoformato di grosso spessore in Tritan.
Barra saldante facilmente rimovibile. Estrema facilità di pulizia grazie alla perfetta planarità
del piano di appoggio prodotto realizzato in in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm.
Sollevamento coperchio automatico a mezzo di pistoncini pneumatici. Supporto per buste con liquidi.

- ✓ Display touch, pratico e intuitivo.
- ✓ Sistema di controllo elettronico con sensore di pressione, per una lavorazione precisa e veloce.
- ✓ Percentuale vuoto automatico regolabile 50-100%.
- ✓ Programma dedicato per liquidi / Programmi dedicati per marinatura.
- ✓ 10 programmi memorizzabili a piacere / Selezione 6 lingue.
- ✓ Impostazione tempo saldatura, vuoto e gas con scala 1/10 sec.
- ✓ Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo.
- ✓ Gestione predittiva delle operazioni di manutenzione per garantire una maggior durata nel tempo.
- ✓ Segnale di avviso sostituzione olio e filtro / Protezione termica pompa.
- ✓ Ciclo di preriscaldamento e pulizia olio / Contacicli totali.
- ✓ Contatore utilizzo pompa.
- ✓ Scheda Wi-Fi integrata che favorisce un'attenta gestione del post vendita in remoto.
- ✓ 3 anni garanzia pompa (per macchine collegate in Wi-Fi).
- ✓ Gestibile interamente tramite APP, facile ed intuitiva, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	0,75 Kw
Alimentazione:	1ph
Pompa del vuoto:	21m³/h
Barra saldante:	410mm
Dimensioni camera:	430*410 x h170mm
Peso:	56 Kg

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-S3340281008BX2 ❁	Macchina sottovuoto W8 Top 40 BX	493*585h422mm	1

MACCHINA SOTTOVUOTO W8 TOP 70 BX 40 TB

Lo traordinario design riduce l'ingombro della macchina e migliora la praticità.
Campana di grande volume in plexiglass termoformato di grosso spessore.
Barra saldante facilmente rimovibile. Estrema facilità di pulizia grazie alla perfetta planarità
del piano di appoggio prodotto realizzato in in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm. Sollevamento
coperchio automatico a mezzo di pistoncini pneumatici. Supporto per buste con liquidi.

- ✓ Display touch, pratico e intuitivo.
- ✓ Sistema di controllo elettronico con sensore di pressione, per una lavorazione precisa e veloce.
- ✓ Percentuale vuoto automatico regolabile 50-100%.
- ✓ Programma dedicato per liquidi / Programmi dedicati per marinatura.
- ✓ 10 programmi memorizzabili a piacere / Selezione 6 lingue.
- ✓ Impostazione tempo saldatura, vuoto e gas con scala 1/10 sec.
- ✓ Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo.
- ✓ Gestione predittiva delle operazioni di manutenzione per garantire una maggior durata nel tempo.
- ✓ Segnale di avviso sostituzione olio e filtro / Protezione termica pompa.
- ✓ Ciclo di preriscaldamento e pulizia olio / Contacicli totali.
- ✓ Contaore utilizzo pompa.
- ✓ Scheda Wi-Fi integrata che favorisce un'attenta gestione del post vendita in remoto.
- ✓ 3 anni garanzia pompa (per macchine collegate in Wi-Fi).
- ✓ Gestibile interamente tramite APP, facile ed intuitiva, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	1,1 Kw
Alimentazione:	3ph
Pompa del vuoto:	40m³/h
Barra saldante:	640*410mm (saldatura su 3 lati)
Dimensioni camera:	780*490 x h190 mm
Peso:	115 Kg

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-S337029C3008BX3 ❁	Macchina sottovuoto W8 Top 70 BX 40 TB	877 x 630 x h517 mm	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

AFFETTATRICE MIRRA 250C

Affettatrice professionale modello Mirra 250 C

- ✓ Fusione in lega di alluminio anodizzato.
- ✓ Ampio spazio tra motore e lama per un'agevole pulizia.
- ✓ Motore ventilato.
- ✓ Lama forgiata e temprata a forte spessore.
- ✓ Scorrimento carrello su boccole autolubrificanti e perni lappati.
- ✓ Viteria e parafetta in acciaio inox.
- ✓ Robusto supporto vela.
- ✓ Affilatoio incorporato in fusione con doppio smeriglio di serie.
- ✓ Dimensioni compatte ma con grande capacità di taglio.
- ✓ Versione CE Professionale con sblocco su carro.
- ✓ Disponibili su ordinazione lame teflonate o dentate.
- ✓ Inclinazione lama 25°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama:	250 mm
Motore:	147 W / 0,20 Hp
Spessore taglio:	13 mm
Corsa carrello:	245 mm
Piatto:	230*240 mm
Peso:	16 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-15253302W ✪	Affettatrice Mirra 250C	570 x 560 x h475 mm	1

AFFETTATRICE MIRRA 275C

Affettatrice professionale modello Mirra 275 C

- ✓ Fusione in lega di alluminio anodizzato.
- ✓ Ampio spazio tra motore e lama per un'agevole pulizia.
- ✓ Motore ventilato.
- ✓ Lama forgiata e temprata a forte spessore.
- ✓ Scorrimento carrello su boccole autolubrificanti e perni lappati.
- ✓ Viteria e parafetta in acciaio inox.
- ✓ Robusto supporto vela.
- ✓ Affilatoio incorporato in fusione con doppio smeriglio di serie.
- ✓ Dimensioni compatte ma con grande capacità di taglio.
- ✓ Versione CE Professionale con sblocco su carro.
- ✓ Disponibili su ordinazione lame teflonate o dentate.
- ✓ Inclinazione lama 25°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama:	275 mm
Motore:	147 W / 0,20 Hp
Spessore taglio:	13 mm
Corsa carrello:	245 mm
Piatto:	230*240 mm
Peso:	17 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-15273302W ✪	Affettatrice Mirra 275C	570 x 560 x h475 mm	1

✪ Disponibili solo su ordinazione

AFFETTATRICE MIRRA 300 Y09

Affettatrice professionale modello 300 Y09

- ✓ Fusione in lega di alluminio anodizzato.
- ✓ Ampio spazio tra motore e lama per un'agevole pulizia.
- ✓ Motore ventilato.
- ✓ Lama forgiata e temprata a forte spessore.
- ✓ Scorrimento carrello su boccole autolubrificanti e perni lappati.
- ✓ Viteria e parafetta in acciaio inox.
- ✓ Robusto supporto vela.
- ✓ Affilatoio incorporato in fusione con doppio smeriglio di serie.
- ✓ Dimensioni compatte ma con grande capacità di taglio.
- ✓ Versione CE Professionale con sblocco su carro.
- ✓ Disponibili su ordinazione lame teflonate o dentate.
- ✓ Inclinazione lama 25°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro lama:	300 mm
Motore:	210 W / 0,29 Hp
Spessore taglio:	13 mm
Corsa carrello:	285 mm
Piatto:	250*275 mm
Peso:	20,5 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-15303502W ❂	Affettatrice Mirra 300 Y09	640 x 610 x h510 mm	1

TRITACARNE GRATTUGIA

Tritacarne-grattugia Sirman, modello TCG 22 E

- ✓ Combinato tradizionale per ristoranti e pizzerie.
- ✓ Costruzione in alluminio pressofuso lucidato.
- ✓ Motore ventilato.
- ✓ Rullo grattugia in acciaio trattato per uso alimentare.
- ✓ Riduttore tritacarne a bagno d'olio.
- ✓ Bocca ed elica tritacarne in ghisa trattata per uso alimentare, su richiesta anche in acciaio inox Aisi 304.
- ✓ Piastra e coltello inox.
- ✓ Inversione di marcia opzionale.
- ✓ Microinterruttore di sicurezza su leva grattugia.
- ✓ Comandi IP54 con NVR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	800 W - 1,2 Hp
Alimentazione:	1ph/3ph
Prod. oraria TC:	33 kg/10 min.
Piastra in dotazione:	4,5 mm
Peso:	25 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-22222613F ❂	Tritacarne-grattugia TCG 22 E	620 x 300 x h530 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

BLENDER PROFESSIONALE "HEAVY DUTY SUPER PRO"

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Blender professionale ad elevate prestazioni.
L'elevato numero di giri del motore, il gruppo lame a sei sezioni, la caraffa a sezioni squadrate e il pulsante PULSE, ne fanno il prodotto ideale per i bartender più esigenti.

Bicchiere in copoliestere antishock da 2 Litri con scala graduata in ml e once
- ✓ Tappo in speciale materiale plastico elastomero TPE
- ✓ Pestello rompighiaccio
- ✓ Corpo macchina in ABS resistente agli urti e piedini antiscivolo sulla base
- ✓ Gruppo lame in acciaio a sei sezioni
- ✓ Motore ultrapotente da 3,5 HP
- ✓ Pannello a tenuta stagna con comandi elettronici
- ✓ Comando ON / OFF
- ✓ Comandi a tre velocità MIN - MED - MAX
- ✓ Comando PULSE
- ✓ Funzione timer (3 selezioni)
- ✓ Asta di sicurezza
- ✓ Protezione sovraccarico
- ✓ Pulsante di riarmo rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 Velocità	17.000 - 22.000 - 27.000 rpm
Funzione Pulse	27.000 rpm
Potenza motore	3,5 HP



Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS584N	Blender professionale "Heavy Duty Super Pro"	2 Lt	22,5 x 22,5 x 49 (H) cm	4,2 Kg	220V-240V~ 50/60Hz - 1500W	1

BLENDER PROFESSIONALE "HEAVY DUTY ÉLITE"

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Blender professionale dalle prestazioni elevate.
Il motore a velocità variabile, il gruppo lame a sei sezioni, la caraffa a sezioni squadrate e il pulsante PULSE lo rendono un prodotto molto flessibile adatto a tutte le esigenze.

Bicchiere in copoliestere antishock da 2 Litri con scala graduata in ml e once
- ✓ Tappo in speciale materiale plastico elastomero TPE
- ✓ Corpo macchina in ABS resistente agli urti e piedini antiscivolo sulla base
- ✓ Gruppo lame in acciaio a sei sezioni
- ✓ Motore ultrapotente da 3,5 HP
- ✓ Comandi manuali (ON/OFF, Velocità, PULSE)
- ✓ Asta di sicurezza
- ✓ Protezione sovraccarico
- ✓ Pulsante di riarmo rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità	16.000 - 30.000 rpm
Funzione Pulse	30.000 rpm
Potenza motore	3,5 HP



Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS617	Blender professionale "Heavy Duty Élite"	2 Lt	22,5 x 22,5 x 49 (H) cm	4,2 Kg	220V-240V~ 50/60Hz - 1500W	1

BLENDER HAMILTON BEACH TANGO

BPA FREE

Hamilton Beach COMMERCIAL

Il potente motore da 2.4 HP combinato col bicchiere Wave Action® e la lama in acciaio inox spaccano il ghiaccio velocemente. Il sensore sul coperchio previene l'accensione accidentale quando aperto. Il timer integrato permette di compiere altre operazioni senza interagire ulteriormente col blender.Resistenti e facili da utilizzare, gli interruttori con guarnizione, garantiscono una lunga durata.
Potenza e velocità permettono di preparare varietà di cocktail differenti.



- Sensore di apertura: impedisce la fuoriuscita di liquidi fermando il motore;
- Tripla guarnizione;
- Connessione in metallo che offre ampia potenza e coppia al la lama;
- Impugnatura ergonomica;
- Contenitore in Copoliestere BPA FREE;
- Forma protettiva: protegge i pulsanti da eventuali fuoriuscite di liquidi;
- Pulsanti sigillati: garantire maggior vita e facilità d'uso;
- Led di posizionamento bicchiere e coperchio: i sensori su coperchio e bicchiere impediscono l'accensione se non sono nella posizione corretta;
- Timer regolabile: 0-40 secondi + ciclo continuo, un ottimo ausilio per servire la stessa qualità ad ogni drink e allontanarsi liberamente;
- Performance ottimizzate: il bicchiere con sezione quadrata ospita più ingredienti, riducendo il tempo di preparazione grazie alla lama monopezzo;
- Piedini Sure Grip™: impediscono lo slittamento;
- Motore da 2,4 Hp: conferisce ad ingredienti freschi e congelati una consistenza omogenea per ottime bevande.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore:	2,4 HP.
Bicchiere:	1,4 Lt in copoliestere BPA FREE.
Controlli:	Pulsanti sigillati + timer regolabile.
Peso:	5,8 Kg.
Tensione:	220-240V / 50-60Hz / 3,2 A / Class 1.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
HBH455-CE*	Blender Hamilton Beach Tango	190 x 216 x h447 mm	1

BLENDER HAMILTON BEACH ECLIPSE

BPA FREE

Hamilton Beach COMMERCIAL

Il frullatore ad alte prestazioni Eclipse™ da 1.4 Lt è dotato di un potente motore a 3 cavalli di picco e di un contenitore Wave~Action®.

Uno dei nostri frullatori commerciali più silenziosi fornisce anche la nostra migliore consistenza della bevanda. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia QuietBlend™ , puoi servire ai tuoi clienti bevande super cremose senza disturbare le loro conversazioni.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- La tecnologia QuietBlend™ riduce drasticamente i livelli di rumore
- Testato per la resistenza all'umidità;
- Cicli preprogrammati: Assegna cicli a 5 pulsanti per bevande popolari in base al tuo menu. Scegli tra oltre 100 cicli preprogrammati per la massima versatilità. Sono disponibili ulteriori cicli personalizzati che possono essere facilmente scaricati con una memory card.
- Contenitore in Copoliestere BPA FREE da 1.4 Lt;
- Potente motore da 3 CV di picco (potenza d'ingresso)
- Piedini Sure Grip™: impediscono lo slittamento;
- Garanzia a vita - accoppiamento lama e motore
- Peso: 6.3 Kg.
- Tensione: 220-240V / 50-60Hz / 3,2 A / Class 1.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
HBH750-CE	Blender Hamilton Beach Eclipse	216 x 286 x h470 mm	1

* Disponibili solo su ordinazione

BLENDER HAMILTON BEACH BAR

BPA FREE

Hamilton Beach COMMERCIAL

Frulla margarita e altre bevande da bar in modo rapido e coerente in questo affidabile frullatore. Il nostro frullatore Hamilton Beach più conveniente con la versatilità di 2 velocità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore di apertura: impedisce le fuoriuscite fermando il motore;
Impugnatura ergonomica;
Contenitore in Copoliestere BPA FREE da 1.25 Lt;
Piedini Sure Grip™: impediscono lo slittamento;
Motore da 1 CV di picco (potenza d'ingresso)
Peso: 3.7 Kg.
Tensione: 220-240V / 50-60Hz / 3,2 A / Class 1.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
HBB908R-CE ❂	Blender Hamilton Beach Bar	205 x 195 x h400 mm	1

BLENDER HAMILTON BEACH RIO

BPA FREE

Hamilton Beach COMMERCIAL

Il potente motore da 1.6 HP combinato col bicchiere Wave-Action® e la lama in acciaio inox spaccano il ghiaccio velocemente. I sensori sul coperchio e sulla base del bicchiere, se non ben posizionati, impediscono l'accensione del blender garantendo la massima sicurezza.
Semplice utilizzo con funzioni HIGH, LOW, PULSE.
Resistenti e facili da utilizzare, gli interruttori con guarnizione, garantiscono una lunga durata.
Perfetto per preparare varietà di cocktail differenti.

- Sensore di apertura: impedisce la fuoriuscita di liquidi fermando il motore;
- Tripla guarnizione;
- Connessione in metallo che offre ampia potenza e coppia alla lama;
- Impugnatura ergonomica;
- Contenitore in Copoliestere BPA FREE;
- Forma protettiva: protegge i pulsanti da eventuali fuoriuscite di liquidi;
- Pulsanti sigillati: garantire maggior vita e facilità d'uso;
- Led di posizionamento bicchiere e coperchio: i sensori su coperchio e bicchiere impediscono l'accensione se non sono nella posizione corretta;
- Performance ottimizzate: il bicchiere con sezione quadrata ospita più ingredienti, riducendo il tempo di preparazione grazie alla lama monopezzo;
- Piedini Sure Grip™: impediscono lo slittamento;
- Motore da 1,6 Hp: conferisce ad ingredienti freschi e congelati una consistenza omogenea per ottime bevande.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore: 1,6 HP.
Bicchiere: 1,4 Lt in copoliestere BPA FREE.
Controlli: Pulsanti sigillati.
Peso: 4,5 Kg.
Tensione: 220-240V / 50-60Hz / 3,2 A / Class 1.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
HBB255-CE ❂	Blender Hamilton Beach Rio	190 x 216 x h410 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

CENTRIFUGA PROFESSIONALE

2 ANNI DI GARANZIA

LINEA ÉLITE

Design ergonomico
- ✓ Facile da usare e semplice da pulire
- ✓ Corpo macchina in acciaio inox
- ✓ Cestello in acciaio AISI 304 rimovibile con facilità
- ✓ Vasca in acciaio AISI 304
- ✓ Beccuccio antispruzzo
- ✓ Motore a bassa rumorosità
- ✓ Vasca rifiuti di elevata capienza (7,5 Lt)
- ✓ Protezione sovraccarico



Cod.	Descrizione	Velocità	Diametro bocca	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS569N	Centrifuga professionale	3.000 r.p.m	8 cm	47 x 24 x 53 (h) cm	13,3 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 700W	1

CENTRIFUGA J80ULTRA

Hamilton Beach COMMERCIAL

La centrifuga J 80 Ultra permette di realizzare succhi freschi con qualsiasi tipo di frutta e di verdura in pochissimi secondi e in grandi quantità. Centrifuga J 80 Ultra – Monofase 230V/50/1. Potenza: 700 W. Velocità costante: 3000 giri/min. Sicurezza magnetica e freno motore. Blocco motore e vasca in inox. Dotata di una grande tramoggia automatica brevettata larga 79 mm. Il cestello della centrifuga, il disco e il filtro sono in inox. Portata: 120 litri/ora ovvero un bicchiere di succo fresco in 7 secondi. Fornito con una grande vasca di raccolta dei rifiuti da 6,5 litri, un raccogli gocce e il beccuccio speciale antispruzzo.

BLOCCO MOTORE
- Motore industriale asincrono per un uso intensivo.
- Motore industriale molto potente e silenzioso, possibilità di preparare i succhi davanti al consumatore
- Potenza 700 Watt.
- Blocco motore e vasca in inox.
- Sicurezza magnetica e freno motore.
- Velocità costante 3000 giri/min.

FUNZIONE CENTRIFUGA
- Centrifuga metallica con tramoggia automatica brevettata larga 79 mm che permette d'introdurre una mela intera e l'alimentazione continua dei prodotti.
- Il cestello della centrifuga, il disco e il filtro sono in inox per una pulizia più semplice.
- Beccuccio con funzione antispruzzo.
- Altezza utile sotto il beccuccio: 162 mm, ideale per una caraffa o un bicchiere da cocktail.
- Dotata di una grande vasca di raccolta dei rifiuti per fare fino a 135 succhi di seguito.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
RC-J80 ❂	Centrifuga J80ULTRA	535 x 450 x h502 mm	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

Centrifuga ECO

Struttura rimovibile al 100%, spazzola inclusa per arrivare alle aperture dei filtri e ai punti meno accessibili per garantire una pulizia semplice, ottimale e veloce.

Fornito con pennello, filtro aggiuntivo per frutta congelata, 2 brocche da 1L e 1 ricettario.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione	230V / 50Hz
Potenza	240 W
Capacità	500 ml. (bacinella)
Motore	CA inducción
Velocià	60 giri al minuto
Misure	29x20x44 cm
Peso	7.34 Kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
ECF383713 ✲	Centrifuga ECO	290 x 200 x h440 mm	1

Pacojet 4

Pacojet 4, nuovo design e nuova struttura

- ✓ Ampio e pratico touchscreen veloce e intuitivo per un'esperienza utente straordinaria
- ✓ Funzioni innovative per un'esperienza efficiente di pacossatura
- ✓ A supporto della tua cucina, per soddisfare le tue esigenze e rendere possibili risultati eccezionali
- ✓ Un salto di qualità nella tecnologia con novità assolute: JET MODE si ottiene un efficiente aumento della velocità di pacossatura, riducendo il tempo di lavoro di un bicchiere completo a 90 sec, rispetto ai 4 min standard

Distinguiti per una qualità indimenticabile!

LAVORAZIONE CON SOVRAPRESSIONE
Consente un ampliamento del volume del prodotto lavorato pari a circa un 20-30% in più.

FUNZIONE DI RIPETIZIONE AUTOMATICA AMPLIATA
Aumento del numero di cicli di lavoro continui fino a 10.
• Supporto bicchieri inox compatibile con Pacojet 4 opzionale
• Tavolette per la pulizia del Pacojet opzionali

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza	1500W
Alimentazione	1ph
Pressione	1 bar
Capacità bicchiere	0,8 lt
Temperatura di lavorazione	-20°C
Peso	22,5 kg



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SI-69010802 ✲	PACOJET 4	204 x 365 x h497 mm	1

✲ Disponibili solo su ordinazione

LAMPADA SCALDAVIVANDE ESTENSIBILE

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Ideale per ristoranti e buffet
- ✓ Lampadina a raggi infrarossi da 250W inclusa
- ✓ Cavo estensibile
- ✓ Interruttore nella parte superiore



HT-RS567



HT-RS566



HT-SP1755



HT-SP1669

Cod.	Descrizione	Lunghezza cavo	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS567	Lampada scaldavivande estensibile - galvanizzata in cromo	50/180 cm	23 cm Ø 23 cm (H)	1 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 250W	1
HT-RS566	Lampada scaldavivande estensibile - galvanizzata in rame	50/180 cm	23 cm Ø 23 cm (H)	1 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 250W	1
HT-SP1755	Lampadina rossa 250W	-	-	-	250W	1
HT-SP1669	Lampadina bianca 250W	-	-	-	250W	1

LAMPADA SCALDAVIVANDE ESTENSIBILE RÉTRO

2 ANNI DI GARANZIA — LINEA ÉLITE

Ideale per ristoranti e buffet
- ✓ Lampadina a raggi infrarossi da 250W inclusa
- ✓ Cavo estensibile
- ✓ Interruttore nella parte superiore



HT-RS663



HT-RS662



HT-SP1755



HT-SP1669

Cod.	Descrizione	Lunghezza cavo	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS663	Lampada scaldavivande estensibile rétro - Black spray	25/160 cm	29 cm Ø 30 cm (H)	1,35 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 250W	1
HT-RS662	Lampada scaldavivande estensibile rétro - Alu spray	25/160 cm	29 cm Ø 30 cm (H)	1,35 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 250W	1
HT-SP1755	Lampadina rossa 250W	-	-	-	250W	1
HT-SP1669	Lampadina bianca 250W	-	-	-	250W	1

Contenitore termico portatile

Lo spazio fra le pareti è riempito con materiale speciale isolante che mantiene la temperatura calda o fredda di cibo fino a 6-8 ore.

- ✓ Doppio coperchio fissato con un sigillo e dotato di 6 fermi valvola aria.
- ✓ Due manici per il trasporto.
- ✓ 6 fermi per rendere più sicuro il trasporto di pasti liquidi.
- ✓ Il materiale flessibile protegge il contenitore e il pavimento contro danni.
- ✓ Impilabile.





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
HE-710104 ❂	Contenitore termico portatile da 10 L	Ø330 x h220 mm	1

Piastra a induzione digitale 3500W

2 ANNI DI GARANZIA

LINEA ÉLITE

Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima)

- ✓ Impostazione assorbimento massimo (limitatore)
- ✓ Funzione blocco di sicurezza
- ✓ Timer (1 min-2 ore e 59 min)
- ✓ Doppia ventola di raffreddamento
- ✓ Filtro antigrasso removibile
- ✓ Display LCD
- ✓ Piedini regolabili
- ✓ Touch screen impermeabile
- ✓ Spegnimento automatico dopo 120 min di inutilizzo
- ✓ Corpo in acciaio inox



HT-RS615

Cod.	Descrizione	Livelli di potenza	Temperatura regolabile	Ø pentole	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS615	Piastra a induzione digitale 3500W	17, da 100W a 3500W	da 35°C a 240°C (step 5°C)	Min 12 cm Max 26 cm	34 x 43,5 x 12 (H) cm	5,7 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 3500W	1
HT-RS628N (XL)	Piastra a induzione digitale 3500W - XL	17, da 100W a 3500W	da 35°C a 240°C (step 5°C)	Min 14 cm Max 32 cm	40 x 53 x 12 (H) cm	7 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 3500W	1

Piastra a induzione digitale 2000W

- ✓ 10 livelli di potenza da 200W a 2000W
- ✓ 10 livelli di temperatura da 60°C a 240°C
- ✓ Timer da 1 min a 180 min
- ✓ Display a led
- ✓ Superficie impermeabile
- ✓ Pulsanti di controllo touch
- ✓ Piedi di appoggio antiscivolo



Cod.	Descrizione	Livelli di potenza	Temperatura regolabile	Ø pentole	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS660	Piastra a induzione digitale 2000w	10, da 200W a 2000W	da 60°C a 240°C	Min 12 cm Max 26 cm	37 x 29 x 6,2 (H) cm	2,3 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 2000W	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

MICROONDE MENUMASTER 25LT - 1000 W

Forno professionale da caffetteria. Uso self-service: one-touch programmato per 45 secondi. Esterno in acciaio inossidabile, cavità in acciaio inossidabile, porta in ABS. Antenna rotante in ceramica GN 2/3 e base fissa. Magnetron ventilato per una maggiore longevità. Timer apertura porta azzerato. Può contenere piatti da 30,5 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	1000W.
Alimentazione:	230V, 15A.
Materiale principale:	acciaio inossidabile, ABS.
Capacità:	25 L.
Tipo di controlli:	digitali.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
ECF279044 ❁	Microonde Menumaster 25Lt - 1000 W	508 x 416 x h311 mm	14,5 Kg	1

MICROONDE PRO.COOKER 25LT - 1000 W

Forno professionale per riscaldare in cucina o in sala da pranzo. 10 livelli di potenza, per un riscaldamento flessibile. 10 menu programmabili. Display digitale. Esterno in acciaio inossidabile, interno in resina epossidica. Base fissa in ceramica GN 2/3. Magnetron ventilato per una maggiore longevità. Può contenere piatti da 30,5 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	1000W.
Alimentazione:	230V.
Materiale principale:	acciaio inossidabile.
Capacità:	25 L.
Tipo di controlli:	digitali.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
ECF317841 ❁	Microonde Pro.Cooker 25Lt - 1000 W	511 x 421 x h285 mm	13,5 Kg	1

MICROONDE PRO.COOKER 28LT - 900 W

Forno microonde 28L con comandi digitali. Funzione grill (1150W) e scongelamento. 5 livelli di potenza. Molti programmi. Segnale di fine cottura. Sicurezza dei bambini. Piano girevole in vetro Ø 31,5 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	900W.
Alimentazione:	230V.
Materiale principale:	acciaio inossidabile.
Capacità:	28 L.
Tipo di controlli:	digitali.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
ECF363198 ❁	Microonde Pro.Cooker 28Lt - 900 W	512 x 432 x h305 mm	17 Kg	1

MICROONDE PRO.COOKER 20LT - 700 W

Forno microonde 20L con comandi meccanici. Funzione grill da 1000 W. 5 livelli di potenza (compreso lo scongelamento). Segnale di fine cottura. Sicurezza dei bambini. Piano in vetro rotante diametro 25,5 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	700W.
Alimentazione:	230V.
Materiale principale:	acciaio inossidabile.
Capacità:	20 L.
Tipo di controlli:	meccanici.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
ECF317842 ❁	Microonde Pro.Cooker 20Lt - 700 W	440 x 335 x h258 mm	10,2 Kg	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

FRIGGITRICE "SUPER PRO" CON RUBINETTO

Resistenza rimovibile con disinserimento automatico

- ✓ Pulsante ON/OFF
- ✓ Rubinetto per scarico olio
- ✓ Spie di accensione e funzionamento resistenza
- ✓ Foro di evacuazione olio con filtro posto sul fondo della vasca per una pulizia semplice e ottimale
- ✓ Cestello agganciabile in rete con manico lungo in materiale isolante anti scottature
- ✓ Dotata di coperchio
- ✓ Protezione sovraccarico con pulsante di reset
- ✓ Zona fredda per una maggiore durata dell'olio
- ✓ Telaio, vasca, cestello e coperchio in acciaio inox
- ✓ Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura	50°C - 190°C
Zona fredda	5 cm



Foro di evacuazione olio



HT-RS623



HT-RS622

Cod.	Descrizione	Switch di sicurezza	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS622	Friggitrice "Super Pro" con rubinetto - 8 lt	230°C	8 Lt	28 x 49 x 38,5 (H) cm	7,5 Kg	230V ~ 50Hz - 3300W	1
HT-RS623	Friggitrice "Super Pro" con rubinetto - 8+8 lt	230°C	8 + 8 Lt	56 x 49 x 38,5 (H) cm	11,5 Kg	230V ~ 50Hz - 3300W (x 2)	1

FRIGGITRICE "MASTER PRO" 4+4 E 8+8 LT

Resistenze rimovibili con disinserimento automatico

- ✓ Spie di accensione e funzionamento resistenza
- ✓ Vasche olio con maniglie per una facile rimozione
- ✓ Cestelli agganciabili in rete con manici lunghi in materiale isolante anti scottature
- ✓ Dotata di coperchi
- ✓ Protezione sovraccarico con pulsante di reset
- ✓ Zona fredda per una maggiore durata dell'olio
- ✓ Telaio, vasche, cestelli e coperchi in acciaio inox
- ✓ Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura	50°C - 190°C
Zona fredda	2,4 cm



HT-RS619

Cod.	Descrizione	Switch di sicurezza	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS619	Friggitrice "Master Pro" - 4+4 lt	240°C	4+4 Lt	49 x 39 x 32 (H) cm	9 Kg	230V ~ 50Hz - 2500W (x2)	1
HT-RS621	Friggitrice "Master Pro" - 8+8 lt	220°C	8+8 Lt	53,5 x 41,5 x 34 (H) cm	10,6 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 3250W (x2)	1

FRIGGITRICE "MASTER PRO" 4 E 8 LT

Resistenza rimovibile con disinserimento automatico
- ✓ Spie di accensione e funzionamento resistenza
- ✓ Vasca olio con maniglie per una facile rimozione
- ✓ Cestello agganciabile in rete con manico lungo in materiale isolante anti scottature
- ✓ Dotata di coperchio
- ✓ Protezione sovraccarico con pulsante di reset
- ✓ Zona fredda per una maggiore durata dell'olio
- ✓ Telaio, vasca, cestello e coperchio in acciaio inox
- ✓ Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura 50°C - 190°C
Zona fredda 2,4 cm



HT-RS618

Cod.	Descrizione	Switch di sicurezza	Capacità	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS618	Friggitrice "Master Pro" - 4 lt	240°C	4 Lt	22 x 39 x 32 (H) cm	4,9 Kg	230V ~ 50Hz - 2500W	1
HT-RS620	Friggitrice "Master Pro" - 8 lt	220°C	8 Lt	26,5 x 41,5 x 34 (H) cm	6,5 Kg	220V-240V ~ 50Hz - 3250W	1

PIASTRA GRILL 2000W

Struttura in acciaio inox, piastra in acciaio A3
- ✓ Cassetto raccogli grasso
- ✓ Indicatori luminosi di messa in tensione e raggiungimento temperatura
- ✓ Temperatura massima 300°C
- ✓ Manopola di regolazione temperatura
- ✓ Piedini antiscivolo
- ✓ Protezione sovraccarico



Cod.	Descrizione	Dimensioni piano cottura	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS519	Piastra grill 2000W	39,8 x 28 cm	40 x 35 x 21 (H) cm	11 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 2000W	1

Piastre per panini singole

Semplice da usare e da pulire
- ✓ Funzione risparmio energia
- ✓ Piastra in ghisa
- ✓ Corpo in acciaio S/S
- ✓ Cassetto raccolta grassi rimovibile in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Piastra superiore	Piastra inferiore	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS555	Piastre per panini singole	30,5 x 37 x 19 (h) cm	21,5 x 22 cm	21,5 x 23 cm	14 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 1800W	1

Piastre per panini medie

Semplice da usare e da pulire
- ✓ Funzione risparmio energia
- ✓ Piastra in ghisa
- ✓ Corpo in acciaio S/S
- ✓ Cassetto raccolta grassi rimovibile in acciaio inox



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Piastra superiore	Piastra inferiore	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS556	Piastre per panini medie	46 x 37 x 19 (h) cm	34 x 22 cm	34 x 23 cm	20 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 2200W	1

Piastra media in vetroceramica liscia/rigata

100% made in Italy
- ✓ Design esclusivo
- ✓ Corpo in acciaio S/S AISI 430
- ✓ Vasca raccogli residui di cottura
- ✓ Funzione risparmio di energia
- ✓ Termostato EGO made in Germany
- ✓ Riscaldamento su tutta la superficie utile



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Piastra superiore	Piastra inferiore	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS642	Piastra media in vetroceramica liscia/rigata	49 x 45 x 19 (H) cm	37 x 30 cm	40 x 30 cm	16 Kg	230V ~ 50/60 Hz – 2000W	1

Salamandra bizona

Ottima per gratinare, tostare, scaldare

- ✓ Telaio in acciaio inox
- ✓ Bizona con termostati indipendenti
- ✓ Dotata di griglia e vassoio di raccolta in acciaio inox
- ✓ Adatta ad ospitare teglie GN 1/1
- ✓ Regolazione altezza da 4 a 18 cm



Cod.	Descrizione	Range temperatura	Dimensione area riscaldata	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS605	Salamandra bizona	da 50°C a 300°C (in 120 sec.)	59 x 32 cm	60 x 48 x 53 (h) cm	49 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 4000W	1

Macchina per waffle

- ✓ Funzione risparmio energia: spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata
- ✓ Forma tradizionale belga
- ✓ Pulsante ON/OFF
- ✓ Funzione timer
- ✓ Termostato regolazione temperatura (Max 300°C)
- ✓ Piastra di cottura in ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura waffle 16 x 10 x 3



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS550	Macchina per waffle	40 x 31 x 21 (h) cm	19 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 2000W	1

Crepiera elettrica

Piastra in ghisa teflonata

- ✓ Termostato (Max 300°C)
- ✓ Funzione risparmio energia: spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata
- ✓ Rastrello spargi impasto
- ✓ Cassetto di raccolta e mantenimento prodotto finito

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diamentro piastra 40 cm



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Dati elettrici	Pz/Crt
HT-RS471N	Crepiera elettrica Ø 40 cm	45 x 51 x 23 (h) cm	23 Kg	220V-240V ~ 50/60Hz - 3000W	1

EXPERT CLEANING

IL VALORE DELL'IGIENE, LA SICUREZZA DELLA PULIZIA

Selezione di articoli per la pulizia e l'igiene.

Cestelli per il lavaggio
Una linea in esclusiva di cestelli per il lavaggio meccanico, per ottenere risultati di lavaggio perfetti tutelando le vostre stoviglie


Detergenza
La normativa comunitaria attuale in materia di sicurezza alimentare, conferma la validità e l'utilizzo del sistema haccp per predisporre piani di autocontrollo alimentare in grado di assicurare la salubrità degli alimenti proposti dal vostro locale. Sistemi di super concentrati, di dosaggio automatico dei prodotti volgono al controllo dei costi, aspetto determinante per una corretta gestione

Bagno
E' opinione comune considerare l'area bagno il luogo test per valutare la qualità della struttura di pertinenza; che si tratti di bar, un albergo o un ristorante, se la toilette non è sufficientemente pulita e profumata scade tutto l'ambiente, creando inevitabili conseguenze nel giudizio finale dell'intero locale; La nostra proposta prevede design e semplicità, con ottimizzazione dei costi attraverso sistemi di dispensazione manuale, automatica ed elettronica dei prodotti di servizio

Attrezzature e materiali di pulizia
Utilizzare lo strumento giusto garantisce minor spreco di tempo. Il nostro scopo è fornire prodotti e servizi in grado di esaltare il tuo lavoro. Tutti i nostri prodotti hanno prezzi competitivi e sono in pronta consegna;

Dispositivi di protezione
Non meno importante è l'area di sicurezza in materia di lavoro: abbiamo dedicato un capitolo ai prodotti indispensabili per i professionisti del foodservice.





CESTELLI DI LAVAGGIO: VANTAGGI DEI FRIES RACK SYSTEM

CESTELLI CLIXRACK 500

CLIX ed è fatto!


Montaggio semplice senza attrezzi, disponibile in 11 altezze standard da 73 fino a 260mm



CESTELLI CUSTOMRACK 500


Un cestello che si adatta ad ogni bicchiere!

L'altezza del cestello viene regolata in base al bicchiere



MENO BICCHIERI ROTTI E DESIGN APERTO

Gli angoli aperti permettono un risultato migliore durante il lavaggio per via dell'assenza di zone "d'ombra"; nonostante questo i bicchieri sono protetti e i cestelli possono essere riempiti comodamente. Grazie al design aperto del cestello è garantito il flusso dell'acqua in tutti i punti e i bicchieri si asciugano più rapidamente.



BICCHIERI IN POSIZIONE INCLINATA

Su richiesta i cestelli possono essere equipaggiati con supporti inclinati. Questo consente un miglior deflusso dell'acqua dai fondi dei bicchieri.



LEGGERI ED ERGONOMICI

Gli angoli sono arrotondati e i manici laterali permettono di afferrare i cestelli in modo pratico e comodo. I cestelli sono leggeri e il contenuto può essere controllato facilmente.



FONDO DOPPIO

Due livelli del fondo: Il fondo superiore del cestello ha la funzione di reggere le stoviglie; il fondo inferiore serve come traversa di trasporto e garantisce una migliore stabilità del cestello. Minore flessione, meno zone nascoste (staffe del cestello più sottili) e nessun danneggiamento del con- tenuto grazie ai ganci di trasporto.






MISURATORI DIMENSIONALI FRIES
Grazie al misuratore dimensionale FRIES trovate facilmente il giusto tipo di cestello. Il misuratore dimensionale consente di individuare con semplicità lo scomparto adatto e l'altezza dei bicchieri.



CODIFICA COLORE E CONTRASSEGNI



Gli scomparti colorati possono essere combinati con bordi di 7 diversi colori in modo da poter individuare velocemente il cestello adatto per il bicchiere.



Tramite lo stampaggio a caldo del vostro logo o di una scritta personalizzata è possibile contrassegnare e configurare i rack in modo individuale.



Le clip di riconoscimento in diversi colori servono come ulteriori possibilità per differenziare tra loro i cestelli dei bicchieri; anch'esse possono essere personalizzate.

ULTERIORI VANTAGGI IN SINTESI

- ✓ Robusti e Durevoli
- ✓ Impilabili
- ✓ Idonei al contatto con gli alimenti e inattaccabili dai detergenti
- ✓ Facile presa dei calici durante l'inserimento e l'estrazione dal cestello

EWD+

Efficient Wash Design Plus

EWD+ è l'evoluzione del consolidato Efficient Wash Design (EWD). Questa tecnologia brevettata garantisce una deviazione del getto d'acqua direttamente nelle zone critiche e problematiche sul bordo del bicchiere oppure, nel caso di piatti, nella prima e ultima fila. Il risultato del lavaggio è ancora migliore grazie alla straordinaria nuova struttura del fondo che si orienta ai bracci irroratori rotanti e consente una struttura aperta, nonché ai dettagli extra per una deviazione mirata dell'acqua.





CESTELLI PER BICCHIERI CLIXRACK 500

500x500 mm

I diversi tipi di cestelli sono rappresentati ognuno con uno scomparto per 25 bicchieri come esempio.

Il cestello per i vostri bicchieri di dimensioni standard. La soluzione ideale per il trasporto, lo stoccaggio e il lavaggio dei tipi di bicchieri più comuni.


- ✓ Efficient Wash Design (EWD)
- ✓ Impilabili e leggeri
- ✓ Facile controllo del contenuto
- ✓ Adattabili
- ✓ Trasporto pratico e comodo
- ✓ Scomparti riconoscibili dal colore

CESTELLO “A”



Cod.	Altezza massima
A	73 mm

CESTELLO “I”



Cod.	Altezza massima
I	120 mm

CESTELLO “K”



Cod.	Altezza massima
K	140 mm

CESTELLO “IH”



Cod.	Altezza massima
IH	155 mm

CESTELLO “KH”



Cod.	Altezza massima
KH	170 mm

CESTELLO “NH”




Cod.	Altezza massima
NH	185 mm

CESTELLO “MH”



Cod.	Altezza massima
MH	200 mm

CESTELLO “OH”




Cod.	Altezza massima
OH	215 mm

CESTELLO “LH”



Cod.	Altezza massima
LH	230 mm

CESTELLO “PH”



Cod.	Ø bicchiere max
PH	245 mm

CESTELLO “IKH3”



Cod.	Ø bicchiere max
IKH3	260 mm




IL SISTEMA CLIXRACK

Genialmente semplice – »clix« ed è fatto. Gli estensori sono disponibili in diverse altezze e servono per agganciare il cestello di base al top.

Tramite i diversi estensori Clix i nostri cestelli si adattano ai vostri bicchieri. Il Clixrack 500 offre così una grande flessibilità e può essere montato autonomamente in modo semplice.



GRIGLIA 16 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
4X4	113 mm

GRIGLIA 25 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
5X5	90 mm

GRIGLIA 36 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
6X6	74 mm

GRIGLIA 20 SCOMPARTI



Cod.	Ø bicchiere max
20	99 mm

GRIGLIA 30 SCOMPARTI



Cod.	Ø bicchiere max
30	81 mm

GRIGLIA 44 SCOMPARTI



Cod.	Ø bicchiere max
44	67 mm

CESTELLI PER BICCHIERI CUSTOMRACK 500
500x500 mm

I diversi tipi di cestelli sono rappresentati ognuno con uno scomparto per 36 bicchieri come esempio.

Il cestello individuale. La soluzione su misura per lo stoccaggio, il trasporto e il lavaggio sicuro dei vostri bicchieri. Meno bicchieri rotti grazie alle dimensioni su misura.

- ✓ Posizionamento inclinato dei bicchieri opzionale
- ✓ Fianco Gastronorm opzionale


- ✓ Efficient Wash Design (EWD)
- ✓ Impilabili e leggeri
- ✓ Facile controllo del contenuto
- ✓ Bordi colorati
- ✓ Trasporto pratico e comodo
- ✓ Meno bicchieri rotti grazie alle dimensioni su misura.

CESTELLO "A"



Cod.	Altezza massima
A	73 mm


CESTELLO "B"



Cod.	Altezza massima
B	130 mm


CESTELLO "B2" PER CALICI

Compatibile solo con griglie 3X3, 4X4, 5X5, 6X6 e 7X7




Cod.	Altezza massima
B2	130 mm

CESTELLO "C"




Cod.	Altezza massima
C	180 mm

CESTELLO "CH"




Cod.	Altezza massima
CH	230 mm

CESTELLO "D"



Cod.	Altezza massima
D	240 mm

TIPO "D3"




Cod.	Altezza massima
D3	240 mm

CESTELLI SU MISURA

Il tubo estensore si può tagliare a tutte le altezze.
Costituisce la giuntura tra il cestello base ed il bordo e viene fissato tramite dei rivetti di plastica.


La struttura dei cestelli per bicchieri, combinata con i diversi colori rende i cestelli Customrack un ingrediente irrinunciabile nella moderna gestione delle stoviglie. Grazie ai nostri cesti si tengono sotto controllo i costi operativi e si minimizza il dispendio di lavoro manuale nonchè l'impiego di detergente ed energia.

GRIGLIA 9 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
3X3	150 mm

GRIGLIA 16 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
4X4	113 mm

GRIGLIA 20 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
20	99 mm

GRIGLIA 25 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
5X5	90 mm

GRIGLIA 30 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
30	81 mm

GRIGLIA 36 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
6X6	74 mm

GRIGLIA 44 SCOMPARTI



Cod.	Ø bicchiere max
44	67 mm

GRIGLIA 49 SCOMPARTI




Cod.	Ø bicchiere max
7X7	63 mm



GRIGLIA 20 SCOMPARTI


Posizione inclinata



Cod.	Scomparti
4X5	113 x 88 mm

GRIGLIA 35 SCOMPARTI

Posizione inclinata



Cod.	Scomparti
7X5	63 x 88 mm

CESTELLI BASE 500
500x500 mm

Che si tratti di piatti, tazze, posate o altro, per ogni stoviglia abbiamo i cestelli idonei.
Il design aperto e l'EWD+ garantiscono ottimi risultati di lavaggio.

I cestelli per piatti sono inoltre dotati di ganci di blocco per impedire la caduta di piatti.

- ✓ Efficient Wash Design (EWD)
- ✓ fondo a forma piramidale per l'utilizzo con posate
- ✓ ganci di blocco nei cestelli per piatti
- ✓ un cestello per piatti fondi e piatti piani
- ✓ cestello senza fondo P15 per piatti grandi

CESTELLO BASE "NK"



Cod.	Altezza interna
NK	75 mm

CESTELLO BASE "NK110"




Cod.	Altezza interna
NK110	110 mm

CESTELLO BASE "CR170"



Cod.	Altezza interna
CR170	170 mm

CESTELLO PER PIATTI



Cod.	Utilizzo
UK	per 16 piatti piani o 12 piatti fondi

CESTELLO PER PIATTI

Inserto di filo ricoperto Rilsan, idoneo per cestello base NK, distanza tra le file: 37 mm



Cod.	Utilizzo
PTE	per 9 piatti grandi

CESTELLO PER PIATTI

Cestello senza fondo per 15 piatti, sia piani che fondi, da minimo ø180mm
pag



Cod.	Utilizzo
P15	per 15 piatti grandi

CESTELLO PER TAZZE

Con posizionamento inclinato.
Dimensione dello scomparto: 88x113 mm



Cod.	Utilizzo
E4X5/65	per 20 tazze

GRIGLIA DI TRATTENIMENTO

Griglia di trattenimento per lavare oggetti leggeri



Cod.	Utilizzo
NHG500	per oggetti leggeri


INSERTO PER TAZZE

Inserto di filo ricoperto Rilsan.



Cod.	Descrizione
TE3	3 file - 160 mm di appoggio
TE4	4 file - 100 mm di appoggio
TE5	5 file - 80 mm di appoggio

CESTELLO PER PIATTI



Compatibile con il porta posate CBS





Cod.	Utilizzo
P-18-12	per 18 piatti piani o 12 piatti fondi

Girando il cestello di 90° è possibile utilizzarlo sia per i piatti piani che per quelli fondi

CESTELLO PER POSATE

Cestello a maglia stretta per posate



Cod.	Utilizzo
BK	per posate

CONTENITORE PORTAPOSATE

Fondo a forma di piramide per una migliore disposizione delle posate




Cod.	Utilizzo
CBS	per posate

CESTELLO PER POSATE SILVERSTAR

Cestello con manici, 2 pezzi idoneo per cestello base NK, con fondo a piramide



Cod.	Utilizzo
BKS	per posate



Il cestello SILVERSTAR garantisce un flusso ottimale dell'acqua grazie anche al fondo a piramide

PORTAPOSATE

Fondo a forma di piramide per una migliore disposizione delle posate



Cod.	Utilizzo
CBS4	4 posti

CESTELLO PER VASSOI



Cod.	Utilizzo
T-06-09	per 8 vassoi

INSERTO PER VASSOI

Cestello per 8 vassoi grandi, rinforzato con binari Nirosta



Cod.	Utilizzo
UKT	per 8 vassoi grandi

INSERTO PER VASSOI

Inserto in filo ricoperto Rilsan, per 9 vassoi grandi. Idoneo per cestello base con un lato aperto. Distanza tra le file: 39 mm



Cod.	Utilizzo
NKT	per 9 vassoi grandi

INSERTO PER VASSOI

Inserto in filo Rilsan, per 9 vassoi GN1/1
Idoneo per cestello base NK con due lati aperti.
Distanza tra le file: 37 mm



Cod.	Utilizzo
GN1/1	per 9 vassoi GN1/1

INSERTO PER VASSOI

Inserto in filo Nirosta.
WHT4 distanza tra le file: 95 mm
WHT5 distanza tra le file: 75 mm



Cod.	Utilizzo
WHT4	per 4 vassoi
WHT5	per 5 vassoi

Cestelli basys/bistro

I nostri multitalento, i cestelli tuttofare per molteplici impieghi – ideali per bar, caffetterie e ristoranti. Grazie al fondo aperto e alla direzione attiva del flusso d'acqua verso l'interno del cestello, si raggiungono perfetti risultati di lavaggio. Il cestello universale per bicchieri, tazze, piatti e posate.

- ✓ Efficient Wash Design (EWD)
- ✓ Cestello modulare
- ✓ Posizionamento inclinato dei bicchieri
- ✓ Sicurezza del bloccaggio nel Glasrelax
- ✓ Alti bordi laterali e design aperto
- ✓ Meno bicchieri rotti

CESTELLO BASE

Misura esterna: 500 x 500 x 174 mm
Gli alti bordi laterali impediscono la caduta di stoviglie.



Cod.	Altezza interna
R500	150 mm

CESTELLO PER BISTRO


Altezza interna: 125 mm



Cod.	Larghezza di inserimento
R390	390 mm
R396	396 mm
R400	400 mm

INSERTO PER PIATTI

Inserto rimovibile per il lavaggio di 9 piatti.
Ø massimo: 240 mm



Cod.	Utilizzo
PI400	per 9 piatti



GLASRELAX
Il blocco garantisce un posizionamento inclinato sicuro dei bicchieri e riduce la possibilità di rottura del vetro. L'acqua di lavaggio può defluire meglio dai fondi dei bicchieri.

GLASRELAX "GR500"

Il blocco garantisce un posizionamento inclinato sicuro dei bicchieri e riduce la possibilità di rottura del vetro. (solo per R500)



Cod.	Utilizzo
GR500	per bicchieri

GLASRELAX "GR400"

Inserto per posizionamento inclinato dei bicchieri (solo per R390-400)



Cod.	Utilizzo
GR400	per bicchieri

CESTELLO PER BISTRO


Larghezza di inserimento: 350 mm



Cod.	Altezza interna
R350	105 mm

INSERTO PER PIATTI

Inserto rimovibile per il lavaggio di 8 piatti.
Ø massimo: 240 mm



Cod.	Utilizzo
PI350	per 8 piatti

CONTENITORE PORTAPOSATE

Fondo a forma di piramide per una migliore disposizione delle posate.
Utilizzabile con tutti i modelli Basys e Bistro.



Cod.	Utilizzo
CBS	per posate

CESTELLI XL

I cestelli XL sono caratterizzati da un'enorme capacità e lavano grandi quantità di piatti tondi, vassoi e soprattutto anche pentole ingombranti. Grazie al fondo aperto e all'indirizzamento attivo dell'acqua EWD (Efficient Wash Design) all'interno del cestello, si ottengono risultati di lavaggio perfetti.

- ✓ Impilabile
- ✓ Leggero
- ✓ Buona comodità di trasporto
- ✓ Forte riduzione dei costi di lavaggio
- ✓ L'unico cestello in plastica di queste dimensioni (più delicato con le stoviglie)

LA MERAVIGLIA DELLA DOTAZIONE

Il posizionamento sfalsato dei piatti impedisce che questi sbattano gli uni contro gli altri. I piatti grandi, anche quelli da pizza, non si toccano e sono posizionati in sicurezza nel cestello, nell'inclinazione adatta al lavaggio. Grazie alla suddivisione del cestello ottimizzata, il cestello XL è una vera meraviglia.



LEGGERI ED ERGONOMICI

Gli angoli sono arrotondati e i manici laterali permettono di afferrare i cestelli in modo pratico e comodo.
I cestelli sono leggeri e il contenuto può essere controllato facilmente.




EWD - EFFICIENT WASH DESIGN

Questa tecnologia brevettata fa sì che l'acqua venga indirizzata in maniera mirata alle zone critiche e problematiche di piatti, tazze e molto altro ancora nella prima e nell'ultima fila.



FONDO DOPPIO

Due livelli del fondo: Il fondo superiore del cestello ha la funzione di reggere le stoviglie; il fondo inferiore serve come traversa di trasporto e garantisce una migliore stabilità del cestello.
Minore flessione, meno zone nascoste (staffe del cestello più sottili) e nessun danneggiamento del contenuto grazie ai ganci di trasporto.



CESTELLO PER PIATTI XL

Per 22 piatti tesi grandi o 22 piatti pizza
Da riempire con piatti misti, tesi, fondi, grandi e piccoli.



Cod.	Dimensioni
XL-P	600x500x120mm

CESTELLO BASE

Per stoviglie come tazze, ciotole, padelle.
Contiene 2 contenitori posate BKS



Cod.	Dimensioni
XL-B	600x500x120mm

CESTELLO PER VASSOI

Per 10 vassoi da gastronomia e 12 vassoi fino a 47cm di lunghezza.



Cod.	Ut Dimensioni ilizzo
XL-T	600x500x120mm

BOX E ACCESSORI PER IL TRASPORTO DI STOVIGLIE

ERGONOMICI, FACILI DA APRIRE E TRASPARENTI
I box sono trasparenti e facili da trasportare anche pieni. Il contenuto è confezionato in modo sicuro e pulito e riconoscibile dall'esterno.
Così potete mantenere una visione d'insieme!

LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE E AERABILI
I box trasparenti e adatti ai prodotti alimentari sono lavabili in lavastoviglie.
Grazie alla forma del box e alle fessure di aerazione, l'acqua può fuoriuscire completamente.
Le fessure di aerazione servono per avere un costante ricambio d'aria i box sono quindi perfetti anche per prodotti alimentari freschi.

- ✓ Semplici da maneggiare
- ✓ Polipropilene per alimenti
- ✓ Utilizzabili in modo flessibile
- ✓ Impilabili e poco ingombranti
- ✓ Chiusura con sigillo di sicurezza
- ✓ Ergonomici
- ✓ Lavabili in lavastoviglie
- ✓ Trasparenti



Box trasporto

Box per trasportare ogni piatto avente un diametro fino a 32cm in modo sicuro e pulito. Perfetti per tutte le stoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
BOX	Box trasporto	Est: 400x400xh315 / Int: 325x325xh270	1

Croce divisoria

Croce divisoria per il trasporto e lo stoccaggio di tazze con piattini (circa 56 tazze con relativi piattini da ø160) o altri prodotti che necessitano di rimanere separati.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
CRBOX	Croce divisoria	-	1

Tubo per piatti

Grazie al Vary-Tool o ai divisori adatti, è possibile trasportare in modo semplice e sicuro anche le stoviglie più piccole.
Inserendo il coperchio, si fissa il Vary-tool.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
TUBOX	Tubo per piatti	-	1

Coperchio box

Coperchio disponibile in 5 diversi colori



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
COPBOX-TR	Coperchio box - Trasparente	400x400 mm	1
COPBOX-BL	Coperchio box - Blu	400x400 mm	1
COPBOX-VE	Coperchio box - Verde	400x400 mm	1
COPBOX-GI	Coperchio box - Giallo	400x400 mm	1
COPBOX-RO	Coperchio box - Rosso	400x400 mm	1

Carrello di trasporto premium

Con barra di spinta e vaschetta di gocciolamento estraibile,
4 ruote girevoli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ROLB500	Carrello di trasporto premium	-	1

Carrello di trasporto premium

Con vaschetta di gocciolamento estraibile,
4 ruote girevoli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ROL500	Carrello di trasporto premium	-	1

Carrello di trasporto basic

Base in PP con 4 ruote piroettanti
in poliuretano.
Maniglia in acciaio inox rimovibile
opzionale, per una maggiore
autonomia.
Dimensioni: 540 x 540 mm



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECF253073	Carrello di trasporto basic	-	1
ECF253074	Barra di spinta	-	1

Vaschetta di gocciolamento

Vaschetta di gocciolamento bassa, idonea
per banconi e tavoli di sgombero.
AWAT utilizzabile anche come coperchio



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
AWA	Vaschetta di gocciolamento	5 lt	1
AWAT	Vaschetta di gocciolamento	3 lt	1

Telo di copertura

Altezza 1600 mm, per la protezione dei
vostri bicchieri.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ABH500	Telo di copertura	1600mm	1



Legenda

ADR — Situazione in cui il trasporto coinvolge merci pericolose

IMO — Situazione in cui il trasporto MARITTIMO coinvolge merci pericolose

Presidio Medico Chirurgico

HACCP — Certificazione HACCP

DETERGENTE MATIK CLOR

Detergente liquido per stoviglie clorinato per lavaggio meccanico.
Ideale per acque dolci.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
107.VCHS062	Detergente Matik Clor	6 Kg	2

DETERGENTE MATIK PLUS

Detergente liquido per stoviglie per lavaggio meccanico.
Ideale anche per acque dure



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
117.VCHS012	Detergente Matik Plus	12 Kg	1

DETERGENTE KLIN ECO-MATIC

Detergente per macchine lavastoviglie



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ITA119.052	Detergente Klin Eco-Matic	5,8 kg	2

BRILLANTANTE BRILL 5kg | 10 Kg

* versione da 10 Kg

** versione da 5 Kg

Brillantante neutro formulato per l'utilizzo su qualsiasi tipo di lavastoviglie



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
115.VCHS052	Brillantante Brill	5 Kg	2
115.VCHS010	Brillantante Brill	10 Kg	1

DETERGENTE MATIK BAR

Detergente per stoviglie per lavaggio meccanico. Ideale per acque dure.
Con tappo dosatore



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
215.VCHS001	Detergente Matik Bar	1 Lt	6

DETERGENTE DISINCROSTANTE DEKAL

Disincrostante per macchine lavastoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
325.VCHS062	Detergente Disincrostante Dekal	6 Kg	2

Detergente sgrassante speed

Sgrassante universale. Profumato, per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile. Leggera profumazione al limone.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
135.VCHS756	Detergente Sgrassante Speed	750 ml	6

Detergente V-KLINER 40 IDRO DS

Detergente sgrassante alcalino.
Ideale per pavimenti da cucina/industria



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
154.VCHS052	Detergente V-Kliner 40 Idro Ds	6 Kg	2

Detergente piatti ULTRA

Detergente per il lavaggio di stoviglie a mano pH sul tal quale (20°C): 5,5 ± 0,5



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
110.VCHS052	Detergente Piatti Ultra	5 Kg	2

Detergente sgrassante GRILL

Detergente sgrassante per forni e griglie, utilizzabile anche a freddo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
431.VCHS756	Detergente Sgrassante Grill	750 ml	6

Detergente sgrassante GRILL

Detergente sgrassante per forni e griglie, utilizzabile anche a freddo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
431.VCHS062	Detergente Sgrassante Grill	5 Kg	2

Detergente V5 SHINE 750 ml

Lucidante per la cura delle superfici in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
478.VCHS750	Detergente V5 Shine	750 ml	6

DETERGENTE PIASTRE 750 ml

V-piastre detergente sgrassante per forni, griglie e piastre, specifico per le alte temperature



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
491.VCHS756	Detergente V-Piastre	750 ml	6

DETERGENTE PULISAN 1 Lt

Pulisan detergente disincrostante per ogni superficie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
102.VCHS016	Detergente Pulisan	1 Lt	6

DETERGENTE TREMPAGE 6 Kg

Detergente concentrato specifico per ammollo di piatti, pentole, posate e stoviglie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
235.VCHS052	Detergente Trempage	6 Kg	2

DETERGENTE MATIK FORNI

Sgrassante a elevata concentrazione. Ideale per forni autopulenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
104.VCHS062	Detergente Matik Forni	6 Kg	2

BRILLANTANTE BRILL FORNI

Additivo di risciaquo per sistemi integrati di pulizia. Ideale per forni autopulenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
274.VCHS052	Brillantante Brill Forni	5 Kg	2



LH STER UP SGRASSATORE

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 20562 del Ministero della Salute.

Sgrassatore disinfettante inodore a base di Benzalconio cloruro, pronto all'uso, indicato per il trattamento di tutte le superfici lavabili nel settore alimentare; ideale per cucine, aree di lavorazione alimenti, industrie alimentari, alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su piastrelle, ceramiche, attrezzature, lavelli e piani in acciaio, fornelli, celle frigorifere, pallets, banchi di lavoro, taglieri, recipienti di cottura.

Valore pH: 12.00 ± 0.50



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LHSTERUPSG075SP	Lh Ster Up Sgrassatore	750 ml	6

LH STER UP ALCOLICO

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 20561 del Ministero della Salute.

Soluzione idroalcolica disinfettante inodore a base di Benzalconio cloruro, pronto uso, indicata per il trattamento di tutte le superfici lavabili nel settore alimentare; ideale per cucine, aree di lavorazione alimenti, industrie alimentari, alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su piastrelle, ceramiche, attrezzature, lavelli e piani in acciaio, banchi di lavoro, taglieri etc.
Attività battericida, fungicida e virucida (incapsulati).

Valore pH: 7.80 ± 0.50



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LHSTERUPA075SP	Lh Ster Up Alcolico	750 ml	6

LH STER UP

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 20619 del Ministero della Salute.

Soluzione detergente e disinfettante inodore a base di Didecildimetilammonio cloruro, indicata per il trattamento di tutte le superfici lavabili nel settore alimentare; ideale per cucine, aree di lavorazione alimenti, industrie alimentari, alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su piastrelle, ceramiche, mobili di cucina, mobili laccati, porte e infissi, fornelli, attrezzature, lavelli e piani in acciaio, banchi di lavoro, taglieri etc.
Attività battericida, fungicida, sporicida e virucida (virus incapsulati).

Valore pH: 9.00 ± 0.50



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LHSTERUP075SP	Lh Ster Up	750 ml	6

DETERGENTE SANITIZZANTE SANI

Detergente sanitizzante per piani di lavoro e utensili da cucina. Rimuove muffe, batteri e sottili strati di grasso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
267.VCHS756	Detergente Sanitizzante Sani	750 ml	6



DETERGENTE IGIENIZZANTE V-KLOR

Igienizzante detergente clorinato gradevolmente profumato per superfici e pavimenti. Idoneo per i piani HACCP.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
208.VCHS052	Detergente Igienizzante V-Klor	5 Kg	2

IGIEN FORM 1 Lt

Detergente concentrato per la pulizia e la sanitizzazione di piani di lavoro, utensili da cucina e servizi igienici. Miscela non pericolosa. Idoneo anche per pavimenti



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
127091402XX	Igien Form	1 Lt	1

DETERGENTE ANTICALCARE QUICK

Detergente anticalcare con profumazione orchidea per pulizia bagno.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
149.VCHS756	Detergente Anticalcare Quick	750 ml	6

DETERGENTE VETRI GLASS

Prodotto per vetri pronto all'uso. Prodotto con azione antistatica contro la polvere.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
133.VCHS756	Detergente Vetri Glass	750 ml	6

Detergente WC ACID 750 ml

Detergente a base di acido cloridrico con beccuccio, per la pulizia di servizi igienici e WC.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
131.VCHS750	Detergente Wc Acid	750 ml	12

Rapidclean Brezza

Detergente profumato a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti e superfici dure in genere (esempio gres lucido, gres porcellanato, legno). Idoneo per macchine lava pavimenti. Bassa residualità



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
379.VCHS052	Rapidclean Brezza	5 Kg	2

Paviclean muschio bianco

Detergente per pavimenti Paviclean al muschio bianco.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
262.VCHS052	Paviclean Muschio Bianco	5 Kg	2

Paviclean arancio

Detergente neutro per pavimento con profumazione fiori d'arancio



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
362.VCHS052	Paviclean Arancio	5 Kg	2

Disgorgante

Disgorgante alcalino, libera le tubature da depositi organici ed inerti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
384090402XX	Disgorgante	1 Kg	12

Candeggina

Candeggina profumata, coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come igienizzante.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
150305102047	Candeggina profumata	2 Lt	8

Dosatore per taniche

Dosatore per taniche da 5 L.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
I30009	Dosatore per taniche	-	1

Spruzzatore per flaconi

Spruzzatore per flacone da 750 ml.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
999000S	Spruzzatore per flaconi	-	1


Bottiglia con spruzzatore

Spruzzatore per Smartdose.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
7517494	Bottiglia con spruzzatore	750 ml	6





Legenda

Resistente al candeggio

Articolo indicato per il settore dell'Ho.Re.Ca

Certificazione Ecolabel

Da assemblare

Certificazione CE

Certificazione FSC

QUICK CART

Design intelligente. Esperienza e affidabilità.

- ✓ Aspetto discreto: Il design compatto passa inosservato, confondendosi nelle aree pubbliche e scomparendo nelle camere.
- ✓ Design compatto ed ergonomico: leggero e più compatto dei carrelli tradizionali per una facile manovrabilità in spazi angusti.
- ✓ Versatilità: I comparti versatili si prestano a molteplici configurazioni e utilizzi, quali pulizie di servizio, manutenzione e molto altro ancora.





SEPARATORI REGOLABILI
I separatori possono essere spostati o rimossi per creare comparti multipli in funzione delle specifiche esigenze di pulizia.



CONTENITORE ASPORTABILE
I separatori rigidi migliorano l'efficienza, mantenendo in ordine le attrezzature e i prodotti per la pulizia.





FISSAGGIO DELLE ATTREZZATURE
La robusta fascetta di fissaggio si avvolge intorno alle attrezzature, mantenendole saldamente in posizione mentre il carrello è in movimento.



PRODOTTI AL SICURO
Il robusto coperchio nasconde i prodotti per la pulizia ed è predisposto per l'installazione di un lucchetto, per evitare qualsiasi accesso non autorizzato al carrello e al suo contenuto.



Resistente ad acqua, unto e macchie
Il trattamento di protezione del tessuto Teflon® contribuisce a salvaguardare il carrello Quick Cart dall'impegnativo uso quotidiano, mantenendone intatto l'aspetto estetico.



1902467 1902466 1902465

Portaoggetti e sacchi



1902468



1902703 / 1902702
1902701



1919270

Cod.	Descrizione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso	Capacità max	Col.	Pz/Crt
1902467	Quick Cart piccolo	41,9 x 36,3 x 43,2 cm	40,6 x 31,7 x 36,8 cm	6,53 kg	13,6 kg		1
1902466 ❁	Quick Cart medio	41,9 x 36,3 x 53,3 cm	40,6 x 31,7 x 47 cm	7,17 kg	18,1 kg		1
1902465	Quick Cart grande	41,9 x 36,3 x 63,5 cm	40,6 x 31,7 x 57,1 cm	7,80 kg	27,2 kg		1
1902468 ❁	Quick Cart Caddy - Grande (ricambio per Quick Cart - Medio e Grande)	35,6 x 27,9 x 14 cm					2
1919270 ❁	Contenitore in plastica per Quick Cart (ricambio per tutti i Quick Cart)	9,53 x 10,16 x 21,59 cm					6
1902703 ❁	Sacco di ricambio per Quick Cart, piccolo	40,64 x 32,39 x 36,83 cm					6
1902702 ❁	Sacco di ricambio per Quick Cart, medio	40,64 x 32,39 x 46,99 cm					6
1902701 ❁	Sacco di ricambio per Quick Cart, grande	40,64 x 32,39 x 56,52 cm					6

❁ Disponibili solo su ordinazione

CARRELLI X-CART

Nuova gamma di carrelli pieghevoli studiata e testata per garantire prestazioni affidabili nel tempo!

- ✓ Il telaio pieghevole consente di ridurre l'ingombro del carrello del 75%.
- ✓ Compatto e leggero per un'eccezionale manovrabilità.
- ✓ Sacco in vinile resistente e di elevata capacità (100 kg) per il trasporto di carichi ingombranti; facile da pulire.
- ✓ Colore sobrio e silenziosità per garantire un'immagine professionale.
- ✓ Design a 2 aperture e strisce con codifica colore per evitare la contaminazione incrociata.
- ✓ Telai e sacchi venduti separatamente.

BEST SELLER DI VENDITA



Coperchio per carrello X-Cart

- ✓ Tasche multiple, integrate su ciascun lato, per tenere a portata di mano gli strumenti e i materiali di pulizia.
- ✓ Il pratico coperchio ad accesso rapido consente di raggiungere facilmente il contenuto all'interno del carrello senza dover rimuovere il coperchio stesso; fissaggio mediante velcro.
- ✓ I lacci di chiusura fissano saldamente il coperchio sul telaio pieghevole X-Cart.
- ✓ Il telaio rimane piegato con o senza coperchio.
- ✓ Disponibile in 2 formati.

OCCUPA IL 75% DI SPAZIO IN MENO!







Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
1871643 ❂	Telaio X-Cart 150 l	Acciaio verniciato a polvere	51.6 x 61.3 x 83.9 cm	150L	■	1
1871644 ❂	Telaio X-Cart 300 l	Acciaio verniciato a polvere	88.9 x 61.3 x 83.9 cm	300L	■	1
1871645	Sacco nero X-Cart 150L	Vinile	39 x 56.9 x 69.3 cm			1
1871646 ❂	Sacco nero X-Cart 300L	Vinile	78 x 56.9 x 69.3 cm		■	1
1889863 ❂	Coperchio per carrello X-Cart – Piccolo (per modello 150 l)	Vinile	64.4 x 50.4 x 22.8		■	1
1889864 ❂	Coperchio per carrello X-Cart – Grande (per modello 300 l)	Vinile	88.9 x 66.6 x 22.8		■	1

❂ Disponibili solo su ordinazione

CARRELLI DI SERVIZIO DI ELEVATA CAPACITÀ

Studiati per le strutture alberghiere più grandi.
Se completamente attrezzati, consentono di effettuare il servizio in un massimo di 16 camere.

In che modo possono essere migliorati i servizi di pulizia di un albergo?

Il personale dedicato alla pulizia di un albergo è direttamente responsabile dell'immagine del brand.
La loro attività è fondamentale per offrire agli ospiti un soggiorno piacevole e garantire il rispetto degli standard di igiene.

Le principali problematiche che gli addetti alle pulizie si trovano ad affrontare sono:
- ✓ La necessità di ridurre i tempi dedicati alla pulizia.
- ✓ La necessità di combinare la pulizia dei corridoi alle normali attività di pulizia quotidiane.
- ✓ La mancanza di spazio disponibile per riporre gli strumenti utilizzati.



MANICI SAGOMATI
Per una grande agilità di movimento nei corridoi e attorno agli angoli.



RUOTE SILENZIOSE ANTITRACCIA
(20 cm), provviste di freni. Facilitano gli spostamenti su qualsiasi tipo di superficie.



KIT SERRATURA
Nasconde i contenuti per una maggiore sicurezza.



SACCO DI RICAMBIO
Fissato ai manici, in tessuto compatto ad elevata capacità (OPZIONALE).



LO SAPEVI?!

Non tutti gli alberghi hanno a disposizione corridoi larghi e spaziosi o ambienti sufficientemente ampi che consentano di manovrare facilmente un carrello per la pulizia.

È per questo motivo che Rubbermaid ha realizzato il Carrello di servizio pieghevole compatto che, una volta piegato, riduce l'ingombro del 30% rispetto alle dimensioni originali.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG618900BLA*	Carrello grande di servizio	Polipropilene	152.4 x 55.9 x 127 cm	■	1
FG619000BLA*	Carrello medio di servizio	Polipropilene	124.5 x 55.9 x 127 cm	■	1
1966888*	Sacco di ricambio in tessuto compatto	PVC	83.8 x 26.7 x 44.5 cm		2
FG619700BLA*	Kit 2 sportelli con serratura			■	1

* Disponibili solo su ordinazione

Carrello per la pulizia ad elevata capacità

Soluzioni di stoccaggio flessibili, ad elevata capacità, per una perfetta organizzazione degli attrezzi.

- ✓ Porta-accessori in gomma per mantenere diritte le impugnature.
- ✓ Include 2 portadisinfettanti staccabili da 9 l.
- ✓ Struttura in alluminio e membrana plastica strutturale, antiruggine e semplice da pulire.
- ✓ Carrello con comoda presa per una grande facilità di manovra.
- ✓ I ganci possono portare fino a quattro cartelli di sicurezza.
- ✓ Con 2 ruote girevoli e 2 fisse.
- ✓ Dotato di sacco ad elevata capacità da 128 l (1966881).
- ✓ Raccordo Lock'n go per secchio WaveBrake o Secchio strizzatore a pedale.





Per riporre perfettamente mop e scopa
Innovativi porta-accessori in gomma che tengono ferme le impugnature in qualsiasi posizione.



Abbinabile a un kit serratura (OPZIONALE)
Lo scomparto con serratura opzionale FG9T8500 garantisce una maggiore sicurezza.



2 GANCI
Per il fissaggio di un contenitore Brute o di segnalatori di sicurezza (4 componenti).

PRESA COMODA



SUPPORTI PER IMPUGNATURA MOP ADATTI A TUTTE LE MISURE
Nuovo sistema di fissaggio dell'impugnatura del mop e della scopa al carrello.



SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ – 128 L
Sacco per rifiuti a prova di perdita con zip ottimizzata.



PIATTAFORMA LARGA
Per secchio strizzatore a pressione, secchio WaveBrake™Combo e secchio Single Combo

RUOTE ANTITRACCIA
Ruote antitraccia per una perfetta manovrabilità, ideali per gli ambienti silenziosi. Convertibile in 4 rotelle girevoli con rotelle bloccabili.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG9T7200BLA ❁	Carrello ad elevata capacità	Polipropilene/Alluminio	126.4 x 55.9 x 111.8 cm	■	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

CARRELLO RUBBERMAID HYGEN™

Carrello per la pulizia ad elevata sicurezza.
Un sistema sicuro per la pulizia delle strutture sanitarie.

- ✓ Studiato per essere utilizzato in abbinamento a tutti i prodotti in microfibra Rubbermaid HYGEN™.
- ✓ Scomparti con serratura, bauletto di sicurezza con serratura e coperchio per copertura rifiuti.
- ✓ Porta-accessori in gomma davanti e dietro.
- ✓ Con 2 ruote girevoli e 2 fisse.
- ✓ Include 2 portadisinfettanti staccabili da 9 l.
- ✓ Struttura in alluminio e plastica, antiruggine e semplice da pulire.
- ✓ Carrello con comoda presa per una grande facilità di manovra e supporti per alzasporco/aspirapolvere.
- ✓ I ganci possono portare fino a quattro cartelli di sicurezza.
- ✓ Può contenere fino a 2 secchi per disinfezione (FGQ95088YEL).
- ✓ Dotato di sacco ad elevata capacità da 128 l (1966881).



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG9T7500BLA ❁	Carrello pulizie sanitarie Hygen	Polipropilene/Alluminio	122.5 x 55.9 x 135.9 cm	■	1

CARRELLO JANITOR

Superficie liscia, semplice da pulire.

- ✓ Sacco giallo con zip (92 l) in dotazione per un'eliminazione semplice dei rifiuti.
- ✓ Ruote antitraccia da 20,1 cm e rotelle girevoli da 10,2 cm.
- ✓ La piattaforma anteriore può portare un secchio singolo o un contenitore Brute da 121 l (FG263200).
- ✓ Vano di stoccaggio incorporato nel coperchio per riporre utensili o accessori.
- ✓ 2 rotelle fisse sul lato posteriore (20,1 cm) e 2 rotelle girevoli (10,2 cm) sul lato anteriore.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1805985 ❁	Carrello Janitor (2 rotelle fisse e 2 girevoli)	Polipropilene	116,8 x 55,2 x 97,5 cm	■	1

SACCO IN VINILE AD ELEVATA CAPACITÀ

Sacchi in vinile rivestiti in PVC a prova di perdita con capacità fino a 128 l, aumentano la produttività riducendo il numero di tragitti per svuotare i rifiuti. Accesso anteriore con zip per semplificare l'eliminazione dei rifiuti.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1966881 ❁	Sacco di ricambio in vinile ad elevata capacità - 128 l	Vinile	83.8 x 26.7 x 44.5 cm	■	3
1966882 ❁	Sacco riciclabile con simbolo universale del riciclaggio - 128 l	Vinile	83.8 x 26.7 x 44.5 cm	■	4
1966883 ❁	Sacco riciclabile con simbolo universale del riciclaggio - 128 l	Vinile	83.8 x 26.7 x 44.5 cm	■	4

❁ Disponibili solo su ordinazione

SISTEMA DI PULIZIA PER PAVIMENTI IN MICROFIBRA RUBBERMAID PULSE™

Pulizia di superfici più ampie in un tempo inferiore grazie alla migliore microfibra sul mercato, al serbatoio integrato e al rilascio controllato di detergente.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Pulizia più rapida ed efficace!
- ✓ Pulisce fino a 80m²



PUNTA ANTI-SCIVOLO

✓ Se appoggiata ad una parete, impedisce all'impugnatura di scivolare o di cadere.



IMPUGNATURA CON DISPOSITIVO DI EROGAZIONE

✓ Il dispositivo rosso sull'impugnatura eroga il detergente. Azionamento anche con una sola mano. Consente la riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo).



RICARICA AGEVOLE

✓ Riempire il serbatoio con il detergente. I fori presenti lungo il serbatoio consentono di monitorare facilmente il livello del liquido.



SERBATOIO INTEGRATO DAL DESIGN GRADEVOLE

✓ Serbatoio ricaricabile di grande capacità da 0,6 l che consente di pulire fino a 80 m2 di superficie.

✓ Può essere impiegato solo con acqua e con candeggina o detergente.



MECCANISMO AD AGGANCIO RAPIDO

✓ Telaio da 40 cm in alluminio in dotazione.

UN SISTEMA MIGLIORE!

✓ Camera di contenimento più resistente e senza giunture per una maggiore durata.

✓ Connessione ultraresistente tra telaio e Pulse.




EROGAZIONE CONTROLLATA

✓ Premere il dispositivo sull'impugnatura per erogare il detergente sul mop (liquido non nebulizzato per il rispetto dell'ambiente).



FGQ96958YL00



TAPPO CLEAN CONNECT™

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni (cm)	Colore	Pz/Crt
FGQ96958YL00	Rubbermaid Pulse™ Giallo con Telaio Monolaterale	Polipropilene/Alluminio	142.2 x 12.4 x 9.5		1
R050669 ❁	Kit Rubbermaid Pulse™ Giallo Monolaterale + 2 mop R050650	Polipropilene/Alluminio	142.2 x 12.4 x 9.5		1

❁ Disponibili solo su ordinazione


MOP IN MICROFIBRA RUBBERMAID HYGEN™

- ✓ Ideale struttura a zigzag per una pulizia totale delle superfici.
- ✓ Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto ai mop tradizionali.
- ✓ I mop da 40 cm con 4 strisce colorate per la codifica colore limitano il rischio di contaminazione crociata.
- ✓ Sistema di fissaggio in velcro.
- ✓ Il mop ad elevata assorbenza trattiene fino a 0,7 l di liquido.
- ✓ 67% microfibra / 22% poliestere / 11% polipropilene

BEST SELLER DI VENDITA



Striscette di codifica colorate.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt	Sicuro per sale RM
R050650	Mop per pulizia a umido in microfibra da 40 cm	Microfibra	40.0 x 14.0 x 1.6 cm		10	✓
R034556	Mop Scrubber in microfibra da 40 cm	Microfibra	40.0 x 14.0 x 1.6 cm		10	✓
R050647	Mop per pulizia a umido in microfibra elevata assorbenza da 40 cm	Microfibra	40.0 x 14.0 x 1.6 cm		10	✓

SECCHIO HYGEN PER PRE-IMPREGNAZIONE


- ✓ Il secchio HYGEN è utile per immergere i panni in microfibra in prodotti chimici per la pulizia ed è progettato per prevenire la saturazione eccessiva.
- ✓ È compatibile con i panni in microfibra HYGEN™ e gli strumenti HYGEN™ Quick-Connect.
- ✓ Può essere trasportato con i carrelli per pulizia Rubbermaid

CREATO PER RIDURRE LA CONTAMINAZIONE CROCIATA

- Il secchio ha una chiusura ermetica può contenere da 10 a 20 mop in microfibra oppure 50 mop monouso
- E' possibile utilizzarlo per pulire fino a 25 mq



Aggiungere acqua e/o soluzione detergente.



Posizionare i panni nel secchio di ricarica.




Fissare il coperchio a tenuta e capovolgere il secchio.



Lasciare il secchio capovolto per 5-10 minuti.



COMODE TACCHE DI MISURAZIONE PER DOSARE LA SOLUZIONE DETERGENTE E/O DISINFETTANTE.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FGQ95088YEL ⊗	Secchio HYGEN per pre-impregnazione	Polipropilene	63.8 x 22.4 x 31.0 cm		3

⊗ Disponibili solo su ordinazione

Combo WaveBrake®

Il sistema di pulizia WaveBrake® riduce gli schizzi, e garantisce una pulizia totale dei pavimenti.

- ✓ Strizzatore a pressione laterale e verticale ad elevata efficienza.
- ✓ Struttura di alta qualità in acciaio tubolare e membrana plastica strutturale sagomata.
- ✓ Separatore per acqua sporca (disponibile come optional).





La forma rivoluzionaria del Secchio WaveBrake®, in plastica sagomata, impedisce il movimento ad onda, riducendo notevolmente gli schizzi.





FG758088YEL



FG757788YEL

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG757788YEL ⊛	Combo a pressione verticale WaveBrake®	Acciaio/Polipropilene	51.1 x 39.9 x 92.7 cm	33 l		1
FG758088YEL ⊛ *	Combo a pressione laterale WaveBrake®	Acciaio/Polipropilene	51.1 x 39.9 x 92.7 cm	33 l		1

Secchio con strizzatore

Secchio con strizzatore rosso in PP da 14 Lt.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5040	Secchio con strizzatore	14 Lt	1

⊛ Disponibili solo su ordinazione / * Non stock item

Ricambio mop con vite

Ricambio mop con vite in cotone da 280gr oppure in microfibra da 200gr



1858



A3381

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1858	Ricambio mop cotone con vite	280gr	1
A3381	Ricambio mop microfibra blu con vite	200gr	1

Carrello monovasca con strizzatore

Secchio monovasca con strizzatore e ruote.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
0R006470	Carrello monovasca con strizzatore	30 Lt	1

Carrello con strizzatore 30 Lt | 50 Lt

Carrello con due secchi, strizzatore e ruote.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
6080	Carrello con strizzatore da 30 Lt	30 Lt	1
6085	Carrello con strizzatore da 50 Lt	50 Lt	1

Secchio in PP

4 Lt | 15 Lt | 25 Lt

Secchio in PP.
Immagine a scopo illustrativo, il colore del prodotto può variare.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
3363	Secchio in PP da 4 Lt	4 Lt	1
3501	Secchio in PP da 15 Lt	15 Lt	1
3500	Secchio in PP da 25 Lt	25 Lt	1

Strizzatore a libro blu

Strizzatore a libro blu.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
3721	Strizzatore a libro blu	24x23x52 cm	1

Ricambio mop per pinza 400gr

Ricambio mop in cotone da 400 gr per pinza.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1201	Ricambio mop per pinza 400gr	-	1

Pinza per mop

Pinza per mop in nylon e cotone.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1900	Pinza per mop	18,5x13,5x3 cm	1

Ricambio mop microfibra

Ricambio mop in viscosa da 280 gr per pinza.




Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
00001745	Ricambio mop microfibra	-	1



KIT FLESSIBILE PER LA POLVERE HYGEN™

Spolverino Flessibile Rubbermaid HYGEN™.

- ✓ Sistema dotato di velcro e banda elastica per mantenere saldamente agganciato il manicotto.
- ✓ Il meccanismo ad attacco rapido trasforma lo spolverino manuale in uno strumento di pulizia estensibile.



Collegare lo spolverino flessibile alle impugnature estensibili

KIT FLESSIBILE PER SPOLVERARE AD ALTA PERFORMANCE RUBBERMAID HYGEN™.

- ✓ Può essere impiegato a SECCO o INUMIDITO.
- ✓ Ideale per le superfici più sporche e per la rimozione dei capelli.
- ✓ Durata straordinaria: i manicotti sono in grado di resistere a 500 lavaggi a 95° C e a 500 cicli di asciugatura a 60° C; possono essere inoltre sottoposti a 200 lavaggi in candeggina.



FGQ85200WH00



FGQ85300WH00

IMPUGNATURE ESTENSIBILI CON MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO

Le impugnature estensibili Rubbermaid HYGEN™ dotate di meccanismo ad attacco rapido rendono più agevoli le operazioni di pulizia in qualsiasi ambiente. Il meccanismo ad attacco rapido consente di cambiare il telaio in modo semplice e rapido.

- ✓ Struttura leggera in alluminio per sale RM.
- ✓ I manici estensibili rendono rapide e semplici tutte le operazioni di pulizia di superfici alte.

FGQ74500YL00



FGQ75500YL00



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FGQ85200WH00	Spolverino flessibile in microfibra con Attacco Rapido. Microfibra ad alta performance	Microfibra	72.5 x 5.7 x 1.0 cm	☐	6
FGQ85300WH00	Microfibra ad alta performance per spolverino. Manicotto di ricambio supplementare	Microfibra	53.0 x 8.0 x 2.5 cm	☐	6
FGQ74500YL00	Manico telescopico giallo Quick-Connect HYGEN™	Alluminio	50,8/101,6 x 5,1 x 5,1 cm	■	6
FGQ75500YL00	Manico giallo Quick-Connect HYGEN™ 121,90 cm - 182,90 cm	Alluminio	104,1/182,9 x 5,1 x 5,1 cm	■	6

Manico in metallo

Manico per scopa in metallo plastificato con vite.

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
32	Manico in metallo	130 cm	1

Manico in alluminio

Manico per scopa in alluminio con foro.
Disponibile con o senza filetto per avvitare .

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1010	Manico in alluminio	Ø2,3 x 130 cm	1
1031	Manico in alluminio con filetto	Ø2,35 x 145 cm	1

Manico in legno

Manico per scopa in legno con foro e vite.

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
37E	Manico scopa in legno	150 cm	1

Scopa in PVC

Per pavimenti industriali o esterni



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
0121	Scopa in PVC da 28 cm	28 cm	1

Scopa alta IN&OUT

Scopa alta In&Out.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
10C	Scopa alta In&Out	23,5x3,5x7,7 cm	1

Scopa bassa IMPRESA 100

Scopa bassa Impresa 100.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
10	Scopa bassa Impresa 100	24,5x4x1,5 cm	1

Scopa in saggina

Scopa in saggina naturale con manico per esterni.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
0007	Scopa in saggina	140 cm	1

Spingiacqua

Spingiacqua.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
8632	Spingiacqua	55 cm	1

Manico telescopico

Con filetto per avvitare. Bastone in alluminio allungabile fino a 300cm.150cm chiuso



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
0039A	Manico telescopico	ø2x300 cm	1

Manico telescopico

Manico per supporto pulizia vetri e pavimenti in metallo allungabile fino a 184cm. 97cm chiuso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1044	Manico telescopico	ø2,6x184 cm	1

Spazzolone floor


Spazzone floor.
Compatibile con il manico in legno codice 37E.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
50A	Spazzolone floor	26x5x1,5 cm	1

Strofinaccio candido

Panno lava pavimenti in cotone e viscosa.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
2871ARIX	Strofinaccio candido	50x65 cm	10

Attrezzo lamiwell

Attrezzo Lamiwell comprensivo di manico in acciaio.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
966	Attrezzo lamiwell	60 cm	1

Panno antistatico

Panno in PP, da utilizzare con cod.966



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
797	Panno antistatico	60x22 cm	100

Tergivetro

26 cm | 36 cm

NEW

Tergi-vetri con profilo in morbida gomma, per aderire meglio alla superfici e rimuovere senza graffi acqua ed umidità. Il rinforzo in acciaio assicura una maggiore resistenza all'uso.
Indicato per vetri, piastrelle, box doccia e tutte le superfici lisce lavabili: usalo anche per il parabrezza dell'auto!



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
TK073	Tonkita tergivetro	26 cm	1
TK074	Tonkita tergivetro	36 cm	1

Leva ragnatele

Leva ragnatele con manico allungabile fino a 150cm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5030	Leva ragnatele	20x24 cm	1

Alzaimmondizia

Alzaimmondizia con manico.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1067	Alzaimmondizia	27x24x8,5 cm	1

Alzaimmondizia a clip

Alzaimmondizia con manico ribaltabile.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5610	Alzaimmondizia A CLIP	28x29x85cm	1

LOBBY PRO®
ALZA IMMONDIZIA AUTORECLINABILI E SCOPA

Un'ampia gamma di alza immondizia per la pulizia di qualsiasi ambiente.

- ✓ Alza immondizia con impugnatura, perfetti per pulire senza doversi piegare, da utilizzare in abbinamento a scope Lobby.
- ✓ Ruote posteriori con elevata resistenza all'usura.
- ✓ FG253200BLA alza immondizia con coperchio apri-chiudi che nasconde lo sporco e i rifiuti.
- ✓ FG637400BLA scopa Lobby, perfetta per gli angoli più difficili da raggiungere (impugnatura in metallo rivestito in vinile).







FG253200BLA

FG637400BLA

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG253200BLA	Lobby Pro® Alza immondizia con coperchio	Polipropilene	32.4 x 28.6 x 12.7 cm	■	6
FG637400BLA	Scopa Lobby	Polipropilene	16 x 94 cm	■	6

ASPIRATORI MECCANICI

Una linea completa di aspiratori professionali per superfici dure e tappeti, realizzati in acciaio galvanizzato durevole e in resistente plastica ABS.

Per maggiori INFORMAZIONI
sfoglia o richiedi il catalogo completo Rubbermaid

ASPIRATORE A DOPPIA AZIONE

- ✓ Doppia apertura del serbatoio
- ✓ Dotato di protezione anti-urto
- ✓ Le ruote in gomma morbida e le spazzole si adattano alla superficie del pavimento
- ✓ Ideale per pavimenti non rivestiti o tappeti a pelo corto



FG421388BLA

ASPIRATORE SENZA SPAZZOLE

- ✓ Facile da utilizzare sotto i mobili
- ✓ L'indicatore dedicato permette di verificare facilmente quando l'aspiratore deve essere svuotato
- ✓ Due serbatoi per residui con sportelli di svuotamento one-touch
- ✓ Le ruote in gomma morbida scorrono facilmente su tappeti, vinile, piastrelle, legno e altre superfici
- ✓ Dotato di protezione anti-urto



FG421588BLA

Cod.	Descrizione	Dimensioni (unità)	Colore	Pz/Crt
FG421388BLA*	Aspiratore meccanico a doppia azione	26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm	■	4
FG421588BLA*	Aspiratore meccanico senza spazzole	26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm	■	4

* Disponibili solo su ordinazione

PANNI IN MICROFIBRA

Soluzioni essenziali per la pulizia



Quando si desidera una pulizia delle superfici rapida, efficiente e ad alte prestazioni,
scegli i **panni in microfibra della serie Professional**!
E' possibile mantenere qualsiasi superficie pulita grazie alla versatilità di questi panni.


- ✓ Rimozione efficace di sporco, batteri e allergeni da tutti i tipi di superfici, anche angoli e fessure.
- ✓ Non si rovina con il candeggio e resiste a 300 lavaggi.
- ✓ È stato dimostrato che questa MICROFIBRA di alta qualità è la migliore PER LA RIMOZIONE DEI GERMI eliminando il 99,9% dei microbi per garantire un ambiente più sicuro e pulito.
- ✓ Materiale: 80% microfibra e 20% poliestere.
- ✓ Spessore del panno: 200 g/m^2.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1820583	Panno in microfibra leggera blu	Microfibra	40,6 x 40,6 x 0,2 cm		-
1820584	Panno in microfibra leggera giallo	Microfibra	40,6 x 40,6 x 0,2 cm		-
1820582	Panno in microfibra leggera verde	Microfibra	40,6 x 40,6 x 0,2 cm		-
1820581	Panno in microfibra leggera rosso	Microfibra	40,6 x 40,6 x 0,2 cm		-

PANNO MICROSLIM

Panno microslim per vetri e specchi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
28205	Panno microslim	40x50 cm	5

PANNO INOX ACTIVE

Panno in microfibra Inox Active blu per acciaio, ceramiche e cromature.
Rilavabile in lavatrice fino a 90°C.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
939BLU	Panno inox active	37x35 cm	1

PANNI MICROFIBRA


Panno in microfibra.
✓ Disponibili in 4 colori



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
PANNOGIA	Panno in microfibra giallo	40x40 cm	1
PANNOBLU	Panno in microfibra blu	40x40 cm	1
PANMIC	Panno in microfibra verde	40x40 cm	1
PANNOROS	Panno in microfibra rosso	40x40 cm	1

PANNI QUICK

Panno multiuso Quick.
✓ Disponibili in 3 colori



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
11913	Panno multiuso Quick blu	37x40 cm	10
11914	Panno multiuso Quick verde	37x40 cm	10
11911	Panno multiuso Quick rosso	37x40 cm	10

Spirale inox 30gr

7x4 cm | 7x5 cm

Spugna d'acciaio da 30 gr.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
552	Spirale inox 30gr - spirale	7x4 cm	10
5522	Spirale inox 30gr - zincata	7x5 cm	25

Spirale inox 60gr

Spugna a spirale d'acciaio da 60 gr.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
55210	Spirale inox 60gr	7x5 cm	4

Spugna accoppiata

Spugna accoppiata.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
12713	Spugna accoppiata	11,6x9x2,5 cm	3

Spugna maxi

Spugna accoppiata maxi, con antibatterico.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
156	Spugna maxi	13,5x8,5x3,2 cm	10

Spugna antigraffio

Spugna accoppiata antigraffio.

✓ Disponibili in 3 colori



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
15651	Spugna antigraffio blu	15x7x4,5 cm	10
15654	Spugna antigraffio verde	15x7x4,5 cm	10
15653	Spugna antigraffio rossa	15x7x4,5 cm	10

Fibra abrasiva verde

Fibra abrasiva verde.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1214	Fibra abrasiva verde	22,5x15 cm	10

Panno bianco airlaid/spun

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
853024J	Panno bianco airlaid	32x38 cm	60
853004B	Panno bianco airlaid	38x58 cm	60
BIT-TOW101	Panno bianco spun	30x40 cm	560
BIT-TOW106	Panno bianco spun	33x40 cm	400

Panno spugna bettina

Panno spugna Bettina.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
7427	Panno spugna bettina	17x18 cm	5

ATTREZZATURE PER LE PULIZIE: BOBINE PROFESSIONALI IN CARTA E DISPENSER

Una linea completa di Materiali per tutti gli utilizzi: dalla Pura Cellulosa per le pulizie giornaliere, EcoNatural per vetri e superfici inox all'Airlaid per le operazioni di trattamento degli alimenti



Dispenser bobina da terra

Dispenser bobina da terra.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892001	Dispenser bobina da terra	50x47x90 cm	1

Dispenser bobina da muro o tavolo

Dispenser bobina da muro o tavolo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892002	Dispenser bobina	31x27x41 cm	1

Dispenser bobina HACCP

Dispenser bobina chiuso per HACCP.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892041	Dispenser bobina HACCP	41x34,5x35 cm	1

Dispenser Tork Reflex

NEW

Dispenser Reflex con estrazione centrale, è la soluzione ideale per l'asciugatura delle mani e delle superfici in contesti professionali.

- ✓ Riduce di oltre il 37% il consumo di carta che si strappa.
- ✓ Azionamento con una sola mano per la massima facilità di utilizzo



473190



473180

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
473190	Dispenser Tork Reflex™ - bianco	24 x 26 x 33 cm	1

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
473180	Dispenser Tork Reflex™ - turchese	24 x 26 x 33 cm	1

Asciugamano Tork Reflex Plus

NEW

La carta per asciugatura Tork Reflex Plus multiuso 2 veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Può essere usata con il dispenser Tork Reflex a estrazione centrale singola.

- ✓ Erogazione di fogli singoli, per ridurre i consumi fino al 37%



473472



473391

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
473472	Asciugamano Tork Reflex™ Plus - bianco	19,4 cm x 151 m	6

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
473391	Asciugamano Tork Reflex™ Plus - blu	19,4 cm x 151 m	6

Tork carta 2 veli

NEW

La carta Tork 2 veli è ideale per le comuni attività di asciugatura e pulizia, può essere utilizzata con il dispenser a estrazione centrale Tork Reflex.



509244



509253

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
509244	Tork carta 2 veli	21,5 cm x 148,5 m	6

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
509253	Tork carta 2 veli - rotolo di grande capacità	25,5 cm x 264 m	2

Bobina texicell power 320

Bobina in carta airlaid 122 mt da 80gr/mq.
320 strappi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
851263	Bobina Texicell Power 320	26,5x38 cm	2rt

Bobina pure

Bobina in cellulosa 2 veli da 34 gr/mq.
800 strappi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
852112	Bobina Pure	23x25,5 cm	2rt

Bobina tenderly

Bobina in cellulosa 2 veli da 38 gr/mq.
800 strappi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
851259	Bobina Tenderly	22x25,5 cm	2rt

Bobina eco natural

Bobina in carta econatural con fibre
allungate da 37 gr/mq. 800 strappi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
852218	Bobina Eco Natural	22x25,5 cm	2rt



IN CHE MODO È POSSIBILE PREVENIRE GLI INCIDENTI SUL LAVORO?

Non bisogna pensare che gli infortuni causati da incidenti siano qualcosa che non ci riguarda.

Notevoli sono i problemi e i disagi conseguenti per il personale e per il pubblico, ma a questi si aggiunge anche un aumento dei costi.

- ✓ Nel 20% dei casi gli incidenti richiedono più 3 giorni di assenza dal lavoro.
- ✓ Spese mediche, spese per malattia e risarcimenti ammontano a circa 20 miliardi all'anno.
- ✓ Gli incidenti sul lavoro rappresentano il 33% di tutti gli infortuni denunciati; nel 50% dei casi interessano utenti di luoghi pubblici.



Barriera mobile


BEST SELLER DI VENDITA

Assoluta visibilità. Facili da usare, manovrare e riporre.

- ✓ Per uso interno.
- ✓ Composta da 16 pannelli articolati per 4 m di lunghezza.
- ✓ 2 ruote antitraccia per una facile trasportabilità.
- ✓ 4 fascette per chiudere la recinzione quando si ripone.
- ✓ Leggera, con un peso di soli 15 kg.
- ✓ Colori e grafiche certificate e approvate ANSI (American National Standard Institute (Istituto Americano di Normalizzazione)).
- ✓ Già assemblata.



Richiudibile per un minore ingombro!
Chiusa 60 x 35 x 100 cm



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG9S1100YEL	Barriera mobile	Polietilene	Fino a 4 metri di lunghezza		1

Cavalletti di segnalazione

Leggeri e versatili, rappresentano un forte impegno per la sicurezza dei vostri utenti.

- ✓ Il messaggio "Attenzione" è segnalato in lingua inglese, francese e spagnola, per fornire a tutti un efficace avvertimento.
- ✓ Il particolare design pieghevole permette di agganciarli o trasportarli comodamente su Carrelli per la pulizia e Rim Caddy.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG611200YEL	Cavalletto di segnalazione a 2 lati con simbolo multilingua "Caution Wet Floor"	Polipropilene	67,3 x 27,9 x 30,5 cm		6

Segnale pericolo

Segnale giallo "Pavimento bagnato" pieghevole.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
SEGNALEP	Segnale pericolo	50x23x57cm	1



GUANTO NITRILE NERO
M | L | XL

Guanto nero in nitrile senza polvere.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
42573S	Guanto nitrile nero	S	100
42573M	Guanto nitrile nero	M	100

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
42573L	Guanto nitrile nero	L	100
42573XL	Guanto nitrile nero	XL	100

GUANTO NITRILE BLU
M | L | XL

Guanto blu in nitrile senza polvere.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
F2991CS	Guanto nitrile blu	S	100
F2991CM	Guanto nitrile blu	M	100

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
F2991CL	Guanto nitrile blu	L	100
F2991CXL	Guanto nitrile blu	XL	100

GUANTO FELPATO
S | M | L

Guanto felpato giallo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
170/S	Guanto felpato	S	12
170/M	Guanto felpato	M	12

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
170/L	Guanto felpato	L	12

Copricapo in carta rigida

Bustina copricapo in carta rigida.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
A76000	Copricapo in carta rigida	28x8 cm	100

Cappellino in TNT con elastico

Cappellino in morbido TNT con elastico riutilizzabile. Taglia unica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
050804	Cappellino in TNT	-	100

Cuffia ipoallergenica

Cuffia ipoallergenica in TNT con elastico cucito a giro testa.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
050061	Cuffia ipoallergenica	-	100



GREMBIULE IN TNT/PE

Grembiule in TNT/PE + pettorina impermeabile colore bianco resistente agli stappi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
50204BIS	Grembiule in TNT/PE	90x72cm	20

GREMBIULE IN PVC

Grembiule in PVC



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
50805	Grembiule in PVC	70X140 cm	50

GREMBIULE IN HDPE

Grembiule monouso bianco
in HDPE con pettorina



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
0166	Grembiule in HDPE	85x125 cm	50

COPRISCARPA PE

Copriscarpa in PE azzurro
con elastico alla caviglia.




Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
02875	Copriscarpa in PE	41x15 cm	100

MASCHERINA 3 VELI

Mascherine chirurgiche
3 veli con elastici.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
19018	Mascherina 3 veli	18x10 cm	50





Legenda

Situazione in cui il trasporto coinvolge merci pericolose

Certificazione NF Igiene alimentare

Garanzia a vita

Certificazione Ecolabel

Presidio Medico Chirurgico

ASCIUGAMANI LASERFLOW

Asciugamani Laserflow bianco a laser con assenza di batteri nell'area erogata.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
LASERUVBASIC	Asciugamani Laserflow	35x26x16 cm	1

ASCIUGAMANI CONO D'ARIA

Asciugamani elettrico con sensore 1100 W per asciugatura rapida.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ECOSTREAMABS	Asciugamani cono d'aria	29x22x16 cm	1

MINI JET 900W ABS BIANCO

Asciugamani Mini Jet elettrico di piccole dimensioni con filtro ERA E11.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
SMARTJETBF	Mini Jet 900W ABS bianco	24x16x10 cm	1

UNIK AUTOMATICO 1850W

Asciugamani Unik automatico ultra silenzioso.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
1UNIKBF	Unik Automatico 1850W	26x30x16 cm	1

ASCIUGACAPELLI VIENTO 1 ABS

Asciugacapelli bianco da muro.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
VIENTO1	Asciugacapelli Viento 1 ABS	10x22x16 cm	1

ASCIUGAMANO STREAMDRY

Asciugamani superveloce e ad elevata efficienza energetica con resistenza regolabile. Lampada UV-C di serie.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
STREAMDRYBF	Asciugamano Streamdry	29x22x16 cm	1

Dispenser Tork Xpress

NEW

Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene al tempo stesso.

✓ Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
552000	Dispenser Tork Xpress® - bianco	45x10x30 cm	1
552008	Dispenser Tork Xpress® - nero	45x10x30 cm	1

Dispenser Tork Xpress Mini

NEW

Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® Mini è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene al tempo stesso.

✓ Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
552100	Dispenser Tork Xpress® Mini - bianco	30x10x30 cm	1
552108	Dispenser Tork Xpress® Mini - nero	30x10x30 cm	1

Dispenser Tork Xpress da appoggio

NEW

Dispenser da appoggio per asciugamani intercalati Tork Xpress® piegati a Z.

✓ Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
552208	Dispenser Tork Xpress® da tavolo	33x12x22 cm	1

Asciugamani intercalati

Asciugamani compatibili con i dispenser intercalati Tork Xpress®.
Piega 3 lati a Z.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
150400	Tork Xpress® asciugamani intercalati	23,4 x 21,3 cm	3990

Asciugamani intercalati soft

Asciugamani morbidi, di grandi dimensioni e di alta qualità, compatibili con i dispenser intercalati Tork Xpress®.
Piega 4 lati a M.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
120288	Tork Xpress® asciugamani Soft bianco	34 x 21,2 cm	2856

Asciugamani intercalati soft natural

Asciugamani morbidi, di grandi dimensioni e di alta qualità, compatibili con i dispenser intercalati Tork Xpress®.
La carta è realizzata al 100% con fibre riciclate.
Piega 3 lati a Z.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
130299	Tork Xpress® asciugamani Soft Natural	34 x 21,3 cm	3780

DISPENSER TORK MATIC INTUITION

NEW

Dispenser per asciugamano a rotolo con sensore di movimento Intuition™, assicura un'esperienza di asciugatura unica.

✓ Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
551100	Dispenser Tork Matic® - bianco	33x21x37 mm	1
551108	Dispenser Tork Matic® - nero	33x21x37 mm	1

DISPENSER TORK MATIC MANUALE

NEW

Dispenser per asciugamano a rotolo, offre una manutenzione semplice, garantendo la funzionalità delle aree bagno affollate e riducendo i consumi grazie all'erogazione singola.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
551000	Dispenser Tork Matic® manuale	33x21x37 mm	1

ASCIUGAMANI MATIC 2 VELI

Asciugamano in cellulosa a rotolo per dispenser Matic.
150 metri, 2 veli.



290067



290068



290099



120069

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
290067	Tork Matic® asciugamani a rotolo Soft	21 cm x 150 mt	6
290068	Tork Matic® asciugamani a rotolo Blu	21 cm x 150 mt	6
290099	Tork Matic® asciugamani a rotolo Natural	21 cm x 150 mt	6
120069	Tork Matic® asciugamani a rotolo Universal	21 cm x 150 mt	6

ASCIUGAMANI MATIC XL

Asciugamano in cellulosa a rotolo per dispenser Matic.
280 metri, 1 velo.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
290059	Tork Matic® asciugamani a rotolo extralunghi	21 cm x 280 mt	6

DISPENSER CARDBOARD CORE

Dispenser bianco da muro a taglio automatico.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892990	Dispenser Cardboard Core	30x22.2x38 cm	1

ASCIUGAMANO CARDBOARD CORE

Asciugamani a rotolo per dispenser Cardboard Core.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
861175	Asciugamano cardboard core - Carta bianca	155 mt	6
861170	Asciugamano cardboard core - Carta natural	155 mt	6

Dispenser L-One Maxi

Dispenser L-One maxi per bobine ad estrazione interna.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892277	Dispenser L-One Maxi	24,5x24x36 cm	1

Asciugamano L-One Maxi

Rotolo in carta per dispenser L-One maxi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
852257	Asciugamano L-One Maxi - Carta bianca	158 mt	6
852285	Asciugamano L-One Maxi - Carta natural	158 mt	6
852276	Asciugamano L-One Maxi - Carta blu	158 mt	6

Dispenser L-One Mini

Dispenser L-One mini per bobine ad estrazione interna.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892278	Dispenser L-One Mini	26x20x19 cm	4

Asciugamano L-One Mini

Rotolo in carta blu per dispenser L-One mini.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
852274A	Asciugamano L-One Mini - Carta blu	122,5 mt	6

Dispenser asciugamani a "Z" e "V"

Dispenser bianco per asciugamani intercalati a "Z" e a "V".



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892217	Dispenser asciugamani	20x19xh26 cm	1

Asciugamani piegati a "V" o "Z"

Asciugamani per dispenser 892217.
Gli asciugamani Aquastream (cod. 864018J) si dissolvono se gettati nel wc, riducendo il rischio di intasamenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
863020	Asciugamani "V" Riciclati - 36 gr/mq	24,6x22,2 cm	5000
864018J	Asciugamani "Z" Aquastream - 44 gr/mq	23x23,5 cm	3630
864014	Asciugamani "Z" Ecoverde - 44gr/mq	23,5x23 cm	3960

DISPENSER SMARTONE MINI

NEW

Il dispenser Tork SmartOne® Mini Double è un sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per aree bagno ad alta affluenza.

✓ Grazie alla presenza di due rotoli e all'erogazione singola, consente di ridurre il consumo di carta fino al 40%.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
682000	Dispenser SmartOne® Mini - bianco	40x16x22 cm	1
682008	Dispenser SmartOne® Mini - nero	40x16x22 cm	1

IGIENICA SMARTONE MINI

Carta igienica in cellulosa 2 veli, per dispenser SmartOne® Mini.

✓ Spappolabilità rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi

✓ Sistema SmartCore®, per una rimozione dell'anima rapida e semplice durante la ricarica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
472193	Igienica SmartOne® Mini	620 strappi	12

DISPENSER SMARTONE

NEW

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® è un sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per aree bagno esigenti ad alta affluenza.

✓ Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
680000	Dispenser SmartOne® - bianco	Ø 26,9 x 15,6 cm	1
680008	Dispenser SmartOne® - nero	Ø 26,9 x 15,6 cm	1

IGIENICA SMARTONE

Carta igienica Smartone in cellulosa bianca, per dispenser SmartOne®.

✓ Spappolabilità rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi

✓ Sistema SmartCore®, per una rimozione dell'anima rapida e semplice durante la ricarica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
472242	Igienica SmartOne®	1150 strappi	6

DISPENSER IGIENICA INTERFOGLIATA

Dispenser per carta igienica intercalata, con sistema foglio a foglio.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892219	Dispenser igienica interfogliata	280x151x133mm	1

IGIENICA INTERFOGLIATA

Carta igienica in cellulosa bianca interfogliata.
Per dispenser 892219
Igienica Aquastream 210 si dissolve in 7 secondi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811307	Igienica interfogliata	22x10 cm	8400
811B68J	Igienica Aquastream 210	22x10 cm	8400

Dispenser jumbo maxi

Dispenser da muro per carta igienica Jumbo Maxi per rotoli di diametro fino a 300 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892221	Dispenser Jumbo Maxi	350x126,6x327,5 mm	1

Igenica jumbo maxi

Carta igienica Jumbo Maxi in cellulosa bianca. Per dispenser Jumbo Maxi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
812008	Igenica Jumbo Maxi	360 mt	6

Dispenser jumbo mini

Dispenser da muro per carta igienica Jumbo Mini per rotoli di diametro fino a 220 mm.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892220	Dispenser Jumbo Mini	280x127,5x256 mm	1

Igenica jumbo mini

Carta igienica Jumbo Mini in cellulosa bianca. Per dispenser Jumbo Mini.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
812103U	Igenica Jumbo Mini	180 mt	12

Dispenser L-one mini

Dispenser L-One mini per bobine ad estrazione interna.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892278	Dispenser L-One Mini	26x20x19 cm	4

Igienica L-one mini

Carta igienica per dispenser L-One Mini.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811923	Igienica L-One Mini	180 mt	12
811928	Igienica L-One Mini Natural	180 mt	12

IGIENICA AQUASTREAM 10

Carta igienica Aquastream in pura cellulosa, 2 veli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811B67J	Igienica Aquastream 10	22 mt	120

IGIENICA GOFFRATA

Carta igienica goffrata in cellulosa bianca.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811911U	Igienica goffrata	20 mt	30

IGIENICA FASCETTATA ECO

Carta igienica fascettata in cellulosa riciclata, 2 veli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811458	Igienica fascettata eco	22 mt	72

IGIENICA FASCETTATA ECO NATURAL

Carta igienica fascettata eco natural, 2 veli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811887	Igienica fascettata eco natural	18,7 mt	72

IGIENICA PROFUMATA

Carta igienica profumata in cellulosa bianca, 4 veli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811717	Igienica profumata	18,5 mt	4

IGIENICA RICICLATA

Carta igienica in cellulosa riciclata, 2 veli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
811822	Igienica riciclata	18 mt	10

SOLUZIONI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PROFESSIONALE

TUTTE LE ATTENZIONI DI CUI I TUOI CLIENTI HANNO BISOGNO

L'igiene deve fare da padrone in tutti gli ambienti lavorativi e nei pubblici esercizi.
Utilizza gli strumenti professionali più adatti per la preparazione, la distribuzione degli alimenti e la pulizia degli ambienti.
Tieni sotto controllo i cattivi odori grazie alla gamma dei profumatori per ambienti.



MANTENERE IL SAPONE PULITO È UN'IMPRESA DIFFICILE...

Scegliendo le ricariche sigillate per dispenser Rubbermaid si mantiene un alto livello di igiene!

I dispenser ricaricabili con **sapone sfuso sono ricettacolo di batteri** e germi e possono diventare un pericolo sia per lo staff che per i tuoi clienti.



✗ I DISPENSER A SAPONE SFUSO...



✗ **sono anti-igienici:** 1 su 4 è infetto e può causare malattie



✗ spesso i dispenser **non vengono puliti** contravvenendo alle regole HACCP



✗ **hanno molti punti di contatto** dove la contaminazione batterica può proliferare



✗ **non possono essere disinfettati.** Un dispenser infetto deve essere sostituito per eliminare il rischio di contaminazione!

✓ DISPENSER CON RICARICA SIGILLATA

LA GAMMA "IGIENE MANI" RUBBERMAID comprende solo **ricariche sigillate che assicurano l'igiene della tua struttura**. I dispensers touch-free eliminano qualsiasi punto di contatto supplementare mentre la linea dei dispenser manuali sono provvisti di leva antimicrobica (microban).

Warranty LIFE TIME



ESEMPI DI CONFIGURAZIONI AUTO-FOAM E DISPENSER MANUALE


A PAVIMENTO



IGIENE MANI
Stazione indipendente touch-free da posizionare sul pavimento.

A PARETE

LAVAGGIO MANI
Distributori di schiuma sia in versione touch-free che manuale da appendere alla parete.



IGIENE TOILETTE
Dispencer con detergente per sedile WC da appendere alla parete.

AUTOFOAM CON TECNOLOGIA LUMECEL™

Sistema di erogazione touch-free alimentato dalla luce
Rubbermaid Commercial Products presenta una tecnologia inedita ed innovativa per l'igiene delle mani touchfree: AutoFoam, alimentato dal sistema ad energia ricaricabile LumeCel™. Una schiuma detergente di qualità in un erogatore touch-free.
Più efficiente e senza batterie alcaline.

Perchè LumeCel™?
- ✓ LumeCel™ cattura energia dalla normale luce artificiale o naturale.
- ✓ LumeCel™ è la scelta ecosostenibile.
- ✓ LumeCel™ elimina l'utilizzo e lo smaltimento di batterie alcaline.
- ✓ LumeCel™ è energeticamente autonomo.



SENZA BATTERIE ALCALINE

LumeCel™ Powered by Light



MINORI COSTI DI MANUTENZIONE



SMALTIMENTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Indicatori di livello di carica

L'erogazione touch-free elimina il rischio di infezioni





Basta cambiare batterie!
Autofoam si alimenta grazie al sistema Lumecel che sfrutta l'energia della luce sia naturale che artificiale.

LUCE MINIMA RICHIESTA: 300 LUX

Traffico	Min. h / Livello	Shot / anno	Ricariche medie/anno
Basso	200	5.500	2
Medio	200	13.000	5
Intenso	200	16.500	6

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
1980825	Erogatore AutoFoam com tecnologia LumeCel™ - Bianco/Bianco	14,0 x 14,0 x 28,5 cm	14,8 kg	10
1980826	Erogatore AutoFoam com tecnologia LumeCel™ - Nero/Cromo	14,0 x 14,0 x 28,5 cm	14,8 kg	10

SUPPORTO DA PAVIMENTO AUTOFOAM

Supporto compatibile con erogatori touch free.
Ideale per montaggio dei dispenser touch-free su un supporto leggero e movibile per soddisfare le mutevoli esigenze delle strutture commerciali.

- ✓ La stazione è suddivisa in due pezzi ed è facile da montare
- ✓ La base e l'asta sono realizzati interamente in metallo per rendere stabile il supporto del dispenser
- ✓ Funziona con AutoFoam e AutoFoam con dispenser LumeCel™
- ✓ Il vassoio antigoccia integrato aiuta a eliminare le macchie sui pavimenti raccogliendo il disinfettante in eccesso
- ✓ L'altezza ottimale consente un accesso rapido e comodo per gli utenti in movimento
- ✓ Nella versione FG750824 è presente uno spazio per la messaggistica; l'etichetta "hand hygene station" inclusa.



FG750824



2143543

Cod.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso	Colore	Pz/Crt
FG750824*	Supporto da pavimento Premium per dispenser AutoFoam	1310 x 411 x 145	18.17 kg	■	1
2143543*	Supporto da pavimento Standard per dispenser AutoFoam	539.75 x 319.1 x 152.4	7.3 kg	■	5

* I Dispenser AutoFoam FG750411 e 1980826 non sono inclusi (vedi sopra e pag. successiva)

Dispenser AutoFoam

Il dispenser automatico touch-free e la straordinaria schiuma erogata assicurano igiene e protezione totale delle mani.

- ✓ Possibilità di programmazione del dispenser
- ✓ Il sistema totalmente touch-free aiuta a ridurre la diffusione dei germi Le ricariche a chiusura ermetica ultraigienica mantengono inalterate le proprietà del detergente ed evitano la contaminazione del prodotto.
- ✓ Risparmio elevato: grazie al dispenser ad alta capacità e al funzionamento controllato pèossibile ridurre i costi di manutenzione e manodopera.
- ✓ Affidabilità riconosciuta a livello mondiale, grazie alla tecnologia di erogazione d'avanguardia.
- ✓ Con l'acquisto di una ricarica vengono forniti un sensore e una pompa di erogazione che garantiscono un sistema ultraigienico, anti gocciolamento e antiostruzione.
- ✓ Dose erogata: 0,4 ml (fino a 2750 lavaggi per ricarica)



ECO FRIENDLY

Il dosaggio ottimizzato riduce l'uso di sostanze chimiche fino al 60%.



FG750411



FG750824



Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG750411	Dispenser AutoFoam - cromo/nero	Automatico		14,2 x 14,2 x 28,4 cm		10
FG750824	Supporto da pavimento Premium per dispenser AutoFoam			131 x 41,1 x 14,5 cm		1

I dispenser AutoFoam richiedono 4 batterie alcaline C Cell - (120.000 utilizzi, vendute separatamente).

Ricariche schiuma detergente

Certificazione Ecolabel solo per alcune ricariche.

Lozione detergente con agenti idratanti

- ✓ Schiuma densa e concentrata arricchita con agenti idratanti.



RVU11529

Detergente gel igienizzante per mani CON ALCOL

- ✓ Contiene il 75% alcol per ottenere la massima efficacia contro le infezioni.
- ✓ Uccide il 99.99% dei germi.
- ✓ Asciuga velocemente e non ha profumo.
- ✓ Formula contenete burro di karitè e vitamina E per prevenire la disidratazione della pelle.



2146691

Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
RVU11529 *	Ricarica Schiuma con agenti idratanti AutoFoam	Sacchetto	1100 ml	26,5 x 16,0 x 7,0 cm	-	4
2146691	Ricarica detergente per mani con alcol - presidio medico chirurgico	Sacchetto	1000 ml	26,5 x 16,0 x 7,0 cm	-	4

* Disponibili solo su ordinazione

DISPENSER RUBBERMAID FLEX™ SKIN CARE SYSTEM MANUALI

Dispenser manuali FLEX - soluzioni per la cura delle pelle

- ✓ Il più alto numero di dosi per lavaggio: fino a 3.250 dosi per ogni ricarica.
- ✓ Formula idratante a marchio RCP contenente burro di karitè, vitamina E e pantenolo.
- ✓ Schiuma ricca e densa dalle fragranze esclusive.
- ✓ Il design essenziale ed esclusivo migliora l'immagine del bagno.
- ✓ 2 formati per adattarsi a diverse esigenze in termini di capacità, spazio o montaggio.
- ✓ Ricariche a chiusura ermetica ultraigienica per eliminare i potenziali rischi di contaminazione.
- ✓ Ricariche prive di confezioni rigide, che si appiattiscono completamente
- ✓ Sistemi pratici ed economici.
- ✓ Dose: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 ml



3486589



3486591





DOSE REGOLABILE IN QUANTITÀ: selezionabile mediante dispositivo interno non visibile al consumatore finale.

Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
3486589 ❁	Dispenser manuale bianco Rubbermaid Flex™	Manuale	500 ml	10,0 x 12,7 x 22,0 cm	◪	10
3486591 ❁	Dispenser manuale bianco Rubbermaid Flex™	Manuale	1300 ml	10,0 x 14,6 x 29,8 cm	◪	10

RICARICHE FLEX™ DI IGIENIZZANTE PER LE MANI ALCOHOL PLUS

Da utilizzare con il Sistema Rubbermaid Flex™

EFFICACE IGIENIZZANTE PER LE MANI AD AZIONE RAPIDA

- ✓ UCCIDE IL 99,99% DEI GERMI PIÙ DIFFUSI. I test hanno dimostrato che il prodotto elimina batteri, virus e lieviti.
- ✓ FORMULAZIONE AD AZIONE RAPIDA, disinfetta le mani in 30 secondi.
- ✓ CONTIENE IL 70% DI ALCOL come previsto dalle raccomandazioni dell'OMS.
- ✓ CONTIENE AGENTI IDRATANTI per prevenire la secchezza della pelle.



2146693



2146692

Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
2146693 ❁	Igienizzante per mani con alcol Flex™	Sacchetto	500 ml	11,199 x 6,5 x 2,1 cm	-	5
2146692 ❁	Igienizzante per mani con alcol Flex™	Sacchetto	1000 ml	6,35 x 33,7 x 2,7 cm	-	4

❁ Disponibili solo su ordinazione

DISPENSER MANUALI FLEX

Soluzioni facili da usare e a lunga durata.

- ✓ Dispenser manuale con leva di erogazione
- ✓ Schiuma detergente e igienizzante antimicrobica con ricarica bag-in-box.
- ✓ Ricarica da 800 ml = 2000 lavaggi.
- ✓ Dose erogata: 0,4 ml.

ECO FRIENDLY

Il dosaggio ottimizzato riduce l'uso di sostanze chimiche fino al 60%.





Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG450017	Dispenser per schiuma detergente - bianco	Manuale	800 ml	14.0 x 12.5 x 26.3 cm		10

RICARICHE DETERGENTI MANI

Lozione detergente con agenti idratanti

- ✓ Formulazione in schiuma densa ad alta qualità e ad alta concentrazione, arricchita con agenti idratanti che leniscono la pelle e la rendono più morbida.



Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
RVU8529	Ricarica schiuma detergente con agenti idratanti	Sacchetto	800 ml	11.0 x 5.7 x 21.0 cm	-	6

Dispenser Tork Sapone Spray

NEW

Dispenser Tork Elevation per sapone liquido e spray lavamani.
Adatto ad aree ad alta affluenza.

- ✓ Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per risparmiare tempo



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
560008	Dispenser Tork Sapone Spray	296 x 112 x 114	1

Sapone spray

Sapone spray senza coloranti e profumo, che assicura fino a 3000 erogazioni.
Può essere usato con i dispenser Tork sapone spray.
Delicato sulla pelle e privo di profumi o coloranti, è ideale per le aree bagno ad alta affluenza.

- ✓ Soddisfa più utenti con minori quantità di prodotto.
- ✓ Fino al 50% di riduzione dei consumi



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
620701	Sapone Spray	1 Lt	6



Dispenser Tork Sapone Schiuma

NEW

Dispenser per sapone schiuma, adatto ad aree ad alta affluenza.

- ✓ Capacità elevata per contenere gli sprechi: aiuta a ridurre i consumi fino al 50%.
- ✓ Semplifica il lavoro degli addetti alle pulizie: ricarica agevole



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
561508	Dispenser Tork Sapone Schiuma, nero	292 x 113 x 114	1
56150038	Dispenser Tork Sapone Schiuma, bianco	292 x 113 x 114	1

Sapone a schiuma

Il sapone a schiuma con profumazione delicata Tork produce una schiuma soffice e cremosa garantendo un lavaggio non aggressivo delle mani.
Può essere usato con i dispenser Tork sapone schiuma.

- ✓ 96% degli ingredienti di origine naturale
- ✓ Fino al 50% di riduzione dei consumi



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
520501	Tork Sapone a schiuma delicato	1 Lt	6

Sapone a schiuma

Supporta le tue aspirazioni di sostenibilità senza compromettere l'igiene delle mani con il sapone a schiuma Limpido Tork, formulato usando un numero limitato di ingredienti.
Può essere usato con i dispenser Tork sapone schiuma.

- ✓ 99% degli ingredienti di origine naturale



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
520201	Tork Sapone a schiuma limpido	1 Lt	6

Dispenser foam identity

Dispenser per sapone lavamani Foam Identity.
Capacità 1000 ml.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892439	Dispenser Foam Identity	110x111x272 mm	1

Sapone foam

Sapone foam per dispenser Foam Identity.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
89113000	Sapone Foam	1000 ml	6

Dispenser sapone

Dispenser bianco da muro per sapone liquido.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
892222	Dispenser sapone	-	1

Sapone mani Deli soap

Sapone per mani Deli profumato in crema.
Per distributore cod. 892222



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
172.VCHS052	Sapone mani Deli Soap	5 Lt	2

Sapone manisan

Sapone per mani Manisan con effetto sanitizzante.
Per distributore cod. 892222



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
51005	Sapone Manisan	5 Lt	1

Sapone manisan

Sapone per mani Manisan con effetto sanitizzante.
Flacone con pompetta dosatrice.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
171470310XX	Sapone Manisan	500 ml	12

SPRAY DETERGENTI SEDILI WC

Miglioramento degli standard di igiene: pulizia dei sedili delle toilette in pochi secondi.

- ✓ Igiene a 360 gradi grazie alla formulazione a base di alcool.
- ✓ Facile da applicare ad asciugatura rapida assicura comfort e praticità.
- ✓ Dose erogata spray: 0,2 ml





1855204





Spruzzare la soluzione sulla carta igienica e strofinarla sulle superfici da pulire. Il sedile WC sara' pulito in pochi secondi.

Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1855204 ❁	Dispenser per spray detergente Clean Seat - bianco	Ricarica	400 ml	14 x 12,8 x 20,5 cm	◪	12

RICARICA CLEAN SEAT

Ricarica spray detergente Clean Seat in soluzione liquida



RVU9503

Cod.	Descrizione	Tipo	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
RVU9503 ❁	Ricarica spray detergente Clean Seat in soluzione liquida	Sacchetto	400 ml	11 x 5,7 x 15 cm	-	12

❁ Disponibili solo su ordinazione

Bagnoschiuma artic

Bagnoschiuma profumato per la pulizia del corpo.
Grazie al PH fisiologico deterge con efficacia e dolcezza.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
173191202XXX	Bagnoschiuma Artic	1 Lt	1

Cuffia doccia imbustata

Cuffia doccia monouso trasparente taglia unica.
Ogni cuffietta è imbustata singolarmente.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
19006	Cuffia doccia imbustata	Ø210 mm	100

Velina detergente

Velina in pura cellulosa bianca in comode confezioni da 150 pezzi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
010PBIS	Velina detergente	19x21 cm	150

Velina detergente

Velina 2 veli in pura cellulosa bianca con grammatura 31gr/mq.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
841001	Velina detergente	21x20 cm	100

Ciabatta TNT aperta imbustata

Ciabatta in TNT imbustata. Taglia unica



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
02912	Ciabatta TNT aperta imbustata	29,5x12,5 cm	100



Scovolo wc da parete

Scovolo wc da parete bianco.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
658	Scovolo WC da parete	48x15x7,2 cm	1
C655/5A	Scovolo di ricambio	-	1

Scovolo wc da pavimento

Porta scopino con stile moderno bianco.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
574	Scovolo WC da pavimento	15x15xh49 cm	1
C655/5A	Scovolo di ricambio	-	1

Dispenser sacchetti igienici

Dispenser bianco per sacchetti igienici intercalati.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
584BIA	Dispenser sacchetti igienici	-	1

Sacchetti igienici intercalati

Sacchetti igienici intercalati.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
99984	Sacchetti igienici intercalati	15x37 cm	25

Sacchetti igienici bio

Sacchetti igienici biodegradabili per bagni pubblici.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
893003	Sacchetti igienici bio	12x30 cm	1200

Erogatore air free

Dispenser per profumatori d'ambiente Air Free.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
ZA101	Erogatore Air Free	84x87x195 mm	1

Profumatore spray

ADR

Ricambio profumatore spray.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
CARAIBI	Ricambio profumatore spray Caraibi	250 ml	6
FELCE	Ricambio profumatore spray Felce	250 ml	6
AMBRA	Ricambio profumatore spray Ambra	250 ml	6

Insetticida spray

ADR

Ricambio insetticida spray.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
028	Insetticida Spray	250 ml	6

TCELL™ 1.0

Sistema esclusivo, dalle dimensioni ridotte, che offre un controllo degli odori e una profumazione continui, con alimentazione mediante la rivoluzionaria tecnologia TCell™.

- ✓ Sistema di erogazione brevettato dal dosaggio preciso. È sufficiente installare un dispenser ogni 3 – 4 bagni (169 metri cubi).
- ✓ Fragranze durature, ad alta qualità, e piacevoli.
- ✓ Diffusione della profumazione sempre uniforme e continua.
- ✓ La tecnolgia TCell™ offre una profumazione e un controllo degli odori costante per 60 fino ad un massimo di 90 giorni in base alla ricarica.
- ✓ Diffusore dal design innovativo ed esclusivo.



ECO FRIENDLY

Nessuna batteria o collegamento elettrico necessario: basta solo montare il diffusore.

- ✓ assenza di composti organici volatili (COV) aggiunti
- ✓ funzione SILENZIOSO



DIFFUSORE STANDARD

- ✓ Ideale da utilizzare in ambienti come bagni, corridoi, hall, sale per meeting, bagni delle camere d'albergo, ristoranti, strutture sanitarie, uffici, negozi, edifici scolastici.

TECNOLOGIA FUEL CELL BREVETTATA

Le pile a combustibile producono idrogeno all'interno della camera in cui è contenuta la fragranza. Ogni molecola di idrogeno prodotta spinge fuori dalla cellula una quantità di fragranza. Il naturale flusso dell'aria all'interno dell'ambiente bagno contribuisce successivamente alla diffusione della fragranza all'esterno.

- ✓ La nuova tecnologia TCell™ offre una profumazione e un controllo degli odori costante per 60 o 90 giorni in base alla ricarica.

71% La percentuale di persone che ritiene che un ambiente profumato sia sinonimo di un ambiente pulito e curato.

Codice	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1817146 ❁	Diffusore TCell™ 1.0 Rubbermaid Bianco - Ricarica da 48 ml	-	7,29 x 7,39 x 15,01 cm	☐	12


RICARICHE TCELL™ 1.0

Fragranze naturali ed esclusive

- ✓ Tecnologia "Aria Pulita", senza propellenti o COV aggiunti.
- ✓ Utilizzo annuo: 4/6 ricariche

Delicata **Intensa**

SPETTRO DI INTENSITÀ DELLE FRAGRANZE



APPLICAZIONE DEL PROFUMATORE:

Posizionare il diffusore in un'area in cui il flusso dell'aria possa diffondere la fragranza ad una distanza di 1 – 2 metri dell'ingresso.

Polar Mist



Citrus Mix



Codice	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
R402308E	Ricarica Citrus Mix - Arancio, uva, limone	48 ml	5,9 x 5,9 x 11,2 cm	-	6
R402306E	Ricarica Polar Mist - Lavanda, menta, muschio	48 ml	5,9 x 5,9 x 11,2 cm	-	6

❁ Disponibili solo su ordinazione


MICROBURST® DUET

Sistema avanzato di controllo degli odori a doppia profumazione per una freschezza imbattibile.

- ✓ Possibilità di programmazione.
- ✓ Rotazione erogazioni programmabile su base oraria, giornaliera, sull'alternanza tra mattina e pomeriggio e anche tra una fragranza e l'altra.
- ✓ Alternanza automatica tra due fragranze complementari per una profumazione sempre nuova.
- ✓ Durata massima di ogni ricarica: 180 giorni.
- ✓ Autonomia massima del sistema di erogazione: 2 anni.
- ✓ Manutenzione minima: riduzione del 66% dei costi di manodopera.
- ✓ L'alternanza delle fragranze elimina il rischio di assuefazione olfattiva.
- ✓ Possibilita' di scelta fra differenti profumazioni.
- ✓ Erogazione: 25 µl (micolitri)
- ✓ Opzioni di programmazione: 60/90/120/180 giorni 8/12/16/24 h - 5/6/7 giorni a settimana

Sistemi Microburst®
Un sistema di profumazione per ambiente che garantisce un totale controllo degli odori e una durata della fragranza tre volte superiore rispetto ai profumatori tradizionali.
La tecnologia micro-spray assicura un'ampia copertura dell'ambiente, attraverso fragranze concentrate dalle profumazioni intense e persistenti.

3 X Controllo degli odori 3 volte superiore rispetto ai profumatori tradizionali.





Doppia fragranza
Alterna automaticamente due fragranze complementari eliminando il rischio di assuefazione e garantendo un ambiente fresco e piacevole.

I dispenser richiedono 2 batterie alcaline C Cell (durata 3 anni, vendute separatamente).

Codice	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG4870056	Diffusore Microburst® Duet – bianco		13,4 x 9,0 x 22,4 cm	☐	6

RICARICHE MICROBURST® DUET

Fragranze complementari per una piacevole profumazione

- ✓ Ogni ricarica contiene una combinazione speciale di profumazioni esclusive
- ✓ Gli oli profumati ad alta qualità vengono erogati attraverso la tecnologia Microburst®, un diffusore che garantisce una profumazione più duratura.

-63% In meno di composti organici volatili per erogazione rispetto ai comuni deodoranti.



1910729

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1910759 ❂	Ricariche Floral Cascade/Vibrant Sense	2x 121 ml	6.3 x 9.0 x 13.2 cm	-	4
1910756 ❂	Ricariche Sparkling Fruits/Cotton Berry	2x 121 ml	6.3 x 9.0 x 13.2 cm	-	4
1910729 ❂	Ricariche Purifying Spa/Relaxing Spa	2x 121 ml	6.3 x 9.0 x 13.2 cm	-	4

❂ Disponibili solo su ordinazione



Legenda

SS Acciaio inox

LAVA-MANI AUTONOMO

SS

TOURNUS EQUIPEMENT


L'unico, l'originale, senza necessità di aggancio alla rete idrica.
Costruzione in acciaio inox.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ 2 ruote fisse, impugnature di trasporto ergonomiche.
- ✓ Vasca 345 x 245 mm, profondità 115 mm.
- ✓ Comando a pedale.
- ✓ 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).
- ✓ Consegnati con distributore di sapone manuale 500 ml, distributore di asciugamani (un rotolo in ovatta di cellulosa Ø 120 mm, lunghezza 208 mm, fornito), getta-carta agganciabile.
- ✓ Funziona con una pompa elettrica alimentata da due batterie da 6 V fornite.



Sistema di recupero acqua con 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).



806517

Cod.	Descrizione	Dimensioni
806517 ❁	lava-mani autonomo	415 x 345 x 1200 mm

❁ Disponibili solo su ordinazione

TUTTO QUELLO CHE SERVE PER ACCOGLIERE AL MEGLIO I VOSTRI PICCOLI OSPITI

Una linea di seggioloni e i fasciatoi per bambini, concepiti per offrire praticità e sicurezza ai genitori e ai loro bambini.

✓ I Seggioloni Sturdy Chair e i fasciatoi per neonati sono dotati di **protezione antibatterica** per prevenire l'accumulo di macchie e odori e minimizzare il rischio di infortuni.

Soluzioni Baby Care
Ho.Re.Ca
& Welcome Family

Legenda

Certificazione TÜV

Da assemblare

SEGGIOLONI STURDY CHAIR™

Con protezione antibatterica Microban®
I Seggioloni Sturdy Chair™ fanno della sicurezza e della pulizia una priorità per tutti i vostri piccoli ospiti.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Pratica impugnatura per poterlo spostare con una sola mano e in tutta tranquillità all'interno della sala da pranzo.
- ✓ La sponda di protezione realizzata in un unico pezzo garantisce al bambino la massima sicurezza.
- ✓ Le resistenti parti sagomate sono facili da pulire.
- ✓ Impilabile per un minore ingombro
- ✓ **Certificazione ASTM F404-04 e TUV.**
  Le Specifiche di sicurezza standard per i seggioloni assicurano che il design e il funzionamento del Seggiolone Sturdy Chair™ siano conformi alle specifiche di sicurezza finalizzate alla massima riduzione dei potenziali infortuni a bambini durante il normale utilizzo.



Impilabile per un minore ingombro





R050836 + FG781588PLAT

Microban® antimicrobial product protection

- ✓ La protezione antibatterica Microban® aiuta a prevenire l'accumulo di macchie e odori che possono causare la proliferazione dei microbi.
- ✓ La protezione Microban® è incorporata all'interno del seggiolone durante il processo di produzione e sarà permanente durante tutta la vita utile del prodotto.
- ✓ Il seggiolone Sturdy Chair™ sarà sempre come nuovo grazie alla protezione antibatterica Microban®.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
R050836	Seggiolone Sturdy Chair con piedini di appoggio - platino	Polipropilene	59.7 x 59.7 x 75.6 cm		1
FG781588PLAT	Vassoio per Seggiolone Sturdy Chair	Polipropilene	29.2 x 47 x 8.3 cm		1
R039153 ❁	Piedini di appoggio sostitutivi per (set da 4 piedini)	Polipropilene	9.5 x 15.1 x 8.4 cm		1

❁ Disponibili solo su ordinazione

FASCIATOI PER NEONATI

Pieghevoli e conformi a tutti gli standard di sicurezza internazionali.
L'apposito ripiano incorporato consente di conservare il talco e oggetti di piccole dimensioni. Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio, mentre l'altra rimane libera per la massima praticità. La speciale protezione antibatterica inibisce la proliferazione batterica causa di macchie e odori.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Disponibili in due modelli: verticale e orizzontale.
- ✓ Design pieghevole per ottimizzare lo spazio a disposizione.
- ✓ Ampio e profondo fasciatoio, provvisto di cinturino di sicurezza regolabile.
- ✓ Alla tasca dei pannolini, senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.
- ✓ Gli speciali ganci in alluminio, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati.
- ✓ Il design sicuro ed ergonomico è conforme ai vigenti standard ASTM o EN 12221-1.
- ✓ Pratico dispenser di teli per il fasciatoio con barriera anti umidità (contiene fino a 40 teli).





FG781988LPLAT



FG781888LPLAT



RIPIANO INCORPORATO
L'apposito ripiano incorporato permette di conservare il talco, di appoggiarvi il cellulare e altri oggetti di piccole dimensioni.



TELI CON BARRIERA ANTI UMIDITÀ
Pratico dispenser che contiene fino a 40 teli.



GANCI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI
Gli speciali ganci, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati alla tasca dei pannolini senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG781888LPLAT ❁	Fasciatoio per Neonati orizzontale	Polipropilene	Open: 86.2 x 55.7 x 48.3 cm / closed: 86.2 x 12 x 55.7 cm	■	1
FG781988LPLAT	Fasciatoio per Neonati verticale	Polipropilene	Open: 59.5 x 87.8 x 48.3 cm / closed: 59.5 x 12 x 97.8 cm	■	1
FG781788WHT	Teli	Carta	Open: 43.2 x 31.8 cm	□	1/320

WELCOME CHAIR

Seggiolone per bambini per luoghi pubblici

Il seggiolone Welcome Chair dà ai genitori la possibilità di imboccare o far sedere i propri bimbi in un posto sicuro, comodo e igienico anche lontano da casa.
Il seggiolone ha un pratico design per avvicinare i bambini all'altezza del tavolo e risponde alle normative europee BS EN 14988:2006.

- ✓ Solido e robusto, costruito con legno di albero della gomma, in rispetto dell'ambiente.
- ✓ Base larga per una maggiore stabilità.
- ✓ Facile da montare.
- ✓ Impilabile per risparmiare spazio.
- ✓ Fornito con cinture e fibbia di sicurezza.



Impilabile per un minore ingombro



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Peso	Pz/Crt
WF2017F ❁	Seggiolone - Noce	750 x 500 x 500	5 Kg	1

❁ Disponibili solo su ordinazione



Legenda

CSFM California State Fire Marshal

FM APPROVED Certificazione Factory Mutual

UV Protezione dai raggi UV per una maggior durata del prodotto in ambienti esterni

Il logo indica i prodotti che contribuiscono al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità

Da assemblare

Prodotti senza l'uso delle mani per ridurre il rischio di contaminazione incrociata

GARANZIA A VITA Garanzia a vita

SOLUZIONE MODULARE PER RICICLAGGIO

SLIM JIM® STAZIONE DI RICICLAGGIO

Un riciclaggio più efficace ha un impatto positivo sull'ambiente, aiuta le strutture a mettere in piedi iniziative sulla sostenibilità e può portare ad una riduzione dei costi. È dimostrato che la stazione di riciclaggio Slim Jim® aumenta l'efficacia del riciclaggio.

Soluzioni personalizzate per il riciclaggio. È possibile scegliere tra 7 colori e 4 modalità di apertura dei coperchi per creare una stazione di riciclaggio personalizzata in grado di soddisfare le esigenze di riciclaggio specifiche della propria struttura.

- ✓ Progettati per garantire la praticità
- ✓ Accresce l'efficacia del riciclaggio
- ✓ Dimensionati per adattarsi





7 COLORI
Il codice colore fornisce adeguati suggerimenti visivi sia agli avventori che allo staff agevolando la differenziazione dei rifiuti riciclabili.



4 TIPI DI COPERCHIO
Le forme restrittive dei coperchi assicurano che ogni prodotto riciclabile venga smaltito nel contenitore giusto. Nel caso di contenitori con apertura dall'alto, non sono necessarie guarnizioni.



10 ETICHETTE PER IL FLUSSO DEI RIFIUTI
Le etichette per il flusso dei rifiuti progettate da esperti offrono 3 suggerimenti visivi: il simbolo di riciclaggio, un'icona del flusso dei rifiuti e le scritte che, come è stato dimostrato, aumentano l'efficacia del riciclaggio.



CONNETTORE SNAP-IN
Collega le basi senza l'uso di strumenti o hardware.



INSERTI INCERNIERATI PER COPERCHI
Permettono di smaltire materiali riciclabili di dimensioni elevate.



CANALI DI VENTILAZIONE
Agevolano fino all'80% la rimozione dei sacchi, aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



PUNTI DI FISSAGGIO
Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.

STAZIONE DI RICICLAGGIO SLIM JIM®

Una soluzione modulare per il riciclaggio con funzionalità intelligente, pensata per gli ambienti in cui risiedono gli ospiti.

- ✓ Soluzioni personalizzate per il riciclaggio - È possibile scegliere tra 7 colori e 4 modalità di apertura dei coperchi per creare una stazione di riciclaggio personalizzata in grado di soddisfare le esigenze di riciclaggio specifiche della propria struttura.
- ✓ Canali di ventilazione per la facile rimozione del sacco e punto di fissaggio per assicurare e nascondere il sacco.
- ✓ I componenti si agganciano facilmente senza l'utilizzo di attrezzi.

7 Colori:
Il codice colore fornisce adeguati suggerimenti visivi sia agli avventori che allo staff agevolando la differenziazione dei rifiuti riciclabili.







Caratteristiche speciali



CONNETTORE SNAP-IN
Collega le basi senza l'uso di strumenti o attrezzi.



INSERTI INCERNIERATI PER COPERCHI
Permettono di smaltire materiali riciclabili di dimensioni elevate.



CANALI DI VENTILAZIONE
Agevolano fino all'80% la rimozione dei sacchi, aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



PUNTI DI FISSAGGIO
Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.

OPZIONE 1

SCELTA TRA I KIT DISPONIBILI

Scegli tra le stazioni di riciclaggio più comuni, combinando gli inserti per i coperchi, i cartelli e le etichette del flusso dei rifiuti.



3 Flussi

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Tipo di coperchio	Colore	Pz/Crt
2057607 ❁	3 - Comparti / Carta / Plastica	Polietilene/Polipropilene	54.6 x 91.4 x 102.2 cm	Apertura Dall'alto Carta • Bottiglie/Lattine	■■■	1
2057606 ❁	3 - Comparti / Carta / Riciclaggio misto	Polietilene/Polipropilene	54.6 x 91.4 x 102.2 cm	Apertura Dall'alto Carta • Riciclaggio misto	■■■	1

❁ Disponibili solo su ordinazione

OPZIONE 2

PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE

CREA LA TUA STAZIONE IN 3 PASSI

1. **Scegli il numero dei kit iniziale**
2. **Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura**
3. **Seleziona il kit di etichette**

Passo 1 - Scegli il numero del kit iniziale

✓ Crea la tua stazione selezionando il kit iniziale che comprende una base, un coperchio e un connettore.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Pz/Crt
2007913	Kit iniziale (base, coperchio e connettore)	Polietilene	54.6 x 30.5 x 87 cm	1

Passo 2 - Scegli il colore dei cartelli e i tipi di apertura

✓ Le forme restrittive dei coperchi assicurano che ogni prodotto riciclabile venga smaltito nel contenitore giusto. Nel caso di contenitori con apertura dall'alto, non sono necessarie guarnizioni.

✓ Gli inserti incernierati del coperchio sono progettati per adattarsi a qualsiasi dimensione.



Riciclaggi o misto | Carta | Bottiglie Lattine | Chiuso


Descrizione	Materiale	Dimensioni	Blu	Rosso	Giallo	Verde	Nero	Grigio scuro	Marrone	Pz/Crt
Coperchio chiuso	Polipropilene	41.9 x 20.3 x 1.3 cm	2007888	2007192	--	2007884	2007892	--	2007900	1
Bottiglie / Tappi di lattine	Polipropilene	41.9 x 20.3 x 1.3 cm	2007889	--	2007881	2007885	2007893	2007897	--	1
Coperchio per La carta	Polipropilene	41.9 x 20.3 x 1.3 cm	2007890	2007194	--	2007886	--	--	--	1
Coperchio per riciclaggio misto	Polipropilene	41.9 x 20.3 x 1.3 cm	2007891	--	2007883	2007887	2007895	2007899	--	1
Cartello	Polipropilene	4.4 x 29.8 x 36.2 cm	2007909	2007905	2007907	2007908	2007910	2007911	2007912	1

Passo 3 - Seleziona il kit di etichette

✓ Assicurati una migliore visibilità del flusso di rifiuti selezionando un colore e un etichetta per il flusso rifiuti, in base alle necessità della struttura.

✓ Per completare il sistema, scegli tra 10 etichette per il flusso dei rifiuti.

✓ Le etichette per il flusso dei rifiuti progettate da esperti offrono 3 suggerimenti visivi: il simbolo di riciclaggio, un'icona del flusso dei rifiuti e le scritte che, come è stato dimostrato, aumentano l'efficacia del riciclaggio.



Cod.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Crt
2057734	Kit di etichette - Inglese	0.16 x 24.3 x 14.2 cm	1
2057736	Kit di etichette - Tedesco	0.16 x 24.3 x 14.2 cm	1
2057737	Kit di etichette - Olandese	0.16 x 24.3 x 14.2 cm	1
2057738	Kit di etichette - Italiano	0.16 x 24.3 x 14.2 cm	1
2057739	Kit di etichette - Spagnolo	0.16 x 24.3 x 14.2 cm	1

*1 kit di etichette =10 adesivi. - Si consiglia che il numero delle etichette ordinate sia la metà del numero dei kit iniziali. Esempio: 20 kit iniziali = 10 kit di etichette

Disponibili solo su ordinazione

SLIM JIM® UNDER COUNTER

Una soluzione appositamente realizzata per lo smaltimento rifiuti anche negli spazi più angusti

- ✓ I contenitori Slim Jim® Under Counter sono dotati di un'ampia apertura angolata che offre due accessi aggiuntivi sotto il piano rispetto ai contenitori Slim tradizionali.
- ✓ In questo modo si elimina la necessità di estrarre i contenitori dallo spazio sotto il piano, migliorando la produttività dell'utilizzatore.





49L



87L



1968468



Configurazione salvaspazio



Facile estrazione del sacco




Grande apertura con inclinazione




1980602

Applicazioni raccomandate SLIM JIM® UNDER COUNTER


CUCINE



BAR



BANCO DELLA RECEPTION



Cod.	Descrizione	Dimensioni (cm)	Dimensioni (cm) (con carrello in acciaio inox)	Capacità	Colore	Pz/Crt
2026695 ❂	Contenitore sottopiano Slim Jim® da 49 L - grigio	55,8 x 24,9 x 66	55,8 x 24,9 x 76,4	49 L		4
2026721 ❂	Contenitore sottopiano Slim Jim® da 87 L - grigio	55,8 x 38,1 x 76,2	--	87 L		4
1968468 ❂	Carrello singolo in acciaio inox - Acciaio inox e Poliuretano	50,8 x 23,6 x 22,8	--	--		2
1980602 ❂	Carrello trainabile in resina - Polipropilene	60,6 x 37,4 x 21,2	--	--		1

❂ Disponibili solo su ordinazione

SLIM JIM È DIVENTATO ANCORA PIÙ INTELLIGENTE

IL CONTENITORE SLIM JIM® di Rubbermaid Commercial Products garantisce la durata richiesta per gli ambienti commerciali oltre a soluzioni assolutamente innovative che aumentano la produttività della forza lavoro.

Oggi, con Slim Jim®, possiamo offrire più di una semplice soluzione salva spazio.

I nostri prodotti sono caratterizzati da funzioni innovative e nuovi accessori che li rendono la soluzione più efficiente per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a flusso multiplo e prodotti riciclabili in spazi angusti.

Grazie ai quattro canali di ventilazione che agevolano dell'80% la rimozione dei sacchi rispetto ai contenitori tradizionali e ai punti di fissaggio integrati che permettono una sostituzione rapida del sacco priva di nodi, il contenitore Slim Jim® con canali di ventilazione permette di portare a termine il lavoro con la massima efficienza.

- ✓ Sostituzione dei sacchi più semplice dell'80%
- ✓ Facile da svuotare
- ✓ Progettati per durare
- ✓ Riducono il rischio di infortuni per i lavoratori.
- ✓ Ideale per gli spazi più angusti.





CANALI DI VENTILAZIONE
Agevolano dell'80% la rimozione dei sacchi umentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni per i lavoratori.



PUNTI DI FISSAGGIO
Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.



IMPUGNATURE ALLA BASE E SUL BORDO DEL CONTENITORE
Migliorano la presa e il controllo durante il sollevamento e lo svuotamento dei contenitori pieni.



OPZIONI CARRELLO MULTIPLO
Permettono di raccogliere e trasportare in modo efficiente fino a quattro contenitori Slim Jim®.



BORDO RINFORZATO
Garantisce l'integrità strutturale e la resistenza alla rottura.
STRUTTURA DI LIVELLO COMMERCIALE
Realizzata in resine di alta qualità.



ROBUSTE IMPUGNATURE SUL BORDO
Resistono alla trazione e ai danni durante il sollevamento e lo spostamento.



CARRELLI IN ACCIAIO INOX
Facili da pulire. Resistenti alla ruggine o all'abrasione.

SLIM JIM® CON CANALI DI VENTILAZIONE

- ✓ Slim Jim® con canali di ventilazione rende più efficiente la raccolta dei rifiuti: consente di risparmiare tempo, riduce lo sforzo muscolare e i costi di manodopera.
- ✓ Ora disponibile con una capacità da 60 e 87 litri, il contenitore Slim Jim® è progettato per adattarsi a tutti gli spazi e soddisfare tutte le esigenze.

BEST SELLER DI VENDITA



Canali di ventilazione
I canali di ventilazione, in fase di brevetto, riducono lo sforzo necessario per le operazioni di sollevamento ed estrazione dei sacchi pieni



Punti di fissaggio
Assicurano i sacchi al bordo del contenitore e permettono sostituzioni rapide grazie anche all'assenza di nodi.



Robuste impugnature sul bordo
Resistono alla trazione e ai danni durante il sollevamento e lo spostamento.



Struttura di livello commerciale
Realizzata in resine di alta qualità.



60L 87L

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
1971258	Slim Jim® con canali di ventilazione 60L	Polietilene	55.8 x 27.9 x 63.5 cm	60 l		4
FG354060	Slim Jim® con canali di ventilazione 87L	Polietilene	55.8 x 27.9 x 76.2 cm	87 l		4

COPERCHI SLIM JIM®

Incoraggiano il riciclaggio e migliorano la produttività.

- ✓ Favoriscono la separazione e il riciclaggio dei rifiuti grazie a coperchi intercambiabili e facilmente identificabili dai colori.
- ✓ Il coperchio basculante nasconde i rifiuti alla vista e aumenta l'area di accesso.
- ✓ Il coperchio piatto a cerniera una volta chiuso copre completamente il contenuto dello Slim Jim.
- ✓ Combinazione di coperchi diversi per le varie tipologie di rifiuti riciclabili.



FG270388 FG268888LGRAY FG269288GRN



1788373



1788372



FG267400BLA



FG267360BLA

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG268888LGRAY	Coperchio con maniglia, grigio	Polipropilene	51.8 x 29.0 x 7 cm		4
FG269288GRN ❂	Coperchio per bottiglie, verde	Polipropilene	51.8 x 29.0 x 7 cm		4
FG270388BLUE ❂	Coperchio per carta, blu	Polipropilene	51.8 x 29.0 x 7 cm		4
FG267360BLA	Coperchio basculante, nero	Polistirolo antiurto	52.3 x 29.4 x 12.7 cm		4
FG267360BLUE ❂	Coperchio basculante, blu	Polistirolo antiurto	52.3 x 29.4 x 12.7 cm		4
FG267360GRAY ❂	Coperchio basculante, grigio	Polistirolo antiurto	52.3 x 29.4 x 12.7 cm		4
FG267400BLA	Coperchio ancorato, nero	Polipropilene	55.6 x 34.1 x 3.1 cm		4
1788372 ❂	Coperchi per il riciclaggio combinato, blu	Polipropilene	51.7 x 29.2 x 7 cm		4
1788373 ❂	Coperchi per il riciclaggio combinato, verde	Polipropilene	51.7 x 29.2 x 7 cm		4

CARRELLO TRAINABILE IN RESINA

- ✓ Caratterizzato da un aggancio laterale a clip che permette di trainare insieme diversi carrelli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- ✓ Il rilascio a pedale fa si che i carrelli possano essere staccati gli uni dagli altri in modo semplice e veloce
- ✓ La costruzione in schiuma strutturale assicura la massima durata in ambienti commerciali
- ✓ Adatti sia ai contenitori Slim Jim® da 60 litri che da 87 litri



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
1980602 ❂	Carrello trainabile in resina	Polipropilene	60.6 x 37.4 x 21.2 cm		1

❂ Disponibili solo su ordinazione

CONTENITORI BRUTE®

- ✓ **Canali di ventilazione**
  Agevolano del 50% la rimozione dei sacchi aumentando la produttività e riducendo il rischio di infortuni
- ✓ **Punti di fissaggio**
  Assicurano i sacchi e ne permettono la sostituzione grazie all'assenza di nodi (testati fino a 20.000 cicli)
- ✓ **Maniglie arrotondate**
  Agevolano il sollevamento e il movimento e sono rinforzate per resistere alla trazione o ai danni dovuti ai carichi più pesanti







Canali di ventilazione
Sollevamento sacchi più facile del 50%



FG262000GRAY

FG264000BLA

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG262000GRAY	Contenitore BRUTE® con canali di ventilazione	Polietilene	ø 49,5 x 58,1 cm	76 l		6
FG263200GRAY ❂	Contenitore BRUTE® con canali di ventilazione	Polietilene	ø 55,9 x 69,2 cm	121 l		6
FG264000BLA	Brute® Supporto mobile	Polietilene/Metallo	ø 46,4 x 16,8 cm	113 kg		2

❂ Disponibili solo su ordinazione

SMALTIMENTO SICURO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI

La dispersione nell'aria di batteri e spore significa che i materiali di scarto devono essere sempre ben contenuti.
Attua un regime di smaltimento dei rifiuti più igienico grazie alle nostre pattumiere con coperchio chiuso a pedale.
Garantito 1.000.000 di aperture

STEP ON LEGACY
Il contenitore a pedale STEP ON consente un'ottimale gestione dei rifiuti e il suo smaltimento senza l'uso delle mani

- ✓ Il coperchio integrato a chiusura non consente la fuoriuscita di odori e batteri
- ✓ Angoli arrotondati e contorni lisci per una facile pulizia





SMALTIMENTO RIFIUTI A MANI LIBERE
Il pedale "Step-On" consente il funzionamento a mani libere, riducendo la contaminazione e migliorando le condizioni di lavoro.



MATERIALE AFFIDABILE
Il materiale di alta qualità fa sì che i contenitori vengano utilizzati in qualsiasi ambiente.



PROGETTATO PER ESSERE IL MIGLIORE
I contenitori per rifiuti Legacy Step On sono conformi a tutti gli standard e normative.



COPERCHIO A CHIUSURA LENTA
La chiusura del coperchio è silenziosa e controllata riducendo al minimo il rumore.



PRODOTTO A LUNGO CICLO DI VITA
La nuova attaccatura del coperchio è stata ridisegnata al fine di migliorare le prestazioni e di aumentarne la durata.



PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA
La fascia di fermo che si trova all'interno fissa facilmente e saldamente i sacchetti.



UN PASSO AVANTI
Questi contenitori per rifiuti sono costruiti con materiali di prima qualità, soddisfano le esigenze di qualsiasi ambiente. Le caratteristiche principali sono: efficienza, sicurezza e durata.

LEGACY STEP ON

Gestione dei rifiuti cucina e area somministrazione

- ✓ Capacità: da 45 a 87 litri
- ✓ Ultra resistenti, con ampio pedale
- ✓ Coperchio silenzioso
- ✓ Codice colore per un'efficace differenziazione dei rifiuti
- ✓ Facile pulizia e parti di ricambio disponibili

BEST SELLER DI VENDITA





1 MILIONE DI APERTURE GARANTITE



FG614400BEIG



FG614500RED



FG614600WHT

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG614400WHT*	Contenitore Step On 45 L - bianco	Polietilene	41,3 x 40,0 x 60,0 cm	45 L		1
FG614400RED	Contenitore Step On 45 L - rosso	Polietilene	41,3 x 40,0 x 60,0 cm	45 L		1
FG614400BEIG*	Contenitore Step On 45 L - beige	Polietilene	41,3 x 40,0 x 60,0 cm	45 L		1
FG614500WHT*	Contenitore Step On 68 L - bianco	Polietilene	50,2 x 41,0 x 67,3 cm	68 L		1
FG614500RED	Contenitore Step On 68 L - rosso	Polietilene	50,2 x 41,0 x 67,3 cm	68 L		1
FG614500BEIG*	Contenitore Step On 68 L - beige	Polietilene	50,2 x 41,0 x 67,3 cm	68 L		1
FG614600WHT	Contenitore Step On 87 L - bianco	Polietilene	50,2 x 41,0 x 82,6 cm	87 L		1
FG614600RED	Contenitore Step On 87 L - rosso	Polietilene	50,2 x 41,0 x 82,6 cm	87 L		1
FG614600BEIG	Contenitore Step On 87 L - beige	Polietilene	50,2 x 41,0 x 82,6 cm	87 L		1

* Disponibili solo su ordinazione

CONTENITORI IN METALLO SLIM JIM® STEP-ON



Contenitore elegante in acciaio inox adatto agli spazi più ristretti.

- ✓ Risparmio di spazio, minimo ingombro
- ✓ Il coperchio silenzioso minimizza la rumorosità.
- ✓ Il robusto pedale prolunga il ciclo di vita del prodotto.
- ✓ Sacco rigido incluso.

Tipo Front Step



50L



90L

Tipo End Step



50L



Fermasacco
Mantiene in posizione i sacchi polyliner



Chiusura coperchio
silenziosa e controllata
Riduce il rumore



Spazio pedale più ampio
Per un accesso più agevole




Superfici regolari e bordi sagomati
Facile da pulire



Design cerniere interne
Previene danni alle pareti

Tipo	Capacità	Materiale	Dimensioni cm (L x P x A)	Descrizione	NERO
FRONT STEP	50 l	Acciaio Inox	46 x 34,80 x 72,80	Front Step in metallo su 50 l	1901992 ❂
	90 l	Acciaio Inox	55,35 x 41,25 x 80,85	Front Step in metallo su 90 l	1901999 ❂
END STEP	50 l	Acciaio Inox	57,58 x 29,46 x 73,28	End Step in metallo su 50 l	1901993 ❂

CONTENITORI MARSHAL® CLASSIC



SPECIALE CONTENITORE IGNIFUGO
Progettato per resistere alle alte temperature.

- ✓ Robusti contenitori per rifiuti, di grande capacità.
- ✓ Il contenitore con coperchio è concepito per contenere ed estinguere le fiamme al suo interno.
- ✓ Lo sportello con chiusura a molla evita l'uscita di cattivi odori.
- ✓ Dispositivi di fermo per nascondere il sacco di polyliner.
- ✓ Concepito per l'uso in ambienti interni ed esterni.
- ✓ Include materiale per il fissaggio
- ✓ La solida finitura non permetta la formazione di graffi superficiali.



FG817088BEIG

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG817088BEIG ❂	Contenitore Marshal® - beige	Polietilene	ø 45.1 x 106.7 cm	94,6 l		1
FG817088BLA ❂	Contenitore Marshal® - nero	Polietilene	ø 45.1 x 106.7 cm	94,6 l		1

❂ Disponibili solo su ordinazione

Contenitore Landmark Junior

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Contenitore per rifiuti da esterno in resina con anta ad apertura laterale per la rimozione dei rifiuti.
- ✓ Gli sportelli con apertura laterale riducono la difficoltà nella rimozione dei rifiuti.
- ✓ Gli sportelli a molla nascondono il contenuto e non permettono la fuoriuscita degli odori
- ✓ Dispone di una base superiore per impilare vassoi (dimensioni base 381x508 mm).





FG395800GRAY



FG9P9000BLA


Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG9P9000BLA	Contenitore Landmark™ Junior	Polietilene	54.3 x 51.5 x 104 cm	159 l	■	1
FG395800GRAY	Contenitore adatto a tutti i modelli	Polietilene	49.5 x 49.5 x 70.2 cm	132.5 l	■	4

Svuota vassoi inox

Contenitore svuota vassoi per i self-service e fast food.
Costruzione in acciaio inox.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Top con bordo sagomato per riporre i vassoi.
- ✓ Sportello basculante per l'entrata dei rifiuti.
- ✓ Fronte inox mobile con base e quadro di tenuta (spessore 4 mm) con cinghia elastica per il supporto del sacco.
- ✓ Permette di sostituire agevolmente e velocemente i sacchi.





Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità
804395 ❁	Svuota vassoi inox	444 x 480 mm	1236 mm	110 L

❁ Disponibili solo su ordinazione

Porta sacco su ruote

Struttura in tubo di acciaio inox ø 20mm.

- ✓ Supporto sacchi rigido in lamiera inox spessore 4 mm, tenuta sacchi con cinghia elastica.
- ✓ Apertura del coperchio robusta costituita da un pedale in tubo inox collegato a una doppia barretta in filo inox.
- ✓ Sistema di apertura del coperchio robusto ed affidabile costituito da un pedale in tubo inox collegato ad una barretta in filo inox.
- ✓ Coperchio in polipropilene iniettato, rigido e silenzioso.
- ✓ Ruote lisce ø 150 mm.
- ✓ Maniglie di trasporto ergonomiche.
- ✓ Rivestimento in lamiera inox rigida con sportello a cerniera.



804468



804465



804460

Cod.	Descrizione	per sacchi da	Dimensioni	Altezza
804465 ❁	Porta-sacco con coperchio	100 - 130 Lt	450 x 535 mm	900 mm
804468 ❁	Porta-sacco con coperchio + rivest. inox	100 Lt	450 x 535 mm	900 mm
804460 ❁	Porta-sacco senza coperchio	50 - 100 Lt	400 x 400 mm	800 mm

Porta sacco a pinza

Struttura in tubo di acciaio inox.

- ✓ 2 ruote girevoli Ø 80 mm.
- ✓ 2 piedi in tubo con dischi anti-sdrucciolo in gomma posti nella parte anteriore.
- ✓ Piano inox per supporto sacchi.
- ✓ Pinza costituita da 2 fasce inox rivestite in gomma.
- ✓ Apertura con comando a pedale.





Cod.	Descrizione	per sacchi da	Dimensioni	Altezza
804452 ❁	Porta-sacco a pinza	100 Lt	450 x 535 mm	810 mm

Cestino/porta ombrelli in acciaio

Pattumiera/portaombrelli in acciaio inox.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
STC581A	Pattumiera/portaombrelli in acciaio inox	Ø240 x h490 mm, 22L	-

Cestino/porta ombrelli nero

Pattumiera/portaombrelli in ferro verniciato nero con vernici epossidiche.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
STC581N	Pattumiera/portaombrelli nero	Ø240 x h490 mm, 22L	-

❁ Disponibili solo su ordinazione

Cestino basculante

Cestino rettangolare bianco basculante disponibile
in 3 capacità.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5060	Cestino basculante 50 Lt	50 Lt	1
5200	Cestino basculante 25 Lt	25 Lt	1
5220	Cestino basculante 12 Lt	12 Lt	1

Cestino

Cestino nero adatto ad aree ad alta affluenza.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
563008	Cestino	50 Lt	1

Pattumiera con ruote in acciaio inox - 50 lt

Pattumiera in acciaio inox, finitura spazzolata.
Fondo stampato raggiato a tenuta stagna, privo di spigoli.
Coperchio con apertura a pedale.
Montata su ruote.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
MC2150PP	Pattumiera a pedale in acciaio inox 50 lt	Ø390 x h610 mm	1

Pattumiera con ruote 90 lt

Pattumiera in polipropilene bianco con ruote e pedale per apertura.
Coperchio blu.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5672	Pattumiera con ruote 90 lt bianco	52x48x93 cm	1

Pattumiera con ruote 120 lt

Pattumiera con ruote 120 Lt.
A norma per HACCP.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5053	Pattumiera con ruote, bianca	120 Lt	1
5054	Pattumiera con ruote, verde	120 Lt	1

Pattumiera con ruote 100 lt

Bidone in HDPE con con coperchio a pedale
dotato di ruote per facilitarne lo spostamento.




Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GP9015M/BI	Bidone BIANCO a pedale 100 lt	460 x 420 x h815 mm	-
GP9015M/VERDE	Bidone VERDE a pedale 100 lt	460 x 420 x h815 mm	-

Bidone con ruote

Bidone in HDPE con con coperchio dotato di ruote per facilitarne lo spostamento.
Disponibile in 2 capacità.





Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GPPSV28HD1F/BL	Bidone con ruote da 80 lt - blu	460 x 420 x h700 mm	1
GPPSV28HD1F/GI	Bidone con ruote da 80 lt - giallo	460 x 420 x h700 mm	1
GPPSV28HD1F/M	Bidone con ruote da 80 lt - nero	460 x 420 x h700 mm	1

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
GPPSV28HD3/BL	Bidone con ruote da 120 lt - blu	480 x 490 x h890 mm	1
GPPSV28HD3/GI	Bidone con ruote da 120 lt - giallo	480 x 490 x h890 mm	1

Pattumiera a pedale con coperchio colorato

Pattumiera in polipropilene con sistema di apertura a pedale in plastica.
Disponibile in 4 diverse capacità.
Coperchio disponibile in 5 diversi colori.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
STCDIFP30BI	Pattumiera da 30 lt - coperchio bianco	410 x 390 x h440 mm	-
STCDIFP30BLU	Pattumiera da 30 lt - coperchio blu	410 x 390 x h440 mm	-
STCDIFP30GI	Pattumiera da 30 lt - coperchio giallo	410 x 390 x h440 mm	-
STCDIFP30RO	Pattumiera da 30 lt - coperchio rosso	410 x 390 x h440 mm	-
STCDIFP30VE	Pattumiera da 30 lt - coperchio verde	410 x 390 x h440 mm	-
STCDIFP45BI	Pattumiera da 45 lt - coperchio bianco	410 x 390 x h600 mm	-
STCDIFP45BLU	Pattumiera da 45 lt - coperchio blu	410 x 390 x h600 mm	-
STCDIFP45GI	Pattumiera da 45 lt - coperchio giallo	410 x 390 x h600 mm	-
STCDIFP45RO	Pattumiera da 45 lt - coperchio rosso	410 x 390 x h600 mm	-
STCDIFP45VE	Pattumiera da 45 lt - coperchio verde	410 x 390 x h600 mm	-

Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
STCDIFP70BI	Pattumiera da 70 lt - coperchio bianco	500 x 410 x h670 mm	-
STCDIFP70BLU	Pattumiera da 70 lt - coperchio blu	500 x 410 x h670 mm	-
STCDIFP70GI	Pattumiera da 70 lt - coperchio giallo	500 x 410 x h670 mm	-
STCDIFP70RO	Pattumiera da 70 lt - coperchio rosso	500 x 410 x h670 mm	-
STCDIFP70VE	Pattumiera da 70 lt - coperchio verde	500 x 410 x h670 mm	-
STCDIFP90BI	Pattumiera da 90 lt - coperchio bianco	500 x 410 x h820 mm	-
STCDIFP90BLU	Pattumiera da 90 lt - coperchio blu	500 x 410 x h820 mm	-
STCDIFP90GI	Pattumiera da 90 lt - coperchio giallo	500 x 410 x h820 mm	-
STCDIFP90RO	Pattumiera da 90 lt - coperchio rosso	500 x 410 x h820 mm	-
STCDIFP90VE	Pattumiera da 90 lt - coperchio verde	500 x 410 x h820 mm	-

Sacchi bianchi

50 cm | 70 cm

Sacchi immondizia bianchi.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
VAL16	Sacchi bianchi 50 cm	50x60 cm	20
SGB70X110	Sacchi bianchi 70 cm	70x110 cm	300

Sacchi trasparenti

50 cm | 55 cm | 70 cm | 90 cm

Sacchi immondizia trasparenti.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5950126	Sacchi trasparenti 50 cm	50x60cm	20
21070NT	Sacchi trasparenti 50 cm	50x60cm	25
SPT55500	Sacchi trasparenti 55 cm	55x70cm	17
56014X	Sacchi trasparenti 70 cm	70x105cm	20
90X120TRASP	Sacchi trasparenti 90 cm	90x120cm	20 Kg

Sacchi neri

50cm | 70 cm

Sacchi immondizia neri



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
VAL6	Sacchi neri 50 cm	50x60cm	20
VAL3	Sacchi neri 70 cm	70x110cm	250
70X90	Sacchi neri 70 cm	70x90cm	400

Sacchi neri

80 cm | 100 cm

Sacchi immondizia neri



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
VAL2	Sacchi neri 80 cm	80x110cm	200
80X120NERO	Sacchi neri 80 cm - pesante 100 gr. cad.	80x120cm	200
VAL10	Sacchi neri 100 cm	100x120cm	200

Sacchi viola

Sacchi immondizia viola.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
56012X	Sacchi viola	70x105cm	20

Sacchi gialli

Sacchi immondizia gialli.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
56016X	Sacchi gialli	70x105cm	20

Sacchi azzurri

50 cm | 80 cm

Sacchi immondizia blu.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
5950133	Sacchi azzurri 50 cm	50x60cm	20
AZZ	Sacchi azzurri 80 cm	80x110cm	300

Sacchi bio

Sacchi immondizia biodegradabili e compostabili come da normativa UNI EN 13432.



Cod.	Descrizione	Capacità / Misura	Pz/Crt
E35C	Sacchi bio	50x60cm	20
440	Sacchi bio	70x110cm	10

BENNE RIBALTABILI

Ideali per la raccolta generica di rifiuti e per la movimentazione di materiali di medie dimensioni.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Dotate di rotelle antitraccia che non sporcano e non richiedono operazioni di pulizia.
- ✓ Facili da pulire, non richiedono praticamente manutenzione.
- ✓ Esclusiva maniglia di guida per un controllo sicuro e la massima manovrabilità.
- ✓ Disponibili coperchi bombati a doppia apertura.
- ✓ 2 rotelle girevoli e 2 fisse.





Coperchi bombati a doppia apertura, ancorati, disponibili separatamente.



La maniglia nella parte inferiore della benna e lo speciale design basculante, permettono lo svuotamento anche da parte di una sola persona.



FG9T1300



Controllo sicuro e massima manovrabilità grazie all'esclusiva maniglia di guida.

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Colore	Pz/Crt
FG9T1300	Benna ribaltabile da 0,4 m^3 – standard	Polietilene	145,7 x 68,3 x 86,0 cm	400 l/205 kg	■	1
FG9T2200 ⊛	Coperchio per benna ribaltabile	Polietilene	132,1 x 70,8 x 22,9 cm		■	1

Disponibili anche nelle versioni da 600 e 800 litri

⊛ Disponibili solo su ordinazione

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL FUMO: CONTENITORE MOZZICONI E SIGARETTE



POSACENERE INFINITY™

Il posacenere Infinity coniuga perfettamente efficienza ed estetica

- ✓ Un contenitore di grande capacità per zone ad alto flusso.
- ✓ Piastra per lo spegnimento in acciaio inox.
- ✓ Base resistente per una maggiore stabilità all'esterno.
- ✓ Coperchio a cupola per una maggiore protezione.
- ✓ Chiusura con lucchetto.



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG9W3300BLA	Infinity™ Traditional Smoking Receptacle	Metallo	33 x 99 cm	■	1

Posacenere a colonna

La soluzione semplice e salvaspazio per gestire i rifiuti dei fumatori.

- ✓ Contenitore di facile svuotamento, senza attrezzi e con un minimo sforzo di piegamento.
- ✓ Alluminio rivestito a polvere, a prova di fuoco e resistente alle intemperie.
- ✓ Griglia di spegnimento incassata.
- ✓ Base resistente per aumentare stabilità e sicurezza.
- ✓ La colonna resiste allo scolorimento provocato dal sole grazie agli agenti di protezione dai raggi ultravioletti.





Cod.	Descrizione	Capacità di mozziconi	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FGR1BK*	Posacenere a colonna	1000	Alluminio	Ø 10,2 (32,4 base) x 107,9 cm	■	1

Posacenere GroundsKeeper™ Tuscan

Look lineare e i vantaggi di una facile manutenzione di tutti i GroundsKeeper™.

BEST SELLER DI VENDITA

- ✓ Nasconde i rifiuti alla vista e controlla gli odori.
- ✓ Adatto a molti stili architettonici.
- ✓ Grande capacità di contenimento di cenere e mozziconi.
- ✓ Fori di ancoraggio per una maggiore sicurezza.





Cod.	Descrizione	Capacità di mozziconi	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG9W3000BLA	Posacenere GroundsKeeper™ Tuscan	600	Polietilene/acciaio galvanizzato	35.7 x 35.7 x 102.9 cm	■	1

Posacenere GroundsKeeper™

Soluzione altamente estetica, a prova di intemperie.

- ✓ Contenitore interno in acciaio, igienico e facile da pulire.
- ✓ L'apertura ristretta nasconde alla vista i mozziconi di sigarette e li protegge dagli agenti atmosferici.
- ✓ Grande contenitore interno in acciaio galvanizzato.
- ✓ La piastra di base in acciaio conferisce il peso necessario a garantirne la stabilità e scoraggia i furti.





Cod.	Descrizione	Capacità di mozziconi	Materiale	Dimensioni	Colore	Pz/Crt
FG257088BLA*	Posacenere GroundsKeeper™	500	Polietilene/acciaio galvanizzato	31.1 x 31.1 x 100.1 cm	■	1

* Disponibili solo su ordinazione

NOTE

CHS
Soluzioni per l'Ospitalità

Follow

CHS - Head Quarter
Via Marzabotto, 16
26015 - Soresina CR
info@chsgroup.it
+39 0374.340513
chsgroup.it

CHS - Sede di Bologna
Via Giacomo Matteotti, 21
40055 - Villanova di Castenaso BO
servizioclienti.bo@chsgroup.it
+39 051.6014260
chsgroup.it

SDS - Sede di Vittuone
Via Campo dei Fiori, 13
20009 - Vittuone MI
sds@grupposds.it
+39 02.37074200
grupposds.it

GIOCHOTEL - Sede di Belluno
Via Masi Simonetti, 10
32100 - Belluno BL
info@giochotel.com
+39 0437.34200
giochotel.it

member of

ECS